


Anwendungsfalldiagramm



Skizze ■ = html ■ = main.ts ■ = data.ts

fieldset id="Name"
legend
 Vorname
 Nachname

fieldset
legend
 Eisorten 0,80 €
 Sorte 1 0 Sorte 2 0

fieldset
legend
☐ Toppings 0,20 €
☐ Sahne ☐ Soße 1 ☐ Soße 2
☐ Streusel

fieldset
legend
☐ Darstellungsform
☐ Becher ☐ Waffel

fieldset id="Lieferoption"
legend
☐ Lieferoptionen
☐ holen ☐ liefern

fieldset
legend
 Lieferadresse
 Straße
 Hausnummer
 Postleitzahl
 Stadt

button
id="Angaben prüfen"

Eisdealer

aktuelle Bestellung

Darstellung
Eisorten
Toppings
Gesamtpreis

h1

aside

h2

- p id="AusgabeDarstellung"
- p id="AusgabeEisorten"
- p id="AusgabeToppings"
- p id="AusgabePreis"

Datenschemata

```



interface Sortement {
  name: string;
  preis: number;
  anzahl: number;
}
  
```

Beispiel für eine Eisorte:


```

name: "Vanille"
preis: 0,8
anzahl: 0
  
```


Aktivitätsdiagramme






produktarrayDarstellen



einzelproduktDarstellen







überprüfen

