FUNCIONES DE STRING

VAMOS A TRABAJAR CON TEXTO!



CONCATENAR

- Significa juntar cadenas de caracteres.
- El proceso de concatenación se realiza mediante el operador de **+**
- Ejemplo:

```
mensaje = “Hola” + “  “ + “Mundo”
print(mensaje)

>> Hola Mundo
```

MULTIPLICAR

- Significa varias copias de una cadena de caracteres
- El proceso de multiplicación se realiza mediante el operador de *
- Ejemplo:

```
mensaje1 = 'Hola ' * 3
mensaje2 = 'Mundo'
print(mensaje1 + mensaje2)
>> Hola Hola Hola Mundo
```

TAMAÑO DE UNA CADENA

- Significa que puedes determinar el número de caracteres en una cadena.
- Acuérdate que los espacios en blanco cuentan como un carácter.
- El nombre de la función es **len**(variableTexto)
- Ejemplo:

```
mensaje = 'hola' + ' ' + 'mundo'
print(len(mensaje))
>> 10
```

ENCONTRAR

- Significa que puedes determinar si un texto se encuentra en otro. Si lo encuentra devuelve la posición en donde se encuentra, de lo contrario devuelve -1
- Acuérdate que los espacios en blanco cuentan como un carácter.
- El nombre del método es variableCadena.**find**(valor_a_buscar)
- Ten en mente que los índices están numerados de izquierda a derecha y que el número en el que se comienza a contar la posición es el 0, no el 1.
- Ejemplo:

```
mensaje = "Hola Mundo"
mensajeResultado = mensaje.find("Mundo")
print(mensajeResultado)
>> 5
```

MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS

- Significa que puedes transformar el texto en mayúsculas y minúsculas
- El nombre del método es variableCadena.**upper**() y variableCadena.**lower**()

Ejemplo:

```
mensaje = "Hola Mundo"
mensajeResultado = mensaje.lower()
print(mensajeResultado)
>> hola mundo
```

REEMPLAZAR

- Significa que puedes cambiar una sub-cadena de una cadena
- El nombre del método es variableCadena. **replace**(valor_buscado, valor_de_reemplazo)

Ejemplo:

```
mensaje = "Hola Mundo"
mensajeResultado = mensaje.replace("l","pizza")
print(mensajeResultado)
>> Hopizzaa mundo
```

FORMAT

- Significa que puedes cambiar el formato de una cadena, de forma que puedas incluir valores númericos
- El nombre del método es variableCadena. **format**(Argmentos)

Ejemplo:

```
edad = 36
txt = "Mi nombres es Juan, tengo {}"
print(txt.format(edad))
>> Mi nombres es Juan, tengo 36
```

FORMAT

Ejemplo:

```
cantidad = 3
itemno = 567
precio = 5000
orden = “Yo quiero {} pieza(s) del item {} por {} colones."
print(orden.format(cantidad, itemno, precio))
>> Yo quiero 3 pieza(s) del item 567 por 5000 colones.
```

FORMAT

Ejemplo:

```
cantidad = 3
itemno = 567
precio = 5000
orden = “Pagaré {2} colones por {0} pieza(s) del item {1}."
print(orden.format(cantidad, itemno, precio))
>> Pagaré 5000 colones por 3 pieza(s) del item 567.
```