

Sprint Tres

Rol	Integrante	E-mail
Líder del equipo/Tester	Gina Katherine Torres Vega	Kathevega03@gmail.com
Gestor BD	Milena Duarte Gómez	amilenadurte@gmail.com
Desarrollador Frontend	Johann Sebastián Monroy	johannmonroy@hotmail.com
Desarrollador Backend	Alejandro Chiviri	Kairos7071@gmail.com

Proyecto

Mascota Feliz

Grupo 60

Equipo número 4 / Fuerza Delta

Profesor

Carlos Julio Fadul


De acuerdo con los entregables solicitados, nosotros el equipo Fuerza Delta hacemos entrega de nuestro SCRUM.

I. Repositorio (GitHub) donde integrarán el trabajo.


https://github.com/KatheVega/MascotaFeliz

En este se encontrará toda la documentación del proyecto.

- II. Aplicación con persistencia Relacional
- Creacion de pages por modulo y sus correspondientes html, css y conexión con Backend (en las cuales se llaman los métodos ya establecidos en la capa persistencia / repositorios)
 - Duenos / Detalles



• Duenos / Editar



Duenos / Lista

```
    ■ ListaDuenos.cshtml M >
Ф
                                                                                                                                                        ∨ MASCOTAS
                                                                                                                                                               ZApp / Mascota-eitz.App.Hontend > Pages / Duenos > U
using System.Collections.Generic;
using System.Lina;
using System.Inreading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using MascotaFeliz.App.Dominio;
using MascotaFeliz.App.Persistencia;
         > .vscode
                                                                 @page
@model MascotaFeliz.App.Frontend.Pages.ListaDuenosH

    MascotaFeliz.App

                                                                 <h1>hola</h1>
                                                                            Nombres
Apellidos
Detalles
            > Front
                                                                            Editar
                                                                           Modificar
                                                                                                                                                                             public IEnumerable<Dueno> listaDuenos {get;
               C DetallesDuenos.cshtml.cs

    ■ EditarDuenos.cshtml

                                                                                                                                                                                   this. repoDueno = new RepositorioDueno(
               C ListaDuenos.cshtml.cs
                                                                                  dueno.Apellidos
               Error.cshtml
       > OUTLINE
                     ↔ ⊗ 0 ∆ 0
                                                                                                                                                                                Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C# @ Go Live 🛱 🚨
```

Mascotas / Detalles

```
■ DetallesMascotas.cshtml M ×
O
                                                     @page
@model MascotaFeliz.App.Frontend.Pages.DetallesMasc
        > Documentacion
                                                                                                                                     using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

✓ MascotaFeliz.App

                                                                                                                                     using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using MascotaFeliz.App.Dominio;
                                                         Id: @Model.mascota.Id
                                                                                                                                     using MascotaFeliz.App.Persistencia;
          > Front
                                                     Nombre: @Model.mascota.Nombre
</div>
                                                         Color: @Model.mascota.Color
                                                                                                                                               private readonly IRepositorioMascota repor
           Mascotas
                                                      Raza: @Model.mascota.Raza
                                                                                                                                               public DetallesMascotasModel()
                                                                                                                                                   this. repoMascota = new RepositorioMasc
            C EditarMascotas.cshtml.cs


    ■ ListaMascotas.cshtml M
    C ListaMascotas.cshtml.cs M

                                                                                                                                               public IActionResult OnGet(int mascotaId)
                                               23 <a asp-page="./ListaMascotas" class="btn-default">L
                                                                                                                                                   mascota = _repoMascota.GetMascota(masco
if (mascota == null)
                                                                                                                                                        return RedirectToPage("./NotFound")

■ ViewStart.cshtml

           retativelyevindows
      > OUTLINE
      > TIMELINE
```

Mascotas / Editar



Mascotas / Lista

```
Tile Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                     ListaMascotas.cshtml.cs - Mascotas - Visual Studio Code
                                                                                                                                                     ■ ListaMascotas.cshtml M ×
                                                                                                                     C ListaMascotas.cshtml.cs M X
                                                                                                                                                                          ზე Ш ...
D
                          ច្ចុដ្

∨ MASCOTAS

                                        MascotaFeliz.App > MascotaFeliz.App.Frontend > Pages > Mascotas > £ ListaMascotas.cshtml pp > MascotaFeliz.App.Frontend > Pages > Mascotas > ¢ ListaMascotas.cshtml.cs
       > .vscode
                                                                                                                            using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
                                                @model MascotaFeliz.App.Frontend.Pages.ListaMascotasMode
       > Documentacion
                                                                                                                            using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
                                                                                                                            using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using MascotaFeliz.App.Dominio;

    MascotaFeliz.App.Frontend

                                                                                                                            using MascotaFeliz.App.Persistencia;
                                                        Nombre
         > Front
                                                       Especie
Raza
                                                                                                                                 public class ListaMascotasModel : PageMode
         Pages
                                                                                                                                     private readonly IRepositorioMascota 
public IEnumerable<Mascota> listaMascota
                                                        Detalles
                                                        Modificar
                                                        Eliminar
                                                                                                                                     public ListaMascotasModel()
                                                   @foreach (var mascota in Model.listaMascotas)
                                                                                                                                         this. repoMascota = new Repositor
           C EditarMascotas cshtml cs
                                                           @mascota.Nombre 
                                                                                                                                     public void OnGet()
           C ListaMascotas.cshtml.cs
                                  М
                                                            @mascota.Especie
                                                                                                                                         listaMascotas = _repoMascota.GetA
          > Shared
                                                            @mascota.Raza

■ _ViewImports.cshtml

          C Error.cshtml.cs
     > OUTLINE
      > TIMELINE
               ↔ ⊗0 ∆0
```

Veterinario / Detalles

```
ф
      V MASCOTAS
                                                     @page
@model MascotaFeliz.App.Frontend.Pages.DetallesVete
        > .vscode
                                                                                                                                 using System;
using System.Collections.Generic;
        > Documentacion
                                                                                                                                      using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

    MascotaFeliz.App

                                                                                                                                      using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
                                                      <h1>Detalles del Veterinario</h1>
        > MascotaFeliz.App.Consola
         > MascotaFeliz.App.Dominio
                                                                                                                                      using MascotaFeliz.App.Dominio;
                                                          Id: @Model.veterinario.Id
                                                          Nombre: @Model.veterinario.Nombres
                                                                                                                                           public class DetallesVeterinariosModel : PageMo
           > Duenos
                                                          Apellido: @Model.veterinario.Apellidos
                                                                                                                                                public Veterinario veterinario {get;set;}
           Mascotas
                                                         Direccion: @Model.veterinario.Direccion
                                                                                                                                                public DetallesVeterinariosModel()
           > Shared
            Veterinarios
                                                                                                                                                     this. repoVeterinario = new Repositorio
            ■ DetallesVeterinarios.cshtml
                                                          Telefono: @Model.veterinario.Telefono
                                                                                                                                                 public IActionResult OnGet(int veterinario)
            ■ EditarVeterinarios.cshtml
                                                          TarjetaProfesional: @Model.veterinario.TarjetaF
                                                                                                                                                     veterinario = _repoVeterinario.GetVeter
if (veterinario == null)
                                                      <a asp-page="./ListaVeterinarios" class="btn-defaul")</pre>
            C ListaVeterinarios.cshtml.cs
                                                                                                                                                         return RedirectToPage("./NotFound")

    ▼ ViewStart.cshtml

           E Error.cshtml
          C Error.cshtml.cs
                                                                                                                                                          return Page();
Activar Windows
      > OUTLINE
      > TIMELINE
                  \Theta \cap A \cap
```

• Veterinario / Editar

```
○ EditarVeterinarios.cshtml.cs ×
ф

✓ MASCOTAS

                                              |iz.App > MascotaFeliz.App.Frontend > Pages > Veterinarios > 🗲 EditarVeterinarios.cshtml | App > MascotaFeliz.App.Frontend > Pages > Veterinarios > 👽 EditarVeterinarios.cshtml.cs
        > .vscode
                                                         @model MascotaFeliz.App.Frontend.Pages.EditarVeteri
        > Documentacion
00
                                                                                                                                             using System.Threading.Tasks;
                                                                                                                                            using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

    MascotaFeliz.App

                                                         <h2>Agregar o editar Veterinario</h2>
         > MascotaFeliz.App.Consola
         > MascotaFeliz.App.Dominio


    MascotaFeliz.App.Frontend

                                                             <div class="form-group">
     <input type="hidden" asp-for = "veterinario"</pre>
                                                                                                                                             using MascotaFeliz.App.Persistencia;
                                                                  <label asp-for="veterinario.Nombres"></lab</pre>
                                                                  <input asp-for="veterinario.Nombres" class=</pre>
                                                                  <label asp-for="veterinario.Apellidos"></la
<input asp-for="veterinario.Apellidos" clas</pre>
                                                                  <input asp-for="veterinario.Direccion" clas
<label asp-for="veterinario.Telefono"></lab</pre>
                                                                                                                                                       public EditarVeterinariosModel()
                                                                  <label asp-for="veterinario.TarjetaProfesi</pre>
            ■ DetallesVeterinarios.cshtml
                                                                  <input asp-for="veterinario.TarjetaProfesion")</pre>
                                                                                                                                                            this. repoVeterinario = new Repositorio
             C DetallesVeterinarios.cshtml.cs
                                                                  <button type="submit" class="btn btn-prima"</pre>
            public IActionResult OnGet(int? veterinario
             EditarVeterinarios.cshtml.cs
            C ListaVeterinarios.cshtml.cs
                                                        <a asp-page="./ListaVeterinarios" class="btn-defau."</pre>
                                                                                                                                                                 veterinario = _repoVeterinario.GetV

    ■ _ViewImports.cshtml


            ■ _ViewStart.cshtml
            ≡ Error.cshtml
                                                                                                                                                                veterinario = new Veterinario();
  Activar Windows
           C Error.cshtml.cs
      > OUTLINE
                                                                                                                                                            if (vèteninanigu⊭aciúul⊅)ara activar Windows
       > TIMELINE
                                                                                                                                                         Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C# 🏺 Go Live 👨 🗘
             ega* ↔ ⊗0 <u>&</u>0
```

Veterinario / Lista



III. Pruebas unitarias de la lógica desarrollada


 Prueba de conexión de Backend/Frontend/Bases de Datos, se realiza la ejecución correcta de la capa de Frontend




Inicio correcto en la web




Prueba Unitaria Mascota




✓ Prueba Unitaria Detalles




✓ Prueba Unitaria Editar




✓ Prueba Unitaria Adicionar




Prueba Unitaria Dueño




✓ Prueba Unitaria Detalles




✓ Prueba Unitaria Editar




✓ Prueba Unitaria Adicionar




Prueba Unitaria Veterinario




✓ Prueba Unitaria Detalles



✓ Prueba Unitaria Editar




✓ Prueba Unitaria Adicionar




IV. Informe de retrospectiva

Evidencia del acta, si se desea ver con detalle se encuentra en https://github.com/KatheVega/MascotaFeliz/tree/master/Documentacion/Actas/Acta03



V. Historias de usuario desarrolladas en el Sprint 3.

Este documento se encuentra completo en la siguiente ruta https://github.com/KatheVega/MascotaFeliz/tree/master/Documentacion



ID de refencia:	4	Nombre:	Asignar un veterinario a una mascota
Usuario:	Desarrollador		
Modifica la historía:	N/A	Sprint:	3/4
Prioridad:	Alta	PF estimados:	5
Riesgos de desarrollo:	Medio	PF reales:	5
Descripción: Yo como veterina	ario necesito identificar el v	veterinario que atendio a	la mascota.
Riesgos de desarrollo: Descripción: Yo como veterina			
Observaciones:			

VI. Historias de usuario a desarrollar en el sprint 4.

Aun nos encontramos trabajando con algunas historias de usuario del Sprint 3 por lo cual las adelantaremos con el Sprint 4 las historias faltantes se visualizan todavía en estado "en progreso" en el tablero y también se encuentran en el documento de la siguiente ruta https://github.com/KatheVega/MascotaFeliz/tree/master/Documentacion