

Relatório da AV2

Aerocode - Sistema de Gestão da Produção de Aeronaves

Wireframe de baixa fidelidade, fluxo de navegação e requisitos

Nome

Kathelyn Cauane de Oliveira Zanin

Documento preparado com base nos enunciados da AV1 e AV2.

1. Introdução

Este relatório apresenta a proposta de interface gráfica do sistema Aerocode. A ideia é transformar a versão em linha de comando (CLI) em uma aplicação web mais simples, visual e fácil de usar no acompanhamento da produção de aeronaves.

O foco deste documento é mostrar os requisitos principais, o público-alvo, a hierarquia das informações e duas imagens do planejamento da interface: o wireframe de baixa fidelidade e o fluxo de usuário.

2. Objetivo do projeto

- Facilitar o uso do sistema em comparação com a versão CLI.
- Organizar as funções em telas simples e diretas.
- Permitir o acompanhamento de aeronaves, peças, etapas, testes, funcionários e relatórios.
- Controlar o acesso conforme o nível de permissão do usuário.
- Servir como base para o protótipo web em React.

3. Público-alvo

O sistema foi pensado para profissionais que participam da gestão e do acompanhamento da produção de aeronaves. Como cada perfil tem responsabilidades diferentes, a interface considera níveis de permissão.

Perfil	Uso principal no sistema
Administrador	Acesso total, incluindo funcionários, relatórios e configurações gerais.
Engenheiro de Produção	Cadastro e acompanhamento de aeronaves, peças, etapas e testes.
Engenheiro Aeronáutico	Consulta de informações técnicas em modo de leitura.
Operador / apoio	Uso limitado às funções autorizadas pelo administrador.

4. Requisitos principais

Os requisitos abaixo foram adaptados da primeira versão do sistema Aerocode para uma interface web.

Código	Requisito
RF01	Cadastrar e consultar aeronaves com código, modelo, tipo, capacidade e alcance.
RF02	Gerenciar peças com nome, tipo, fornecedor, aeronave e status.
RF03	Controlar etapas de produção com prazo, status e funcionários responsáveis.
RF04	Autenticar usuários e controlar permissões.
RF05	Associar funcionários às etapas de produção.
RF06	Registrar testes elétricos, hidráulicos e aerodinâmicos.
RF07	Gerar relatório final da aeronave e exportar em arquivo .txt.

Nesta etapa, a atividade pede apenas o front-end. Por isso, o protótipo pode simular os dados sem usar back-end real.

5. Hierarquia das informações

A tela foi pensada para que o usuário encontre primeiro o menu, depois o título da página, as ações principais, os filtros e por último o conteúdo detalhado.

- Menu lateral: mostra as áreas do sistema e o usuário logado.
- Título da página: identifica o módulo aberto.
- Ações principais: botões como novo cadastro, registrar ou gerar relatório.
- Filtros e buscas: ajudam a encontrar dados mais rápido.
- Conteúdo principal: tabelas, cards, listas e formulários.
- Ações secundárias: sair, remover, associar, salvar e consultar.

6. Figura 1 - Wireframe de baixa fidelidade

A Figura 1 apresenta o wireframe de baixa fidelidade. Ele mostra a organização das telas sem se preocupar com o design final. O objetivo é validar a estrutura, a posição dos elementos e as funções principais.




Figura 1 - Wireframe de baixa fidelidade do sistema Aerocode.

7. Figura 2 - Wireframe de fluxo de usuário

A Figura 2 apresenta o fluxo de usuário. Ela mostra o caminho desde o login até as telas liberadas para cada nível de permissão. Se o login estiver errado, o usuário recebe erro e volta para a tela de login. Se estiver correto, entra no Dashboard e segue conforme sua permissão.




Figura 2 - Wireframe de fluxo de usuário do sistema Aerocode.

8. Conclusão

A proposta da interface web da Aerocode organiza as funções principais do sistema de forma simples e direta. O usuário começa pelo login, acessa o Dashboard e depois navega pelos módulos permitidos para o seu perfil.

Com o wireframe de baixa fidelidade e o fluxo de usuário, já é possível entender como o sistema será usado e como as informações devem aparecer na tela. Isso ajuda a orientar a implementação do protótipo em React.

Referências usadas

- Enunciado da AV1 - requisitos do sistema Aerocode.
- Enunciado da AV2 - proposta da GUI web, wireframes, relatório e protótipo SPA.