# 11월 15일 진행상황 공유

∷ 태그



🚮 Qna 게시판 검색 기능 안되어있음!!

### **Backend Server**

- QnA 관련 클래스 및 파일 추가
  - o QnaDto, QnaAnswerDto
  - o QnaController, QnaService, QnaServiceImpl, QnaMapper, qna.xml
- Request method 'POST' not supported 해결용 application.properties 파일 편집

```
##allow Delete, Put mapping
spring.mvc.hiddenmethod.filter.enabled=true
```

## DB

- 테이블 추가
- ▼ vue\_table.sql 관련 코드 추가


```
-- 221115 추가
DROP TABLE IF EXISTS `ssafyvue`.`qnaboard`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ssafyvue`.`qnaboard` (
  `articleno` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `userid` VARCHAR(16) NULL DEFAULT NULL,
  `subject` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
 `content` VARCHAR(2000) NULL DEFAULT NULL,
  `hit` INT NULL DEFAULT 0,
  `regtime` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (`articleno`),
 INDEX `qnaboard_to_member_fk` (`userid` ASC) VISIBLE,
 CONSTRAINT `qnaboard_to_member_fk
   FOREIGN KEY (`userid`)
   REFERENCES `ssafyvue`.`ssafy_member` (`userid`))
ENGINE = InnoDB
AUTO INCREMENT = 1
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;
-- Table qnaanswer
DROP TABLE IF EXISTS `ssafyvue`.`qnaanswer` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ssafyvue`.`qnaanswer` (
  `seq` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `articleno` INT NOT NULL,
  `userid` VARCHAR(16) NULL DEFAULT NULL,
  `content` VARCHAR(2000) NULL DEFAULT NULL,
  `regtime` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```


```
PRIMARY KEY (`seq`),
CONSTRAINT `qnaanswer_to_qnaboard_fk`
FOREIGN KEY (`articleno`)
REFERENCES `ssafyvue`.`qnaboard` (`articleno`)
ON DELETE CASCADE
)
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 1
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

insert into qnaboard(userid, subject, content) values ('ssafy', 'qna1 제목', 'qna 1 내용');
insert into qnaboard(userid, subject, content) values ('ssafy', 'qna2 제목', 'qna 2 내용');
insert into qnaboard(userid, subject, content) values ('ssafy', 'qna3 제목', 'qna 3 내용');
insert into qnaboard(userid, subject, content) values ('ssafy', 'qna4 제목', 'qna 4 내용');
insert into qnaanswer(articleno, userid, content) values(1, 'admin', '안녕하세요.SSAFY 사무국 입니다.감사합니다 1');
insert into qnaanswer(articleno, userid, content) values(2, 'admin', '안녕하세요.SSAFY 사무국 입니다.감사합니다 2');
insert into qnaanswer(articleno, userid, content) values(3, 'admin', '안녕하세요.SSAFY 사무국 입니다.감사합니다 3');
insert into qnaanswer(articleno, userid, content) values(4, 'admin', '안녕하세요.SSAFY 사무국 입니다.감사합니다 4');
insert into qnaanswer(articleno, userid, content) values(4, 'admin', '안녕하세요.SSAFY 사무국 입니다.감사합니다 4');
```

#### **Front**


- Qna 관련 vue 추가
- router index.js 편집
- 기존의 게시판 UI 전부 복사함.





# QnA

글작성	
성자:	
막성자 입력	
보자를 입력하세요.	
목:	
테목 입력	
목을 입력하세요.	
<del>8</del> :	
H용 입력	
	w
글작성 초기화	



안녕하세요.SSAFY 사무국 입니다.감사합니다 2



QNA 글수정	
작성자:	
ssafy	
작성자를 입력하세요.	
제목:	
qna2 제목	
제목을 입력하세요.	
내용:	
qna 2 내용	
	▼
출수정 초기화	
□ board/list - 페이징 처리	
□ 게시파 사세 거새 myc 그형 필요 (search)	