BankGuard

Объяснимый антифрод
для банковского аналитика

Синтетический прототип для ITU Hackathon 2026

Проблема банковского антифрода

80 871

инцидент по транзакциям с признаками мошенничества
учёл Антифрод-центр на 1 января 2026 года

НБК, 04.02.2026. Это статистика центра, не результат BankGuard.

Кому помогает прототип

Аналитик разбирает причины тревоги
и фиксирует решение с комментарием.

Владелец правил сравнивает пороги,
ложные тревоги и пропущенные сценарии.

Гипотеза: понятные причины помогут ускорить разбор. Эффект ещё не измерен.

Пять прозрачных правил

Сигнал	Баллы
Сумма от 5 обычных переводов	25
Новый получатель	15
Новое устройство	20
Не менее 5 переводов за час	20
Давление звонящего	35

Сумма ограничена 100. Это балл, не вероятность. Давление задаётся в демо.

Разбор операции и пакет кейса

Очередь тревог и причины расчёта риска
Решение аналитика с обязательным комментарием

Пакет JSON: исходные данные, сигналы и вопросы
Гипотезы отделены от фактов. Ответы пока пусты.

Пакет имеет статус not_verified. Автоматических действий и блокировок нет.

Порог меняет ошибки и нагрузку

16 синтетических сценариев	Порог 50	Порог 1
Ручные проверки	6	13
Ложные тревоги	1	6
Пропуски мошеннических сценариев	2	0
Нагрузка при 5 минутах на кейс	30 мин	65 мин

5 минут на кейс: допущение. Эти результаты нельзя переносить на банк.

Разбор конкретных ошибок

При пороге 50	Сценарий	Риск
Ложная тревога	TX-0013	60
Пропуск	TX-0012	35
Пропуск	TX-0010	15

Лаборатория показывает причины. Синтетические метки служат только оценке.

Воспроизводимые эксперименты

16 сюжетных сценариев
200 или 1000 операций в стресс-наборе с seed 2026

JSON отчёта сохраняет порог, ошибки и допущения.
npm run demo:verify повторяет 9 экспериментов.

Стресс-наборы искусственные. Повторяемость не доказывает качество на данных банка.

Архитектура и стек

HTML, CSS и JavaScript ES modules
Node.js 20+ для локального сервера и тестов

engine.js: правила, очередь и метрики
diagnostics.js: разбор ошибок
session.js: проверка и восстановление сессий

Нет сторонних npm-зависимостей, ML, банковских интеграций и backend-хранилища.

Ограничения и сохранность работы

Журнал живёт в памяти вкладки.
Для передачи и восстановления нужен экспорт сессии.

Импорт принимает только встроенную синтетику.
Риск и причины пересчитываются при восстановлении.

JSON не подписан. Нет авторизации или промышленного аудита. Реальные данные не загружать.

Проверки и передача разработчику

Срез 13.11.2026 (UTC+5): 63 теста проходят локально.
CI: Windows / Ubuntu, Node.js 20 / 22 / 24

npm run demo:verify повторяет 9 экспериментов.
docs/developer_handoff_ru.md описывает
архитектуру, запуск и дальнейшую работу.

Новый интерфейс требует ручной браузерной проверки. CI не заменяет её.

Следующий этап: пилот с банком

Обезличенные данные и согласованная базовая политика
Рекомендации без исполнения реальных переводов

Сравнение ошибок, очереди и времени разбора
Проверка безопасности до обсуждения внедрения

Репозиторий: github.com/KatoWolf/bankguard-demo