Понятный риск. Осознанная проверка.

Рабочее место антифрод-аналитика и лаборатория порогов для банковских переводов.

BankGuard

Объясняет, почему перевод попал в очередь, и показывает цену выбранного порога: проверки, ложные тревоги, пропуски.

Не банковская система. Не ML. Никаких реальных блокировок.

Ограниченная команда. Неограниченный поток.

Гипотеза продукта: объяснения и приоритизация помогут быстрее разбирать сигналы.

Антифрод-аналитик

Видит причины балла, разбирает приоритетную очередь и фиксирует решение с обязательным комментарием.

Владелец правил

Сравнивает пороги и нагрузку. Проверяет, какие сценарии останутся без внимания при ограниченной ёмкости команды.

Экономия времени и снижение потерь пока не доказаны. Это цели будущего пилота, а не результаты демо.

От сигнала к разбору и сохранённой сессии

В очереди только необработанные тревоги: сначала больший риск, затем ID при равном балле.

01

Оценка

Перевод → 5 правил → балл и причины.

02

Разбор

Карточка операции, следующий кейс, комментарий.

03

Решение

Ручное решение и журнал действий аналитика.

04

Сохранение

CSV/JSON, экспорт и восстановление демо-сессии.

Черновики и рабочее состояние живут в памяти вкладки. Для переноса состояния нужен экспорт JSON. Решения не переобучают правила.

75 баллов: можно проверить каждую причину

Пример TX-0002 из встроенного набора. Балл 0–100 не является вероятностью мошенничества.

Сумма ≥ 5 обычных переводов	+25
Новый получатель	+15
Давление звонящего	+35

75

из 100

Ещё два правила: новое устройство (+20), ≥ 5 переводов за час (+20). Сумма ограничена 100. Давление задаётся искусственно: аудио и звонки не анализируются.

Меньше пропусков ≠ меньше работы

16 авторских синтетических сценариев. Это иллюстрация компромисса, не оценка качества в банке.

Показатель	Порог 50	Порог 1
Ручных проверок	**6**	**13**
Ложных тревог	**1**	**6**
Пропущенных fraud-сценариев	**2**	**0**
Нагрузка при 5 мин / кейс	**30 мин**	**65 мин**

5 минут на кейс - допущение. Лимит ёмкости применяется ко всей выборке. Recall с лимитом предполагает идеальные решения аналитика, а не измеряет работу человека.

Минимальный стек. Воспроизводимый эксперимент.

HTML + CSS + JavaScript ES modules. Node.js 20+ для локального сервера, сборки и тестов.

16 / 200 / 1000

Сюжетный набор и стресс-наборы. Seed 2026 повторяет генерацию; это не независимые банковские данные.

9 экспериментов

npm run demo:verify: три набора × пороги 1 / 50 / 100. Повторный запуск выдаёт одинаковый JSON.

Проверяемый отчёт

Метрики, baseline, параметры, seed и допущения. Импорт сессии валидирует поля и заново считает риск.

Без сторонних runtime/test-пакетов и ключей API. Локальный запуск не требует подключения к банку.

Проверено автоматически. Не выдано за продакшен.

42 автоматических теста пройдены локально при подготовке этой версии, 12.11.2026.

Что проверяется

Все 32 комбинации правил, границы ввода, CSV, импорт сессий и CLI-демо. CI: 42 теста и сборка прошли в 6 конфигурациях: Node 20/22/24 × Linux/Windows (12.11.2026).

Чего пока нет

Нет банковской интеграции, ML, авторизации и серверного хранения. JSON не подписан. Последняя версия не прошла подтверждённый ручной браузерный smoke test.

Базовая клавиатурная доступность реализована. Это не аудит доступности и не проверка экранным диктором.

Три минуты демо. Затем - проверяемый пилот.

Демо показывает работающую логику, но не обещает банковский эффект.

Показать жюри

TX-0002 → причины 75 баллов → комментарий и эскалация → очередь 6 → 5. Сравнить пороги. Сохранить и восстановить сессию.

Следующий шаг

Согласовать обезличенные данные и baseline. Shadow mode без исполнения решений. Измерить ошибки, очередь и время разбора.

Код, запуск, материалы и сценарий демо:

github.com/KatoWolf/bankguard-demo

Публичный репозиторий. Инструкция для Windows: docs/windows_ru.md