

Дата: 09.11.2024

ФИО: Романов Александр Дмитриевич

Группа: 241-321

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Коррекция изображений

1. Цель работы

Освоить инструменты тоновой и цветовой коррекции изображений с регулируемыми параметрами.

2. Исходные данные и программное обеспечение

Программное обеспечение – GIMP 2.10.30.

3. Выполнение работы

Начнём с того, что скачаем фоны и изображения, записав их названия в таблице 1. Совместив их в виде слоёв в одном файле (Рисунок 1).

Таблица 1 – Названия изначальных файлов

Изображение	Фоновое	С альфа каналом
Первая работа	10.jpg	1(28).png
Вторая работа	EPSN0094.jpg	0(28).png




Рисунок 1 – Вставка объекта на изображение

С помощью Unified Transform Tool редактируем объект на нашем фоне. Также добавим папку, куда и помещаем наши изначальные слои (Рисунок 2).




Рисунок 2 – Создание папки слоёв

Копируем её, чтобы иметь возможность видеть одновременно и изначальный и итоговый результат, путём скрывтия группы слоёв (Рисунок 3).




Рисунок 3 – Копирование папки слоёв

Далее начнём корректировку цветовой гаммы изображений с помощью функций Colours: Layers и Curves. Корректировка фонового изображения - убрали засветление, сделали фон более красочным, «живым» (Рисунок 4). А объект мы немного затенили, сделали, в свою очередь, менее выделяющимся из общей картины (Рисунок 5).




Рисунок 4 – Корректировка фонового изображения с помощью Levels




Рисунок 5 – Корректировка объекта с помощью Levels

Повторим те же самые действия при помощи функции Curves (рисунки 6, 7.)




Рисунок 6 - Корректировка фонового изображения с помощью Curves




Рисунок 7 – Корректировка объекта с помощью Curves

Аналогично, мы редактируем второй объект с фоном, но есть одно небольшое отличие. В этом случае, изначальный фон имеет ярко выраженное отклонение по цветовой гамме (Жёлтое). Чтобы это исправить, мы затронем не только изменение яркости (Рисунок 8), но и изменение отдельных цветовых каналов.




Рисунок 8 – Изменение общей цветовой прямой фонового изображения при помощи Curves

Жёлтый цвет получается смешением красного и зелёного, соответственно мы можем уменьшить насыщенность этих двух компонентов. Однако, при смешении всех трёх цветов получается чёрный, соответственно, мы можем изменить синий в противоположную сторону (Увеличить его насыщенность). Менять один синий будет проще, чем зелёный и красный одновременно, так что этим и воспользуемся (Рисунок 9).




Рисунок 9 – Изменение синей цветовой прямой фонового изображения при помощи Curves

Подкорректируем не совсем удачный результат при помощи изменения зелёной прямой (рисунок 10).




Рисунок 10 – Изменение зелёной цветовой прямой фонового изображения при помощи Curves

Не забудем по корректировку самого объекта – тигра (рисунок 11).




Рисунок 11 – Корректировка объекта с помощью Curves

Повторим эти шаги с помощью функции Levels (рисунки 12-14).




Рисунок 12 – Изменение цветовой палитры изображения при помощи Levels




Рисунок 13 – Изменение синей цветовой палитры фонового изображения при помощи Levels




Рисунок 14 – Корректировка объекта при помощи Levels

Завершив работу с файлами, не забудем сохранить результаты в формате, требуемом по содержанию (рисунок 15).




Рисунок 15 – Сохранение результата