

Bootstrap

1. Отладить код

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootst
rap.min.css" integrity="sha384-
Gn5384xqQlaoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm
" crossorigin="anonymous">

    <title>bootstrap item</title>
    <style>
      .item{
        height:50px;
        background-color:red;
        margin-bottom:10px;
      }
      .carousel-item > img{
        width:100px;
        height: 400px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide"
data-ride="carousel">
      <ol class="carousel-indicators">
        <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-
slide-to="0" class="active"></li>
        <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-
slide-to="1"></li>
        <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-
slide-to="2"></li>
      </ol>
      <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
          
        </div>
        <div class="carousel-item">
```

```
          
        </div>
        <div class="carousel-item">
          
        </div>
      </div>
      <a class="carousel-control-prev"
href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="prev">
        <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Previous</span>
      </a>
      <a class="carousel-control-next"
href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-
slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="sr-only">Next</span>
      </a>
    </div>

    <h1>Hello, world!</h1>

    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-xl-6 col-lg-8">
          <div class="item"></div>
        </div>
        <div class="col-xl-6 col-lg-4">
          <div class="item"></div>
        </div>
        <div class="col-xl-3">
          <div class="item"></div>
        </div>
        <div class="col-xl-6">
          <div class="alert alert-success role="alert">
            Это уведомление об успехе — check it out!
          </div>
        </div>
        <div class="col-xl-3">
          <button type="button" class="btn btn-
success">Успех</button>
        </div>
        <div class="col-xl-1 col-lg-4">
          <div class="item"></div>
        </div>
        <div class="col-xl-1 col-lg-4">
          <div class="item"></div>
        </div>
```

```


</div>
<div class="col-xl-1 col-lg-4">
  <div class="item"></div>
</div>
<div class="col-xl-1 col-lg-4">
  <div class="item"></div>
</div>
<div class="col-xl-1 col-lg-4">
  <div class="item"></div>
</div>
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Служкие пояса</h5>
    <p class="card-text">Визитная карточка
Беларуси</p>
    <a href="Konkurs/index.html" class="btn btn-
primary">Памяць зямлі беларускай </a>
  </div>
</div>

</div>
</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-
KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA/GpGFF93hXpG5KkN
" crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd
/popper.min.js" integrity="sha384-
ApNbgh9B+Y1QKtV3Rn7W3mgPxhU9K/ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q
" crossorigin="anonymous"></script>
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstra
p.min.js" integrity="sha384-
JZR6Spejh4U02d8jOt6vLEHfe/JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAyjUar5+76PVCmY1
" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

```

Самостоятельная работа

1. Реализовать отображение модального окна.
2. Выполнить тестовое задание.



3. Применить стили bootstrap в сайте.