
代付对接文件示例及说明

一、签名算法

- 1.将须签名之组数，按照键名进行升序排序
- 2.将组数**非空值**转换为字串，并且以【键名=数值&】方式连接，最后加上key=平台提供api_key
(例：key1=value1&key2=value2&... &key=api_key)
- 3.再将此字串进行MD5加密
- 4.最后转换为大写字母

MD5加密前字串

**pay_account_name=张阿猫&pay_amount=1000&pay_apply_date=1602659172&pay_bank_name=中国
邮政储蓄银行&pay_card_no=0000000000000000&pay_customer_id=50003&pay_notify_url=http://
test&pay_order_id=P1113111123&key=a4f3d1b62c31e6905059a09b6bb8102047c7a604e6cb1a8a3d8
837ed1986854b**

MD5加密后字串

6B141F565703C4DA6B0EF7E4722D4FFC

php示例

```
public static function sing($arr, $api_key)
{
    ksort($arr);
    $md5str = "";
    foreach ($arr as $key => $val) {
        if ($val != null && $val != "") {
            $md5str = $md5str . $key . "=" . $val . "&";
        }
    }
    return strtoupper(md5($md5str . "key=" . $api_key));
}
```

二、接口示例及说明

2-1. 代付申请下单

Http Request	
请求方法	POST
请求路由	/api/payments/pay_order
Header	Content-Type: application/json(务必传送否则签名会失败)

下单参数说明			
参数名称	必填	签名	参数说明
pay_customer_id	是	是	平台分配商户ID
pay_apply_date	是	是	当下时间戳(timestamp)，格式1582539115，单位秒
pay_order_id	是	是	商户订单，字符长度最大32
pay_notify_url	是	是	服务端回调地址，字符长度最大255
pay_amount	是	是	下单金额，支持小数至2位
pay_md5_sign	是	否	请参考签名算法
pay_account_name	是	是	银行卡持有人姓名（USDT模式：玩家名称）
pay_card_no	是	是	银行卡号（USDT模式：钱包地址）
pay_sub_branch	否	是	银行卡所属支行 幣別為印度，IFSC Code必填
pay_city	否	是	银行卡所属城市
pay_bank_name	是	是	银行卡所属银行名称（USDT模式：USDT）
pay_validate_id	否	是	查核编码（仅部分通道支持）
pay_currency	否	是	参数值来源为『代收文档』章节2-5. 汇率查询接口 的查询结果，例如选择人民币转换USDT时，带入 CNYUSDT 则提单金额自动转换为USDT单位。

请求示例

```
{
  "pay_customer_id": 58787,
  "pay_apply_date": 1582539115,
  "pay_order_id": "order1231221",
  "pay_notify_url": "http://test.api-test.test/api/test",
  "pay_amount": 1000,
  "pay_md5_sign": "fe49a35bb4eac60563cb4fb848d63aec",
  "pay_account_name": "john",
  "pay_card_no": 43253432342342342,
  "pay_sub_branch": "ZhongShan Subbranch",
  "pay_city": "ZhongShan",
  "pay_bank_name": "邮储银行"
}
```

返回数据参说明

参数名称	参数说明	参数名称	参数说明
code	返回状态代码，请参考附件	transaction_id	订单号
message	返回信息代码，请参考附件	amount	金额
data	返回值		

返回数据示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "transaction_id": "P2020041618492414790",
    "amount": "1000.0000"
  }
}
```

2-2. 支付结果异步通知

Http Request	
请求方法	POST
请求路由	贵商户所提交的回调地址
注意事项	成功响应值，必须为字符串OK(无双引号，且字母均为大写)

异步通知参数说明		
参数名称	签名	参数说明
customer_id	是	平台分配商户编号
order_id	是	商户订单号
amount	是	订单金额
datetime	是	日期时间
sign	否	请参考 签名算法
transaction_id	是	平台订单号
transaction_code	是	订单支付状态，30000为成功，40000为驳回
transaction_msg	是	结果描述

回调示例
<pre>{ "customer_id": 58787, "order_id": "order1582539115", "amount": "300.0000", "datetime": "2020-05-12 21:06:57", "sign": "E6144CDA4177A00ED3F6731870DD06DD", "transaction_id": "P2020051215480616131", "transaction_code": "30000", "transaction_msg": "支付成功" }</pre>

上方示例 MD5加密前字符串

amount=300.0000&customer_id=58787&datetime=2020-05-12
21:06:57&order_id=order1582539115&transaction_code=30000&transaction_id=P20200
51215480616131&transaction_msg=支付成功
&key=a4f3d1b62c31e6905059a09b6bb8102047c7a604e6cb1a8a3d8837ed1986854b

2-3. 查询订单

Http Request	
请求方法	POST
请求路由	/api/payments/query_transaction
Header	Content-Type: application/json

查询订单请求参数说明			
参数名称	必填	签名	参数说明
pay_customer_id	是	是	平台分配商户ID
pay_apply_date	是	是	当下时间戳(timestamp)，格式1582539115
pay_order_id	是	是	商户订单，字符长度最大32
pay_md5_sign	是	否	请参考 签名算法

请求示例
<pre>{ "pay_customer_id": 58787, "pay_apply_date": 1582539115, "pay_order_id": "order1231221", "pay_md5_sign": "fe49a35bb4eac60563cb4fb848d63aec" }</pre>

返回数据参说明			
参数名称	参数说明	参数名称	参数说明
code	返回状态代码，请参考附件	member_id	平台分配商户ID
message	返回信息代码，请参考附件	out_trade_no	商户订单号
data	返回值	amount	订单金额
status	订单状态代码	payment_id	平台订单号
status_name	订单状态名称	payment_success_time	订单完成时间
msg	备注		

查询订单返回数据示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "status": 0,
    "status_name": "未处理",
    "msg": null,
    "member_id": 50003,
    "out_trade_no": "order1582539115",
    "amount": "1000.0000",
    "payment_id": "P2020051215480616131",
    "payment_success_time": null
  }
}
```

2-4. 余额查询(选用)

Http Request	
请求方法	POST
请求路由	/api/payments/balance
Header	Content-Type: application/json

请求参数说明			
参数名称	必填	签名	参数说明
pay_customer_id	是	是	平台分配商户ID
pay_apply_date	是	是	当下时间戳(timestamp)，格式1582539115
pay_md5_sign	是	否	请参考 签名算法

请求示例	
<pre>{ "pay_customer_id": 56789, "pay_apply_date": 1582539115, "pay_md5_sign": "fe49a35bb4eac60563cb4fb848d63aec" }</pre>	

返回数据参说明			
参数名称	参数说明	参数名称	参数说明
code	返回状态代码，请参考附件	balance	余额
message	返回状态代码，请参考附件		
data	返回值		

返回数据示例	
<pre>{ "code": 0, "message": "success", "data": { "balance": 100.1234 } }</pre>	

三、附件

3-1. 查询订单状态代码参考

Status	
代码	描述
0	未处理
1	处理中
2	已打款
3	已驳回冲正
4	核实不成功
5	余额不足

3-2. 返回结果代码参考

Code	
代码	描述
20001	签名不正确
20004	获取支付通道失败
20005	查无订单号
20010	下单金额大于商户余额
20015	商户未启用代付
20017	该银行卡号已达最大提款次数
20018	订单地址核实不成功，请联络客服
20021	未设定代付费率及核实地址
20022	核实地址不正确