

C48: Endpoints de creacion de usuarios e incidentes

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
AI Automated Test	Automation Type	Is Automated	
None	None	No	
Labels			
Creacion de usuarios			

Preconditions

1. El sistema debe contar con la base de datos inicializada y los roles de usuario preconfigurados (Admin, Supervisor, Técnico, Operador).
2. Debe existir una cuenta de usuario con rol de Administrador activa en el sistema.
3. El endpoint de autenticación debe estar operativo para generar tokens de acceso válidos.
4. El Administrador de la plataforma debe poder gestionar los accesos y usuarios.
5. Es obligatorio contar con usuarios con rol de "Operador" para poder reportar, crear o testear el flujo de incidentes en el sistema.

Steps

1. Iniciar sesión como usuario Administrador.
2. Enviar una petición HTTP POST al endpoint de creación de usuarios ('/users') incluyendo en el cuerpo (body) los datos requeridos y asignando el rol correspondiente
3. Verificar que el sistema permita realizar operaciones complementarias de gestión con el token de Administrador, tales como:
 - a. Consultar la lista de usuarios (GET /users).
 - b. Modificar el estado de un usuario (PATCH /users/{id}/status).
 - c. Modificar el rol de un usuario existente (PATCH /users/{id}/role).

Expected Result

El Administrador puede iniciar sesion, leer usuarios, editar estados y editar roles perfectamente. Sin embargo, el endpoint de users con el metodo POST(CREAR) NO permite registrar usuarios con el rol de Operador (retorna error 404)

