

Регистрация нового пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Данные для тестирования должны отсутствовать в БД.

Parameters

Name	Value
Логин (3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _)	3 символа
	4 символа
	14 символов
	15 символов
Пароль (8 - + беск символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру)	8 символов
	9 символов
	8 символов
	9 символов

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Веб-страница example.com/login открыта
3	Ввести значение в поле "Логин" в форме регистрации	См. параметр ы	Значение отображается в поле "Логин"
4	Ввести значение в поле "Пароль" в форме регистрации	См. параметр ы	Значение отображается в поле "Пароль"
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" в форме регистрации		Данные сохранены в БД. Появляется сообщение "Регистрация выполнена успешно".

Сообщение об ошибке при регистрация нового пользователя с невалидным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Данные для тестирования должны отсутствовать в БД.

Parameters

Name	Value
Логин	1 символ, включая цифру/букву латиницы/символ _
	2 символа, включая цифры/латиницу/символ _
	16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
	17 символов, включая цифры, латиницу и символ _
	Пустое значение
	Значение без цифр (3-15 символов, включая только латиницу и символ _)
	Значение без букв (3-15 символов, включая только цифры и символ _)
	Значение без символа _ (3-15 символов, включая только цифры и латиницу)
	Значение с кириллицей (3-15 символов, включая цифры, кириллицу и символ _)
	Значение со спецсимволами (3-15 символов, включая цифры, латиницу и спецсимволы)

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Веб-страница example.com/login открыта
3	Ввести значение в поле "Логин" в форме регистрации	См. параметры	Значение отображается в поле "Логин"
4	Ввести значение в поле "Пароль" в форме регистрации	8 - + беск символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру	Значение отображается в поле "Пароль"

#	Step	Action	Expected Result
5	"Зарегистрироваться" в форме регистрации	Нажать на кнопку	Данные не сохранены в БД. Отображается сообщение "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Для параметра "пустое значение" отображается сообщение: "Заполните это поле".

G10-320 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Registration and Authorization

Сообщение об ошибке при регистрация нового пользователя с невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Данные для тестирования должны отсутствовать в БД.

Parameters

Name	Value
	1 символ, включая либо одну латинскую букву, либо одну цифру. 6 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру. 7 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру. Пустое значение
Пароль	Значение без цифр (8 - + беск символов, включая только латинские буквы) Значение без букв (8 - + беск символов, включая только цифры) Значение с кириллицей (8 - + беск символов, включая минимум одну букву кириллицы и одну цифру.) Значение со спецсимволами (8 - + беск символов, включая спецсимволы, минимум одну латинскую букву и одну цифру.)

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Веб-страница example.com/login открыта
3	Ввести значение в поле "Логин" в	3-15 символов, включая цифры,	Значение отображается в поле "Логин"

#	Step	Action	Expected Result
	форме регистрации	латиницу и символ _	
4	Ввести значение в поле "Пароль" в форме регистрации	См. параметры	Значение отображается в поле "Пароль"
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" в форме регистрации		Данные не сохранены в БД. Отображается сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". Для параметра "пустое значение" отображается сообщение: "Заполните это поле".

G10-307 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Registration and Authorization

Сообщение об ошибке при регистрации пользователя с данными уже существующего пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Данные для тестирования должны быть ранее сохранены в БД.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Веб-страница example.com/login открыта
3	Ввести значение в поле "Логин" в форме регистрации	См. параметры в БД.	Значение отображается в поле "Логин"
4	Ввести значение в поле "Пароль" в форме регистрации	См. параметры в БД.	Значение отображается в поле "Пароль"
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" в		Данные не сохранены повторно в БД. Отображается сообщение "Произошла ошибка при обработке"

#	Step	Action	Expected Result
	форме регистрации		запроса"

G10-462 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Registration and Authorization

Вход в систему с данными зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Данные для тестирования должны быть ранее сохранены в БД

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Веб-страница example.com/login открыта
3	Ввести значение в поле "Логин" в форме входа	См. параметр в БД.	Значение отображается в поле "Логин"
4	Ввести значение в поле "Пароль" в форме входа	См. параметр в БД.	Значение отображается в поле "Пароль"
5	Нажать на кнопку "Войти" в форме входа		Появляется сообщение "Вход выполнен успешно". Веб-страница example.com открыта.

Сообщение об ошибке при входе в систему с логином зарегистрированного пользователя и неверного пароля

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Данные логина для тестирования должны быть ранее сохранены в БД. Данные пароля для тестирования должны отсутствовать в БД.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Веб-страница example.com/login открыта
3	Ввести значение в поле "Логин" в форме входа	См. параметр в БД.	Значение отображается в поле "Логин"
4	Ввести значение в поле "Пароль" в форме входа	8 - + беск символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру	Значение отображается в поле "Пароль"
5	Нажать на кнопку "Войти" в форме входа		Отображается сообщение "Неверное имя пользователя или пароль"

Авторизованный пользователь имеет доступ к вкладкам "Корзина", "Оплата" и "История заказов"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на вкладку "Корзина"		Веб-страница example.com/cart открыта
3	Нажать на вкладку "Оплата"		Веб-страница example.com/payment открыта
4	Нажать на вкладку "История заказов"		Веб-страница example.com/history открыта

G10-451 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Registration and Authorization

Сообщение об ошибке при открытии вкладок "Корзина", "Оплата" и "История заказов" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть неавторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на вкладку "Корзина"		Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к функциональности".
3	Нажать на вкладку "Оплата"		Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к функциональности".
4	Нажать на вкладку "История заказов"		Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к функциональности".

Перенаправление неавторизованного пользователя на страницу входа при нажатии на ссылку из сообщения о необходимости авторизации


Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть неавторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на вкладку "Корзина/Оплата/История заказов"		Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к функциональности".
3	Нажать на ссылку "войдите в систему", указанную в сообщении		Веб-страница example.com/login открыта



Выход из системы после нажатия на кнопку "Выйти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на кнопку "Выйти"		Состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Пользователь перенаправляется на страницу входа или главную страницу.

G10-464 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog

Отображение полной информации в карточке товара


Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Обратить внимание на наличие изображений в карточках товаров		Изображения должны отображаться
3	Обратить внимание на наличие названий в карточках товаров		Названия должны отображаться
4	Обратить внимание на наличие описаний в карточках товаров		Описания должны отображаться
5	Обратить внимание на наличие цен в карточках товаров		Цены должны отображаться
6	Обратить внимание на наличие категорий в карточках товаров		Категории должны отображаться
7	Обратить внимание на наличие производителей в карточках товаров		Производители должны отображаться
8	Обратить внимание на наличие информации о бесплатной доставке в карточках товаров		Информация о бесплатной доставке должна отображаться

Attachments

Apple Fit 10	Apple Fit 12	Apple Fit 20
Описание для Apple Fit 10	Описание для Apple Fit 12	Описание для Apple Fit 20
Цена: 1477.00 USD	Цена: 1477.00 USD	Цена: 148.00 USD
Категория: Watches	Категория: Watches	Категория: Watches
Производитель: Apple	Производитель: Apple	Производитель: Apple



G10-468 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog

Сортировка и фильтрация

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Выбрать параметры фильтрации	См. параметры по ссылке	Параметр сортировки установлен
3	Выбрать параметры сортировки	См. параметры по ссылке	Параметры фильтров установлены
4	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновился и соответствует выбранным параметрам сортировки и фильтрации

G10-494 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog

Сброс фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта

#	Step	Action	Expected Result
2	Выбрать любые параметры фильтрации		Параметры фильтрации выбраны
3	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновлен в соответствии с примененными фильтрами
4	Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		Список товаров обновлен до первоначального вида

G10-495 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Выберите валидное количество в соответствующем поле рядом с любым товаром	1 и более	Количество отображено в поле
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину". Обновлен счетчик товаров в корзине.
4	Нажать на вкладку "Корзина"		Веб-страница example.com/cart открыта. Добавленный товар отображается в корзине.

Сообщение об ошибке при добавлении товара неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть неавторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Выберите валидное количество в соответствующем поле рядом с любым товаром	1 и более	Количество отображено в поле
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину". Счетчик товаров в корзине не обновлен.

Сообщение об ошибке при добавлении невалидного количества товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта

#	Step	Action	Expected Result
2	Выберите невалидное количество в соответствующем поле рядом с любым товаром	Равно или меньше 0	Количество отображено в поле
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение об ошибке. Счетчик товаров в корзине не обновлен.

G10-499 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog


Перемещение по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Нажать на последний номер страницы в пагинации		Переход на последнюю страницу списка. Выбранная страница визуально выделена в элементе пагинации.
3	Нажать на первый номер страницы в пагинации		Переход на первую страницу списка. Выбранная страница визуально выделена в элементе пагинации.

Attachments



Фиксированное количество товаров (до 6 товаров) на одной странице

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Обратить внимание на количество представленных товаров на страницах каталога		На каждой странице расположено фиксированное количество товаров (до 6)

Сообщение об ошибке при неудачной попытке добавления товара в корзину по техническим причинам

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Настроить ответ с ошибкой со стороны сервера

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Выберите валидное количество в соответствующем поле рядом с любым товаром	1 и более	Количество отображено в поле
3	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение об ошибке

Фильтрация товаров по максимальной и минимальной цене

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть веб-страницу example.com		Веб-страница example.com открыта
2	Установить любое значение мин. цены		Мин. цена должна отображаться
3	Установить любое значение макс. цены		Макс. цена должна отображаться
4	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновился и соответствует выбранным параметрам максимальной и минимальной цены