

Регистрация нового пользователя с валидными данными

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Not set | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Данные для тестирования должны отсутствовать в БД.

Parameters

| Name | Value |
|---|-------------|
| Логин (3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _) | 3 символа |
| | 4 символа |
| | 14 символов |
| | 15 символов |
| Пароль (8 - + беск символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру) | 8 символов |
| | 9 символов |
| | 8 символов |
| | 9 символов |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|---------------|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на кнопку "Регистрация/Войти" | | Веб-страница example.com/login открыта |
| 3 | Ввести значение в поле "Логин" в форме регистрации | См. параметры | Значение отображается в поле "Логин" |
| 4 | Ввести значение в поле "Пароль" в форме регистрации | См. параметры | Значение отображается в поле "Пароль" |
| 5 | Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" в форме регистрации | | Данные сохранены в БД. Появляется сообщение "Регистрация выполнена успешно". |

Сообщение об ошибке при регистрация нового пользователя с невалидным логином

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Данные для тестирования должны отсутствовать в БД.

Parameters

| Name | Value |
|-------|--|
| Логин | 1 символ, включая цифру/букву латиницы/символ _ |
| | 2 символа, включая цифры/латиницу/символ _ |
| | 16 символов, включая цифры, латиницу и символ _ |
| | 17 символов, включая цифры, латиницу и символ _ |
| | Пустое значение |
| | Значение без цифр (3-15 символов, включая только латиницу и символ _) |
| | Значение без букв (3-15 символов, включая только цифры и символ _) |
| | Значение без символа _ (3-15 символов, включая только цифры и латиницу) |
| | Значение с кириллицей (3-15 символов, включая цифры, кириллицу и символ _) |
| | Значение со спецсимволами (3-15 символов, включая цифры, латиницу и спецсимволы) |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--|---|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на кнопку "Регистрация/Войти" | | Веб-страница example.com/login открыта |
| 3 | Ввести значение в поле "Логин" в форме регистрации | См. параметры | Значение отображается в поле "Логин" |
| 4 | Ввести значение в поле "Пароль" в форме регистрации | 8 - + беск символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру | Значение отображается в поле "Пароль" |
| 5 | Нажать на кнопку "Зарегистрирова | | Данные не сохранены в БД. Отображается сообщение "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Для параметра |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---------------------------|--------|---|
| | ться" в форме регистрации | | "пустое значение" отображается сообщение: "Заполните это поле". |

G10-320 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Registration and Authorization

Сообщение об ошибке при регистрация нового пользователя с невалидным паролем

| Priority | Severity | Behavior | Type |
|----------|-----------|----------|------------|
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Данные для тестирования должны отсутствовать в БД.

Parameters

| Name | Value |
|--------|---|
| | 1 символ, включая либо одну латинскую букву, либо одну цифру. 6 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру. 7 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру. Пустое значение |
| Пароль | Значение без цифр (8 - + беск символов, включая только латинские буквы) Значение без букв (8 - + беск символов, включая только цифры) Значение с кириллицей (8 - + беск символов, включая минимум одну букву кириллицы и одну цифру.) Значение со спецсимволами (8 - + беск символов, включая спецсимволы, минимум одну латинскую букву и одну цифру.) |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|---|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на кнопку "Регистрация/Войти" | | Веб-страница example.com/login открыта |
| 3 | Ввести значение в поле "Логин" в форме регистрации | 3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _ | Значение отображается в поле "Логин" |
| 4 | Ввести значение в поле "Пароль" в | См. параметры | Значение отображается в поле "Пароль" |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------|--|
| | форме регистрации | | |
| 5 | Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" в форме регистрации | | Данные не сохранены в БД. Отображается сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". Для параметра "пустое значение" отображается сообщение: "Заполните это поле". |

G10-307 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Registration and Authorization

Сообщение об ошибке при регистрации пользователя с данными уже существующего пользователя

| Priority | Severity | Behavior | Type |
|----------|-----------|----------|------------|
| Not set | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Данные для тестирования должны быть ранее сохранены в БД.

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|---------------------|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на кнопку "Регистрация/Войти" | | Веб-страница example.com/login открыта |
| 3 | Ввести значение в поле "Логин" в форме регистрации | См. параметры в БД. | Значение отображается в поле "Логин" |
| 4 | Ввести значение в поле "Пароль" в форме регистрации | См. параметры в БД. | Значение отображается в поле "Пароль" |
| 5 | Нажать на кнопку "Зарегистрироваться" в форме регистрации | | Данные не сохранены повторно в БД. Отображается сообщение "Произошла ошибка при обработке запроса" |

Вход в систему с данными зарегистрированного пользователя

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Данные для тестирования должны быть ранее сохранены в БД

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------------------|---|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на кнопку "Регистрация/Войти" | | Веб-страница example.com/login открыта |
| 3 | Ввести значение в поле "Логин" в форме входа | См. параметр в БД. | Значение отображается в поле "Логин" |
| 4 | Ввести значение в поле "Пароль" в форме входа | См. параметр в БД. | Значение отображается в поле "Пароль" |
| 5 | Нажать на кнопку "Войти" в форме входа | | Появляется сообщение "Вход выполнен успешно". Веб-страница example.com открыта. |

Сообщение об ошибке при входе в систему с логином зарегистрированного пользователя и неверного пароля

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Данные логина для тестирования должны быть ранее сохранены в БД. Данные пароля для тестирования должны отсутствовать в БД.

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--|---|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на кнопку "Регистрация/Войти" | | Веб-страница example.com/login открыта |
| 3 | Ввести значение в поле "Логин" в форме входа | См. параметр в БД. | Значение отображается в поле "Логин" |
| 4 | Ввести значение в поле "Пароль" в форме входа | 8 - + беск символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру | Значение отображается в поле "Пароль" |
| 5 | Нажать на кнопку "Войти" в форме входа | | Отображается сообщение "Неверное имя пользователя или пароль" |

G10-329 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Registration and Authorization

Авторизованный пользователь имеет доступ к вкладкам "Корзина", "Оплата" и "История заказов"

| Priority | Severity | Behavior | Type |
|----------|-----------|----------|------------|
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-------------------------------------|--------|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на вкладку "Корзина" | | Веб-страница example.com/cart открыта |
| 3 | Нажать на вкладку "Оплата" | | Веб-страница example.com/payment открыта |
| 4 | Нажать на вкладку "История заказов" | | Веб-страница example.com/history открыта |

Сообщение об ошибке при открытии вкладок "Корзина", "Оплата" и "История заказов" неавторизованным пользователем

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть неавторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-------------------------------------|--------|---|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на вкладку "Корзина" | | Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к функциональности". |
| 3 | Нажать на вкладку "Оплата" | | Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к функциональности". |
| 4 | Нажать на вкладку "История заказов" | | Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к функциональности". |

Перенаправление неавторизованного пользователя на страницу входа при нажатии на ссылку из сообщения о необходимости авторизации

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть неавторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------|---|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на вкладку "Корзина/Оплата/История заказов" | | Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к функциональности". |
| 3 | Нажать на ссылку "войдите в систему", указанную в сообщении | | Веб-страница example.com/login открыта |

G10-456 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Registration and Authorization

Выход из системы после нажатия на кнопку "Выйти"

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Not set | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|----------------------------------|--------|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на кнопку "Выйти" | | Состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Пользователь перенаправляется на страницу входа или главную страницу. |


Отображение полной информации в карточке товара

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Not set | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Обратить внимание на наличие изображений в карточках товаров | | Изображения должны отображаться |
| 3 | Обратить внимание на наличие названий в карточках товаров | | Названия должны отображаться |
| 4 | Обратить внимание на наличие описаний в карточках товаров | | Описания должны отображаться |
| 5 | Обратить внимание на наличие цен в карточках товаров | | Цены должны отображаться |
| 6 | Обратить внимание на наличие категорий в карточках товаров | | Категории должны отображаться |
| 7 | Обратить внимание на наличие производителей в карточках товаров | | Производители должны отображаться |
| 8 | Обратить внимание на наличие информации о бесплатной доставке в карточках товаров | | Информация о бесплатной доставке должна отображаться |

Attachments



Сортировка и фильтрация

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Выбрать параметры фильтрации | См. параметры по ссылке | Параметр сортировки установлен |
| 3 | Выбрать параметры сортировки | См. параметры по ссылке | Параметры фильтров установлены |
| 4 | Нажать на кнопку "Применить фильтры" | | Список товаров обновился и соответствует выбранным параметрам сортировки и фильтрации |

Сброс фильтров

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--------------------------------------|--------|---|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Выбрать любые параметры фильтрации | | Параметры фильтрации выбраны |
| 3 | Нажать на кнопку "Применить фильтры" | | Список товаров обновлен в соответствии с примененными фильтрами |
| 4 | Нажать на кнопку "Сбросить фильтры" | | Список товаров обновлен до первоначального вида |

G10-495 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|-----------|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Выберите валидное количество в соответствующем поле рядом с любым товаром | 1 и более | Количество отображено в поле |
| 3 | Нажать на кнопку "Добавить в корзину" | | Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину". Обновлен счетчик товаров в корзине. |
| 4 | Нажать на вкладку "Корзина" | | Веб-страница example.com/cart открыта. Добавленный товар отображается в корзине. |

G10-496 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog

Сообщение об ошибке при добавлении товара неавторизованным пользователем

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть неавторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|-----------|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Выберите валидное количество в соответствующем поле рядом с любым товаром | 1 и более | Количество отображено в поле |
| 3 | Нажать на кнопку "Добавить в корзину" | | Появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину". Счетчик товаров в корзине не обновлен. |

G10-497 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog

Сообщение об ошибке при добавлении невалидного количества товара в корзину

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Not set | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------------------|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Выберите невалидное количество в соответствующем поле рядом с любым товаром | Равно или меньше 0 | Количество отображено в поле |
| 3 | Нажать на кнопку "Добавить в корзину" | | Появляется сообщение об ошибке. Счетчик товаров в корзине не обновлен. |

G10-499 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog


Перемещение по страницам списка товаров с помощью пагинации

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|---|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Нажать на последний номер страницы в пагинации | | Переход на последнюю страницу списка. Выбранная страница визуально выделена в элементе пагинации. |
| 3 | Нажать на первый номер страницы в пагинации | | Переход на первую страницу списка. Выбранная страница визуально выделена в элементе пагинации. |

Attachments



G10-501 / Testing Documentation / Testing Documentation - Zavatskaya Ekaterina / Product Catalog

Фиксированное количество товаров (до 6 товаров) на одной странице

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Not set | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Обратить внимание на количество представленных товаров на страницах каталога | | На каждой странице расположено фиксированное количество товаров (до 6) |

Сообщение об ошибке при неудачной попытке добавления товара в корзину по техническим причинам

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Not set | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Настроить ответ с ошибкой со стороны сервера

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|-----------|----------------------------------|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Выберите валидное количество в соответствующем поле рядом с любым товаром | 1 и более | Количество отображено в поле |
| 3 | Нажать на кнопку "Добавить в корзину" | | Появляется сообщение об ошибке |

Фильтрация товаров по максимальной и минимальной цене

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | Открыть веб-страницу example.com | | Веб-страница example.com открыта |
| 2 | Установить любое значение мин. цены | | Мин. цена должна отображаться |
| 3 | Установить любое значение макс. цены | | Макс. цена должна отображаться |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--------------------------------------|--------|---|
| 4 | Нажать на кнопку "Применить фильтры" | | Список товаров обновился и соответствует выбранным параметрам максимальной и минимальной цены |

G10-720 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Cart Management

Отображение полной информации о добавленных товарах

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Medium | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Custom fields


Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|---|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Добавить в корзину несколько разных товаров в количестве >= 1 | | Товары успешно добавлены |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |
| 4 | Проверить наличие изображений добавленных товаров | | Изображения товаров отображаются |
| 5 | Проверить наличие названий добавленных товаров | | Названия товаров отображаются |
| 6 | Проверить наличие информации о количестве добавленных товаров | | Количество товаров отображаются |
| 7 | Проверить наличие информации о цене за одну штуку каждого из товаров | | Информация о цене за одну штуку каждого из товаров отображаются |

Attachments



G10-721 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Cart Management

Удаление товара кнопкой "Удалить"

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| Medium | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Custom fields


Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|-----------------------------------|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Добавить в корзину любой товар в количестве >= 2 | | Товар успешно добавлен |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |
| 4 | Нажать на кнопку "Удалить" рядом с добавленным товаром | | Товар удален полностью из корзины |

Attachments



G10-722 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Cart Management

Изменение количества товара с помощью поля ввода

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Custom fields


Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|---|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Добавить в корзину любой товар в количестве >= 1 | | Товар успешно добавлен |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |
| 4 | Увеличить количество товара с помощью поля ввода | | Количество товара увеличилось согласно введенному числу |
| 5 | Уменьшить количество товара с помощью поля ввода | | Количество товара уменьшилось согласно введенному числу |

Attachments



G10-723 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Cart Management

Изменение количества товара с помощью кнопок управления

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Custom fields


Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------|--|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Добавить в корзину любой товар в количестве >= 1 | | Товар успешно добавлен |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |
| 4 | Увеличить количество товара с помощью кнопки управления "вверх" | | Количество товара увеличилось согласно числу нажатий на кнопку |
| 5 | Уменьшить количество товара с помощью кнопки управления "вниз" | | Количество товара уменьшилось согласно числу нажатий на кнопку |

Attachments



G10-724 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Cart Management

Сообщение об ошибке при установке количества товара меньше 1

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Custom fields

Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|------------------------|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Добавить в корзину любой товар в количестве >= 1 | | Товар успешно добавлен |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 4 | Установить количество товара меньше 1 с помощью кнопок управления или поля ввода | | Отображается сообщение об ошибке "Количество товара не может быть меньше 1." |

G10-725 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Cart Management

Обновление итоговой стоимости заказа после изменения количества товара

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Custom fields

Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Добавить в корзину любой товар в количестве >= 1 | | Товар успешно добавлен |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |
| 4 | Увеличить количество товара с помощью поля ввода или кнопок управления | | Итоговая стоимость заказа автоматически обновлена в соответствии с увеличенным количеством |
| 5 | Уменьшить количество товара с помощью поля ввода или кнопок управления | | Итоговая стоимость заказа автоматически обновлена в соответствии с уменьшенным количеством |

Обновление итоговой стоимости заказа после удаления товара

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Custom fields

Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Добавить несколько товаров в корзину в количестве >= 1 | | Товар успешно добавлен |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |
| 4 | Удалить любую позицию из заказа с помощью кнопки "Удалить" | | Общая стоимость заказа автоматически пересчитана в соответствии с текущими товарами и их количеством |

Перенаправление на страницу оплаты после нажатия на кнопку "Оформить заказ"

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Custom fields


Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|---|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Добавить в корзину любой товар в количестве >= 1 | | Товар успешно добавлен |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |
| 4 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Пользователь перенаправлен на страницу оплаты |

Attachments



G10-728 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Cart Management

Сообщение об ошибке при попытке оформить заказ неавторизованным пользователем

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

Custom fields

Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Добавить любой товар в корзину в количестве >= 1 | | Товар успешно добавлен |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |
| 4 | Нажать на кнопку "Выйти" | | Состояние системы возвращается к неавторизованному виду. |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------------|--------|---|
| 5 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа." |

G10-729 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Cart Management

Отображение счетчика корзины для авторизованного пользователя

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. В корзине должно содержаться не менее одного товара.

Custom fields

Module

Корзина

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 1 | Открыть example.com | | example.com открыт |
| 2 | Проверить наличие счетчика справа от вкладки "Корзина" | | Счётчик корзины должен отображаться и показывать актуальное количество товаров |

Attachments



Отображение полной информации о товарах в заказе

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. Заказ, состоящий из любых товаров, добавлен в корзину и переведён на этап оплаты с помощью кнопки "Оформить заказ".

Custom fields


Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|--|--------|--|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Проверить наличие номера заказа | | Номер заказа отображается |
| 3 | Проверить наличие списка товаров | | Список товаров должен отображаться и соответствовать ранее сформированному списку из корзины. |
| 4 | Проверить наличие цены за единицу каждого товара | | Цена за единицу должна отображаться и соответствовать ранее сформированному списку из корзины. |
| 5 | Проверить наличие информации о количестве каждого товара | | Информация о количестве должна отображаться и соответствовать ранее сформированному списку из корзины. |
| 6 | Проверить наличие общей стоимости заказа | | Общая стоимость должна отображаться и соответствовать ранее сформированному списку из корзины + платная доставка 5\$ (при наличии) |

Attachments



Общая стоимость с учетом платной доставки

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.


Custom fields

Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|---|--|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Добавить в корзину любые товары в количестве >= 1 | Минимум 1 товар должен иметь платную доставку | Товары успешно добавлены |
| 3 | Открыть вкладку "Корзина" | | Вкладка открыта |
| 4 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Пользователь перенаправлен на страницу оплаты |
| 5 | Проверить общую стоимость | | Общая сумма должна соответствовать стоимости всех товаров с учётом их количества, а также включать 5 \$ за платную доставку. |



Оплата PayPal с валидным email и положительным балансом

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. Заказ, состоящий из любых товаров, добавлен в корзину и переведён на этап оплаты с помощью кнопки "Оформить заказ".

Custom fields

Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------------------------|---|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Выбрать способ оплаты PayPal | | Радиокнопка выбрана на варианте PayPal |
| 3 | Ввести валидный email в поле "Email для PayPal" | valid@email.com | Введенный email отображается в поле "Email для PayPal" |
| 4 | Ввести email в поле "Email для отправки чека" | любой существующий email | Введенный email отображается в поле "Email для отправки чека" |
| 5 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Транзакция проведена успешно. Пользователь перенаправлен на страницу истории заказов. |

Сообщение об ошибке при попытке оплаты PayPal с невалидным/заблокированным email и положительным/нулевым балансом

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. Заказ, состоящий из любых товаров, добавлен в корзину и переведён на этап оплаты с помощью кнопки "Оформить заказ".

Parameters

| Name | Value |
|--------|--|
| email | невалидный (invalid@@email.com) заблокированный (blocked@email.com) |
| баланс | положительный нулевой |

Custom fields

Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|---|--------------------------|--|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Выбрать способ оплаты PayPal | | Радиокнопка выбрана на варианте PayPal |
| 3 | Ввести email в поле "Email для PayPal" | См. параметры | Введенный email отображается в поле "Email для PayPal" |
| 4 | Ввести email в поле "Email для отправки чека" | Любой существующий email | Введенный email отображается в поле "Email для отправки чека" |
| 5 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Для невалидного email отображается сообщение: "Введите валидный email". Для заблокированного email отображается сообщение: "Учетная запись PayPal заблокирована." |

G10-821 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Order Management

Оплата картой Visa с валидными данными

| Priority | Severity | Behavior | Type |
|----------|-----------|----------|------------|
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. Заказ, состоящий из любых товаров, добавлен в корзину и переведён на этап оплаты с помощью кнопки "Оформить заказ".

Custom fields

Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Выбрать способ оплаты Visa | | Радиокнопка выбрана на варианте Visa |
| 3 | Ввести валидные данные | См. параметры по ссылке | Введенные параметры отображены в соответствующих полях |
| 4 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Транзакция проведена успешно. Пользователь перенаправлен на страницу истории заказов. |

G10-822 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Order Management

Оплата картой MasterCard с валидными данными

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. Заказ, состоящий из любых товаров, добавлен в корзину и переведён на этап оплаты с помощью кнопки "Оформить заказ".

Custom fields

Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|----------------------------------|--------|--|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Выбрать способ оплаты MasterCard | | Радиокнопка выбрана на варианте MasterCard |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 3 | Ввести валидные данные | См. параметры по ссылке | Введенные параметры отображены в соответствующих полях |
| 4 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Транзакция проведена успешно. Пользователь перенаправлен на страницу истории заказов. |

G10-823 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Order Management

Сообщение об ошибке при попытке произвести оплату просроченной картой Visa

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. Заказ, состоящий из любых товаров, добавлен в корзину и переведён на этап оплаты с помощью кнопки "Оформить заказ".

Custom fields

Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Выбрать способ оплаты Visa | | Радиокнопка выбрана на варианте Visa |
| 3 | Ввести валидные данные | См. параметры по ссылке | Введенные параметры отображены в соответствующих полях |
| 4 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Отображается сообщение об ошибке |

Сообщение об ошибке при попытке произвести оплату картой Visa с нулевым балансом

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. Заказ, состоящий из любых товаров, добавлен в корзину и переведён на этап оплаты с помощью кнопки "Оформить заказ".

Custom fields

Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Выбрать способ оплаты Visa | | Радиокнопка выбрана на варианте Visa |
| 3 | Ввести валидные данные | См. параметры по ссылке | Введенные параметры отображены в соответствующих полях |
| 4 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Отображается сообщение об ошибке |

Сообщение об ошибке при попытке произвести оплату заблокированной картой Visa

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. Заказ, состоящий из любых товаров, добавлен в корзину и переведён на этап оплаты с помощью кнопки "Оформить заказ".

Custom fields

Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Выбрать способ оплаты Visa | | Радиокнопка выбрана на варианте Visa |
| 3 | Ввести валидные данные | См. параметры по ссылке | Введенные параметры отображены в соответствующих полях |
| 4 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Отображается сообщение об ошибке |

G10-826 / Web App Testing / Web App Testing – Zavatskaya Ekaterina / Order Management

Сообщение об ошибке при попытке произвести оплату похищенной картой Visa

| | | | |
|----------|-----------|----------|------------|
| Priority | Severity | Behavior | Type |
| High | - | Not set | Other |
| Layer | Is Flaky | Is Muted | Automation |
| Not set | No | No | Manual |
| Status | Milestone | | |
| Actual | - | | |

Preconditions

Пользователь должен быть авторизован. Заказ, состоящий из любых товаров, добавлен в корзину и переведён на этап оплаты с помощью кнопки "Оформить заказ".

Custom fields

Module

Оплата

Steps to reproduce

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Открыть example.com/payment | | example.com/payment открыта |
| 2 | Выбрать способ оплаты Visa | | Радиокнопка выбрана на варианте Visa |
| 3 | Ввести валидные данные | См. параметры по ссылке | Введенные параметры отображены в соответствующих полях |

| # | Step | Action | Expected Result |
|---|-----------------------------------|--------|----------------------------------|
| 4 | Нажать на кнопку "Оформить заказ" | | Отображается сообщение об ошибке |