경복궁 현장 녹음 읽기 문장 (2026-11-08)

벤치마크 180문장 중 전각별 3문장(용어 많은 것 우선)을 뽑았습니다. 가는 전각에서 그 전각의 문장만 읽으면 됩니다.

녹음 방법

- 녹음 앱은 **WAV(무손실) 또는 최고 음질**로. 한 전각 = 파일 하나(세 문장 연달아, 문장 사이 2초쯤 쉼).
- 파일 시작에 말로 남깁니다: **"근정전, 폰 마이크, 단체 관광객 있음"** 처럼 *장소 · 마이크 · 주변 상황*.
- 마이크 두 가지로 같은 문장을 두 번: ① **폰을 손에 들고 입에서 30cm** / ② **이어폰(핀) 마이크**. 둘 다 안 되면 ①만.
- 소음이 다른 곳 **세 군데 이상**에서 하면 충분합니다: 광화문·흥례문(관광객 많음) / 근정전(넓고 바람) / 향원정 또는 집옥재 쪽(조용함).
- 사람 소리가 많이 들리는 곳에서 **아무 말 없이 30초** 녹음을 하나 남깁니다(VAD 오작동 측정용). 파일 시작에 "무음, 광화문"이라고만 말합니다.
- 서버 지연은 김병진님 서버가 켜져 있을 때만, 폰 브라우저 라이브 테스터로 아무 문장 5개쯤 말하고 자막이 뜨는 시각을 화면 녹화로 남깁니다.
- 평소 해설하듯 **보통 속도·보통 크기**로. 틀리게 읽었으면 그 문장만 다시 읽습니다(고치지 않고 이어서).

체크 표

장소	① 폰 30cm	② 핀 마이크	무음 30초	주변 상황 메모
광화문	☐	☐	☐	
흥례문	☐	☐	☐	
건춘문	☐	☐	☐	
영추문	☐	☐	☐	
신무문	☐	☐	☐	
영제교	☐	☐	☐	
기별청	☐	☐	☐	
근정문	☐	☐	☐	
근정전 조정	☐	☐	☐	
근정전	☐	☐	☐	
근정전 내부	☐	☐	☐	
사정전	☐	☐	☐	
강녕전	☐	☐	☐	
교태전	☐	☐	☐	
아미산	☐	☐	☐	
흠경각	☐	☐	☐	
함원전	☐	☐	☐	
자경전	☐	☐	☐	
십장생 굴뚝	☐	☐	☐	
꽃담	☐	☐	☐	
동궁전	☐	☐	☐	
경회루	☐	☐	☐	
향원정	☐	☐	☐	
건청궁	☐	☐	☐	
태원전	☐	☐	☐	

읽을 문장

정문·외곽 문

광화문

- (U0003) 광화문은 석축 기단에 홍예문 세 개를 내고, 그 위에 2층 문루를 올린 구조입니다.
- (U0005) 조선왕조실록 가운데 태조실록을 보면 광화문 남쪽 좌우로 의정부, 삼군부, 육조, 사헌부 같은 관아가 줄지어 있었다고 합니다.
- (U0006) 광화문은 임진왜란 때 소실됐다가 고종 때 경복궁 중건하면서 다시 지어졌습니다.

흥례문

- (U0038) 인의예지신 가운데 예가 오행으로 남쪽과 이어져서 흥례문이라는 이름을 붙였습니다.
- (U0041) 1915년 조선물산공진회와 조선총독부 청사 건립 과정에서 흥례문과 주변 행각이 헐렸습니다.
- (U0042) 1995년부터 이듬해까지 중앙청 건물을 철거하고, 2001년에 흥례문 권역을 복원해서 공개했습니다.

건춘문

- (U0013) 건춘문은 경복궁의 동문인데, 오행에서 동쪽이 봄에 해당해서 봄을 세운다는 뜻의 이름을 붙였습니다.
- (U0014) 건춘문으로는 왕실 종친과 동궁 영역에서 일하던 관원들이 주로 드나들었다고 전해집니다.
- (U0015) 건춘문 홍예 천장에는 동쪽을 지키는 청룡이 그려져 있습니다.

영추문

- (U0019) 영추문은 주로 문무백관이 출입하던 문이었고, 문 안쪽에 궐내각사가 배치돼 있었습니다.
- (U0020) 영추문 북쪽에는 바깥 물을 궁 안으로 들이는 수문이, 남쪽에는 암문이 있었다고 합니다.
- (U0021) 영추문 홍예 천장에는 서쪽을 상징하는 백호가 그려져 있습니다.

신무문

- (U0025) 신무문은 북문이고, 사신 가운데 북쪽을 상징하는 현무에서 이름을 따왔습니다.
- (U0026) 북쪽은 음기가 강하다고 여겨서 평소에는 닫아 두고, 공신들이 충성을 맹세하는 회맹제 같은 때에 열었다고 전합니다.
- (U0028) 경복궁 영건일기에는 좌우 지반 높이 차이 때문에 신무문에 월대를 쌓았다는 기록이 있습니다.

중심축(흥례문 안쪽)

영제교

- (U0044) 영제교는 흥례문과 근정문 사이를 흐르는 금천 위에 놓인 돌다리, 그러니까 석조 홍예교입니다.
- (U0048) 이 서수들은 한때 사자로 알려졌지만, 유득공이 쓴 춘성유기 등을 통해 천록이라는 것이 밝혀졌습니다.
- (U0049) 천록은 벽사의 힘을 가진 신수라서, 물길로 들어오는 나쁜 기운을 막는다고 해석됩니다.

기별청

- (U0052) 기별청은 유화문 북쪽에 붙은 작은 건물로, 승정원에서 반포한 기별, 곧 조보를 만들던 곳입니다.
- (U0053) 조보는 왕의 명령이나 신료의 상소, 관리 임면 같은 조정 소식을 베껴서 나눠 준 일종의 관보였습니다.
- (U0054) 흥례문 행각은 대부분 개방형으로 복원됐지만, 기별청은 예외로 실내 공간을 갖췄습니다.

근정문

- (U0057) 근정문 가운데 문은 특별한 행사 때 임금과 세자, 중국 사신만 드나들 수 있었습니다.
- (U0059) 근정문은 정면 3칸, 측면 2칸의 중층 다포계 우진각지붕 건물입니다.
- (U0060) 정면 계단 양옆에는 해태를 새긴 소맷돌이 있습니다.

근정전 조정

- (U0065) 근정전 앞마당을 조정이라고 하는데, 즉위식이나 신년 하례, 외국 사신 접견 같은 국가 의례가 열리던 곳입니다.
- (U0066) 근정문에서 월대까지 삼도가 나 있고, 그 좌우에 품계석이 놓여 있습니다.
- (U0071) 품계석 옆에 서 보시면 문무백관이 어떻게 줄을 섰는지 상상이 되실 것입니다.

근정전

- (U0074) 근정전은 다포계 팔작지붕의 중층 건물이고, 상하 2단 월대 위에 서 있습니다.
- (U0076) 월대 난간 곳곳에 십이지신상과 서수를 조각해 놓았습니다.
- (U0079) 근정전에서는 즉위식이나 신료들의 하례, 외국 사신 접견 같은 중요한 의식이 열렸습니다.

근정전 내부

- (U0084) 뒤쪽 가운데 칸의 안두리기둥 사이에 보좌를 마련하고 그 위에 어좌를 놓았습니다.
- (U0085) 어좌 뒤에는 일월오봉병을 배경으로, 용머리 네 개를 조각한 삼절병을 두었습니다.
- (U0086) 어좌 위에는 말각천장 형식의 보개를 설치하고, 가운데에 쌍룡과 여의보주를 조각했습니다.

사정전

- (U0093) 편전에서는 아침 조회인 상참과 업무 보고, 경연 같은 일이 이루어졌습니다.
- (U0094) 임금과 신하가 나눈 이야기는 사관과 승정원 주서가 기록했습니다.
- (U0095) 이 기록이 조선왕조실록과 승정원일기를 편찬하는 바탕이 됐고, 두 기록물 모두 유네스코 세계기록유산입니다.

침전 영역

강녕전

- (U0100) 강녕전은 임금의 침전입니다. 강녕은 서경에 나오는 오복 가운데 하나로, 몸과 마음이 건강하고 편안하다는 뜻입니다.
- (U0101) 강녕전 주위에는 연생전, 경성전, 연길당, 응지당 같은 부속 침전이 둘러싸고 있습니다.
- (U0102) 1917년 창덕궁 대화재 이후 조선총독부가 강녕전을 해체해서 옮겼고, 그 부재로 창덕궁 희정당을 지었습니다.

교태전

- (U0105) 교태전은 왕비의 침전으로 중궁전이라고도 불렸습니다.
- (U0106) 교태라는 말은 주역의 태괘에서 따왔는데, 하늘과 땅의 기운이 조화롭게 만나 만물이 생겨난다는 뜻입니다.
- (U0107) 교태전은 1443년 세종 25년에 처음 지어졌고, 세조 때는 편전처럼 신하들과 국정을 의논하기도 했습니다.

아미산

- (U0110) 아미산은 교태전 뒤뜰에 만든 인공 동산, 그러니까 가산입니다.
- (U0112) 장대석으로 쌓은 석축이 네 단을 이루고, 단마다 석분과 석지 같은 석조물이 놓여 있습니다.
- (U0116) 굴뚝 면에는 십장생과 사군자, 그리고 화마와 악귀를 막는 서수가 표현돼 있습니다.

흠경각

- (U0118) 흠경각은 장영실이 만든 자동 물시계 겸 천문시계인 옥루를 설치했던 전각입니다.
- (U0120) 세종은 우승지 김돈에게 흠경각기를 짓게 했고, 이 글이 세종실록에 실려 있습니다.

- (U0122) 2017년 연구에서 동문선에 실린 흠경각기를 대조해서, 옥루의 시보장치가 4단이 아니라 5단이었다는 것이 밝혀졌습니다.

함원전

- (U0125) 함원전은 교태전 서쪽에 있는 전각으로, 불상을 모셔 두고 불교 의식을 열던 곳으로 알려져 있습니다.
- (U0126) 함원전도 창덕궁 대화재 이후 침전을 복구한다는 명목으로 강녕전, 교태전과 함께 해체됐습니다.

자경전

- (U0127) 자경전은 대비의 침전이고, 자친이 복을 누리기를 바란다는 뜻입니다.
- (U0128) 자경전은 고종의 양어머니인 신정왕후, 그러니까 조대비를 위해 지은 대비전입니다.
- (U0130) 철종이 세상을 떠난 뒤 흥선대원군의 둘째 아들을 익종의 양자로 삼아 왕위에 올렸는데, 그분이 고종입니다.

십장생 굴뚝

- (U0135) 십장생 굴뚝은 자경전 뒷담의 한 면을 앞으로 내밀어 만든 굴뚝입니다.
- (U0138) 위아래에는 벽사와 장수를 상징하는 학, 나티, 불가사리 같은 서수를 배치했습니다.
- (U0139) 십장생 굴뚝은 1985년에 보물로 지정됐습니다.

꽃담

- (U0141) 자경전 꽃담은 흙으로 구운 벽돌로 무늬를 넣은 장식 담장입니다.
- (U0142) 꽃담에는 장수를 비는 글자와 꽃, 나비, 대나무 무늬가 새겨져 있어서, 대비의 만수무강을 기원하는 뜻을 담고 있습니다.
- (U0143) 자경전 일곽의 부속 건물들은 거의 사라졌지만 꽃담과 십장생 굴뚝은 지금까지 남아 있습니다.

동궁·경회루·후원

동궁전

- (U0144) 동궁은 왕세자가 생활하던 공간이고, 세자를 동궁이라고 부르기도 했습니다.
- (U0146) 1915년 조선물산공진회 때 동궁 일대가 철거되고, 자선당 부재는 일본 도쿄로 넘어갔습니다.
- (U0147) 자선당은 도쿄에서 조선관이라는 사설 미술관으로 쓰이다가, 1923년 관동대지진 때 불타서 기단과 주춧돌만 남았습니다.

경회루

- (U0150) 경회루는 연못 가운데 세운 2층 누각으로, 단일 평면으로는 국내에서 가장 큰 누각입니다.
- (U0151) 경회루는 임금이 신하들과 연회를 열거나 외국 사신을 접대하던 곳입니다.
- (U0153) 이때 하륜이 기문을 짓고 양녕대군이 현판을 썼습니다.

향원정

- (U0166) 보빙사의 건의로 에디슨 전기회사와 계약을 맺고, 1887년에 전기등소를 완공했습니다.
- (U0169) 2015년 발굴조사에서 전기등소 터가 향원지 남쪽에서 확인됐습니다.
- (U0170) 취향교는 한국전쟁 때 파괴됐다가 2021년에 원래 위치인 북쪽에 아치형 나무다리로 복원됐습니다.

건청궁

- (U0179) 건청궁은 궁 안의 궁으로, 고종과 명성황후의 거처이자 외교관을 접견하던 곳입니다.
- (U0180) 1873년에 고종이 국고가 아니라 임금의 개인 돈인 내탕금으로 건청궁을 지었습니다.

태원전

- (U0174) 1872년 태조의 존호를 올리면서, 태조와 원종의 어진을 모사하려고 이곳에 잠시 봉안했습니다.
- (U0175) 빈전으로 처음 쓰인 것은 1890년 신정왕후의 국상 때입니다.
- (U0176) 1895년 을미사변으로 시해된 명성황후의 빈전도 태원전에 설치됐습니다.