

AJUDAE: PLATAFORMA DE ESTUDOS

Centro Paula Souza

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira – Santana de Parnaíba – SP

Ensino Técnico Integrado ao Médio em Desenvolvimento de Sistemas

Bruno Willian Oliveira Nunes
Fabio de Melo Mendonça
Henrique Medeiros Raposo Rondini
Kauã Lucas Ferreira de Moura
Layla Elias Amaro
Profº Orientador: Cristiano Teixeira

RESUMO

O projeto é focado no desenvolvimento de uma plataforma digital voltada para alunos com o período de Progressão Parcial. As funcionalidades foram idealizadas a partir das dificuldades dos discentes com as metodologias comuns aplicadas, suprimindo também as necessidades dos professores. O sistema inclui acompanhamento do progresso, criação de quizzes e postagem de conteúdo em uma biblioteca virtual, onde os alunos terão acesso de acordo com o componente requisitado. Para uma melhor experiência no ensino, a plataforma irá integrar elementos de gamificação fazendo com que a aprendizagem seja mais dinâmica e interativa, por meio de sistemas de pontos e títulos, referenciando os componentes concluídos no progresso.

Palavras-chave: Digital. Alunos. Gamificação. Aprendizagem.

ABSTRACT

The project focuses on developing a digital platform aimed at students in the Partial Progression period. The features were designed based on the difficulties students face with common teaching methodologies, also addressing the needs of teachers. The system includes progress tracking, quiz creation, and content posting in a virtual library, where students can access materials according to the required subject. For an enhanced learning experience, the platform will integrate gamification elements, making the learning process more dynamic and interactive through point systems and badges, referencing the completed subjects in the progress.

Keywords: Digital. Students. Gamification. Learning.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	03
2 PÚBLICO-ALVO.....	03
3 REFERÊNCIAS.....	04
4 AVA NA INSTITUIÇÃO.....	09
5 AVA NO MEIO ACADÊMICO.....	12
6 SOLUÇÃO.....	13
7 GAMIIFICAÇÃO.....	14
8 FERRAMENTAS E FRAMEWORKS.....	15
9 FUNCIONALIDADES.....	16
9 CONCLUSÃO.....	17
10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	18
11 ANEXOS.....	21

INTRODUÇÃO

No meio acadêmico é comum a presença de estudantes sem o suporte adequado nas mais variadas situações, e uma plataforma digital de fácil acesso

poderia proporcionar o apoio necessário para sanar esse problema. Após diversas pesquisas dentro da instituição, foram observadas algumas dificuldades em relação à comunicação entre alunos, que encerraram o ano letivo com progressão parcial para o ano seguinte e seus respectivos professores. Essa problemática é o foco do sistema desenvolvido, como objetivo de proporcionar um melhor período de progressão para ambos os lados.

O projeto consiste especificamente em proporcionar um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde os alunos com progressão parcial poderão acessar o conteúdo necessário de forma mais prática, além de serem engajados por elementos de gamificação, como sistemas de pontos e desafios que tornam o aprendizado mais interativo e menos monótono. A utilização do AVA, que é capaz de unir diversas ferramentas com o objetivo de aprimorar o aprendizado, também abrangerá também os alunos com deficiências específicas, como visuais, auditivos ou neurológicos, já que os modelos e métodos de aprendizagem autônomos feitos na escola podem ser complementados pelo ensino à distância. Além de beneficiar os professores, que poderão acompanhar o progresso dos alunos nos seus respectivos componentes.

Portanto, o grupo com progressão parcial terá o acesso digital facilitado ao conteúdo requisitado e esperado em matérias posteriores, com os docentes podendo conduzir o ensino de forma mais dinâmica, acessar os resultados dos alunos e se comunicar por meio da plataforma ou até mesmo aplicar a metodologia de sala de aula invertida.

PÚBLICO - ALVO

O alvo principal da plataforma são os alunos com Progressão Parcial (PP), visto que a comunicação entre aluno e docente, durante o período de progressão, é defasada e acaba prejudicando o desempenho na absorção do conteúdo proposto. Para combater esse obstáculo, a plataforma incorpora elementos de gamificação para que o aluno tenha uma visão mais clara de seu desempenho, além de engajar o ensino motivando o avanço no conteúdo.

A plataforma também poderá ser utilizada para dar suporte aos alunos que ingressarem a instituição por meio de vagas remanescentes, já que estes poderão enfrentar desafios para acompanhar o conteúdo geral, já lecionado aos demais alunos.

Outro âmbito que pode ser destacado para suporte é o de alunos com dificuldades na aprendizagem, pois se julgado como necessário, um conteúdo específico pode ser disponibilizado a um discente em particular.

Por fim, os professores têm um papel central na plataforma. São responsáveis por disponibilizar os materiais, bem como ter acesso ao desempenho dos alunos nas atividades indicadas para cada conteúdo, personalizar os materiais e fornecer o feedback requerido.

REFERÊNCIAS




Figura 1: AVA - CISCO (tela Inicial). **Fonte:** CISCO NetAcad.




Figura 2: AVA - CISCO (tela de capítulos). **Fonte:** CISCO NetAcad.




Figura 3: AVA - Moodle (tela do professor). **Fonte:** Moodle.




Figura 4: AVA - Teams (tela de capítulos). **Fonte:** Teams.

Baseamos nosso projeto em três AVAs: Moodle, Teams e Cisco. Nosso objetivo foi criar uma plataforma que reúna as principais funcionalidades dessas AVAs, com foco em auxiliar a progressão dos alunos e melhorar o acompanhamento dos professores. Ao invés de substituir essas plataformas, nossa proposta é que nossa AVA funcione de forma complementar a elas.

Para abranger as funcionalidades mais úteis de cada uma dessas AVAs, analisamos suas características principais. O Teams se destaca pela colaboração e comunicação entre equipes, enquanto o Moodle e a Cisco são voltados para o aprendizado, oferecendo certificações e ferramentas mais robustas de ensino. A partir dessas referências, buscamos integrar o melhor de cada plataforma, criando uma experiência de aprendizado mais completa e eficiente.

Em um estudo da Revista Científica em Educação a Distância, que enfatiza a importância de um AVA no contexto educacional e seus benefícios para os alunos. A pesquisa foi realizada com estudantes de um curso de graduação a distância em Engenharia de uma instituição pública de São Paulo, com a participação de cinquenta alunos do primeiro semestre. identificamos as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos ao utilizarem AVAs: falta de acompanhamento dos professores, pouca comunicação entre os alunos e dificuldades no aprendizado dos conteúdos. Também foram relatados problemas no acesso a informações e materiais nas plataformas.

Com base nessas análises, criamos uma AVA que busca resolver essas dificuldades, com um design mais interativo e dinâmico. Nossa plataforma terá

funcionalidades focadas em acessibilidade para incluir alunos com deficiência, além de melhorar a comunicação e o acompanhamento docente, facilitando o uso tanto para alunos quanto para professores.

Pesquisas da Revista Científica em educação à Distância:

Tabela 1: Faixa etária dos alunos pesquisados.

Faixa etária	Total	Percentual
18 a 20 anos	2	4%
21 a 25 anos	11	22%
26 a 30 anos	15	30%
31 a 35 anos	4	8%
36 a 40 anos	8	16%
41 a 45 anos	2	4%
46 a 50 anos	3	6%
51 a 55 anos	5	10%

Figura 5: Faixa etária dos alunos pesquisados

Fonte: Revista científica em educação à distância.

Tabela 7: Dificuldades dos alunos em manipular o AVA.

Dificuldades de manipulação do AVA	Total	Percentual
É difícil usar as ferramentas de comunicação do AVA	8	16%
É difícil encontrar as tarefas a serem realizadas	5	10%
Não consigo me comunicar com o tutor no AVA	5	10%
A página de acesso ao AVA tem uma configuração confusa	4	8%
É difícil encontrar os materiais de estudo	4	8%
Não consigo me comunicar com os colegas de curso no AVA	4	8%
O acesso ao AVA é muito lento	2	4%
É difícil enviar as tarefas	2	4%
É difícil visualizar as notas ou os <i>feedbacks</i> do tutor	2	4%
Os <i>hyperlinks</i> de recursos e atividades complementares não funcionam	1	2%
A página é indicada como não segura pelo navegador de internet	1	2%
O idioma de algumas ferramentas, como o GoToMeeting, não é o português	1	2%
Ao inserir meu cadastro e senha, é comum haver falha de identificação	0	0%
As dúvidas postadas no AVA não são respondidas em tempo hábil	0	0%

Figura 6: Pesquisa sobre as dificuldades de manipular um AVA.

Fonte: Revista científica em educação à distância.

Tabela 11: Principais características negativas do AVA.

Principais características negativas do AVA	Total	Percentual
Não permite a comunicação imediata com o tutor	32	64%
Não permite a comunicação imediata com os colegas de curso	8	16%
Meu aprendizado é de minha total responsabilidade	7	14%
Meu aprendizado depende de minha autonomia	5	10%
Tem <i>design</i> confuso	10	20%
Não é tão interativo e dinâmico	7	14%
Os materiais de estudo não possuem boa qualidade	1	2%
Os materiais de estudo não respondem às minhas dúvidas	9	18%
Há pouca variedade de ferramentas de comunicação, como bate-papos, fóruns de discussão e videoconferências	4	8%
As discussões acrescentam pouco ou nada à minha aprendizagem	2	4%
A secretaria não tem um <i>hiperlink</i> nem responde a dúvidas ou solicitações pelo AVA	5	10%

Figura 7: Pesquisa sobre as principais características negativas de um AVA.

Fonte: Revista científica em educação à distância.

AVA NA INSTITUIÇÃO

Entre os objetivos destacados ao longo do trabalho, nosso projeto tem a finalidade de ser exclusivo para a ETEC, inicialmente adaptado para atender as necessidades específicas de nossa instituição. Com base em pesquisas de campo realizadas com alunos em progressão parcial e os docentes responsáveis por eles, identificamos diversos problemas e dificuldades tanto no corpo docente quanto no discente.

A seguir, apresentamos depoimentos e dados de pesquisas que destacam as principais dificuldades, coletados por meio de formulários e artigos:

“Uma das principais dificuldades foi a falta de suporte dos professores e da escola. Apesar de ter que realizar cursos online e tarefas designadas, não havia uma explicação adequada, o que não foi suficiente para suprir as dificuldades.”

Esse depoimento reflete as dificuldades encontradas por um aluno em progressão parcial em relação ao desempenho acadêmico. A seguir, apresentamos as dificuldades relatadas por professores no acompanhamento desses alunos:

Quais são os principais desafios que você encontra ao gerenciar alunos em Progressão Parcial?

6 respostas

Dedicação do aluno

Comprometimento dos alunos

Fazer as correções e o acompanhamento da leitura dos materiais

Ter que ficar cobrando para que realize

Conseguir algum engajamento dos alunos.

Mante-los engajados. Cumprimento de prazos.

Figura 8: Pesquisa sobre as dificuldades na visão dos professores

Fonte: Google Forms

Além desses depoimentos, trouxemos mais alguns dados de uma pesquisa da *Revista Científica em Educação a Distância*, os resultados indicaram que uma AVA facilita o acesso à informação e oferece flexibilidade, mas evidenciou-se também a necessidade de maior acompanhamento por parte dos docentes e melhor comunicação.

Tabela 9: Avaliação da interação a distância com o tutor no AVA.

Interação a distância com o tutor	Total	Percentual
Positiva, pois o tutor facilita a busca de informações	20	40%
Positiva, pois considero importante debater o conteúdo com o tutor	21	42%
Positiva, pois o tutor incentiva a troca de experiências e compartilha sua vivência	19	38%
Positiva, pois o tutor está sempre disponível	14	24%
Positiva, pois há alguém para ajudar-me com dúvidas e preocupações	16	32%
Regular, pois não tenho tempo para frequentar diariamente o AVA	9	18%
Regular, pois a interação é mais difícil pelo AVA	6	12%
Regular, pois gostaria de que minhas questões fossem respondidas de forma mais ágil	7	14%
Regular, pois não tenho vontade de interagir com pessoas desconhecidas	0	0%
Ruim, pois sinto-me pressionado a estudar	0	0%
Ruim, pois não simpatizo com o tutor	0	0%
Ruim, pois considero o tutor pouco competente	1	2%
Só interajo com o tutor fora do AVA	2	4%

Figura 9: Avaliação da interação a distância com o tutor.

Fonte: Revista científica em educação à distância.

Neste conjunto de respostas, observamos que grande parte dos alunos considera necessário e aprova um acompanhamento adequado dos professores em suas atividades e tarefas. Também foi notado que alguns alunos sentem uma pressão vinda diretamente do docente ou percebem uma falta de simpatia por parte dele.

Tabela 10: Principais benefícios do AVA segundo os alunos.

Principais benefícios do AVA do curso	Total	Percentual
Oferecer formas de comunicação e interação com o tutor	12	24%
Oferecer formas de comunicação e interação com os colegas	20	40%
Proporcionar um espaço para troca de informações	29	58%
Disponibilizar <i>hyperlinks</i> interessantes	12	24%
Disponibilizar exercícios	16	32%
Disponibilizar <i>feedbacks</i> do tutor sobre as avaliações	4	8%
Armazenar materiais didáticos, tarefas e discussões	21	42%
Promover autonomia de aprendizagem	20	40%
Direcionar a aprendizagem de acordo com os encontros presenciais	1	2%

Figura 10: Benefícios do AVA segundo os alunos.

Fonte: Revista científica em educação à distância.

Tabela 8: Sugestões para facilitar a aprendizagem no AVA.

Sugestões para facilitar a aprendizagem no AVA	Total	Percentual
Oferecimento de listas de exercícios com respostas <i>on-line</i>	32	64%
Exercícios com <i>feedback</i>	31	62%
Troca mais ativa de mensagens com o tutor	29	58%
Disponibilidade de videoaulas detalhadas sobre todos os tópicos	20	40%
Acesso livre a rede sem fio na instituição ou no polo	20	40%
Troca mais ativa de mensagens com os colegas de curso	19	38%
Facilidade no acesso às ferramentas de comunicação no AVA	14	28%
Disponibilização de uma melhor configuração das páginas AVA	9	18%
Disponibilização de <i>hyperlinks</i> para aprofundar o conhecimento em cada tópico do curso	9	18%
Fornecimento de suporte para dúvidas sobre informática	9	18%
Disponibilização de <i>hyperlinks</i> para sites de interesse pré-selecionados da internet	4	8%
Substituição do sistema de gerenciamento do AVA pelo Moodle	1	2%
Possibilidade de usar o AVA com o Android	1	2%
Oferecer <i>downloads</i> para acesso em <i>smartphones off-line</i>	1	2%

Figura 11: Sugestões para aprendizagem no AVA.

Fonte: Revista científica em educação à distância.

Nesta tabela, observamos os principais benefícios e sugestões relacionados ao uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ao longo do curso. A maioria dos alunos avaliou como positivo o fato de o AVA oferecer formas de comunicação e interação com colegas e docentes, além de proporcionar espaços para troca de informações, armazenamento de materiais didáticos, tarefas, discussões, exercícios com feedback e uma troca mais ativa de mensagens com o tutor.




Figura 12: Escala de 1 a 5 em relação a um sistema que possibilite o acompanhamento dos alunos.

Fonte: Google Forms

Com base nesses resultados, identificamos o grande potencial de incluir uma AVA no ambiente acadêmico, beneficiando tanto os alunos quanto os professores. Nosso objetivo é desenvolver uma AVA que atenda a essas necessidades, oferecendo suporte adequado e mantendo os alunos informados e acompanhados. Integrada a outras plataformas, a AVA contribuirá para um aprendizado mais eficaz.

AVA NO MEIO ACADÊMICO

Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA's) são cada vez mais a principal ferramenta no cenário acadêmico, em particular nas universidades e instituições de

ensino superior etc. De fato, os AVAs simplesmente inovaram o modo tradicional de aprender, ainda mais com o surgimento da pandemia de 2020.

Nos últimos anos em particular, o crescimento muito amplo do ensino à distância aumentou o uso de AVA's. Em 2019, por exemplo, o Censo da Educação Superior indicou que 63,2% das vagas em curso superior eram EaD, com isso, houve um aumento grande no uso de plataformas digitais. Por exemplo, em 2020, 70% das instituições de ensino superior já usavam AVA's para permitir melhor a interação e o acompanhamento dos alunos. Espera-se que até 2025, 85% das universidades brasileiras usem os AVAs com um aumento de 15% de 2020 a 2025.

Sendo assim, não pode ser mais considerada uma ferramenta teste, mas sim parte de uma infraestrutura quase que obrigatória para o funcionamento das instituições acadêmicas. Um ambiente virtual, proporciona o acesso a materiais e conteúdo didáticos, bem como permite o professor desenvolver aulas ou explicações mais dinâmicas. Um exemplo seriam aulas em videochamadas transmitidas em tempo real, podendo ou não serem gravadas e disponibilizadas posteriormente. Isso permite um aprendizado personalizado para os alunos. De forma controlada pelo docente. Da mesma forma que, os fóruns de discussão permitem debates constantes de ideias entre os alunos com a interação dos professores, além de outros métodos de ensino como por exemplo a “gamificação”, que personaliza ainda mais o método de ensino nas instituições acadêmicas.

Estudos apontados pelo Censo da Educação Superior de 2023, feito pelo Inep, mostram que as notas de alunos que utilizaram métodos de personalização de aprendizado tiveram um ganho de 15% de performance com os AVA's como um complemento em seus estudos ou pesquisas acadêmicas. Essas pesquisas tiveram apoio de ferramentas dentro dessas AVAs, espaços com outros projetos e teses que ajudaram a explorar e expandir essa capacidade de aprendizado e discussões ou debates em fóruns específicos com nichos específicos

SOLUÇÃO

Será desenvolvido um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) acessível e inclusivo, focado em alunos com Progressão Parcial (PP), alunos remanescentes, e aqueles com dificuldades específicas (visuais, auditivas ou neurológicas). A plataforma permitirá que os estudantes acompanhem o conteúdo de forma autônoma e prática, oferecendo suporte remoto e presencial por meio de ferramentas interativas.

O AVA também auxiliará os professores no acompanhamento do progresso dos alunos, melhorando a comunicação.

Iremos desenvolver essa plataforma utilizando tecnologias e ferramentas apropriadas para a criação desse ambiente de ensino a distancia, visando principalmente a acessibilidade, ferramenta de apoio ao aprendizado e monitoramento do desempenho.

A plataforma não apenas facilitará o acesso ao conteúdo e a autonomia dos alunos com Progressão Parcial (PP) e deficiências, como também utilizará elementos de gamificação para tornar o processo de aprendizado mais engajador e recompensador. A gamificação é uma estratégia que aplica mecânicas de jogos no ambiente educacional, promovendo maior envolvimento dos estudantes, ao mesmo tempo que melhora a retenção do conteúdo.

GAMEFICAÇÃO

Sistemas de Pontuação e Conquistas: Cada atividade completada pelo aluno (exercícios, vídeos assistidos, quizzes) irá gerar uma pontuação que acumula para ele. Esses pontos poderão ser trocados por “conquistas” ou “badges” (emblemas), como por exemplo:

- Conquista de “Explorador” por assistir a todos os vídeos de um módulo.
- Conquista de “Mestre em Matemática” por acertar 90% das questões em um determinado quiz.

Isso cria um sentimento de progresso e recompensa, incentivando os alunos a se dedicarem mais.

Níveis e Progressão: Conforme os alunos acumulam pontos, eles avançam de nível dentro da plataforma. Esses níveis indicam o quão engajado e bem-sucedido o aluno está no uso do AVA, promovendo a responsabilidade e autonomia. Por exemplo:

- Nível Iniciante, Intermediário ou Avançado, conforme o aluno cumpre os desafios e avança no conteúdo.

Desafios Semanais: Para incentivar o estudo contínuo, a plataforma oferecerá desafios semanais ou mensais. Estes desafios podem incluir:

- Resolver um determinado número de exercícios.
- Participar de fóruns de discussão.
- Acessar materiais complementares sugeridos pelos professores.

Benefícios da Gamificação para os Alunos e Professores:

Segundo o instituto Unibanco (2022):

Os benefícios de uma educação gamificada chegam aos dois lados. Para os estudantes, há um melhor desenvolvimento na criatividade, autonomia além das habilidades socioemocionais. Já para os professores, é possível ter mais facilidade em segmentar os conteúdos que vão ser trabalhados.

Alunos: A motivação é aumentada pela sensação de conquista e progresso constante, com a possibilidade de competir e colaborar com colegas. Isso promove o desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia nos estudos, tornando o processo mais agradável e menos intimidador.

Professores: A gamificação fornece um novo canal de engajamento e monitoramento, já que o professor pode acompanhar a evolução dos alunos com base nos pontos, níveis e conquistas adquiridas, ajudando a identificar quem precisa de mais atenção ou incentivo.

FERRAMENTAS, LINGUAGENS E FRAMEWORKS

Python;

- HTML;
- JavaScript;
- CSS;
- SQL;
- Django;
- Flask;

- Google Forms;
- DB Designer;
- MySQL Workbench;
- Visual Studio Code;
- BRModelo;
- Figma.

FUNCIONALIDADES

Funcionalidades para professores:

O AVA oferecerá uma série de benefícios tanto para alunos quanto para professores. A plataforma proporcionará acesso contínuo e fácil aos materiais de estudo, permitindo que os alunos aprendam em seu próprio ritmo.

Os professores terão acesso exclusivo às turmas e disciplinas que lecionam, podendo navegar entre elas de forma simples. Isso garante uma gestão organizada do conteúdo adaptado a cada grupo.

Os docentes poderão fazer upload de arquivos PDF, que serão convertidos automaticamente em capítulos editáveis. Isso proporciona flexibilidade para adaptar o material didático às necessidades da turma.

Além disso, o sistema permitirá o envio de conteúdos personalizados para alunos específicos, oferecendo suporte individualizado para aqueles que necessitam de material adicional.

O acompanhamento de progresso nos quizzes será uma funcionalidade importante, possibilitando que os professores analisem o desempenho individual dos estudantes, com uma representação visual clara (aproveitamento alto em verde e aproveitamento baixo em vermelho).

A gamificação é um dos destaques do AVA, utilizando quizzes e desafios para engajar os alunos de maneira interativa, tornando a experiência de aprendizado mais motivadora.

- Acesso exclusivo dos professores às suas turmas e matérias;
- Upload de PDFs convertidos em capítulos editáveis;
- Criação de quizzes e desafios;

- Inserir alunos nos componentes necessários, dentro do seu âmbito;
- Feedback de progressão dos respectivos alunos;
- Notificação para alunos com baixo aproveitamento;
- Edição da descrição da matéria em que o aluno foi inserido;
- Acesso à visão do aluno dentro da plataforma.

Funcionalidades para alunos:

Os alunos terão acesso às matérias que a Progressão Parcial requisita, organizados em capítulos para facilitar o estudo. Posteriormente, o conteúdo será colocado em prática por meio de quizzes e desafios semanais, onde ganharão pontos de acordo com seu desempenho. Essa pontuação poderá ser utilizada para compras na loja, permitindo que os alunos tenham atualizações no perfil.

- Acesso aos materiais indicados para Progressão Parcial;
- Quizzes e desafios para prática do conteúdo;
- Ganho de pontos pelo desempenho;
- Compra/troca de pontos por avatares, emblemas ou conquistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, buscou-se reunir as melhores funcionalidades para que as necessidades de alunos com Progressão Parcial e os professores que os acompanham sejam supridas. A partir de pesquisas qualitativas, quantitativas e teóricas, concluiu-se que uma AVA seria a melhor opção para solucionar as adversidades.

Com objetivo de criar um ambiente confortável para os estudos, foi incorporado elementos de gamificação. São muitas as pesquisas que provam a funcionalidade de sistemas que estimulam a competitividade de forma produtiva nos alunos. Por isso, é viável incluir esse tipo de recreação a fim de que os estudantes tenham um retorno como resultado de um bom desempenho.

Em suma, este trabalho conseguiu atingir os objetivos iniciais de proporcionar um melhor período de progressão aos discentes, que precisam ter acesso aos conteúdos requisitados, além de um melhor acompanhamento para os docentes, já que a supervisão dos alunos é defasada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRESSAN, Douglas; ROLIM, Anderson Teixeira. **Microsoft Teams como ava: um potencial aliado no ensino**. 2020. Disponível em: [https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/35537/1/174_MICROSOF T%20TEAMS%20COMO%20AVA_%20UM%20POTENCIAL%20ALIADO%20NO%20ENSINO.pdf](https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/35537/1/174_MICROSOF%20TEAMS%20COMO%20AVA_%20UM%20POTENCIAL%20ALIADO%20NO%20ENSINO.pdf). Acesso em: 23 abril 2024.

CNN BRASIL. **Gamificação na educação: entenda o que é, importância e como pode ser usada**. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/lifestyle/gamificacao-na-educacao/>. Acesso em: 08 ago. 2024.

COURSIFY. **Educação online como forma de atrair o aluno e incentivar o estudo**. Disponível em: <https://blog.coursify.me/pt/educacao-online-para-melhorar-aprendizado/#:~:text=Dicas%20para%20melhorar%20a%20educa%C3%A7%C3%A3o%20online%20e%20em,nos%20v%C3%ADdeos%205%20Facilite%20com%20m%C3%9Asicas%20e%20rimas.> Acesso em: 23 abril 2024.

CISCO. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 04 ago.2024.

FAZEDUCACAO. **Gamificação na educação: o que é e como pode ser aplicada**. Nov. 2021. Disponível em: <https://fazeducacao.com.br/gamificacao-na-educacao/>. Acesso em: 06 ago. 2024.

INSTITUTO NATURA. **Recomposição das aprendizagens: Estratégias educacionais para enfrentar os desafios da pandemia**. Disponível em: https://www.institutonatura.org/wp-content/uploads/2023/03/Recomposi%C3%A7%C3%A3o-das-Aprendizagens_Documento-ex-ecutivo-26.04.pdf. Acesso em: 30 abril 2024.

INSTITUTO NEUROSABER. **Estratégias pedagógicas para alunos com TDAH**. Disponível em: <https://institutoneurosaber.com.br/artigos/estrategias-pedagogicas-para-alunos-com-tdah/>. Acesso em: 23 abril 2024.

INSTITUTO UNIBANCO. **Gamificação na educação: como aumentar o engajamento dos alunos**. 2022. Disponível em: <https://www.institutounibanco.org.br/conteudo/gamificacao-na-educacao-como-aumentar-o-engajamento-dos-alunos/>. Acesso em: 15 out. 2024.

INEP. **Censo da Educação Superior 2023: notas estatísticas**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/estatisticas-e-indicadores-educacionais/censo-da-educacao-superior-2023-notas-estatisticas>. Acesso em: 05 nov. 2024.

INEP. **Ensino a distância se confirma como tendência**. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior/ensino-a-distancia-se-confirma-como-tendencia>. Acesso em: 05 nov.2024.

MAIA, F. F. **Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e seus contributos para o Sergipe Parque Tecnológico: Relatório Técnico para a implantação.** 2022.

Disponível em: https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/16787/2/FRANCO_FERREIRA_MAIA-Relatorio.pdf. Acesso em: 20 out. 2024.

Moodle. Disponível em: <https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/> . Acesso em: 04 ago. 2024.

MORAIS, Bruna Tavares de; EDUARDO, Antunes França; MORAIS, Paulo Henrique de. **A importância dos ambientes virtuais de aprendizagem-ava e suas funcionalidades nas plataformas de ensino a distância-EAD.** Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_M D1_SA19_ID7274_05092018233555.pdf . Acesso em: 23 abril 2024.

OLIVEIRA, Kamila Silva de Novais; SIQUEIRA, Rosana Lôrdelo de Santana. **Ava e teams no icmbio.** Disponível em: https://ava.icmbio.gov.br/pluginfile.php/1287/mod_page/content/253/Eboo:k%20AVA%20E%20TEAMS%20NO%20ICMBIO.pdf . Acesso em: 23 abril 2024.

RICCI, M. A. **Os alunos remanescentes: dados sobre remanescentes e corpo docente.** Disponível em: <https://1library.org/article/os-alunos-remanescentes-dados-sobre-remanescentes-corpo-docente.yjkkkdq>. Acesso em: 05 mar. 2024.

REVISTA DO ESTUDANTE. **Vagas remanescentes da ETEC: o que são?.** 2022. Disponível em: <https://revistadoestudante.com.br/vagas-remanescentes-da-etec-o-que-sao/>. Acesso em: 23 abril 2024.

SECRETARIA ACADÊMICA DA ETEC CRAPOSO TAVARES. **Vagas remanescentes.** Disponível em: <https://etecraposotavares.cps.sp.gov.br/secretaria-academica/vagas-remanescentes/>. Acesso em: 12 mar. 2024.

SETEC UFMT. **Plataforma de recursos educacionais abertos (REA) e Massive Open Online Courses (MOOC) no contexto de instituições públicas de educação superior.** 2017. Disponível em: <https://setec.ufmt.br/pesquisa/Relatorio-Final-Projeto-2019.pdf>. Acesso em: 12 set. 2024.

SILVA, Mariana Paiva Damasceno; MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes; MUYLDER, Cristiana Fernandes de. **Educação à distância em foco.** *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 202-230, jul./ago. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ram/a/NBrjWSWJKnnbqfDjTTxbMth/>. Acesso em: 19 mar. 2024.

Teams. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/log-in> . Acesso em: 04 ago.2024.

TENÓRIO, Thaís; LAUDELINO, Marilda Adlong; TENÓRIO, André. **A importância do ambiente virtual de aprendizagem em um curso de graduação com base nas percepções de alunos a distância.** 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/287506701_A_Importancia_do_Ambiente_Virtual_de_Aprendizagem_em_um_Curso_de_Graduacao_com_Base_nas_Percepcoes_de_Alunos_a_Distancia/fulltext/5697546908aec79ee32a5455/A-Importancia-

do-Ambiente-Virtual-de-Aprendizagem-em-um-Curso-de-Graduacao-com-Base-nas-Percepcoes-de-Alunos-a-Distancia.pdf. Acesso em: 23 abril 2024.

ANEXOS

DER




Figura 13: Modelo Entidade Relacionamento
 Fonte: criadas pelos pr prios autores, 2024

C DIGO



Figura 14: Fonte: criadas pelos pr prios autores, 2024
 Tela Splash (In cio)
 Apresentando a nossa logo e o nome da plataforma e direcionando para tela de login
 Splash.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="../static/css/style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <div class="loading-page">
    <svg id="svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512
512">
      <!--!Font Awesome Free 6.6.0 by @fontawesome -
https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free
Copyright 2024 Fonticons, Inc.-->
      <path d="M186.1 343.3c-9.7 9.7-9.7 25.3 0 34.9 9.7 9.7 25.3 9.7
34.9 0L378.2 221.1c19.3-19.3 50.6-19.3 69.9 0s19.3 50.6 0 69.9L294 445.1c19.3
19.3 50.5 19.3 69.8 0l0 0 119.3-119.2c38.6-38.6 38.6-101.1 0-139.7-38.6-38.6-
101.2-38.6-139.7 0l-157.2 157.2zm244.5-104.8c-9.7-9.7-25.3-9.7-34.9 0l-157.2
157.2c-19.3 19.3-50.5 19.3-69.8 .1l-.1-.1c-9.6-9.6-25.3-9.7-34.9 0l0 0c-9.7
9.6-9.7 25.3 0 34.9l0 0c38.6 38.6 101.1 38.6 139.7 0l157.2-157.2c9.7-9.7 9.7-
25.3 0-34.9zm-262 87.3l157.2-157.2c9.6-9.7 9.6-25.3 0-34.9-9.6-9.6-25.3-9.6-
34.9 0L133.7 290.9c-19.3 19.3-50.6 19.3-69.9 0l0 0c-19.3-19.3-19.3-50.5 0-
69.8l0 0L218 66.9c-19.3-19.3-50.6-19.3-69.9 0l0 0L28.9 186.1c-38.6 38.6-38.6
101.1 0 139.7 38.6 38.6 101.1 38.6 139.7 0zm-87.3-52.4c9.6 9.6 25.3 9.6 34.9
0l157.2-157.2c19.3-19.3 50.6-19.3 69.8 0l0 0c9.7 9.7 25.3 9.7 34.9 0 9.7-9.7
9.7-25.3 0-34.9-38.6-38.6-101.1-38.6-139.7 0L81.3 238.5c-9.7 9.6-9.7 25.3 0
34.9h0z"/>
    </svg>
```

```
  <div class="name-container">
    <div class="logo-name">AJUDAE</div>
  </div>
</div>
```

```
</body>
```

```
<script>
  setTimeout(function() {
```

```
        window.location.href = "{{ url_for('splash_to_login') }}";
    }, 2100);
</script>
```

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/3.11.3/gsap.min.js"
    integrity="sha512-
gmwBmiTVER57N3jYS3LinA9eb8aHrJua5iQD7yqYCKa5x6Jjc7VDVaEA0je0Lu0bP9j7tEjV3+1qUm
6lo099Kw=="
    crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
<script src="../js/script.js"></script>
```

```
</html>
```

```
window.location.href = "{{ url_for('splash_to_login') }}";
```

style.css

```
@import url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=Michroma&display=swap");
* {
    padding: 0;
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
}
```

```
body {
    font-family: "Michroma", sans-serif;
    height: 100vh;
}
```

```
.container {
    background-color: black;
    color: #fff;
    height: 100%;
    width: 100%;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    position: relative;
}
```

```
.loading-page {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    background: #0b0d15;
```

```
height: 100%;
width: 100%;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 1.5rem;
align-items: center;
justify-content: center;
color: #191654;
}
```

```
#svg {
height: 150px;
width: 150px;
stroke: white;
fill-opacity: 0;
stroke-width: 3px;
stroke-dasharray: 4500;
animation: draw 8s ease;
}
```

```
@keyframes draw {
0% {
stroke-dashoffset: 4500;
}
100% {
stroke-dashoffset: 0;
}
}
```

```
.name-container {
height: 30px;
overflow: hidden;
}
```

```
.Logo-name {
color: #fff;
font-size: 20px;
letter-spacing: 12px;
text-transform: uppercase;
margin-left: 20px;
font-weight: bolder;
}
```




Figura: 5 Fonte:criadas pelos próprios autores, 2024
Tela de login
Tela para os usuários poderem acessar nossa plataforma

Login.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../static/css/styleLogin.css">
  <title>login</title>
</head>

<body>
  <section>
    <div class="login-box">
      <div class="card">
        <form action="/login_submit" id="login" method="post">
          <h2>Login</h2>
          <div class="input-box">
            <span class="icon"><ion-icon name="mail"></ion-
            icon></span>
            <input type="email" required name="email" id="email">
            <label for="email">Email</label>
          </div>
          <div class="input-box">
            <span class="icon"><ion-icon name="lock-closed"></ion-
            icon></span>
            <input type="password" required name="senha"
            id="senha">
```



```

        <label for="">senha</label>
    </div>
    <div class="remember-forgot">
        <label for="">

        <a href="recuperarSenha.html">Esqueceu a senha?
    </a>
    </label>
    </div>

    <button type="submit">login</button>

    <script type="module"
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.esm.js"></script>
    <script nomodule
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.js"></script>

    </form>

</div>

</div>
</section>
</body>

</html>

```

StyleLogin.css

```

@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&family=Volkhov:ital@0;1&display=swap');

* {
    margin: 0;
    padding: 0;

    font-family: 'Poppins', sans-serif;
}

body{
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    width: 100%;
    height: 100vh;
    background-color: #0b0d15;

```

```
background-size: cover;
background-position: center;
}
```

```
.h2docapeta{
margin-top: 50px;
}
```

```
.card {
margin: 0 auto;
padding: 2em;
background: #283246;
text-align: center;
border-radius: 10px;
position: relative;
width: 400px;

display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
;
}
```

```
@property --angle{
syntax: "<angle>";
initial-value: 0deg;
inherits: false;
}
```

```
.card::after, .card::before{
--angle: 0deg;
content: '';
position: absolute;
height: 100%;
width: 100%;
background-image: conic-gradient( from var(--angle), transparent
70%,blue);
top: 50%;
left: 50%;
translate: -50% -50%;
z-index: -1;
padding: 3px;
border-radius: 10px;
animation: 3s spin linear infinite;
}

.card::before{
filter: blur(1.5rem);
}
```

```
    opacity: 0.5;
  }
  @keyframes spin{
    from{
      --angle: 0deg;
    }
    to{
      --angle: 360deg;
    }
  }
}
```

```
h2 {
  font-size: 2em;
  color: white;
  text-align: center;
}
```

```
.input-box {
  position: relative;
  width: 310px;
  margin: 30px 0;
  border-bottom: 2px solid white;
}
```

```
.input-box label {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 5px;
  transform: translateY(-50%);
  font-size: 1em;
  color: #fff;
  pointer-events: none;
  transition: .5s;
}
```

```
.input-box input:focus~label,
.input-box input:valid~label {
  top: -5px;
}
```

```
.input-box input {
  width: 100%;
```

```
height: 50px;
background: transparent;
border: none;
outline: none;
font-size: 1em;
color: #fff;
padding: 0 35px 5px;
}
```

```
.input-box .icon {
position: absolute;
right: 8px;
color: #fff;
font-size: 1.2em;
line-height: 57px;
}
```

```
.remember-forgot {
margin: -15px 0 15px;
font-size: .9em;
color: #fff;
display: flex;
justify-content: space-between;
}
```

```
.remember-forgot label input {
margin-right: 3px;
}
```

```
.remember-forgot a {
color: #fff;
text-decoration: none;
}
}
```

```
.remember-forgot a:hover {
text-decoration: underline;
}
```

```
button {
width: 100%;
height: 40px;
background: #fff;
border: none;
outline: none;
border-radius: 40px;
cursor: pointer;
}
```

```
font-size: 1em;
color: black;
font-weight: 500;
}
```

```
.register-link {
font-size: .9em;
color: #fff;
text-align: center;
margin: 25px 0 10px;
}
```

```
.register-link p a {
color: #fff;
text-decoration: none;
font-weight: 600;
}
```

```
.register-link p a:hover {
text-decoration: underline;
}
```



Figura:16 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Tela Matérias

Tela necessária para que o aluno navegue entre as matérias
materias.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="/static/css/materias.css">
<link href='https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css'
rel='stylesheet'>
```

```
<title>Materias</title>
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="navigation">
  <ul>
    <li class="list active">
      <a href="#">
        <span class="icon"><ion-icon name="planet-outline"></ion-
icon></span>
        <span class="title">home</span>
      </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
      <a href="{{ url_for('duvida') }}">
        <span class="icon"><ion-icon name="help-circle-
outline"></ion-icon></span>
        <span class="title">Dúvida</span>
      </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
      <a href="{{ url_for('materias') }}">
        <span class="icon"><ion-icon name="book-outline"></ion-
icon></span>
        <span class="title">Matéria</span>
      </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
      <a href="{{ url_for('loja') }}">
        <span class="icon"><ion-icon name="chatbubble-ellipses-
outline"></ion-icon></span>
        <span class="title">Loja</span>
      </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
      <a href="{{ url_for('perfil') }}">
        <span class="icon"><ion-icon name="person-outline"></ion-
icon></span>
        <span class="title">Perfil</span>
      </a>
```

```
</li>
```

```
<li class="list">  
  <a href="{ url_for('acessibilidade') }}">  
    <span class="icon"><ion-icon name="extension-puzzle-  
outline"></ion-icon></span>  
    <span class="title">Acessibilidade</span>  
  </a>  
</li>
```

```
<li class="list">  
  <a href="#">  
    <span class="icon"><ion-icon name="log-in-outline"></ion-  
icon></span>  
    <span class="title">Sair</span>  
  </a>  
</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<div class="carousel">  
  <div class="img-box">  
    <div class="img-list">  
      <div class="img-slider">  
        <div class="img-item active" style="--i:1;">  
          <div class="item">  
            <div class="cardm">  
              <span class="textoCard">  
                <h1>PW</h1>  
              </span>  
            </div>  
          </div>  
        </div>  
        <div class="img-item" style="--i:2;">  
          <div class="item">  
            <div class="cardm2">  
              <span class="textoCard">  
                <h1>BD</h1>  
              </span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="img-item" style="--i:3;">
```

```
<div class="item">
  <div class="cardm3">
    <span class="textoCard">
      <h1>PAM</h1>
    </span>

  </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="img-item" style="--i:4;">
  <div class="item">
    <div class="cardm4">
      <span class="textoCard">
        <h1>DS</h1>
      </span>

    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="img-item" style="--i:5;">
  <div class="item">
    <div class="cardm5">
      <span class="textoCard">
        <h1>SE</h1>
      </span>

    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="img-item" style="--i:6;">
  <div class="item">
    <div class="cardm6">
      <span class="textoCard">
        <h1>DD</h1>
      </span>

    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="info-box">
  <!--inicio pw-->
  <div class="info-item active">
    <h2>PW</h2>
    <h2></h2>
```



```

        <div class="colors">
            <button class="color-btn active" ></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
        </div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Quas aliquam voluptatem eligendi ut
            accusantium ea aspernatur suscipit ipsa ullam delectus,
totam quod a, sequi cumque eos rerum. Odio,
            ipsum fuga.</p>
        <div class="botaoe">
            <a href="{{ url_for('estudeagora') }}" class="btn">Estude
Agora</a>
        </div>

```

```

    </div>
    <!--fim PW-->
    <!--inicio BD-->
    <div class="info-item ">
        <h2>BD</h2>
        <h2></h2>
        <div class="colors">
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn active2"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
        </div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Quas aliquam voluptatem eligendi ut
            accusantium ea aspernatur suscipit ipsa ullam delectus,
totam quod a, sequi cumque eos rerum. Odio,
            ipsum fuga.</p>
        <div class="botaoe">
            <a href="{{ url_for('estudeagora') }}"
class="btn">Estude Agora</a>
        </div>
    </div>
    <!--fim BD-->
    <!--Inicio PAM-->
    <div class="info-item ">
        <h2>PAM</h2>

```

```

        <h2></h2>
        <div class="colors">
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn active3"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
        </div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Quas aliquam voluptatem eligendi ut
            accusantium ea aspernatur suscipit ipsa ullam delectus,
totam quod a, sequi cumque eos rerum. Odio,
            ipsum fuga.</p>
        <div class="botaoe">
            <a href="{{ url_for('estudeagora') }}"
class="btn">Estude Agora</a>
        </div>
    </div>
    <!--Fim PAM-->
    <!--Inicio DS-->
    <div class="info-item ">
        <h2>DS</h2>
        <h2></h2>
        <div class="colors">
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn active4"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
        </div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Quas aliquam voluptatem eligendi ut
            accusantium ea aspernatur suscipit ipsa ullam delectus,
totam quod a, sequi cumque eos rerum. Odio,
            ipsum fuga.</p>
        <div class="botaoe">
            <a href="{{ url_for('estudeagora') }}"
class="btn">Estude Agora</a>
        </div>
    </div>
    <!--Fim DS-->
    <!--inicio SE-->
    <div class="info-item">
        <h2>SE</h2>
        <h2></h2>

```

```

        <div class="colors">
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn active5"></button>
            <button class="color-btn"></button>
        </div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Quas aliquam voluptatem eligendi ut
            accusantium ea aspernatur suscipit ipsa ullam delectus,
totam quod a, sequi cumque eos rerum. Odio,
            ipsum fuga.</p>
        <div class="botaoe">
            <a href="{{ url_for('estudeagora') }}"
class="btn">Estude Agora</a>
        </div>
    </div>
    <!--fim SE-->
    <!--TCC-->
    <div class="info-item ">
        <h2>DD</h2>
        <h2></h2>
        <div class="colors">
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn"></button>
            <button class="color-btn active6"></button>
        </div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Quas aliquam voluptatem eligendi ut
            accusantium ea aspernatur suscipit ipsa ullam delectus,
totam quod a, sequi cumque eos rerum. Odio,
            ipsum fuga.</p>
        <div class="botaoe">
            <a href="{{ url_for('estudeagora') }}"
class="btn">Estude Agora</a>
        </div>
    </div>
    <!--fim tcc-->
</div>
</div>

<div class="navigation2">
    <span class="prev-btn">

```

```

        <i class='bx bx-chevron-left'></i>
      </span>
      <span class="next-btn">
        <i class='bx bx-chevron-right'></i>
      </span>
    </div>

```

```

    <script src="../../static/js/scriptMate.js"></script>
    <script type="module"
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.esm.js"></script>
    <script nomodule
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.js"></script>

```

```

<script>
  const list = document.querySelectorAll('.list');

```

```

  function activeLink() {
    list.forEach((item) => item.classList.remove('active'));
    this.classList.add('active');
  }

```

```

  list.forEach((item) => item.addEventListener('click', activeLink));
</script>
</body>

```

```

</html>

```

materias.css

```

/* Importar fontes */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap');
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@300;400;500;600;700;800;900&display=swap');

```

```

/* Estilos Globais */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

```

```

body {
  background-color: #0b0d15;
  min-height: 100vh;
}

```

```
transition: var(--all-transition);
overflow: hidden;
font-family: 'Montserrat', sans-serif;
position: relative; /* Necessário para o posicionamento do ::before */
}
```

```
/* Fundo com círculo difuso */
body::before {
  content: '';
  position: absolute;
  left: 18%;
  top: 52%;
  transform: translateY(-50%);
  width: 800px;
  height: 800px;
  border-radius: 50%;
}
```

```
/* Transições */
:root {
  --all-transition: 1s ease;
  --opacity-transition: 0.3s ease;
}
```

```
.navigation{
  position: relative;
  height: 500px;
  background: #424242;
  width: 70px;
  opacity: 78%;
  box-shadow: 5px 0 0 #201f1f;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  z-index: 1;
  border-radius: 15px;
}
```

```
.navigation:hover{
  width: 300px;
}
```

```
.navigation ul{
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
```

```
padding-left: 5px;
padding-top: 40px;
}
```

```
.navigation ul li{
position: relative;
list-style: none;
width: 100%;
border-top-left-radius: 20px;
border-bottom-left-radius: 20px;
}
```

```
.navigation ul li a{
position: relative;
display: flex;
width: 100%;
text-decoration: none;
color: #fff;
}
```

```
.navigation ul li a .icon{
position: relative;
display: block;
min-width: 60px;
height: 60px;
text-align: center;
line-height: 70px;

}
```

```
.navigation ul li a .icon ion-icon{
position: relative;
font-size: 1.5rem;
z-index: 1;
}
```

```
.navigation ul li a .title{
position: relative;
display: block;
padding-left: 10px;
height: 60px;
line-height: 60px;
white-space: nowrap;
}
```

```
.navigation ul li.active{
```

```
background: #201f1f;
}
```

```
.navigation ul li.active a::before{
  content: '';
  position: absolute;
  top:-30px ;
  right: 0;
  width: 30px;
  height: 30px;
  background:#424242;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 15px 15px 0 #201f1f;
}
```

```
.navigation ul li.active a::after{
  content: '';
  position: absolute;
  bottom:-30px ;
  right: 0;
  width: 30px;
  height: 30px;
  background:#424242 ;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 15px -15px 0 #201f1f;
}
```

```
.img-box {
  position: absolute;
  left: -55%;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  width: 1300px;
  height: 1300px;
}
```

```
.img-box .img-list {
  height: inherit;
  transform: rotate(-120deg);
}
```

```
.img-list .img-slider{
  height: inherit;
  transition: var(--all-transition);
}
```

```
}
```

```
.img-slider .img-item{  
  position: absolute;  
  left: 0;  
  top: 50%;  
  transform: translateY(-50%) rotate(calc(-360deg / 6 * var(--i)))  
scale(.8);  
  transform-origin: 650px;  
  transition: var(--all-transition);  
}
```

```
.img-slider .img-item.active{  
  transform: translateY(-50%) rotate(calc(-360deg / 6 * var(--i))) scale(1)  
translateX(-130%);  
  z-index: 1;  
}
```

```
}
```

```
.img-item .item {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  transition: var(--all-transition);  
}
```

```
}
```

```
.img-item .item .cardm,  
.img-item .item .cardm2,  
.img-item .item .cardm2,  
.img-item .item .cardm3,  
.img-item .item .cardm4,  
.img-item .item .cardm5,  
.img-item .item .cardm6{  
  transform: rotate(calc(360deg / 6 * var(--i))) rotate(120deg);  
  transition: var(--all-transition);  
  border-radius: 20px;  
}
```

```
.cardm{  
  right: 0;  
  background: #008DC9;  
  top: 50%;  
  transform: translateY(-50%);  
  width: 600px;  
  height: 600px;  
}
```



```
.cardm2{
  right: 0;
  background: blue;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  width: 600px;
  height: 600px;
}
```

```
.cardm3{
  right: 0;
  background: red;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  width: 600px;
  height: 600px;
}
```

```
.cardm4{
  right: 0;
  background: green;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  width: 600px;
  height: 600px;
}
```

```
.cardm5{
  right: 0;
  background: gray;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  width: 600px;
  height: 600px;
}
```

```
.cardm6{
  right: 0;
  background: #EFE4B0;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  width: 600px;
  height: 600px;
}
```

```
.textoCard{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin-top: 35%;
  font-size: 5rem;
```

```
}
```

```
.info-box{
  position: absolute;
  right: 0;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  width: 600px;
  height: 600px;
  border-radius: 40px 0 0 40px;
```

```
}
```

```
.info-box .info-item {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border-radius: 40px 0 0 40px;
  padding: 0 70px;
  color: #fff;
  background-color: #1d243f;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  transform: translate(100%);
  opacity: 0;
  box-shadow: none;
  transition: transform var(--all-transition), opacity var(--opacity-
transition), box-shadow var(--all-transition)
  ;
```

```
}
```

```
.info-box .info-item.active{
  transform: translate(0);
  opacity: 1;
  box-shadow: 0 0 30px rgb(0,0,0, .2);
```

```
}
```

```
.info-item h2{  
  font-size: 30px;  
}
```

```
.info-item h2:nth-child(2){  
  margin: 20px 0;  
}
```

```
.colors .color-btn {  
  display: inline-block;  
  width: 30px;  
  height: 30px;  
  border-radius: 50%;  
  margin-right: 15px;  
}
```

```
.colors .color-btn.active,  
.colors .color-btn.active2,  
.colors .color-btn.active3,  
.colors .color-btn.active4,  
.colors .color-btn.active5,  
.colors .color-btn.active6{  
  outline: 3px solid #fff;  
}
```

```
.colors .color-btn:nth-child(1) {  
  background: #008DC9;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.colors .color-btn:nth-child(2) {  
  background: blue;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.colors .color-btn:nth-child(3) {  
  background: red;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.colors .color-btn:nth-child(4) {  
  background: green;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.colors .color-btn:nth-child(5) {  
  background: gray;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
}
```

```
.colors .color-btn:nth-child(6) {  
  background: #EFE4B0;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.info-item p{  
  font-size: 16px;  
  margin: 20px 0 25px;  
}
```

```
.info-item .btn {  
  display: inline-flex;  
  justify-content: center;  
  cursor: pointer;  
  align-items: center;  
  width: 180px;  
  height: 47px;  
  background: #fff;  
  border-radius: 40px;  
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .2);  
  font-size: 20px;  
  color: #000000;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: 600;  
}  
.navigation2{  
  position: absolute;  
  left: 32.9%;  
  bottom: 7%;  
  width: 200px;  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  z-index: 100;  
}
```

```
.navigation2 span{  
  display: inline-flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  width: 70px;  
  height: 70px;  
  background: rgba(255, 255, 255, .2);  
  border-radius: 50%;  
  cursor: pointer;  
  font-size: 55px;
```

```
color: #fff;
```

```
}
```

ScriptMate.js

```
const imgSlider = document.querySelector('.img-slider');
```

```
const items = document.querySelectorAll('.item');
```

```
const imgItems = document.querySelectorAll('.img-item');
```

```
const infoItems = document.querySelectorAll('.info-item');
```

```
const nextBtn = document.querySelector('.next-btn');
```

```
const prevBtn = document.querySelector('.prev-btn');
```

```
const buttons = document.querySelectorAll('.colors .color-btn');
```

```
// Adiciona um listener de clique para cada botão
```

```
buttons.forEach(button => {
```

```
    button.addEventListener('click', () => {
```

```
        // Remove a classe 'active' de todos os botões
```

```
        buttons.forEach(btn => btn.classList.remove('active'));
```

```
        // Adiciona a classe 'active' ao botão clicado
```

```
        button.classList.add('active');
```

```
    });
```

```
});
```

```
let colors = ['#0b0d15', '#0b0d15', '#0b0d15', '#0b0d15', '#0b0d15',  
              '#0b0d15'];
```

```
let indexSlider = 0;
```

```
let index = 0;
```

```
const slider = () => {
```

```
    imgSlider.style.transform = `rotate(${indexSlider * 60}deg)`;
```

```
    items.forEach(item => {
```

```
        item.style.transform = `rotate(${indexSlider * -60}deg)`;
```

```
    });
```

```
document.querySelector('.img-item.active').classList.remove('active');
```

```
imgItems[index].classList.add('active');
```

```
document.querySelector('.info-item.active').classList.remove('active');
```

```
infoItems[index].classList.add('active');
```

```
document.body.style.background = colors[index];
```

```
// Atualiza a classe active dos botões de cor
```

```
};
```

```
nextBtn.addEventListener('click', () => {  
  indexSlider++;  
  index++;  
  if (index > imgItems.length - 1) {  
    index = 0;  
  }  
  if (indexSlider > imgItems.length - 1) {  
    indexSlider = 0;  
  }  
  slider();  
});
```

```
prevBtn.addEventListener('click', () => {  
  indexSlider--;  
  index--;  
  if (index < 0) {  
    index = imgItems.length - 1;  
  }  
  if (indexSlider < 0) {  
    indexSlider = imgItems.length - 1;  
  }  
  slider();  
});
```



Figura: 17 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Tela estude agora

Tela responsável para poder acessar os componentes das ma matéria escolhida estudeAgora.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/estudeAgora.css">
  <link href='https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css'
rel='stylesheet'>
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="navigation">
    <ul>

      <li class="list active">
        <a href="{{ url_for('materias') }}">
          <span class="icon"><ion-icon name="book-outline"></ion-
icon></span>
          <span class="title">Matéria</span>
        </a>
      </li>

      <li class="list">
        <a href="{{ url_for('duvida') }}">
          <span class="icon"><ion-icon name="help-circle-
outline"></ion-icon></span>
          <span class="title">Dúvida</span>
        </a>
      </li>
```

```
        <li class="list">
            <a href="{{ url_for('loja') }}">
                <span class="icon"><ion-icon name="chatbubble-ellipses-
outline"></ion-icon></span>
                <span class="title">Loja</span>
            </a>
        </li>
```

```
        <li class="list">
            <a href="{{ url_for('perfil') }}">
                <span class="icon"><ion-icon name="person-outline"></ion-
icon></span>
                <span class="title">Perfil</span>
            </a>
        </li>
```

```
        <li class="list">
            <a href="{{ url_for('acessibilidade') }}">
                <span class="icon"><ion-icon name="extension-puzzle-
outline"></ion-icon></span>
                <span class="title">Acessibilidade</span>
            </a>
        </li>
```

```
        <li class="list">
            <a href="#">
                <span class="icon"><ion-icon name="log-in-outline"></ion-
icon></span>
                <span class="title">Sair</span>
            </a>
        </li>
```

```
    </ul>
```

```
</div>
```

```
<div class="wrapper">
    <div class="container">
        <input type="radio" name="slide" id="c1" >
        <label for="c1" class="card">
            <div class="row">
                <div class="NumeroCirculo" >1</div>
            </div>
```



```
                <a href="{{ url_for('aluno') }}"
class="NomeDaMateria">PHP</a>
            </div>
```

```
        <div class="description"></div>
```

```
    </div>
</label>
<input type="radio" name="slide" id="c2" >
<label for="c2" class="card">
    <div class="row">
        <div class="NumeroCirculo" >1</div>
    </div>
    <a href="{{ url_for('aluno') }}"
class="NomeDaMateria2">CSS</a>
</div>
```

```
        <div class="description"></div>
```

```
    </div>
</label>
<input type="radio" name="slide" id="c3" >
<label for="c3" class="card">
    <div class="row">
        <div class="NumeroCirculo" >1</div>
    </div>
    <a href="{{ url_for('aluno') }}"
class="NomeDaMateria3">JS</a>
</div>
```

```
        <div class="description"></div>
```

```
    </div>
</label>
<input type="radio" name="slide" id="c4" >
<label for="c4" class="card">
    <div class="row">
        <div class="NumeroCirculo" >1</div>
    </div>
    <a href="{{ url_for('aluno') }}"
class="NomeDaMateria4">HTML</a>
</div>
```

```
        <div class="description"></div>
        <div class="feliz"><span class="span"></span><span
class="span"></span></div>
    </div>
```

```

        </label>
    </div>
</div>

<script>

    function navigateTo(url) {
        window.location.href = url;
    }
</script>

<script type="module"
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.esm.js"></script>
<script nomodule
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.js"></script>
</body>
</html>

```

estudeAgora.css

```

* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

body {
    background-color: #0b0d15;
    overflow: hidden;
}

.wrapper{
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.container{
    height: 700px;
    display: flex;
    flex-wrap: nowrap;
    justify-content: start;
    margin-top: -400px;
}

```

```
.card{
  width: 80px;
  border-radius: 10rem;
  background-size: cover;
  cursor: pointer;
  overflow: hidden;
  border-radius: 2rem;
  margin: 0 12px;
  display: flex;
  align-items: flex-end;
  transition: .6s cubic-bezier(.28, -0.03,0,.99);
  box-shadow: 0px 10px 30px -5px rgba(0, 0, 0, 8);
}
```

```
.card > .row {
  color: white;
  display: flex;
  flex-wrap: nowrap;
}
```

```
.card > .row > .icon {
  background: #223;
  color: white;
  border-radius: 50%;
  width: 50px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin: 15px;
}
```

```
.card > .row > .description{
  display: flex;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  overflow: hidden;
  height: 80px;
  width: 520px;
  opacity: 0;
  transform: translateY(30px);
  transition-delay: .03s;
  transition: all .3s ease;
}
```

```
.description p {
  color: #b0b0b0;
  padding: 5px;
}
```

```
}
```

```
.description h4{  
  text-transform: uppercase;  
}
```

```
input{  
  display: none;  
}
```

```
input:checked + label {  
  width: 750px;  
}
```

```
input:checked + label .description{  
  opacity: 1 !important;  
  transform: translateY(0) !important;  
}
```

```
.card[for="c1"]{  
  background-color: rgb(148, 137, 137);  
}  
.card[for="c2"]{  
  background-color: rgb(36, 104, 230);  
}  
.card[for="c3"]{  
  background-color: rgb(240, 217, 9);  
}  
.card[for="c4"]{  
  background-color: rgb(247, 119, 14);  
}
```

```
.h4dolph{  
  margin-bottom: 50px;  
}
```

```
/* Transições */  
:root {  
  --all-transition: 1s ease;  
  --opacity-transition: 0.3s ease;  
}
```

```
.navigation{
  position: relative;
  height: 500px;
  background: #424242;
  width: 70px;
  opacity: 78%;
  box-shadow: 5px 0 0 #201f1f;
  overflow-x: hidden;
  transition: 0.5s;
  z-index: 1;
  border-radius: 15px;
}
```

```
.navigation:hover{
  width: 300px;
}
```

```
.navigation ul{
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  padding-left: 5px;
  padding-top: 40px;
}
```

```
.navigation ul li{
  position: relative;
  list-style: none;
  width: 100%;
  border-top-left-radius: 20px;
  border-bottom-left-radius: 20px;
}
```

```
.navigation ul li a{
  position: relative;
  display: flex;
  width: 100%;
  text-decoration: none;
  color: #fff;
}
```

```
.navigation ul li a .icon{
  position: relative;
  display: block;
  min-width: 60px;
  height: 60px;
  text-align: center;
```

```
line-height: 70px;
```

```
}
```

```
.navigation ul li a .icon ion-icon{
```

```
position: relative;
```

```
font-size: 1.5rem;
```

```
z-index: 1;
```

```
}
```

```
.navigation ul li a .title{
```

```
position: relative;
```

```
display: block;
```

```
padding-left: 10px;
```

```
height: 60px;
```

```
line-height: 60px;
```

```
white-space: nowrap;
```

```
}
```

```
.navigation ul li.active{
```

```
background: #201f1f;
```

```
}
```

```
.navigation ul li.active a::before{
```

```
content: '';
```

```
position: absolute;
```

```
top: -30px ;
```

```
right: 0;
```

```
width: 30px;
```

```
height: 30px;
```

```
background: #424242;
```

```
border-radius: 50%;
```

```
box-shadow: 15px 15px 0 #201f1f;
```

```
}
```

```
.navigation ul li.active a::after{
```

```
content: '';
```

```
position: absolute;
```

```
bottom: -30px ;
```

```
right: 0;
```

```
width: 30px;
```

```
height: 30px;
```

```
background: #424242 ;
```

```
border-radius: 50%;
```

```
box-shadow: 15px -15px 0 #201f1f;
```

```
}
```

```
.NumeroCirculo{  
  background-color: #201f1f;  
  padding: 19px;  
  position: relative;  
  left: 20px;  
  top: 50px;  
  border-radius: 50%;  
  max-height: 45px;  
}
```

```
.NomeDaMateria{  
  position: relative;  
  bottom: 290px;  
  left: 190px;  
  color: white;  
  font-size: 100px;  
}
```

```
.NomeDaMateria2{  
  position: relative;  
  bottom: 290px;  
  left: 190px;  
  color: white;  
  font-size: 100px;  
}
```

```
.NomeDaMateria3{  
  position: relative;  
  bottom: 290px;  
  left: 250px;  
  color: white;  
  font-size: 100px;  
}
```

```
.NomeDaMateria4{  
  position: relative;  
  bottom: 290px;  
  left: 190px;  
  color: white;  
  font-size: 100px;  
}
```




Figura: 18 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Tela capítulos

Local de acesso para os capítulos e quizzes

aluno.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Carregar PDF</title>
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css
">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/PdfAluno.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-
awesome@6.0.0-beta3/css/all.min.css">
```

```
<style>
  #teacherView {
    display: block; /* Mostra a visualização do professor por padrão
*/
  }
  #studentView {
    display: none; /* Esconde a visualização do aluno por padrão */
  }
</style>
</head>
<body>

  <div class="navigation">
    <ul>
      <li class="list active">
        <a href="#">
```



```
        <span class="icon"><ion-icon name="planet-outline"></ion-  
icon></span>  
        <span class="title">home</span>  
    </a>  
</li>  
    <li class="list">  
        <a href="{ { url_for('duvida') } }">  
            <span class="icon"><ion-icon name="help-circle-  
outline"></ion-icon></span>  
            <span class="title">Dúvida</span>  
        </a>  
</li>  
    <li class="list">  
        <a href="{ { url_for('materias') } }">  
            <span class="icon"><ion-icon name="book-outline"></ion-  
icon></span>  
            <span class="title">Matéria</span>  
        </a>  
</li>  
    <li class="list">  
        <a href="{ { url_for('loja') } }">  
            <span class="icon"><ion-icon name="chatbubble-ellipses-  
outline"></ion-icon></span>  
            <span class="title">Loja</span>  
        </a>  
</li>  
    <li class="list">  
        <a href="{ { url_for('perfil') } }">  
            <span class="icon"><ion-icon name="person-outline"></ion-  
icon></span>  
            <span class="title">Perfil</span>  
        </a>  
</li>  
    <li class="list">  
        <a href="{ { url_for('acessibilidade') } }">  
            <span class="icon"><ion-icon name="extension-puzzle-  
outline"></ion-icon></span>  
            <span class="title">Acessibilidade</span>  
        </a>  
</li>  
    <li class="list">  
        <a href="{ { url_for('logout') } }">  
            <span class="icon"><ion-icon name="log-in-outline"></ion-  
icon></span>  
            <span class="title">Sair</span>  
        </a>  
</li>
```

```
</ul>
</div>
```

```
<div class="container mt-5 containerComTudo">
  <div class="text-center mb-4">
```

```
</div>
```

```
    <h2 class="mt-5 tituloDaTela">Capítulos</h2>
    <div class="list-group">
      {% for subject, content in saved_chapters.items() %}
        <div class="list-group-item d-flex justify-content-between
align-items-center" id="headerDoCard">
          <a href="{% url_for('result2', subject_name=subject) %}"
class="nomeDosCap">{{ subject }}</a>
          <a href="{% url_for('download_pdf',
filename=content.filename) %}" download>
            <i class="fas fa-download" id="downloadPDF"></i>
          </a>
          <a href="{% url_for('indexal', subject_name=subject) %}">
            <i class="fas fa-question-circle"
id="quizzDosCap"></i>
          </a>
        </div>
      {% endfor %}
    </div>
  </div>
```

```
<script>
  function checkForUpdates() {
    const subjectName = "{{ subject_name }}";
    $.ajax({
      url: '/check-updates/' + subjectName,
      method: 'GET',
      success: function(response) {
        if (response.updated) {
          location.reload();
        }
      },
      error: function(xhr, status, error) {
        console.log('Erro ao verificar atualizações.');
```

```
      setInterval(checkForUpdates, 30000);
    </script>
```

```

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
></script>
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"><
/script>

</body>
</html>

```

PdfAluno.css

```

body{
    background-color: #0b0d15;
    overflow-x: hidden;
}

:root {
    --all-transition: 1s ease;
    --opacity-transition: 0.3s ease;
}

.navigation{
    position: relative;
    height: 500px;
    background: #424242;
    width: 70px;
    opacity: 100%;
    box-shadow: 5px 0 0 #201f1f;
    overflow-x: hidden;
    transition: 0.5s;
    z-index: 1;
    border-radius: 15px;
}

.navigation:hover{
    width: 300px;
}

.navigation ul{
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;

```

```
padding-left: 5px;  
padding-top: 40px;
```

```
}
```

```
.navigation ul li{  
    position: relative;  
    list-style: none;  
    width: 100%;  
    border-top-left-radius: 20px;  
    border-bottom-left-radius: 20px;
```

```
}
```

```
.navigation ul li a{  
    position: relative;  
    display: flex;  
    width: 100%;  
    text-decoration: none;  
    color: #fff;
```

```
}
```

```
.navigation ul li a .icon{  
    position: relative;  
    display: block;  
    min-width: 60px;  
    height: 60px;  
    text-align: center;  
    line-height: 70px;
```

```
}
```

```
.navigation ul li a .icon ion-icon{  
    position: relative;  
    font-size: 1.5rem;  
    z-index: 1;
```

```
}
```

```
.navigation ul li a .title{  
    position: relative;  
    display: block;  
    padding-left: 10px;  
    height: 60px;  
    line-height: 60px;  
    white-space: nowrap;
```

```
}
```

```
.navigation ul li.active{  
    background: #201f1f;
```

```
}
```

```
.navigation ul li.active a::before{  
    content: '';  
    position: absolute;  
    top:-30px ;  
    right: 0;  
    width: 30px;  
    height: 30px;  
    background:#424242;  
    border-radius: 50%;  
    box-shadow: 15px 15px 0 #201f1f;
```

```
}
```

```
.navigation ul li.active a::after{  
    content: '';  
    position: absolute;  
    bottom:-30px ;  
    right: 0;  
    width: 30px;  
    height: 30px;  
    background:#424242 ;  
    border-radius: 50%;  
    box-shadow: 15px -15px 0 #201f1f;
```

```
}
```

```
.containerComTudo{  
    position: relative;  
    bottom: 500px;
```

```
}
```

```
.tituloDaTela{  
    color: white;  
    position: relative;  
    left: 490px;
```

```
}
```

```
#headerDoCard{  
    background-color: rgb(39, 38, 38);
```

```
}
```

```
.nomeDosCap{
```

```
color: white;
}
```

```
#downloadPdf{
color: white;
font-size: 24px;
position: relative;
left: 520px;
}
```

```
#quizzDosCap{
color: yellow;
font-size: 24px;
position: relative;
right: 70px;
}
```




Figura: 19 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Tela quiz

Local onde o aluno irá responder os quizzes e os desafios feitos pelo seu docente

Indexal.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Navegação de Perguntas - Aluno</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="/static/css/styleprofessor.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<nav>
```

```
<h1>Aplicativo de Perguntas - Aluno</h1>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="/">Início</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

```

<main>
  <!-- Quizzes Disponíveis -->
  <h2>Quizzes Disponíveis</h2>
  <ul>
    {% for quiz in quizzes %}
      <li>
        <a href="{{ url_for('visualizar_quiz',
quiz_id=loop.index0) }}">
          {{ quiz.titulo }} - {{ quiz.perguntas|length }} Perguntas
        </a>
        <a href="{{ url_for('visualizar_quiz',
quiz_id=loop.index0) }}" class="button resolve-button">Resolver Quiz</a>
      </li>
    {% else %}
      <p>Nenhum quiz disponível para resolver no momento.</p>
    {% endfor %}
  </ul>

  <!-- Desafios Diários Disponíveis -->
  <h2>Desafios Diários</h2>
  <ul>
    {% for desafio in desafios_diarios %}
      <li>
        <h3>{{ desafio.titulo }}</h3>
        <p>{{ desafio.descricao }}</p>
        {% if desafio.arquivo %}
          <a href="{{ url_for('download_desafio',
filename=desafio.arquivo) }}" target="_blank">Ver Arquivo do Desafio</a>
        {% endif %}
        <a href="{{ url_for('visualizar_desafio_diario',
desafio_id=loop.index0) }}">Resolver</a>
      </li>
    {% else %}
      <p>Nenhum desafio diário disponível para resolver no momento.</p>
    {% endfor %}
  </ul>
</main>
</body>

</html>

```

Styleprofessor.css

```

/* Estilo básico do corpo */
body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  margin: 0;
  background-color: #a374cc;
}

```

```
    color: white;
}
```

```
/* Navegação */
nav {
    background-color: #a374cc;
    padding: 15px 20px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

```
nav h1 {
    margin: 0;
    font-size: 24px;
    color: white;
}
```

```
nav ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    display: flex;
}
```

```
nav ul li {
    margin-right: 20px;
}
```

```
nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    transition: color 0.3s ease;
}
```

```
nav a:hover {
    color: #ffeb3b;
}
```

```
/* Container principal */
main {
    padding: 20px;
    max-width: 800px;
    margin: auto;
    background-color: #a374cc;
    border-radius: 8px;
```



```
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

```
/* Estilos de Formulário */
form {
    margin-bottom: 20px;
}
```

```
label {
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 5px;
    display: block;
}
```

```
input[type="text"],
input[type="number"],
textarea,
select {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    transition: border-color 0.3s ease;
}
```

```
input[type="text"]:focus,
input[type="number"]:focus,
textarea:focus,
select:focus {
    border-color: #007bff;
    outline: none;
}
```

```
/* Botão */
button {
    background-color: #007bff;
    color: white;
    border: none;
    padding: 10px 15px;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    font-size: 16px;
    transition: background-color 0.3s ease;
}
```

```
button:hover {
```

```
background-color: #0056b3;
}
```

```
/* Estilização dos grupos de perguntas */
.question-group {
background-color: #f9f9f9;
padding: 20px;
margin-bottom: 20px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
```

```
.question-group legend {
font-size: 18px;
color: #007bff;
font-weight: bold;
padding: 0 10px;
}
```

```
.question-group label {
display: block;
font-weight: bold;
margin-top: 10px;
}
```

```
.question-group input[type="text"],
.question-group select,
.question-group textarea {
width: 100%;
padding: 10px;
margin-top: 5px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 4px;
transition: border-color 0.3s ease;
}
```

```
.question-group input[type="text"]:focus,
.question-group select:focus,
.question-group textarea:focus {
border-color: #007bff;
outline: none;
}
```

```
/* Media Queries para Responsividade */
@media (max-width: 600px) {
```

```
nav ul {  
    flex-direction: column;  
    align-items: flex-start;  
}
```

```
nav ul li {  
    margin-bottom: 10px;  
}  
}
```

```
/* Títulos e cabeçalhos */  
h2 {  
    color: white;  
    font-size: 28px;  
    margin-bottom: 15px;  
}
```

```
h3 {  
    color: #007bff;  
    font-size: 22px;  
    margin: 10px 0;  
}
```

```
/* Links de navegação */  
a {  
    color: #007bff;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: bold;  
    transition: color 0.3s ease;  
}
```

```
a:hover {  
    color: #0056b3;  
}
```

```
/* Botão de Voltar */  
.button-back {  
    background-color: #007bff;  
    color: white;  
    padding: 8px 12px;  
    border-radius: 4px;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: bold;  
    display: inline-block;  
    margin-top: 20px;  
    transition: background-color 0.3s ease;
```

```
}
```

```
.button-back:hover {  
  background-color: #0056b3;  
}
```

```
/* Feedback de resultado */  
.feedback {  
  background-color: #e0f7fa;  
  color: #00796b;  
  padding: 15px;  
  border-radius: 5px;  
  text-align: center;  
  font-size: 18px;  
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}
```

```
/* Lista de respostas */  
ul.responses-list {  
  list-style: none;  
  padding: 0;  
}
```

```
ul.responses-list li {  
  background-color: #f9f9f9;  
  padding: 10px;  
  margin: 8px 0;  
  border-radius: 4px;  
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}
```

```
/* Erro e mensagens */  
.error {  
  color: #ff5722;  
  font-size: 16px;  
  padding: 10px;  
}
```

```
/* Espaçamento dos botões de ação */  
.button {  
  margin: 10px 5px; /* Adicione uma margem ao redor de cada botão */  
  padding: 5px 10px;  
  border: none;  
  border-radius: 4px;
```

```
    text-decoration: none;
    color: white;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s ease;
}
```

```
.responses-list li {
    background-color: #f9f9f9;
    padding: 10px;
    margin: 12px 0; /* Aumente o espaçamento entre os itens da lista */
    border-radius: 4px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
```

```
/* Botões de ação individuais */
.edit-button {
    background-color: #28a745; /* Verde para o botão de editar */
    margin-right: 8px; /* Espaçamento entre botões de ação */
}
```

```
.delete-button {
    background-color: #dc3545; /* Vermelho para o botão de excluir */
}
```

```
/* Estilo adicional para listas com botões */
ul.responses-list {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap; /* Permite que os botões fiquem organizados em várias
linhas, se necessário */
    gap: 15px; /* Espaçamento entre os itens */
}
```

```
.edit-button {
    background-color: #28a745; /* Verde para o botão de editar */
}
```

```
.edit-button:hover {
    background-color: #218838;
}
```

```
.delete-button {
    background-color: #dc3545; /* Vermelho para o botão de excluir */
}
```

```
}
```

```
.delete-button:hover {  
  background-color: #c82333;  
}
```

```
/* Estilos para o container principal */  
main {  
  max-width: 800px;  
  margin: 20px auto;  
  padding: 20px;  
  background-color: #a374cc;  
  border-radius: 8px;  
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}
```

```
/* Estilos para campos de formulário */  
form label {  
  font-weight: bold;  
  margin-top: 10px;  
}
```

```
form input[type="text"],  
form textarea,  
form select,  
form input[type="file"] {  
  width: 100%;  
  padding: 8px;  
  margin-top: 5px;  
  margin-bottom: 15px;  
  border: 1px solid #ccc;  
  border-radius: 4px;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

```
/* Estilo para o botão */  
form button {  
  background-color: #4CAF50;  
  color: white;  
  padding: 10px 15px;  
  border: none;  
  border-radius: 4px;  
  cursor: pointer;  
  font-size: 16px;  
}
```

```
form button:hover {
  background-color: #45a049;
}
```

```
/* Estilos para os botões de editar e excluir */
.button {
  display: inline-block;
  padding: 8px 12px;
  margin: 5px 0;
  border-radius: 4px;
  text-decoration: none;
  color: rgb(26, 24, 24);
  font-size: 14px;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
}
```

```
.edit-button {
  background-color: #FFA500; /* cor laranja */
}
```

```
.delete-button {
  background-color: #FF4500; /* cor vermelha */
}
```




Figura: 20 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024
Tela loja
Tela onde os alunos poderão comprar os avatares

Loja.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.2.1/css/all.min.css" integrity="sha512-MV7K8+y+gLIBoVD59lQIYicR65iaqukzvf/nwasF0nqhPay5w/9lJmVM2hMDcnK10nMGCdVK+iQrJ7lzPJQd1w==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/estiloloja.css">
  <script src="/static/js/apploja.js" async></script>
  <title>Tela de Avatar </title>
</head>
<body>

  <!--<header>

</header>
-->

  <div class="navigation">
    <ul>
      <li class="list">
        <a href="{{ url_for('materias') }}">
          <span class="icon"><ion-icon name="book-outline"></ion-icon></span>
          <span class="title">Matéria</span>
        </a>
      </li>
      <li class="list">
        <a href="{{ url_for('duvida') }}">
          <span class="icon"><ion-icon name="help-circle-outline"></ion-icon></span>
          <span class="title">Dúvida</span>
        </a>
      </li>
      <li class="list active">
        <a href="{{ url_for('loja') }}">
          <span class="icon"><ion-icon name="chatbubble-ellipses-outline"></ion-icon></span>
          <span class="title">Loja</span>
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```



```
        </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
        <a href="{{ url_for('perfil') }}">
            <span class="icon"><ion-icon name="person-outline"></ion-
            icon></span>
            <span class="title">Perfil</span>
        </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
        <a href="{{ url_for('acessibilidade') }}">
            <span class="icon"><ion-icon name="extension-puzzle-
            outline"></ion-icon></span>
            <span class="title">Acessibilidade</span>
        </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
        <a href="#">
            <span class="icon"><ion-icon name="log-in-outline"></ion-
            icon></span>
            <span class="title">Sair</span>
        </a>
    </li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<section class="contenedor">
    <!-- Contenedor de elementos -->
    <div class="contenedor-items">
        <div class="item">
            <span class="titulo-item"> Avatar 1</span>
            
            <span class="precio-item">$15.000</span>
            <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
        </div>
        <div class="item">
            <span class="titulo-item"> Avatar 2</span>
            
            <span class="precio-item">$25.000</span>
            <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
```

```
</div>
<div class="item">
  <span class="titulo-item"> Avatar 3</span>
  
  <span class="precio-item">$35.000</span>
  <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
</div>
<div class="item">
  <span class="titulo-item"> Avatar 4</span>
  
  <span class="precio-item">$18.000</span>
  <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
</div>
<div class="item">
  <span class="titulo-item"> Avatar 5</span>
  
  <span class="precio-item">$32.000</span>
  <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
</div>
<div class="item">
  <span class="titulo-item"> Avatar 6</span>
  
  <span class="precio-item">$18.000</span>
  <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
</div>
<div class="item">
  <span class="titulo-item"> Avatar 7</span>
  
  <span class="precio-item">$54.000</span>
  <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
</div>
<div class="item">
  <span class="titulo-item"> Avatar 8</span>
  
  <span class="precio-item">$32.000</span>
  <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
</div>
<div class="item">
  <span class="titulo-item"> Avatar 9</span>
  
  <span class="precio-item">$42.800</span>
  <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
</div>
<div class="item">
  <span class="titulo-item"> Avatar 10</span>
  
  <span class="precio-item">$42.800</span>
```

```

        <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
    </div>
    <div class="item">
        <span class="titulo-item"> Avatar 11</span>
        
        <span class="precio-item">$42.800</span>
        <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
    </div>

```

```

    <div class="item">
        <span class="titulo-item"> Avatar 12</span>
        
        <span class="precio-item">$42.800</span>
        <button class="boton-item">Adicionar foto ao Perfil</button>
    </div>
</div>

```

```

<div class="perfil">
    <div class="cardContainer">
        <div class="bgTop"></div>
        <section class="top">
            <div class="imgPerfil">
                
            </div>
            <h2>Mario Mendes</h2>
            <h3>Web Developer</h3>
            <h5>Skills: html, css, js</h5>
        </section>
    </div>

```

```

        <button id="btn-salvar-fechar">Salvar e Fechar</button>
    </div>
</div>

```

```

</section>
<script src="../../static/js/scriptMate.js"></script>
<script type="module"
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.esm.js"></script>
<script nomodule
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.js"></script>
</body>
</html>
Estiloloja.css
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@300;400;500;600&f
amily=Titillium+Web:wght@200;300;400;600;700&display=swap');

```

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  font-family: 'Open Sans', sans-serif;
```

```
}
```

```
body {  
  background-color: #0b0d15;  
  overflow-x: hidden; /* Impede o scroll horizontal em toda a página */  
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;
```

```
}
```

```
.navigation {  
  position: absolute; /* Mantém a navegação fixa */  
  height: 440px; /* Altura total */  
  background: #424242;  
  width: 70px;  
  opacity: 78%;  
  box-shadow: 5px 0 0 #201f1f;  
  overflow-x: hidden;  
  transition: 0.5s;  
  z-index: 1;  
  border-radius: 15px;  
}
```

```
.navigation:hover {  
  width: 300px;  
}
```

```
.navigation ul {  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  width: 100%;  
  padding-left: 5px;  
  padding-top: 40px;  
}
```

```
.navigation ul li {  
  position: relative;  
  list-style: none;  
  width: 100%;  
  border-top-left-radius: 20px;  
  border-bottom-left-radius: 20px;
```

```
}
```

```
.navigation ul li a {  
  position: relative;  
  display: flex;  
  width: 100%;  
  text-decoration: none;  
  color: #fff;  
}
```

```
.navigation ul li a .icon {  
  position: relative;  
  display: block;  
  min-width: 60px;  
  height: 60px;  
  text-align: center;  
  line-height: 70px;  
}
```

```
.navigation ul li a .icon ion-icon {  
  position: relative;  
  font-size: 1.5rem;  
  z-index: 1;  
}
```

```
.navigation ul li a .title {  
  position: relative;  
  display: block;  
  padding-left: 10px;  
  height: 60px;  
  line-height: 60px;  
  white-space: nowrap;  
}
```

```
.navigation ul li.active {  
  background: #201f1f;  
}
```

```
.navigation ul li.active a::before {  
  content: '';  
  position: absolute;  
  top: -30px;  
  right: 0;  
  width: 30px;  
  height: 30px;  
  background: #424242;  
  border-radius: 50%;  
}
```

```
    box-shadow: 15px 15px 0 #201f1f;
}
```

```
.navigation ul li.active a::after {
    content: '';
    position: absolute;
    bottom: -30px;
    right: 0;
    width: 30px;
    height: 30px;
    background: #424242;
    border-radius: 50%;
    box-shadow: 15px -15px 0 #201f1f;
}
```

```
.contenedor {
    margin-left: 255px; /* Deixando espaço para a barra de navegação */
    width: calc(100% - 300px); /* Ajustando a largura para caber na tela */
    padding: 10px;
    display: flex;
    flex-direction: row; /* Mudado para empilhar horizontalmente */
    justify-content: space-between; /* Espaço entre o contêiner de itens e o
carrinho */
}
```

```
.contenedor .contenedor-items {
    display: grid;
    overflow-x: hidden; /* Impede o scroll horizontal dentro do contêiner */
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
    grid-auto-rows: minmax(200px, auto); /* Altura mínima dos cards */
    grid-gap: 15px; /* Espaço entre os cards */
    width: 100%; /* Ocupar 100% da largura do contêiner pai */
    align-items: start; /* Alinhamento dos itens no início */
    justify-items: stretch; /* Faz os itens ocuparem o espaço disponível */
    transition: 0.4s;
}
```

```
.contenedor .contenedor-items .item {
    max-width: 260px;
    margin: auto;
    border: 1px solid #666;
    border-radius: 10px;
    padding: 10px;
    transition: .3s;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Sombra leve para os cards */
}
```

```
background-color: #DCDCDC; /* Cor de fundo dos cards */
}
```

```
.contenedor .contenedor-items .item .img-item {
width: 100%;
}
```

```
.contenedor .contenedor-items .item:hover {
box-shadow: 0 0 10px #666;
transform: scale(1.05); /* Corrigido para transform */
}
```

```
.contenedor .contenedor-items .item .titulo-item {
display: block;
font-weight: bold;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
}
```

```
.contenedor .contenedor-items .item .precio-item {
display: block;
text-align: center;
font-weight: bold;
font-size: 22px;
}
```

```
.contenedor .contenedor-items .item .boton-item {
display: block;
margin: 10px auto;
border: none;
background-color: black;
color: #fff;
padding: 5px 15px;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
}
```

```
/* seccion carrito */
.carrito {
display: none;
border: 1px solid #666;
width: 30%; /* Reduzido para se ajustar ao layout */
margin-top: 30px;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
position: relative; /* Mudado para relative */
transition: .3s;
```

```
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Sombra leve para o carrinho */
  }
  background-color: #DCDCDC; /* Cor de fundo do carrinho */
}
```

```
.carrito-total {
  background-color: #DCDCDC;
  padding: 30px;
}
```

```
.carrito .header-carrito {
  background-color: #000;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 30px 0;
}
```

```
.carrito .carrito-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  position: relative;
  border-bottom: 1px solid #666;
  padding: 20px;
}
```

```
.carrito .carrito-item img {
  margin-right: 20px;
}
```

```
.carrito .carrito-item .carrito-item-titulo {
  display: block;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 10px;
  text-transform: uppercase;
}
```

```
.carrito .carrito-item .selector-cantidad {
  display: inline-block;
  margin-right: 25px;
}
```

```
.carrito .carrito-item .carrito-item-cantidad {
  border: none;
  font-size: 18px;
}
```



```
background-color: transparent;
display: inline-block;
width: 30px;
padding: 5px;
text-align: center;
}
```

```
.carrito .carrito-item .selector-cantidad i {
font-size: 18px;
width: 32px;
height: 32px;
line-height: 32px;
text-align: center;
border-radius: 50%;
border: 1px solid #000;
cursor: pointer;
}
```

```
.carrito .carrito-item .carrito-item-precio {
font-weight: bold;
display: inline-block;
font-size: 18px;
margin-bottom: 5px;
}
```

```
.carrito .carrito-item .btn-eliminar {
position: absolute;
right: 15px;
top: 15px;
color: #000;
font-size: 20px;
width: 40px;
height: 40px;
line-height: 40px;
text-align: center;
border-radius: 50%;
border: 1px solid #000;
cursor: pointer;
display: block;
background: transparent;
z-index: 20;
}
```

```
.carrito .carrito-item .btn-eliminar i {
pointer-events: none;
}
```

```
.carrito-total .fila {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  font-size: 22px;  
  font-weight: bold;  
  margin-bottom: 10px;  
}
```

```
.carrito-total .btn-pagar {  
  display: block;  
  width: 100%;  
  border: none;  
  background: #000;  
  color: #fff;  
  border-radius: 5px;  
  font-size: 18px;  
  padding: 20px;  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  cursor: pointer;  
  transition: .3s;  
}
```

```
.carrito-total .btn-pagar:hover {  
  transform: scale(1.05); /* Corrigido para transform */  
}
```

```
/* SECCION RESPONSIVE */  
@media screen and (max-width: 850px) {  
  .contenedor {  
    flex-direction: column; /* Muda para coluna em telas menores */  
    margin-left: 0; /* Remove a margem da esquerda */  
    width: 100%;  
  }  
}
```

```
.contenedor-items {  
  width: 100%;  
}
```

```
.carrito {  
  width: 100%;  
  margin-top: 20px; /* Margem superior em telas menores */  
}
```

```
.contenedor-items {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  width: 100%; /* A largura começa ocupando todo o espaço */  
  transition: width 0.5s ease;  
}
```

```
.perfil {  
  position: fixed;  
  right: -100%;  
  top: 10vh;  
  opacity: 0;  
  transition: all 0.5s ease;  
  width: 40%; /* Largura ajustada para ocupar uma parte da tela */  
  max-width: 500px; /* Define uma largura máxima para evitar que o perfil  
seja muito grande */  
  height: 50%;  
  background-color: #f0f0f0;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
}
```

```
.cardContainer {  
  text-align: center;  
}
```

```
.imgPerfil img {  
  width: 50%; /* Tamanho ajustado da imagem do perfil */  
  border-radius: 50%;  
  margin-bottom: 10px;  
}
```

```
#btn-salvar-fechar {  
  margin-top: 20px;  
  padding: 10px 20px;  
  font-size: 16px;  
  cursor: pointer;  
  background-color: #4CAF50;  
  color: white;  
  border: none;  
  border-radius: 5px;  
}
```




Figura: 21 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Tela de perfil

Local onde o usuário poderá acessar seu perfil

perfil.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Card de perfil</title>
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/perfilstyle.css">
```

```
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.1.0/css/all.min.css"
    integrity="sha512-
10/jx2EXwxxWqCLX/hHth/vu2KY3jCF70dCQB8TSgNjbCVAC/8vai53GfMDr02Emgwccf2pJqxt9e
hpzG+MTw=="
    crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
```

```
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDz0xhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="navigation">
  <ul>
    <li class="list active">
      <a href="#">
        <span class="icon"><ion-icon name="planet-outline"></ion-
icon></span>
        <span class="title">home</span>
      </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
      <a href="{{ url_for('duvida') }}">
        <span class="icon"><ion-icon name="help-circle-
outline"></ion-icon></span>
        <span class="title">Dúvida</span>
      </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
      <a href="{{ url_for('materias') }}">
        <span class="icon"><ion-icon name="book-outline"></ion-
icon></span>
        <span class="title">Matéria</span>
      </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
      <a href="#">
        <span class="icon"><ion-icon name="chatbubble-ellipses-
outline"></ion-icon></span>
        <span class="title">Chat</span>
      </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
      <a href="{{ url_for('perfil') }}">
        <span class="icon"><ion-icon name="person-outline"></ion-
icon></span>
        <span class="title">Perfil</span>
      </a>
    </li>
```

```
    <li class="list">
      <a href="{{ url_for('acessibilidade') }}">
        <span class="icon"><ion-icon name="extension-puzzle-
outline"></ion-icon></span>
```

```

        <span class="title">Acessibilidade</span>
      </a>
    </li>

    <li class="list">
      <a href="#">
        <span class="icon"><ion-icon name="log-in-outline"></ion-
icon></span>
        <span class="title">Sair</span>
      </a>
    </li>

  </ul>

</div>

```

```

<div class="profile-container">
  <div class="cardContainer">
    <div class="bgTop"></div>

    <section class="top">
      <div class="imgPerfil">
        
      </div>
      <h2>Mario Mendes</h2>
      <h3>Web Developer</h3>
      <h5>Skills: html, css, js</h5>
    </section>

    <section class="bottom">
      <i class="fa-brands fa-facebook-square"></i>
      <i class="fa-brands fa-twitter-square"></i>
      <i class="fa-brands fa-instagram"></i>
      <i class="fa-brands fa-linkedin"></i>
    </section>
  </div><!-- cardContainer -->

```

```

<div class="button-container">
  <a href="{ { url_for('alterar_senha') } }"
class="button"><span>Alterar Senha</span></a>
  <a href="#" class="button"><span>Alterar Mascote</span></a>

```

```
<a href="#" class="button"><span>Alterar Foto</span></a>
<a href="#" class="button"><span>Salvar</span></a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
const list = document.querySelectorAll('.list');
```

```
function activeLink() {
```

```
list.forEach((item) => item.classList.remove('active'));
```

```
this.classList.add('active');
```

```
}
```

```
list.forEach((item) => item.addEventListener('click', activeLink));
```

```
</script>
```

```
<script src="../../static/js/efeito.js"></script>
```

```
<script src="../../static/js/scriptMate.js"></script>
```

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.0/js/all.min.js"
```

```
integrity="sha512-
```

```
Cvxz1E4gCrYKQfz6Ne+VoDiiLrbFBvc6BPh4iyKo2/ICdIodfgc5Q9cBjRivfQNUXBCEnQWcEInSXs  
vLNHY/ZQ=="
```

```
crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
```

```
<script type="module"
```

```
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.esm.js"></script>
```

```
<script nomodule
```

```
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
perfilstyle.css
```

```
@import
```

```
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;500;900&display=swap');
```

```
* {
```

```
padding: 0;
```

```
margin: 0;
```

```
box-sizing: border-box;
```

```
text-decoration: none;
```

```
border: none;
```

```
font-family: 'Poppins', sans-serif;
```

```
font-weight: normal;
```

```
font-size: 100%;
```

```
}
```

```
body {  
  background: #0b0d15;  
  min-height: 100vh;  
  
  overflow: hidden;  
  font-family: 'Montserrat', sans-serif;  
  position: relative; /* Necessário para o posicionamento do ::before */  
}
```

```
/* Adicione a transição para o estado normal do card */
```

```
div.cardContainer {  
  padding: 2px;  
  background-color: #fff;  
  text-align: center;  
  margin: 50px auto;  
  width: 450px;  
  min-height: 600px;  
  border-radius: 20px;  
  margin-top: 17vh;  
  position: relative;  
  border: 2px solid #fff;  
  
  right: 5%;  
  transition: transform 1s, background-color 1s, box-shadow 1s; /* Adiciona  
a transição aqui */  
}
```

```
.imgPerfi{  
  background-color: #000;  
}
```

```
section.top {  
  
  padding: 13vh;  
  position: relative;  
  border-top-left-radius: 20px;  
  
  border-top-right-radius: 20px;  
}
```

```
div.cardContainer div.bgTop {  
  position: absolute;  
  width: 99%;  
  height: 160px;  
  background-color: #283246;
```



```
    top: 2px;
    left: 2px;
    border-top-left-radius: 20px;
    border-top-right-radius: 20px;
    border-bottom-right-radius: 50%;
}
```

```
div.cardContainer:hover {
    box-shadow: 7px 7px 10px rgba(0, 0, 0, .5);
    background-color: #283246;
    transform: scale(1.05);
    transition: transform 2s, background-color 1s, box-shadow 2s; /* Mantém a
transição no hover */
}
```

```
div.cardContainer:hover h3{
    color: #fff;
}
```

```
div.cardContainer:hover h2{
    color: #fff;
}
```

```
div.cardContainer:hover h5{
    color: #fff;
}
```

```
section.top img.photo {
    padding: 3px;
    background-color: #fff;
    max-width: 180px;
    border-radius: 50%;
    z-index: 1;
}
```

```
section.top h2 {
    font-weight: 600;
    font-size: 20px;

    letter-spacing: 1.5px;
}
```

```
section.top h3 {  
  color: #99690a;  
  font-weight: 500;  
  font-size: 18px;  
}
```

```
section.top h5 {  
  margin: 10px auto;  
  font-weight: lighter;  
  font-size: 15px;  
  letter-spacing: 1.2px;  
  font-style: italic;  
}
```

```
section.top button {  
  background-color: #D7950D;  
  padding: 12px 24px;  
  border-radius: 20px;  
  cursor: pointer;  
  color: #E7EDF4;  
  border: 1px solid #fff;  
}
```

```
div.cardContainer:hover section.top button{  
  border: 1px solid #000;  
  color: #000;  
}
```

```
section.bottom {  
  padding: 10px;  
  border-top: 2px solid #d2d7dd;;  
  border-bottom-left-radius: 20px;  
  border-bottom-right-radius: 20px;  
  background-color: #E7EDF4;  
  
}
```

```
section.bottom .fa-facebook-square, section.bottom .fa-twitter-square,  
section.bottom .fa-instagram, section.bottom .fa-Linkedin {  
  font-size: 45px;  
  padding: 5px;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
section.bottom:hover .fa-facebook-square:hover, section.bottom:hover .fa-  
twitter-square:hover, section.bottom:hover .fa-instagram:hover,  
section.bottom:hover .fa-linkedin:hover {  
    transform: scale(.7);  
    transition: .6s;  
}
```

```
.navigation{  
    position: relative;  
    height: 500px;  
    background: #424242;  
    width: 70px;  
    opacity: 78%;  
    box-shadow: 5px 0 0 #201f1f;  
    overflow-x: hidden;  
    transition: 0.5s;  
    z-index: 1;  
    border-radius: 15px;  
}
```

```
.navigation:hover{  
    width: 300px;  
}
```

```
.navigation ul{  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 100%;  
    padding-left: 5px;  
    padding-top: 40px;  
}
```

```
.navigation ul li{  
    position: relative;  
    list-style: none;  
    width: 100%;  
    border-top-left-radius: 20px;  
    border-bottom-left-radius: 20px;  
}
```

```
.navigation ul li a{  
    position: relative;  
    display: flex;  
    width: 100%;  
    text-decoration: none;  
    color: #fff;
```

```
}
```

```
.navigation ul li a .icon{  
  position: relative;  
  display: block;  
  min-width: 60px;  
  height: 60px;  
  text-align: center;  
  line-height: 70px;  
}
```

```
}
```

```
.navigation ul li a .icon ion-icon{  
  position: relative;  
  font-size: 1.5rem;  
  z-index: 1;  
}
```

```
}
```

```
.navigation ul li a .title{  
  position: relative;  
  display: block;  
  padding-left: 10px;  
  height: 60px;  
  line-height: 60px;  
  white-space: nowrap;  
}
```

```
}
```

```
.navigation ul li.active{  
  background: #201f1f;  
}
```

```
}
```

```
.navigation ul li.active a::before{  
  content: '';  
  position: absolute;  
  top: -30px ;  
  right: 0;  
  width: 30px;  
  height: 30px;  
  background: #424242;  
  border-radius: 50%;  
  box-shadow: 15px 15px 0 #201f1f;  
}
```

```
}
```

```
.navigation ul li.active a::after{  
  content: '';  
}
```

```
position: absolute;
bottom: -30px ;
right: 0;
width: 30px;
height: 30px;
background: #424242 ;
border-radius: 50%;
box-shadow: 15px -15px 0 #201f1f;
}
```

```
.button {
padding: 25px 60px; /* Tamanho adequado dos botões */
background-color: #282828;
color: #fff;
border-radius: 25px;
text-decoration: none;
position: relative;
overflow: hidden;
transition: background-color 0.3s ease;
text-align: center;
right: 180%;
margin-bottom: 10%;
}
```

```
.button:hover {
background-color: #283246; /* Cor ao passar o mouse */
}
```

```
.profile-container {
display: flex;
align-items: center; /* Alinha o card e os botões verticalmente no centro */
*/
justify-content: center; /* Centraliza o conteúdo na página */
gap: 25px; /* Espaço entre o card e o contêiner dos botões */
margin-top: -500px;
}
```

```
.cardContainer {
width: 300px; /* Definindo a largura do card */
background-color: #f0f0f0;
padding: 20px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);

align-items: center;
```

```
}
```

```
.button-container {  
  display: flex;  
  flex-direction: column; /* Mantém os botões em coluna */  
  gap: 10px; /* Espaço entre os botões */  
  margin-top: 15vh;  
}
```

```
.button span{  
  font-size: 25px;  
  position: relative;  
  z-index: 999999;  
}
```

```
.button::before{  
  content: '';  
  background-color: #283246;  
  width: 0;  
  height: 0;  
  position: absolute;  
  top: var(--eixoY);  
  left: var(--eixoX);  
  border-radius: 50%;  
  transform: translate(-50%,-50%);  
  transition: width .5s, height .5s;  
}
```

```
.button:hover::before{  
  width: 1000px;  
  height: 1000px;  
}
```

```
.input-box {  
  position: relative;  
  width: 310px;  
  margin: 30px 0;  
  border-bottom: 2px solid white;  
}
```

```
.input-box label {  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: 5px;  
  transform: translateY(-50%);  
  font-size: 1em;  
  color: #fff;  
  pointer-events: none;  
  transition: .5s;  
}
```

```
.input-box input:focus~label,  
.input-box input:valid~label {  
  top: -5px;  
}
```

```
.input-box input {  
  width: 100%;  
  height: 50px;  
  background: transparent;  
  border: none;  
  outline: none;  
  font-size: 1em;  
  color: #fff;  
  padding: 0 35px 5px;  
}
```

```
.input-box .icon {  
  position: absolute;  
  right: 8px;  
  color: #fff;  
  font-size: 1.2em;  
  line-height: 57px;  
}
```



Figura: 22 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Tela professor

Local onde o professor poderá acessar o criador de quizzes, desafios e capítulos
index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Carregar PDF</title>
  <link href='https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css'
rel='stylesheet'>
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"
">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/fessorstyle.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
</head>

<body>
  <div class="button-stack">
    <div class="circle-button1 active2" data-color="#5B2987" data-
text="PW" data-card-text="Programação Web">PW
  </div>
    <div class="circle-button2" data-color="#BF309B" data-text="PAM" data-
card-text="Programação Avançada">PAM</div>
    <div class="circle-button3" data-color="#4D5BB5" data-text="BD" data-
card-text="Banco de Dados">BD</div>
  </div>

  <div class="navbarladrinho">
    <ul>
```



```

        <li class="list active2">
            <a href="#">
                <span class="icon"><ion-icon name="planet-outline"></ion-
icon></span>
                <span class="title">home</span>
            </a>
        </li>
        <li class="list">
            <a href="#">
                <span class="icon"><ion-icon name="person-outline"></ion-
icon></span>
                <span class="title">Perfil</span>
            </a>
        </li>
        <li class="list">
            <a href="#">
                <span class="icon"><ion-icon name="extension-puzzle-
outline"></ion-icon></span>
                <span class="title">Acessibilidade</span>
            </a>
        </li>
        <li class="list">
            <a href="#">
                <span class="icon"><ion-icon name="log-in-outline"></ion-
icon></span>
                <span class="title">Sair</span>
            </a>
        </li>
    </ul>
</div>

```

```

<div class="container">
    <h1 class="text-center NomeMateria"> <b></b></h1>
    <div class="card-row">
        <div class="col-6">
            <div class="card-Conteudo">
                <h2>Este componente aborda:</h2>
                <ul id="subject-list">
                    <li>HTML</li>
                    <li>CSS</li>
                    <li>JS</li>
                    <li>PHP</li>
                </ul>
            </div>
            <button class="btn btn-secondary">Editar Texto</button>
        <div class="navigation">

```

```
        <span style="--i:0; --x:-1; --y:0"><ion-icon name="home-  
outline"></ion-icon></span>
```

```
        <!-- Novo item "Editar Quiz" substituindo construct-  
outline -->
```

```
        <span style="--i:1; --x:1; --y:0">  
            <a href="{ { url_for('index') } }" class="navigation-  
item">  
                <ion-icon name="construct-outline"></ion-icon>  
            </a>  
        </span>
```

```
        <span style="--i:2; --x:0; --y:-1">  
            <a href="{ { url_for('indexprofessor') } }"   
class="navigation-item">  
                <ion-icon name="attach-outline"></ion-icon></a>  
        </span>  
        <span style="--i:3; --x:0; --y:1"><ion-icon name="code-  
working-outline"></ion-icon></span>  
    </div>
```

```
</div>  
<div class="col-5">  
    <div class="card-Conteudo2">  
        <h1 id="card-text">PW</h1>  
    </div>  
</div>  
</div>  
</div>
```

```
<script>  
    const subjects = {  
        PW: {  
            nome: "PW",  
            title: "Programação WEB",  
            topics: ["HTML", "CSS", "JS", "PHP"],  
            styles: {  
                background: "#ac84c2",  
                cardBackground: "#380C608C",  
                btnBackground: "#59327d",  
                btnHover: "#380C608C",  
                navigation: "#59327d",  
                navActive: "#380C608C"  
            }  
        },  
        PAM: {
```

```

        nome: "PAM",
        title: "Programação de App",
        topics: ["Java", "Python", "C++", "C#"],
        styles: {
            background: "#d39db9",
            cardBackground: "#a84679",
            btnBackground: "#953d6b",
            btnHover: "#a84679",
            navigation: "#953d6b",
            navActive: "#b65f8d"
        }
    },
    BD: {
        nome: "BD",
        title: "Banco de Dados",
        topics: ["SQL", "NoSQL", "MongoDB", "PostgreSQL"],
        styles: {
            background: "#90abcd",
            cardBackground: "#476d9e",
            btnBackground: "#345887",
            btnHover: "#1e4372",
            navigation: "#345887",
            navActive: "#476d9e"
        }
    }
};

```

```

function setActiveSubject(subjectKey) {
    const subject = subjects[subjectKey];
    if (subject) {
        document.body.style.backgroundColor =
subject.styles.background;
        document.querySelector('.card-Conteudo').style.backgroundColor
= subject.styles.cardBackground;
        document.querySelector('.card-
Conteudo2').style.backgroundColor = subject.styles.cardBackground;
        document.querySelector('.btn-secondary').style.backgroundColor
= subject.styles.btnBackground;
        document.querySelector('.navigation').style.backgroundColor =
subject.styles.navigation;

```

```

        document.querySelector('.NomeMateria b').textContent =
subject.title;
        document.getElementById('card-text').textContent =
subject.nome;

```

```

    const listElement = document.getElementById('subject-list');

```

```

        listElement.innerHTML = "";
        subject.topics.forEach(topic => {
            const listItem = document.createElement('li');
            listItem.textContent = topic;
            listElement.appendChild(listItem);
        });

        const buttons = document.querySelectorAll('.button-stack
div');
        buttons.forEach(btn => btn.classList.remove('active2'));
        const activeButton = document.querySelector(`.circle-
button${subjectKey === 'PW' ? 1 : subjectKey === 'PAM' ? 2 : 3}`);
        activeButton.classList.add('active2');

        const btn = document.querySelector('.btn-secondary');
        btn.addEventListener('mouseover', () => {
            btn.style.backgroundColor = subject.styles.btnHover;
        });
        btn.addEventListener('mouseout', () => {
            btn.style.backgroundColor = subject.styles.btnBackground;
        });
    }
}

const buttons = document.querySelectorAll('.button-stack div');
buttons.forEach(button => {
    button.addEventListener('click', () => {
        const subjectKey = button.classList.contains('circle-
button1') ? 'PW' :
            button.classList.contains('circle-button2') ? 'PAM' :
                'BD';
        setActiveSubject(subjectKey);
    });
});

setActiveSubject('PW');
</script>

<script type="module"
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.esm.js"></script>
<script nomodule
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.js"></script>
<script>
    let navigation = document.querySelector('.navigation');
    navigation.onclick = function () {
        navigation.classList.toggle('active')
    }
}

```

```

        const subjectKey = document.querySelector('.circle-
button1.active2') ? 'PW' :
        document.querySelector('.circle-button2.active2') ? 'PAM' :
        'BD';
        navigation.querySelectorAll('span').forEach(span =>
span.style.backgroundColor = subjects[subjectKey].styles.navActive);
    }
</script>
<script>
    const list = document.querySelectorAll('.list');

    function activeLink() {
        list.forEach(item => item.classList.remove('active2'));
        this.classList.add('active2');
    }

    list.forEach(item => item.addEventListener('click', activeLink));
</script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.6/dist/umd/popper.min.js
"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"><
/script>
</body>
</html>

```

Fessorstyle.css

```

body {
    overflow-x: hidden;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: #a374cc;
    min-height: 100vh;
}

```

```

.container-chato {
    max-width: 1200px;
    max-height: 900px;
    width: 100%;
    height: auto;
    margin: 0 auto;
    position: relative;
}

```

```
top: -50%;  
}
```

```
.navbarLadinho{  
  position: relative;  
  bottom: 32vh;  
  height: 390px;  
  background: #424242;  
  width: 70px;  
  opacity: 78%;  
  box-shadow: 5px 0 0 #201f1f;  
  overflow-x: hidden;  
  transition: 0.5s;  
  z-index: 1;  
  border-radius: 15px;  
}
```

```
.navbarLadinho ul li a .icon{  
  position: relative;  
  display: block;  
  min-width: 60px;  
  height: 65px;  
  text-align: center;  
  line-height: 70px;  
  
}
```

```
.navbarLadinho: hover{  
  width: 300px;  
}  
.navbarLadinho ul{  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  width: 100%;  
  padding-left: 5px;  
  padding-top: 60px;  
}
```

```
.navbarLadinho ul li{  
  position: relative;  
  list-style: none;  
  width: 100%;  
  border-top-left-radius: 20px;  
  border-bottom-left-radius: 20px;
```

```
}
```

```
.navbarladio ul li a{  
  position: relative;  
  display: flex;  
  width: 100%;  
  text-decoration: none;  
  color: #fff;  
}
```

```
.navbarladio ul li a .icon ion-icon{  
  position: relative;  
  font-size: 1.5rem;  
  z-index: 1;  
}
```

```
.navbarladio ul li a .title{  
  position: relative;  
  display: block;  
  padding-left: 10px;  
  height: 60px;  
  line-height: 60px;  
  white-space: nowrap;  
}
```

```
.navbarladio ul li.active2{  
  background: #201f1f;  
}
```

```
.navbarladio ul li.active2 a::before{  
  content: '';  
  position: absolute;  
  top: -30px ;  
  right: 0;  
  width: 30px;  
  height: 30px;  
  background: #424242;  
  border-radius: 50%;  
  box-shadow: 15px 15px 0 #201f1f;  
}
```

```
.navbarladio ul li.active2 a::after{  
  content: '';  
  position: absolute;
```

```
    bottom: -30px ;
    right: 0;
    width: 30px;
    height: 30px;
    background: #424242 ;
    border-radius: 50%;
    box-shadow: 15px -15px 0 #201f1f;
}
```

```
.navigation.active {
    width: 150px;
    height: 130px;
    transition-delay: 0s;
}
```

```
.navigation span {
    position: absolute;
    width: 7px;
    height: 6px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background: #fff;
    border-radius: 50%;
    transform: translate(calc(12px * var(--x)), calc(12px * var(--y)));
    transition: transform 0.5s, width 0.5s, height 0.5s, background 0.5s;
    transition-delay: calc(0.1s * var(--i));
}
```

```
.navigation.active span {
    width: 30px;
    height: 27px;
    background: #380C608C;
    transform: translate(calc(50px * var(--x)), calc(50px * var(--y)));
}
```

```
.navigation span ion-icon {
    transition: 0.5s;
    font-size: 0em;
}
```

```
.navigation.active span ion-icon {
    font-size: 1.35em;
    color: #fff;
}
```



```
}
```

```
.navigation.active span:hover ion-icon {  
  color: white;  
  filter: drop-shadow(0 0 2px white) drop-shadow(0 0 5px white) drop-  
shadow(0 0 15px white);  
}
```

```
.NomeMateria {  
  position: relative;  
  font-size: 65px;  
  bottom: 110px;  
  align-items: center;  
}
```

```
.card-row {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
}
```

```
.card-Conteudo:hover {  
  transform: translateY(-5px);  
  box-shadow: 0 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.3);  
}
```

```
.navigation2 span {  
  display: inline-flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  width: 70px;  
  height: 70px;  
  background: rgba(255, 255, 255, .2);  
  border-radius: 50%;  
  cursor: pointer;  
  font-size: 55px;  
  color: #fff;  
}
```

```
.card-Conteudo, .card-Conteudo2 {  
  background-color: #380C608C;  
  color: white;  
  padding: 20px;  
  border-radius: 20px;  
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);  
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;  
  width: 100%;  
}
```

```
    height: 200px;
    margin: 10px;
    display: flex;
    flex-direction: column;

    justify-content: center;

}

.card-Conteudo2 {
    height: 400px;
    text-align: center;
    align-items: center;
}

.btn-secondary {
    margin-top: 10px;
    width: 150px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    background-color: #59327d;
    color: #FFFFFF;
    border: none;
    padding: 10px;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    margin: 0 auto; /* Centraliza o botão */
}

.btn-secondary:hover{
    background-color: #380C608C;
}

.navigation {
    position: absolute;
    bottom: 20px;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
    width: 70px;
    height: 70px;
    background: #59327d;
    border-radius: 10px;
    cursor: pointer;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
```

```
display: flex;
transition: 0.3s;
transition-delay: 0.3s;
z-index: 1000;
margin-top: 15px;
gap: 5px;
}
```

```
.button-stack {
position: fixed;
right: 70px;
top: 55%;
transform: translateY(-50%);
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 50px;
}
```

```
.circle-button1, .circle-button2, .circle-button3 {
width: 55px;
height: 55px;
border-radius: 50%;
cursor: pointer;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
transition: background-color 0.3s ease;
color: #fff;
font-weight: bold;
}
```

```
.circle-button1 { background: #5B2987; } /* Cor do botão PW */
.circle-button2 { background: #a84679; } /* Cor do botão PAM */
.circle-button3 { background: #476d9e; } /* Cor do botão BD */
```

```
.button-stack div.active2 {
border: 3px solid white; /* Estilo da borda quando ativo */
}
```



Figura: 23 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Tela de criação e gestão dos alunos

O docente poderá transformar seus PDFs em html(capítulos) e ver os alunos
Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Carregar PDF</title>
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"
">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/estilo.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/modal.css">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <style>
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Karla:ital,wght@0,200..800;1,200
..800&family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800
;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&family=Volkhov:it
al@0;1&display=swap');
  </style>

  <style>
    #teacherView {
```

```

        display: block; /* Mostra a visualização do professor por padrão
*/
    }
    #studentView {
        display: none; /* Esconde a visualização do aluno por padrão */
    }
    .btn-fixed-width {

        display: inline-block; /* permite que o botão tenha largura e
altura definidas */

    }
</style>
</head>
<body>

```

```

    <div class="button-stack">
        <div class="circle-button1">PW</div>
        <div class="circle-button2">PAM</div>
        <div class="circle-button3">BD</div>
    </div>

```

```

    <div class="navbarladinho">
        <ul>
            <li class="list active">
                <a href="#">
                    <span class="icon"><ion-icon name="planet-outline"></ion-
icon></span>
                    <span class="title">home</span>
                </a>
            </li>

```

```

            <li class="list">
                <a href="">
                    <span class="icon"><ion-icon name="help-circle-
outline"></ion-icon></span>
                    <span class="title">Dúvida</span>
                </a>
            </li>

```

```

            <li class="list">
                <a href="">
                    <span class="icon"><ion-icon name="book-outline"></ion-
icon></span>
                    <span class="title">Matéria</span>

```

```
</a>
</li>
```

```
<li class="list">
  <a href="#">
    <span class="icon"><ion-icon name="chatbubble-ellipses-
outline"></ion-icon></span>
    <span class="title">Chat</span>
  </a>
</li>
```

```
<li class="list">
  <a href="">
    <span class="icon"><ion-icon name="person-outline"></ion-
icon></span>
    <span class="title">Perfil</span>
  </a>
</li>
```

```
<li class="list">
  <a href="">
    <span class="icon"><ion-icon name="extension-puzzle-
outline"></ion-icon></span>
    <span class="title">Acessibilidade</span>
  </a>
</li>
```

```
<li class="list">
  <a href="#">
    <span class="icon"><ion-icon name="log-in-outline"></ion-
icon></span>
    <span class="title">Sair</span>
  </a>
</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<div class="container mt-5">
```

```
<h1 class="text-center NomeMateria" b class="">Nome Da Matéria</b></h1>
```

```
<div class="text-center mb-4">
```

```
<a href="{ { url_for('aluno', subject_name=subject) }}"
onclick="showStudentView()" id="studentButton" class="btn btn btn-secondary
vaificaraquiporenquanto">Aluno</a>
</div>
```

```
<div id="teacherView">
<form action="/upload" method="post" enctype="multipart/form-data"
class="mt-4">
<div class="form-group">
<input type="text" class="form-control PlaceholderInput"
name="subject_name" placeholder="Digite o nome da Matéria" required>
<div class="file-upload">
<label for="fileInput" class="CarregarArquivo">
<ion-icon name="cloud-upload-outline"></ion-icon>
</label>
<input type="file" id="fileInput" name="file"
accept="application/pdf" required>
</div>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-block
BtnCarregar">Carregar</button>
</form>
```

```
<div class="card-roxo mt-5">
<h2 class="text-center">CAPÍTULOS SALVOS</h2>
<div class="list-group scrollable-content">
{% for subject, content in saved_chapters.items() %}
{% if subject and content %}
<div class="list-group-item d-flex justify-content-
between align-items-center card-item">
<div class="btn-fixed-width">
<a href="{ { url_for('result',
subject_name=subject) }}" class="btn BtnNomePdf">{{ subject }}
</a>
</div>
<div>
<a href="{ { url_for('edit',
subject_name=subject) }}" class="botaoPdf">
<ion-icon name="pencil-outline"
class="LapisEditar"></ion-icon>
</a>
```

```

        <form action="{{ url_for('delete_chapter',
subject_name=subject) }}" method="post" style="display:inline;">
            <button type="submit" class="btn btn-sm
deleteButton">
                <ion-icon name="trash-outline"
class="iconLixeira"></ion-icon>
            </button>
        </form>

```

```

        </div>
    </div>
{% endif %}
{% endfor %}
</div>
</div>

```

```

<!--Botão para abrir o Modal para adicionar o aluno-->

```

```

<button id="openModalBtn" class="AddAluno">
    <ion-icon name="person-outline" class="iconAddAluno"></ion-icon>
</button>

```

```

<!--Botão para abrir o Modal para adicionar o aluno  encima -->

```

```

<!--Código do modal-->

```

```

<div class="modal" id="modal">
    <div class="modal-content">
        <span class="close-btn" id="closeModalBtn">&times;</span>
        <div class="headerModal">
            <ion-icon name="search-outline" class="search-icon
iconDePesquisaModal"></ion-icon>

```

```

                <div class="PesquisarAluno">
                    <input class="input-RMnome" type="text" placeholder="Digite o
RM ou Nome do aluno"></input>
                    <h2 class="TituloModal" >Selecione os alunos para este
componente</h2>
                </div>
            </div>

```



```

        <div class="modal-body">
            <!-- Lista de Alunos com checkbox -->
            {% for aluno in alunos %}
                <label class="checkbox-label">
                    <input type="checkbox" id="checkbox{{ aluno.Usuario_ID }}">
                    <p class="RMAAluno">{{ aluno.Usuario_RM }}</p>
                    <p class="NomeDoAluno">{{ aluno.nome_usuario }}</p>
                    <p class="SeriesAlunos">{{ aluno.Usuario_serie }}</p>
                </label>
            {% endfor %}
        </div>
        <!--Botão concluir-->
        <div class="BotaoConcluir">
            <button class="botaoFinalizar" type="button">CONCLUIR</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<!--Fim código modal-->

```

```

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.6/dist/umd/popper.min.js
"></script>
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"><
/scrip>
    <script>
        function showTeacherView() {
            document.getElementById('teacherView').style.display = 'block';
            document.getElementById('studentView').style.display = 'none';
        }

        function showStudentView() {
            document.getElementById('teacherView').style.display = 'none';
            document.getElementById('studentView').style.display = 'block';
        }
    </script>

```

```

<div class="navigation">
    <span style="--i:0;--x:-1;--y:0"><ion-icon name="home-outline"></ion-
icon></span>
    <span style="--i:1;--x:1;--y:0"><ion-icon name="construct-outline"></ion-
icon></span>

```

```

    <span style="--i:2;--x:0;--y:-1"><ion-icon name="construct-outline"></ion-
icon></span>
    <span style="--i:3;--x:0;--y:1"><ion-icon name="attach-outline"></ion-
icon></span>
    <span style="--i:4;--x:1;--y:1"><ion-icon name="code-working-
outline"></ion-icon></span>
    <span style="--i:5;--x:-1;--y:-1"><ion-icon name="download-outline"></ion-
icon></span>
    <span style="--i:6;--x:0;--y:0"><ion-icon name="globe-outline"></ion-
icon></span>
    <span style="--i:7;--x:-1;--y:1"><ion-icon name="hardware-chip-
outline"></ion-icon></span>
    <span style="--i:8;--x:1;--y:-1"><ion-icon name="image-outline"></ion-
icon></span>
</div>

```

```

<script type="module"
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.esm.js"></script>
<script nomodule
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.js"></script>

```

```

<script>
    let navigation =document.querySelector('.navigation');
    navigation.onclick = function(){
        navigation.classList.toggle('active')
    }
</script>

```

```

<script src="../static/js/modal.js"></script>
<script type="module"
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.esm.js"></script>
<script nomodule
src="https://unpkg.com/ionicons@7.1.0/dist/ionicons/ionicons.js"></script>

```

```

</body>
</html>

```

Modal.js

```

// Seleciona o botão e o modal
const openModalBtn = document.getElementById('openModalBtn');
const modal = document.getElementById('modal');
const closeModalBtn = document.getElementById('closeModalBtn');

// Abre o modal ao clicar no botão
openModalBtn.addEventListener('click', () => {

```

```

    modal.style.display = 'flex';
  });

  // Fecha o modal ao clicar no "X"
  closeModalBtn.addEventListener('click', () => {
    modal.style.display = 'none';
  });

  // Fecha o modal ao clicar fora do conteúdo
  window.addEventListener('click', (event) => {
    if (event.target === modal) {
      modal.style.display = 'none';
    }
  });

```

Estilo.css

```
body{ overflow-x: hidden;}
```

```

.container-chato {
  border: 200px 25px #340260; /* Mantém a borda conforme desejado */
  max-width: 1200px; /* Aumenta a largura máxima do contêiner */
  max-height: 900px; /* Aumenta a altura máxima do contêiner */
  width: 100%; /* Define a largura do contêiner para 100% */
  height: auto; /* Permite que a altura se ajuste ao conteúdo */
  margin: 0 auto; /* Centraliza horizontalmente */
  position: relative; /* Para permitir o uso de top e left */
  top: -50%; /* Move para baixo 50% da altura da tela */
}

```

```

.cordaweb{
  font-size: 40px;
  color: #340260;
}

```

```

.editor {
  height: 500px; /* Altura do editor */
}

```

```

* Transições */
:root {
  --all-transition: 1s ease;
  --opacity-transition: 0.3s ease;
}

```

```
}
```

```
.capituloEscolher{  
  background-color: #CFC6D7;  
}
```

```
.salvarBtn{  
  background: #5B2987A6;  
  color: white;  
}
```

```
.navbarLadinho:hover{  
  width: 200px;  
}
```

```
.navbarLadinho ul{  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  width: 100%;  
  padding-left: 5px;  
  padding-top: 40px;  
}
```

```
.navbarLadinho ul li{  
  position: relative;  
  list-style: none;  
  width: 100%;  
  border-top-left-radius: 20px;  
  border-bottom-left-radius: 20px;  
}
```

```
.navbarLadinho ul li a{  
  position: relative;  
  display: flex;  
  width: 100%;  
  text-decoration: none;  
  color: #fff;  
}
```

```
.navbarLadinho ul li a .icon{  
  position: relative;  
  display: block;  
  min-width: 60px;  
  height: 60px;  
  text-align: center;  
  line-height: 70px;
```

```
}
```

```
.navbarladinho ul li a .icon ion-icon{  
  position: relative;  
  font-size: 1.5rem;  
  z-index: 1;  
}
```

```
.navbarladinho ul li a .title{  
  position: relative;  
  display: block;  
  padding-left: 10px;  
  height: 60px;  
  line-height: 60px;  
  white-space: nowrap;  
}
```

```
.navbarladinho ul li.active a::before{  
  content: '';  
  position: absolute;  
  top: -30px ;  
  right: 0;  
  width: 30px;  
  height: 30px;
```

```
  border-radius: 50%;
```

```
}
```

```
.button-stack {  
  position: fixed;  
  right: 20px; /* Alinha ao lado direito */  
  top: 50%; /* Centraliza verticalmente */  
  transform: translateY(-50%); /* Ajusta para garantir que o meio do  
container está no centro */  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 50px; /* Aumenta o espaçamento entre os botões */  
}
```

```
.circle-button1 {  
  width: 50px;  
  height: 50px;  
  background: #5B2987; /* Cor do botão */  
  border-radius: 50%; /* Faz o botão ser circular */  
  cursor: pointer;  
  display: flex; /* Permite centralizar o texto */
```

```
justify-content: center; /* Centraliza horizontalmente */
align-items: center; /* Centraliza verticalmente */
transition: background-color 0.3s ease;
color: #fff; /* Cor do texto */
font-weight: bold; /* Deixa o texto mais forte */
}
```

```
.circle-button2 {
width: 50px;
height: 50px;
background: #BF309B; /* Cor do botão */
border-radius: 50%; /* Faz o botão ser circular */
cursor: pointer;
display: flex; /* Permite centralizar o texto */
justify-content: center; /* Centraliza horizontalmente */
align-items: center; /* Centraliza verticalmente */
transition: background-color 0.3s ease;
color: #fff; /* Cor do texto */
font-weight: bold; /* Deixa o texto mais forte */
}
```

```
.circle-button3 {
width: 50px;
height: 50px;
background: #4D5BB5;
border-radius: 50%; /* Faz o botão ser circular */
cursor: pointer;
display: flex; /* Permite centralizar o texto */
justify-content: center; /* Centraliza horizontalmente */
align-items: center; /* Centraliza verticalmente */
transition: background-color 0.3s ease;
color: #fff; /* Cor do texto */
font-weight: bold; /* Deixa o texto mais forte */
}
```

```
.card-body {
border: 5px solid #380C60; /* Borda roxa */
border-radius: 8px; /* Arredondar os cantos, opcional */
padding: 20px;
max-width: 1200px;
}
```

```
.navbarladio{
position: fixed;
```

```

    top: 0;
    left: 0;
    height: 500px;
    background: #340260;
    width: 70px;
    overflow-x: hidden;
    transition: 0.5s;
    z-index: 1;
    border-radius: 15px;
}

```

```

.navbarladinho ul li.active a::after{
    content: '';
    position: absolute;
    bottom: -30px ;
    right: 0;
    width: 30px;
    height: 30px;
    border-radius: 50%;
}

```

```

.container-chato {
    border: 200px 25px; /* Mantenha isso se for o que você deseja */
    max-width: 1200px; /* Largura máxima do contêiner */
    max-height: 1000px; /* Defina a altura máxima desejada */
    padding: 20px;
    margin: 0 auto; /* Centraliza horizontalmente */
    position: relative; /* Para permitir o uso de top e left */
    top: -50%; /* Move para baixo 25% da altura da tela */
}

```

```

.form-control {
    max-width: 350px; /* Defina a largura máxima desejada */
    margin: 0 auto; /* Centraliza horizontalmente o select */
}

```

```

/* NavBar Quadrada */

```

```

*{

```

```
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box ;
}
```

```
body{
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
background-color: #CFC6D7;
min-height: 100vh;
```

```
}
```

```
.navigation {
position: fixed; /* Mantém o menu fixo na tela, mesmo ao rolar a página */
bottom: 20px; /* Posiciona o menu a 20px do fundo */
left: 20px; /* Posiciona o menu a 20px da borda esquerda */
width: 70px;
height: 70px;
background: #340260;
border-radius: 10px;
cursor: pointer;
align-items: center;
justify-content: center;
display: flex;
transition: 0.5s;
transition-delay: 0.8s;
z-index: 1000; /* Para garantir que ele apareça acima de outros elementos
*/
}
```

```
.navigation.active {
width: 150px;
height: 150px;
transition-delay: 0s;
}
```

```
.navigation span {
position: absolute;
width: 7px;
height: 7px;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
background: #fff;
border-radius: 50%;
```



```

    transform: translate(calc(12px * var(--x)), calc(12px * var(--y)));
    transition: transform 0.5s, width 0.5s, height 0.5s, background 0.5s;
    transition-delay: calc(0.1s * var(--i));
}

```

```

.navigation.active span {
    width: 30px;
    height: 35px;
    background: #8204a8;
    transform: translate(calc(50px * var(--x)), calc(50px * var(--y)));
}

```

```

.navigation span ion-icon {
    transition: 0.5s;
    font-size: 0em;
}

```

```

.navigation.active span ion-icon {
    font-size: 1.35em;
    color: #fff;
}

```

```

.navigation.active span:hover ion-icon {
    color: white;
    filter: drop-shadow(0 0 2px white) drop-shadow(0 0 5px white) drop-
shadow(0 0 15px white);
}

```

```

#ligarOFF {
    padding: 10px 20px;
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}

```

```

#ligarOFF:hover {
    background-color: #45a049;
}

```

```

.vaificaraquiporenquanto{
    position: relative;
    top: 780px;
    left: 950px;
}

```

```
}
```

```
.PlaceholderInput{  
    border-radius: 10px;  
    max-width: 740px;  
    position: relative;  
    bottom: 100px;  
    height: 50px;  
    background-color: #000000;  
    opacity: 40%;  
    color: #CFC6D7;
```

```
}
```

```
.NomeMateria{  
    position: relative;  
    bottom: 110px;  
    font-size: 65px;  
}
```

```
.BtnCarregar{  
    max-width: 250px;  
    position: relative;  
    bottom: 125px;  
    left: 420px;  
    background-color: #5B2987A6;  
    height: 50px;  
    border-radius: 15px;  
}
```

```
.file-upload {  
    position: relative;  
}
```

```
.CarregarArquivo {  
    width: 50px; /* Tamanho quadrado */  
    height: 50px; /* Tamanho quadrado */  
    background-color: #5B2987A6; /* Fundo diferenciado */  
    color: white; /* Cor do texto */  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    cursor: pointer;  
    font-size: 16px;  
    border-radius: 8px; /* Borda levemente arredondada */  
    transition: background-color 0.3s;  
    position: relative;
```

```
    bottom: 150px;
    left: 950px;
}
```

```
.CarregarArquivo ion-icon {
    font-size: 24px;
    margin-right: 0.5px; /* Espaço entre o ícone e o texto */
}
```

```
.CarregarArquivo:hover {
    background-color: #340260; /* Cor ao passar o mouse */
}
```

```
input[type="file"] {
    display: none; /* Esconde o input de arquivo padrão */
}
```

```
.card-roxo {
    background-color: #380C608C; /* Roxo */
    color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
    width: 750.99px;
    height: 500.99px;
    position: relative;
    left: 180px;
    bottom: 80px;
}
```

```
.card-item {
    background-color: #380C608C;
    border-radius: 4px;
    padding: 10px;
    margin-top: 10px;
    color: white;
    transition: background-color 0.3s;
    max-width: 600px;
    position: relative;
    left: 55.495px;
    border-color: white;
}
```

```
.BtnNomePdf{
    color: white;
}
```

```
.iconLixeira{  
  color: red;  
  font-size: 24px;  
}
```

```
.iconLixeira:hover{  
  color: darkred;  
}
```

```
.LapisEditor{  
  color: rgb(28, 199, 28);  
  font-size: 24px;  
  position: relative;  
  top: 7px;  
}
```

```
.LapisEditor:hover{  
  color: darkgreen;  
}
```

```
.iconPessoa{  
  position: relative;  
  font-size: 24px;  
  left: 870px;  
  top: -565px;  
  color: white;  
}
```

```
.iconPessoa:hover{  
  color: gray;  
}
```

```
.iconAdd{  
  position: relative;  
  font-size: 24px;  
  left: 820px;  
  top: -565px;  
  color: white;  
}
```




Figura: 24 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Criador de quizz

Local onde o professor poderá criar os quizzes e os desafios

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Navegação de Perguntas</title>
```

```
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/styleprofessor.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <nav>
```

```
    <h1>Aplicativo de Perguntas - Professor</h1>
```

```
    <ul>
```

```
      <li><a href="{{ url_for('criar_desafio_diario') }}">Criar Desafio
Diário</a></li>
```

```
      <li><a href="{{ url_for('criar_quiz') }}">Criar Quiz</a></li>
```

```
      <li><a href="{{ url_for('login') }}">Voltar ao Início</a></li>
```

```
    </ul>
```

```
  </nav>
```

```
  <main>
```

```
    <h2>Quizzes Criados</h2>
```

```
    <ul>
```

```
      {% for quiz in quizzes %}
```

```
        <li>
```

```
          <a href="{{ url_for('visualizar_quiz',
quiz_id=loop.index0) }}">
```

```
            {{ quiz.titulo }} - {{ quiz.perguntas|length }} Perguntas
```

```
          </a>
```

```
          <a href="{{ url_for('editar_quiz', quiz_id=loop.index0) }}"
class="button edit-button">Editar</a>
```

```
          <a href="{{ url_for('excluir_quiz', quiz_id=loop.index0) }}"
class="button delete-button">Excluir</a>
```

```
        </li>
```

```
      {% else %}
```

```
        <p>Nenhum quiz criado ainda.</p>
    {% endfor %}
</ul>
```

```
    <h2>Desafios Diários</h2>
    <ul>
        {% for desafio in desafios_diarios %}
            <li>
                <h3>{{ desafio.titulo }}</h3>
                <p>{{ desafio.descricao }}</p>
                {% if desafio.arquivo %}
                    <a href="{{ url_for('download_desafio',
filename=desafio.arquivo) }}" target="_blank">Ver Arquivo do
                        Desafio</a>
                {% endif %}
                    <a href="{{ url_for('visualizar_desafio_diario',
desafio_id=loop.index0) }}">Resolver</a>
                    <a href="{{ url_for('editar_desafio_diario',
desafio_id=loop.index0) }}"
                        class="button edit-button">Editar</a>
                    <a href="{{ url_for('excluir_desafio_diario',
desafio_id=loop.index0) }}"
                        class="button delete-button">Excluir</a>
                </li>
            {% else %}
                <p>Nenhum desafio diário criado ainda.</p>
            {% endfor %}
        </ul>
    </main>
```

```
</body>
```

```
</html>
```




Figura: 25 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Criador de quizz

Tela responsável pela criação do quizz

Criar_quiz.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Criar Quizzes</title>
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/styleprofessor.css">
</head>
<body>
  <nav>
    <h1>Aplicativo de Perguntas</h1>
    <ul>
      <li><a href="/professor">Início</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <main>
    <h2>Criar Novos Quizzes</h2>
    <form action="{ { url_for('criar_quiz') } }" method="POST">
      <label for="titulo">Título do Quiz:</label>
      <input type="text" id="titulo" name="titulo" required>

      <label for="quantidade">Quantas perguntas deseja criar?</label>
      <input type="number" id="quantidade" name="quantidade" min="1"
max="10" value="1" required>
      <button type="submit">Continuar</button>
    </form>

    {% if quantidade %}
```

```

        <form action="{{ url_for('criar_quiz_submit') }}" method="POST">
            <input type="hidden" name="quantidade"
value="{{ quantidade }}"> <!-- Garante que quantidade será passada -->
            {% for i in range(quantidade) %}
                <fieldset class="question-group">
                    <legend>Pergunta {{ i + 1 }}</legend>
                    <label for="pergunta_{{ i }}">Pergunta:</label>
                    <textarea id="pergunta_{{ i }}" name="pergunta_{{ i }}"
rows="3" required></textarea>

                    <label for="alternativa_a_{{ i }}">Alternativa A:</label>
                    <input type="text" id="alternativa_a_{{ i }}"
name="alternativa_a_{{ i }}" required>

                    <label for="alternativa_b_{{ i }}">Alternativa B:</label>
                    <input type="text" id="alternativa_b_{{ i }}"
name="alternativa_b_{{ i }}" required>

                    <label for="alternativa_c_{{ i }}">Alternativa C:</label>
                    <input type="text" id="alternativa_c_{{ i }}"
name="alternativa_c_{{ i }}" required>

                    <label for="alternativa_d_{{ i }}">Alternativa D:</label>
                    <input type="text" id="alternativa_d_{{ i }}"
name="alternativa_d_{{ i }}" required>

                    <label for="resposta_correta_{{ i }}">Resposta
Correta:</label>
                    <select id="resposta_correta_{{ i }}"
name="resposta_correta_{{ i }}" required>
                        <option value="A">A</option>
                        <option value="B">B</option>
                        <option value="C">C</option>
                        <option value="D">D</option>
                    </select>
                </fieldset>
            {% endfor %}
            <button type="submit">Criar Quizzes</button>
        </form>
    {% endif %}
</main>
</body>
</html>

```





Figura: 26 Fonte: criadas pelos próprios autores, 2024

Criador de desafio diário ou semanal

Tela responsável pela criação do desafio

Criar_desafio_diario.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Criar Desafio Diário</title>
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/styleprofessor.css">
</head>
<body>
  <!-- Navegação -->
  <nav>
    <h1>Aplicativo de Perguntas</h1>
    <ul>
      <li><a href="/professor">Início</a></li>
      <li><a href="{{ url_for('criar_desafio_diario') }}">Criar Desafio
Diário</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <!-- Container Principal -->
  <main>
    <h2>Criar Desafio Diário</h2>

    <!-- Formulário -->
    <form action="{{ url_for('criar_desafio_diario_submit') }}"
method="POST" enctype="multipart/form-data">
      <!-- Campo de Título -->
      <label for="titulo">Título do Desafio:</label>
      <input type="text" id="titulo" name="titulo" required>

      <!-- Campo de Descrição -->
      <label for="descricao">Descrição:</label>
```

```

        <textarea id="descricao" name="descricao" rows="4"
required></textarea>

        <!-- Campo de Arquivo (Upload de PDF) -->
        <label for="arquivo">Arquivo:</label>
        <input type="file" id="arquivo" name="arquivo"
accept=".pdf,.docx,.txt" required>

        <!-- Botão de Envio -->
        <button type="submit">Criar Desafio Diário</button>
    </form>

    <!-- Botão de Voltar -->
    <a href="{{ url_for('indexprofessor') }}" class="button-
back">Voltar</a>
</main>
</body>
</html>

```

Main.py

```

from app import app
from appquiz import appquiz
from flask import Flask, render_template, redirect, request, url_for, session,
flash, jsonify
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
import json
import fitz
from flask import send_from_directory
import os

# Suponha que você tenha uma pasta chamada 'pdfs' na raiz do seu projeto
PDF_FOLDER = os.path.join(os.getcwd(), 'pdfs')

# Configurações do Flask e MySQL
app.config['SECRET_KEY'] = 'ajudae'
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] =
'mysql+pymysql://root:m1sope$sd@localhost/ajudaeteste'
app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS'] = False

db = SQLAlchemy(app)

# Modelo de Usuário correspondente à tabela `usuario`
class Usuario(db.Model):
    __tablename__ = 'usuario'
    Usuario_ID = db.Column(db.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)

```

```

    Usuario_email = db.Column(db.String(256), nullable=False)
    Usuario_senha = db.Column(db.String(256), nullable=False)
    nome_usuario = db.Column(db.String(128), nullable=False)
    Usuario_tipo = db.Column(db.String(9), nullable=False)
    Usuario_RM = db.Column(db.String(20), nullable=True)
    Usuario_serie = db.Column(db.String(20), nullable=True)

# Modelo para uploads de PDFs
class PDFUpload(db.Model):
    __tablename__ = 'pdf_uploads'
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
    subject_name = db.Column(db.Text, nullable=False)
    filename = db.Column(db.Text, nullable=False)
    filepath = db.Column(db.Text, nullable=False)
    uploaded_at = db.Column(db.TIMESTAMP, default=db.func.current_timestamp(),
nullable=False)

@app.route('/criar_desafio_diario_submit', methods=['POST'])
def criar_desafio_diario_submit():
    # Lógica para processar o desafio diário
    pass

@app.route('/download_pdf/<filename>')
def download_pdf(filename):
    # Lógica para servir o arquivo PDF
    return send_from_directory('path/to/your/pdfs', filename)

@app.route('/indexal/<subject_name>')
def indexal(subject_name):
    # Sua lógica aqui
    return render_template('aluno/indexal.html', subject_name=subject_name)

# Página inicial
@app.route('/')
def home():
    return render_template('splash.html')

# Página de login
@app.route('/login')
def login():
    return render_template('login.html')

# Processamento do formulário de login
@app.route('/login_submit', methods=['POST'])
def login_submit():
    email = request.form.get('email').strip().lower()
    senha = request.form.get('senha').strip()

```

```

# Usando nomes corretos do modelo
usuario = Usuario.query.filter_by(Usuario_email=email,
Usuario_senha=senha).first()

if usuario:
    session['tipo_usuario'] = usuario.Usuario_tipo
    session['id_usuario'] = usuario.Usuario_ID

    if usuario.Usuario_tipo == 'aluno':
        return render_template("materias/materias.html",
nome=usuario.nome_usuario)
    elif usuario.Usuario_tipo == 'professor':
        return render_template("telaprofessor/index.html",
nome=usuario.nome_usuario)
    else:
        return redirect('/')
    else:
        flash("Credenciais incorretas!", "error")
        return redirect(url_for('login'))

# Rota para alterar senha
@app.route('/alterar_senha', methods=['POST'])
def alterar_senha():
    if 'tipo_usuario' not in session:
        return redirect(url_for('login'))

    usuario_id = session.get('id_usuario')
    senha_atual = request.form.get('senha_atual').strip()
    nova_senha = request.form.get('nova_senha').strip()

    usuario = Usuario.query.filter_by(Usuario_ID=usuario_id).first()

    if not usuario:
        flash("Usuário não encontrado!", "error")
        return redirect(url_for('perfil'))

    if usuario.Usuario_senha != senha_atual:
        flash("A senha atual está incorreta!", "error")
        return redirect(url_for('perfil'))

    usuario.Usuario_senha = nova_senha
    db.session.commit()

    flash("Senha alterada com sucesso!", "success")
    return redirect(url_for('perfil'))

```

```

# Rota para redirecionar da página de splash para a página de login
@app.route('/splash_to_login')
def splash_to_login():
    return redirect(url_for('login'))

@app.route('/alunos')
def listar_alunos():
    # Busca todos os alunos cadastrados no banco
    alunos = Usuario.query.filter_by(Usuario_tipo='aluno').all()
    print(alunos) # Adicione isto para verificar no console do servidor

    return render_template('index.html', alunos=alunos)

@app.route('/professor')
def indexprofessor():
    # lógica para o endpoint
    return render_template('professor/index.html')

@app.route('/criar_desafio_diario', methods=['GET', 'POST'])
def criar_desafio_diario():
    if request.method == 'POST':
        # lógica do formulário POST
        pass
    return render_template('professor/criar_desafio_diario.html')

@app.route('/criar_quiz')
def criar_quiz():
    # Lógica para criar quiz
    return render_template('professor/criar_quiz.html')

# Página de perfil
@app.route('/perfil')
def perfil():
    return render_template('perfil/index.html')

# Página da loja
@app.route('/loja')
def loja():
    return render_template('loja/index.html')

# Rota para visualizar dúvidas
@app.route('/duvida')
def duvida():
    return render_template('duvida/duvida.html')

# Página de matérias para alunos
@app.route('/materias')

```

```

def materias():
    return render_template('materias/materias.html')

# Página de estudo
@app.route('/estudeagora')
def estudeagora():
    return render_template('estudeAgora/estudeagora.html')

# Página de chat
@app.route('/chat')
def chat():
    return render_template('chatbot/chatbot.html')

# Página de acessibilidade
@app.route('/acessibilidade')
def acessibilidade():
    return render_template('acessibilidade/acessibilidade.html')

# Logout
@app.route('/logout')
def logout():
    session.clear()
    return redirect(url_for('home'))

if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)

```

App.py

```

import os
import json
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, jsonify
import fitz # PyMuPDF

app = Flask(__name__)

# Caminhos para o diretório de uploads e arquivo de capítulos salvos
UPLOAD_FOLDER = './uploads'
SAVE_FOLDER = './saved_chapters.json'

# Função para carregar capítulos salvos
def load_saved_chapters():
    if os.path.exists(SAVE_FOLDER):
        with open(SAVE_FOLDER, 'r') as f:
            return json.load(f)
    return {}

```

```
# Função para salvar capítulos junto com o nome do arquivo PDF
def save_chapter(subject_name, content, filename):
    chapters = load_saved_chapters()
    # Salva o capítulo como um dicionário com conteúdo e filename
    chapters[subject_name] = {'content': content, 'filename': filename}
    with open(SAVE_FOLDER, 'w') as f:
        json.dump(chapters, f, indent=10)
```

```
# Página inicial
@app.route('/index')
def index():
    saved_chapters = load_saved_chapters()
    return render_template('index.html', saved_chapters=saved_chapters)
```

```
# Página do aluno
@app.route('/aluno')
def aluno():
    saved_chapters = load_saved_chapters()
    return render_template('aluno.html', saved_chapters=saved_chapters)
```

```
# Página de resultado de conversão de capítulos
@app.route('/result2/<subject_name>')
def result2(subject_name):
    chapters = load_saved_chapters()
    content = chapters.get(subject_name, {}).get('content', [])
    return render_template('result2.html', content=content)
```

```
# Outra página de resultado de conversão de capítulos
@app.route('/result/<subject_name>')
def result(subject_name):
    chapters = load_saved_chapters()
    content = chapters.get(subject_name, {}).get('content', [])
    return render_template('result.html', content=content)
```

```
# Rota para upload de PDF
# Rota para upload de PDF
@app.route('/upload', methods=['POST'])
def upload():
    if 'file' not in request.files or request.files['file'].filename == '':
        return redirect(request.url)
```

```
    file = request.files['file']
    subject_name = request.form['subject_name']
```

```
    if file and file.filename.endswith('.pdf'):
        filepath = os.path.join(UPLOAD_FOLDER, file.filename)
```

```
file.save(filepath)
```

```
# Extrair texto do PDF
```

```
text_content = extract_text_from_pdf(filepath)
```

```
# Salvar conteúdo no JSON junto com o nome do arquivo PDF
```

```
save_chapter(subject_name, text_content, file.filename)
```

```
return redirect(url_for('index1', subject_name=subject_name))
```

```
# Função para extrair texto do PDF usando PyMuPDF
```

```
def extract_text_from_pdf(filepath):
```

```
    text_content = []
```

```
    with fitz.open(filepath) as doc:
```

```
        for page in doc:
```

```
            text_content.append(page.get_text())
```

```
    return text_content
```

```
# Função para deletar capítulos e o PDF associado
```

```
@app.route('/delete_chapter/<subject_name>', methods=['POST'])
```

```
def delete_chapter(subject_name):
```

```
    chapters = load_saved_chapters()
```

```
    if subject_name in chapters:
```

```
        # Verifica se o valor de chapters[subject_name] é um dicionário (caso
        # contenha 'filename')
```

```
        if isinstance(chapters[subject_name], dict):
```

```
            # Pega o nome do arquivo PDF associado
```

```
            filename = chapters[subject_name].get('filename')
```

```
        else:
```

```
            # Se for uma lista (conteúdo antigo), filename será None
```

```
            filename = None
```

```
# Remove o capítulo do JSON
```

```
del chapters[subject_name]
```

```
# Atualiza o arquivo JSON
```

```
with open(SAVE_FOLDER, 'w') as f:
```

```
    json.dump(chapters, f, indent=4)
```

```
# Exclui o arquivo PDF correspondente, se ele existir
```

```
if filename:
```

```
    file_path = os.path.join(UPLOAD_FOLDER, filename)
```



```

        if os.path.exists(file_path):
            os.remove(file_path)

    return redirect(url_for('index'))

# Rota para editar capítulos
@app.route('/edit/<subject_name>', methods=['GET', 'POST'])
def edit(subject_name):
    if request.method == 'POST':
        new_subject_name = request.form['new_subject_name']
        chapters = load_saved_chapters()

        # Verifica se o novo nome é diferente e se não existe outro capítulo
        com o mesmo nome
        if new_subject_name != subject_name and new_subject_name not in
chapters:
            # Mover o conteúdo para o novo nome e deletar o antigo
            chapters[new_subject_name] = chapters.pop(subject_name)

            # Salvar o JSON com o novo nome
            with open(SAVE_FOLDER, 'w') as f:
                json.dump(chapters, f, indent=4)

    return redirect(url_for('index'))

    return render_template('edit.html', subject_name=subject_name)

# Função para salvar conteúdo de capítulo (via requisição JSON)
@app.route('/save-chapter', methods=['POST'])
def save_chapter_content():
    print("Requisição recebida")
    data = request.get_json() # Recebe o JSON da requisição
    print("Dados recebidos:", data) # Log para depuração
    subject_name = data['subject_name']
    chapter_index = data['chapter_index']
    new_content = data['content']

    # Carrega capítulos existentes
    chapters = load_saved_chapters()

    # Atualiza o capítulo no índice correto
    if subject_name in chapters:
        if len(chapters[subject_name]['content']) > chapter_index:
            chapters[subject_name]['content'][chapter_index] = new_content #
Atualiza o capítulo existente
        else:

```

```

        chapters[subject_name]['content'].append(new_content) # Adiciona
se o índice for novo
    else:
        chapters[subject_name] = {'content': [new_content], 'filename': ''} #
Cria nova lista de capítulos

# Salva os capítulos de volta no arquivo JSON
with open(SAVE_FOLDER, 'w') as f:
    json.dump(chapters, f, indent=4)
    print("Arquivo JSON atualizado") # Log para depuração

return jsonify({'status': 'success', 'content': new_content})

# Verifica se o arquivo foi modificado recentemente
last_modified_time = os.path.getmtime(SAVE_FOLDER)

@app.route('/check-updates/<subject_name>', methods=['GET'])
def check_updates(subject_name):
    global last_modified_time

    # Verifica se o arquivo JSON foi modificado
    current_modified_time = os.path.getmtime(SAVE_FOLDER)

    if current_modified_time != last_modified_time:
        last_modified_time = current_modified_time
        return jsonify({'updated': True})

    return jsonify({'updated': False})

if __name__ == '__main__':
    # Verifica se a pasta de uploads existe
    if not os.path.exists(UPLOAD_FOLDER):
        os.makedirs(UPLOAD_FOLDER)

    app.run(debug=True)

```

Appquiz.py

```

from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for,
send_from_directory
import os

appquiz = Flask(__name__)

# Listas para armazenar quizzes, respostas, desafios diários e outros dados
quizzes = []
respostas_quizzes = []

```

```

respondidos = []
resultados_quizzes = []
desafios_diarios = []

# Diretórios de upload
UPLOAD_FOLDER_DESAFIOS = 'uploads/desafios'
UPLOAD_FOLDER_RESPOSTAS = 'uploads/respostas'
os.makedirs(UPLOAD_FOLDER_DESAFIOS, exist_ok=True)
os.makedirs(UPLOAD_FOLDER_RESPOSTAS, exist_ok=True)

@appquiz.route('/uai')
def index():
    return render_template("home.html")

@appquiz.route('/professor')
def professor():
    return render_template("professor/index.html", quizzes=quizzes,
respondidos=respondidos, desafios_diarios=desafios_diarios)

@appquiz.route('/aluno')
def aluno():
    return render_template('aluno/index.html', quizzes=quizzes,
respondidos=respondidos, desafios_diarios=desafios_diarios)

# ----- DESAFIOS DIÁRIOS -----

@appquiz.route("/professor/criar_desafio_diario", methods=["GET"])
def criar_desafio_diario():
    return render_template("/professor/criar_desafio_diario.html")

@appquiz.route("/professor/criar_desafio_diario_submit", methods=["POST"])
def criar_desafio_diario_submit():
    if request.method == "POST":
        titulo = request.form.get("titulo")
        descricao = request.form.get("descricao")
        arquivo = request.files.get("arquivo")

        # Se o arquivo for fornecido, faça o upload
        if arquivo:
            arquivo_path = os.path.join(UPLOAD_FOLDER_DESAFIOS,
arquivo.filename)
            arquivo.save(arquivo_path)

        # Crie o desafio diário
        desafio = {
            "titulo": titulo,
            "descricao": descricao,

```

```

        "arquivo": arquivo.filename if arquivo else None,
        "resposta": None
    }

    desafios_diarios.append(desafio)

    # Redirecione após salvar
    return redirect(url_for('professor')) # Certifique-se de que a URL
    está correta

    # Se o método POST não for chamado corretamente, renderize novamente o
    formulário
    return render_template("/professor/criar_desafio_diario.html")

@appquiz.route("/aluno/visualizar_desafio_diario/<int:desafio_id>")
def visualizar_desafio_diario(desafio_id):
    if 0 <= desafio_id < len(desafios_diarios):
        desafio = desafios_diarios[desafio_id]
        return render_template("aluno/resolver_desafio_diario.html",
        desafio=desafio, desafio_id=desafio_id)
    return "Desafio não encontrado.", 404

@appquiz.route("/professor/avaliar_resposta/<int:desafio_id>",
methods=["POST"])
def avaliar_resposta(desafio_id):
    if 0 <= desafio_id < len(desafios_diarios):
        nota = request.form.get("nota")
        desafios_diarios[desafio_id]["nota"] = nota
        return redirect(url_for("index"))
    return "Desafio não encontrado.", 404

@appquiz.route("/aluno/resolver_desafio_diario/<int:desafio_id>",
methods=["POST"])
def resolver_desafio_diario(desafio_id):
    if 0 <= desafio_id < len(desafios_diarios):
        if desafios_diarios[desafio_id].get("resposta"):
            return redirect(url_for("visualizar_desafio_diario",
            desafio_id=desafio_id))

    resposta = request.files.get("resposta")
    if resposta:
        resposta_path = os.path.join(UPLOAD_FOLDER_RESPOSTAS,
        resposta.filename)
        resposta.save(resposta_path)
        desafios_diarios[desafio_id]["resposta"] = resposta.filename

```

```
        return redirect(url_for("index"))
    return "Desafio não encontrado.", 404
```

```
@appquiz.route("/professor/editar_desafio_diario/<int:desafio_id>",
methods=["GET", "POST"])
```

```
def editar_desafio_diario(desafio_id):
    if 0 <= desafio_id < len(desafios_diarios):
        desafio = desafios_diarios[desafio_id]
        if request.method == "POST":
            titulo = request.form.get("titulo")
            descricao = request.form.get("descricao")
            arquivo = request.files.get("arquivo")
```

```
        desafio["titulo"] = titulo
        desafio["descricao"] = descricao
```

```
        if arquivo:
            arquivo_path = os.path.join(UPLOAD_FOLDER_DESAFIOS,
arquivo.filename)
            arquivo.save(arquivo_path)
            desafio["arquivo"] = arquivo.filename
```

```
        return redirect(url_for("index"))
```

```
        return render_template("professor/editar_desafio_diario.html",
desafio=desafio, desafio_id=desafio_id)
    return "Desafio não encontrado.", 404
```

```
@appquiz.route("/professor/excluir_desafio_diario/<int:desafio_id>")
```

```
def excluir_desafio_diario(desafio_id):
    if 0 <= desafio_id < len(desafios_diarios):
        desafio = desafios_diarios.pop(desafio_id)
        if desafio.get("arquivo"):
            arquivo_path = os.path.join(UPLOAD_FOLDER_DESAFIOS,
desafio["arquivo"])
            if os.path.exists(arquivo_path):
                os.remove(arquivo_path)
```

```
    return redirect(url_for('index'))
```

```
# ----- UPLOADS -----
```

```
@appquiz.route('/uploads/desafios/<filename>')
```

```
def download_desafio(filename):
    return send_from_directory(UPLOAD_FOLDER_DESAFIOS, filename)
```

```
@appquiz.route('/uploads/respostas/<filename>')
```

```

def download_resposta(filename):
    return send_from_directory(UPLOAD_FOLDER_RESPOSTAS, filename)

# ----- QUIZZES -----

@appquiz.route("/professor/criar_quiz", methods=["GET", "POST"])
def criar_quiz():
    if request.method == "POST":
        titulo = request.form.get("titulo")
        quantidade = int(request.form.get("quantidade", 1))
        return render_template("/professor/criar_quiz.html",
                               quantidade=quantidade, titulo=titulo)

    return render_template("/professor/criar_quiz.html", quantidade=1)

@appquiz.route("/professor/criar_quiz_submit", methods=["POST"])
def criar_quiz_submit():
    if request.method == "POST":
        titulo = request.form.get("titulo")
        quantidade = int(request.form.get("quantidade", 1))
        perguntas = []

        for i in range(quantidade):
            pergunta = request.form.get(f"pergunta_{i}")
            alternativas = {
                "a": request.form.get(f"alternativa_a_{i}"),
                "b": request.form.get(f"alternativa_b_{i}"),
                "c": request.form.get(f"alternativa_c_{i}"),
                "d": request.form.get(f"alternativa_d_{i}")
            }
            resposta_correta = request.form.get(f"resposta_correta_{i}")

            perguntas.append({
                "pergunta": pergunta,
                "alternativas": alternativas,
                "resposta_correta": resposta_correta
            })

        quizzes.append({"titulo": titulo, "perguntas": perguntas})
        respostas_quizzes.append([]) # Respostas vazias
        respondidos.append(False) # Quiz ainda não respondido

    return redirect(url_for('index'))

    return render_template("professor/criar_quiz.html", quantidade=1)

@appquiz.route("/aluno/visualizar_quiz/<int:quiz_id>")

```

```

def visualizar_quiz(quiz_id):
    if quiz_id < 0 or quiz_id >= len(quizzes):
        return "Quiz não encontrado.", 404

    quiz = quizzes[quiz_id]
    ja_respondido = respondidos[quiz_id]
    return render_template("aluno/visualizar_quiz.html",
perguntas=quiz["perguntas"], quiz_id=quiz_id, ja_respondido=ja_respondido)

@appquiz.route("/aluno/responder_quiz/<int:quiz_id>", methods=["POST"])
def responder_quiz(quiz_id):
    if quiz_id < 0 or quiz_id >= len(quizzes) or respondidos[quiz_id]:
        return "Quiz já respondido ou não encontrado.", 403

    quiz = quizzes[quiz_id]
    respostas = []
    corretas = 0
    resultados = []

    for i, pergunta in enumerate(quiz["perguntas"]):
        resposta = request.form.get(f'resposta_{i}')
        if resposta is None:
            return "Resposta não fornecida para a pergunta.", 400

        correta = resposta == pergunta["resposta_correta"]
        if correta:
            corretas += 1

        resultados.append({
            "pergunta": pergunta["pergunta"],
            "alternativas": pergunta["alternativas"],
            "resposta_escolhida": resposta,
            "resposta_correta": pergunta["resposta_correta"]
        })

    respondidos[quiz_id] = True
    respostas_quizzes[quiz_id] = respostas
    resultados_quizzes.append({
        "quiz_id": quiz_id,
        "resultados": resultados,
        "acertos": corretas,
        "total_perguntas": len(quiz["perguntas"])
    })

    return redirect(url_for("respostas", quiz_id=quiz_id))

@appquiz.route("/aluno/respostas/<int:quiz_id>")

```

```

def respostas(quiz_id):
    if quiz_id < 0 or quiz_id >= len(resultados_quizzes):
        return "Quiz não encontrado.", 404

    respostas = resultados_quizzes[quiz_id]['resultados']
    return render_template("aluno/respostas.html", quiz_id=quiz_id,
respostas=respostas)

@appquiz.route("/professor/editar_quiz/<int:quiz_id>", methods=["GET",
"POST"])
def editar_quiz(quiz_id):
    if quiz_id < 0 or quiz_id >= len(quizzes):
        return "Quiz não encontrado.", 404

    quiz = quizzes[quiz_id]
    if request.method == "POST":
        titulo = request.form.get("titulo")
        quantidade = int(request.form.get("quantidade",
len(quiz["perguntas"])))
        perguntas_atualizadas = []

        for i in range(quantidade):
            pergunta = request.form.get(f"pergunta_{i}")
            alternativa_a = request.form.get(f"alternativa_a_{i}")
            alternativa_b = request.form.get(f"alternativa_b_{i}")
            alternativa_c = request.form.get(f"alternativa_c_{i}")
            alternativa_d = request.form.get(f"alternativa_d_{i}")
            resposta_correta = request.form.get(f"resposta_correta_{i}")

            perguntas_atualizadas.append({
                "pergunta": pergunta,
                "alternativas": {
                    "a": alternativa_a,
                    "b": alternativa_b,
                    "c": alternativa_c,
                    "d": alternativa_d
                },
                "resposta_correta": resposta_correta
            })

        quiz["titulo"] = titulo
        quiz["perguntas"] = perguntas_atualizadas

    return redirect(url_for('index'))

    return render_template("professor/editar_quiz.html", quiz=quiz,
quiz_id=quiz_id)

```



```
@appquiz.route("/professor/excluir_quiz/<int:quiz_id>")
def excluir_quiz(quiz_id):
    if quiz_id < 0 or quiz_id >= len(quizzes):
        return "Quiz não encontrado.", 404
```

```
    quizzes.pop(quiz_id)
    respostas_quizzes.pop(quiz_id)
    respondidos.pop(quiz_id)
    return redirect(url_for('index'))
```

```
if __name__ == "__main__":
    appquiz.run(debug=True)
```

Script SQL

```
create database ajudaeteste;
use ajudaeteste;
```

```
create table usuario (
    Usuario_ID int primary key auto_increment,
    Usuario_email varchar(256),
    Usuario_senha varchar(256),
    nome_usuario varchar(128),
    Usuario_tipo varchar(9),
    Usuario_RM varchar(20),
    Usuario_serie varchar(20)
);
```

```
CREATE TABLE pdf_uploads (
    id INTEGER PRIMARY KEY auto_increment,
    subject_name TEXT NOT NULL,
    filename TEXT NOT NULL,
    filepath TEXT NOT NULL,
    uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

-- Tabela para armazenar as perguntas do quiz

```
CREATE TABLE perguntas_quiz (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    pergunta TEXT NOT NULL,
    resposta_correta VARCHAR(255) NOT NULL,
    opcao_a VARCHAR(255) NOT NULL,
    opcao_b VARCHAR(255) NOT NULL,
    opcao_c VARCHAR(255) NOT NULL,
    opcao_d VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```

-- Tabela para armazenar o progresso dos alunos (moedas e XP)
CREATE TABLE progresso_aluno (
    aluno_id INT PRIMARY KEY,
    moedas INT DEFAULT 0,
    xp INT DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES usuario(Usuario_ID)
);

CREATE TABLE perguntas (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    texto_pergunta TEXT NOT NULL,
    professor_id INT, -- ID do professor que criou a pergunta
    resposta_correta CHAR(1) NOT NULL, -- Letra da alternativa correta (A, B, C ou D)
    FOREIGN KEY (professor_id) REFERENCES usuario(Usuario_ID)
);

CREATE TABLE alternativas (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    pergunta_id INT,
    letra CHAR(1), -- Identificador da alternativa (A, B, C ou D)
    texto_alternativa TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (pergunta_id) REFERENCES perguntas(id)
);

CREATE TABLE resultados_quiz (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    aluno_id INT,
    pontuacao INT DEFAULT 0,
    moedas INT DEFAULT 0,
    experiencia INT DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES usuario(Usuario_ID)
);

```

```
SELECT * FROM usuario WHERE Usuario_tipo = 'aluno';
```

ESTRUTURA ARQUIVOS

ajudae9
/

Ajudae8/

```

animacoes/
  pesquisa.htm
Antigo/
  3d.css
  3d.html
  materias.css
  seleção.html
  style.css
  styleLoginAlu2.css

```

- styleloginProf.css
- cards/
 - cards.css
 - Cards.html

- css/
 - pesquisa.css
 - Style.css

- img/
 - DS.jpg
 - img1.png
 - img2.png
 - img3.png
 - img4.png
 - img5.png
 - IPSSI.png
 - logo.png
 - PAM.png
 - PW.png
 - SE.png
 - SI.png
 - thumb1.png
 - thumb2.png
 - thumb3.png
 - thumb4.png
 - Thumb5.png

- js/
 - navbar1.js
 - script.js
 - scriptMate.js
 - Teste.js

- navbar/
 - navbar1.css
 - navbar1.html
 - navbar2.css
 - navbar2.html
 - navbar3.css
 - navbar3.html
 - navbar4.css
 - Navbar4.html

- telas/
 - bichinhos/
 - bichinhos.css
 - bichinhos.html

- chatbot/
 - chatbot.html
 - styleChatBot.css
- duvida/
 - duvida.css
 - duvidas.html
- login/
 - login.html
 - recuperarSenha.html
 - splash.htm
 - styleLogin.css
- materias/
 - materias.css
 - materias.html
- menu/
 - menu.css
 - Menu.html
- ajudae9/
 - ajudae9/
 - main.py
 - saved_chapters.json
 - animacoes/
 - pesquisa.htm
 - Antigo/
 - seleção.html
 - style.css
 - styleLoginAlu2.css
 - styleloginProf.css
 - navbar/
 - navbar1.html
 - navbar2.html
 - navbar3.html
 - static/
 - css/
 - (vários arquivos CSS relacionados a diferentes páginas)
 - img/
 - (imagens como avatars, logos e ícones)
 - js/
 - (scripts JavaScript diversos)
 - templates/
 - (templates HTML organizados por seção como aluno, professor, etc.)
 - uploads/
 - desafios/
 - .png
 - 291561.png
 - respostas/
 - __pycache__/
 - (arquivos Python compilados)

Ajudade9.11

```
/
ajudae9.11/
  ajudae9.11/
    app.py
    appquiz.py
    main.py
    saved_chapters.json
    animacoes/
      pesquisa.htm
  Antigo/
    seletor.html
    style.css
    styleLoginAlu2.css
    styleloginProf.css
  instance/
    site.db
  navbar/
    navbar1.html
    navbar2.html
    navbar3.html
  pdfs/
  static/
    css/
      (vários arquivos CSS relacionados a diferentes páginas)
    img/
      (diversas imagens, incluindo avatars, logos e ícones)
    js/
      (scripts JavaScript para funcionalidades do site)
  templates/
    aluno.html
    edit.html
    home.html
    index.html
    login.html
    result.html
    result2.html
    splash.html
    acessibilidade/
      acessibilidade.html
    aluno/
      indexal.html
      resolver_desafio_diario.html
      respostas.html
      visualizar_quiz.html
    bichinhos/
      bichinhos.html
    chatbot/
      chatbot.html
    duvida/
      duvidas.html
```

- estudeAgora/
 - estudeagora.html
- loja/
 - index.html
- materias/
 - materias.html
- menu/
 - menu.html
- perfil/
 - alterarsenha.html
 - index.html
- professor/
 - criar_desafio_diario.html
 - criar_quiz.html
 - editar_desafio_diario.html
 - editar_quiz.html
 - index.html
 - respostas.html
 - visualizar_quiz.html
- quiz/
 - criar_quiz.html
 - index.html
 - visualizar_quiz.html
- quizz/
 - quizz.html
- telaprofessor/
 - index.html
 - progresso.html
- teste/
 - teste.html
- uploads/
 - 2016.05.04_Apostila_Python_-_PET_ADS_Silfo_Carlos.pdf
 - Profile.pdf
 - desafios/
 - AjudaAEBanco2.sql
 - Terceirinho.png
 - respostas/
 - Terceirinho.png
- __pycache__/
 - (arquivos Python compilados)