

Atividades SPOLOG1 (18/08 - 24/08)

Aluno: Kauan Andrade Silva
Professor: Francisco Luciano

5. Dados de Alunos

- **Enunciado:** Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) – usando a estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o respectivo nome do aluno e sua idade em dias, a partir do quadro abaixo:

Registro	Nome	Idade/anos
1	Luiz Silva	15
2	Carlos Santos	19
3	Ana Oliveira	25
4	Thiago Ferreira	28

Versão em Portugol

```
algoritmo "Dados de Alunos - Simplificado"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) – usando a
// estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o
// respectivo nome do aluno e sua idade em dias.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026
var
    reg, iAnos, iDias: inteiro
    nome: caractere
    valido: logico
inicio
    Escreval("-----|")
    Escreval("      ALUNOS REGISTRADOS      |")
    Escreval("-----|")
    Escreval("  1 - Luiz S.   |  2 - Carlos S.  |")
    Escreval("-----|")
    Escreval("  3 - Ana O.    |  4 - Thiago F.  |")
    Escreval("-----|")
    Escreval()
    Escreval("Digite o registro do aluno para mais dados:")
    Leia(reg)
    limpatela
    valido <- verdadeiro
    escolha (reg)
        caso 1
            nome <- "  Luiz Silva  "
            iAnos <- 15
        caso 2
            nome <- " Carlos Santos "
            iAnos <- 19
        caso 3
            nome <- " Ana Oliveira  "
            iAnos <- 25
        caso 4
            nome <- "Thiago Ferreira "
            iAnos <- 28
    outrocaso
```

```

valido <- falso
Escreval("O número informado não corresponde a nenhum registro!")
fimescolha
se (valido) entao
  iDias <- (iAnos * 365) + (iAnos div 4)
  Escreval("-----|")
  Escreval("|                DADOS DO ALUNO                |")
  Escreval("-----|")
  Escreval("| Nº Reg. | Nome e Sobrenome | Idade (dias) |")
  Escreval("-----|")
  Escreval("|      ", reg, "      | ", nome, "      |      ", iDias:5:0, "      |")
  Escreval("-----|")
fimse
fimalgoritmo

```

RESULTADO 5

```

>_ Salda
|-----|
|      ALUNOS REGISTRADOS      |
|-----|
| 1 - Luiz S. | 2 - Carlos S. |
|-----|
| 3 - Ana O.  | 4 - Thiago F. |
|-----|

Digite o registro do aluno para mais dados:

⌚ Aguardando entrada...
4


```

```

>_ Salda
|-----|
|      DADOS DO ALUNO      |
|-----|
| Nº Reg. | Nome e Sobrenome | Idade (dias) |
|-----|
|      4  | Thiago Ferreira  |      10227   |
|-----|

```

Versão em Fluxograma



6. Calculadora de Média Aritmética e Contagem de Números

- **Enunciado:** Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade de N valores, calcule e escreva: A. Média aritmética dos valores lidos; B. Quantidade e o percentual de valores positivos; C. Quantidade e o percentual de valores negativos.

```
algoritmo "Calculadora de Média Aritmética e Contagem de Números"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade 1de N
valores, calcule e escreva: A. Média aritmética dos valores lidos; B. Quantidade e o percentual de
valores positivos; C. Quantidade e o percentual de valores negativos.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var
n, posi, neg, contador:inteiro
num, soma: real

inicio
    Escreva("Insira quantos números utilizará: ")
    Leia(n)
    limpatela
    para contador de 1 ate n passo 1 faca
        Escreva("Digite o ", contador,"º valor")
        Leia(num)
        limpatela
        se num < 0 entao
            neg <- neg + 1
        fimse
        se num > 0 entao
            posi <- posi + 1
        fimse
        soma <- soma + num
    Escreval(num, " foi computado com sucesso!")
fimpara
limpatela
Escreval("A média aritmética é: ", soma / n:10:2)
Escreval()
Escreval("Você utilizou: ")
Escreval(posi," número(s) positivo(s)")
Escreval(neg," número(s) negativo(s)")
Escreval(n - posi - neg," número(s) zero")
Escreval()
Escreval("No total foram: ")
Escreval(posi/n*100:2:2 ,"% de valores positivos;")
Escreval( neg/n*100:2:2 ,"% de valores negativos;")
Escreval("E ", 100 - (posi/n*100) - (neg/n*100):2:2,"% de zeros utilizados.")
finalgoritmo
```

RESULTADO 6

```
>_ Saída

Insira quantos números utilizará:

⌚ Aguardando entrada...
3|
```

```
>_ Saída

Digite o 1º valor

⌚ Aguardando entrada...
4|
```

```
>_ Saída

4 foi computado com sucesso!
Digite o 2º valor

⌚ Aguardando entrada...
-13|
```

```
>_ Saída

-13 foi computado com sucesso!
Digite o 3º valor

⌚ Aguardando entrada...
0|
```

```
>_ Saída

A média aritmética é:      -3.00

Você utilizou:
1 número(s) positivo(s)
1 número(s) negativo(s)
1 número(s) zero

No total foram:
33.33% de valores positivos;
33.33% de valores negativos;
E 33.33% de zeros utilizados.
```

7. Soma a Partir de N

- **Enunciado:** Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá ser lido um novo N (apenas N). Veja na tabela a seguir algumas entradas para teste:

A	N	SOMA
3	2	3 + 4
4	7	4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
21	8	21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28

```
algoritmo "Soma a Partir de N"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um
valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá ser
lido um novo N (apenas N).
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var

inicio

finalgoritmo
```

8. Análise de Números Inteiros

- **Enunciado:** Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma quantidade indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre: A. O maior número digitado; B. O menor número digitado; C. A quantidade de vezes que o primeiro número é digitado. O final da série de números digitada deve ser indicado pela entrada de -1.

```
algoritmo "Análise de Números Inteiros"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma quantidade
indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre: A. O maior número digitado; B. O menor
número digitado; C. A quantidade de vezes que o primeiro número é digitado. O final da série de números
digitada deve ser indicado pela entrada de -1.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var

inicio

finalgoritmo
```