

## Project Scraper — Remote Job Board

Agregador automático de vagas remotas com notificação via Telegram e painel web.  
Desenvolvido como projeto prático da disciplina de Low Code / No Code.

---

### Sobre o Projeto

O Project Scraper resolve um problema real: acompanhar vagas de emprego remoto manualmente é trabalhoso. O sistema monitora automaticamente a API da Remotive, filtra as vagas relevantes, evita notificações duplicadas e entrega um digest diário direto no Telegram — além de exibir todas as vagas em um painel web.

---

### Stack de Ferramentas

| Ferramenta | Função |
|------------|--------|
|------------|--------|

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Make (Integromat) | Automação do fluxo            |
| Remotive API      | Fonte de vagas remotas        |
| Airtable          | Banco de dados e deduplicação |
| Telegram Bot API  | Notificações automáticas      |
| Softtr            | Front-end e painel web        |

---

### Fluxo do Sistema

Remotive API → Iterator → Filtro de Localização → Airtable Search → Filtro de Deduplicação → Airtable Create → Telegram Bot

Etapas do Fluxo

| Etapas | Descrição |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| HTTP Request           | Busca vagas na API Remotive           |
| Iterator               | Processa cada vaga individualmente    |
| Filtro de Localização  | Verifica se brasileiros podem aplicar |
| Airtable Search        | Busca registros existentes            |
| Filtro de Deduplicação | Evita notificações repetidas          |
| Airtable Create        | Salva novas vagas                     |
| Telegram Bot           | Envia notificações                    |

---

## Lógica de Filtros

### Filtro de Localização

A vaga passa se o campo `candidate_required_location`:

estiver vazio

contiver Brazil, Brasil, Worldwide, Remote, World

contiver South America, Latin America ou Americas

A vaga é descartada quando especifica regiões exclusivas como:

USA only

Europe only

### Filtro de Deduplicação

Compara o ID da vaga com os registros salvos no Airtable. Caso já exista, a vaga é descartada.

---

## Banco de Dados (Airtable)

Base: Scraper

Tabela: Scraper

### CampoTipo

Id      Text

titulo    Text

empresa      Text

link      URL

data da publicação    Date

---

## Notificação Telegram

Cada vaga nova gera uma mensagem contendo:

 Nova vaga!

 [Título da vaga]

 [Empresa]

 [Link]

 [Data de publicação]

 [Tipo de contrato]

---

## Painel Web (Softr)

O painel web conectado ao Airtable possui:

listagem de vagas em cards

barra de busca

filtros por categoria e região

botão “Apply”

---

## Scheduler

O sistema executa automaticamente todos os dias às 08:00 (America/Sao\_Paulo) utilizando o scheduler do Make.

---

## Limitações Identificadas

Durante o desenvolvimento foram identificadas algumas limitações:

comportamento inconsistente de deduplicação no Airtable

dificuldade em criar digest único no Telegram

complexidade crescente ao adicionar múltiplas APIs

limitações de lógica customizada em plataformas no-code

---

### Próximos Passos — Versão Node.js

A futura versão será desenvolvida em Node.js com:

deduplicação usando seen.json

múltiplas fontes de vagas

scheduler com node-cron

logging em scraper.log

score de compatibilidade usando IA

retry automático em APIs

---

### Contexto Acadêmico

Projeto desenvolvido para a disciplina de Low Code / No Code como exercício prático de automação de processos e desenvolvimento de produtos digitais sem código tradicional.

---

### Divisão de Responsabilidades

| Integrante | Responsabilidade |
|------------|------------------|
|------------|------------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kauan Santos | Fluxo Make + Telegram |
|--------------|-----------------------|

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Felipe Heleno | Airtable + Softr + documentação |
|---------------|---------------------------------|

---

## Conclusão

Ferramentas no-code permitem validar rapidamente ideias, construir fluxos automatizados e desenvolver produtos funcionais em pouco tempo. Entretanto, para maior controle, escalabilidade e lógica customizada, a evolução para código tradicional torna-se necessária.

---

## Autores

Kauan Santos

Felipe Heleno

Estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas