

PRD — Módulo de Comunicação

1. Visão Geral

O módulo de **Comunicação** centraliza os atendimentos realizados com clientes por WhatsApp e e-mail. Ele recebe mensagens, organiza conversas, permite que um atendente assuma e responda um contato, envia mensagens automáticas fixas após eventos do produto e encaminha arquivos recebidos ao Motor Documental.

O módulo distingue três conceitos: o atendimento representa o período de contato ativo com um cliente; a conversa representa um canal usado durante esse atendimento; e a mensagem representa cada conteúdo recebido ou enviado. Assim, um mesmo atendimento pode reunir uma conversa de WhatsApp e uma conversa de e-mail sem criar dois atendimentos para o mesmo cliente.

No MVP, a HMS não utiliza filas especializadas, presença on-line, notas internas, aprovação de mensagens ou respostas geradas por inteligência artificial. A distribuição também não atribui automaticamente um atendimento. O sistema apenas notifica um atendente sugerido, enquanto o vínculo efetivo acontece quando alguém assume o atendimento.

Objetivo

Oferecer uma central única, simples e rastreável para que a equipe receba e responda contatos, saiba quem está atendendo cada cliente, acompanhe mensagens automáticas e preserve os documentos enviados para os fluxos responsáveis.

Problema resolvido

Sem uma central de comunicação, mensagens e arquivos ficam distribuídos entre aplicativos externos, caixas de e-mail e registros manuais. Isso dificulta saber:

- se o cliente já está sendo atendido;
- qual colaborador assumiu o contato;
- se uma resposta foi enviada ou entregue;
- se a mensagem foi manual ou automática;
- se os arquivos recebidos foram encaminhados para triagem;
- se o remetente já corresponde a um cliente cadastrado;

- quando um novo atendimento começou e quando foi encerrado.

Valor entregue

- histórico centralizado de WhatsApp e e-mail;
- um único atendimento ativo por cliente;
- atribuição explícita e segura a um atendente;
- notificação interna para reduzir o tempo até o primeiro atendimento;
- identificação visual de mensagens manuais e automáticas;
- envio confiável de confirmações de marcação e reagendamento;
- recebimento de arquivos integrado ao Motor Documental;
- vínculo automático da conversa após o cadastro do cliente;
- rastreabilidade de envio, entrega, leitura e falha quando o canal informar esses estados;
- prevenção de mensagens duplicadas durante retentativas.

Contexto do MVP

Um contato envia uma mensagem para a HMS por WhatsApp ou e-mail. Quando não existe um atendimento ativo correspondente, a primeira mensagem recebida inicia um novo atendimento não atribuído. O sistema registra a conversa, apresenta o atendimento na central e cria uma notificação para um atendente sugerido.

A notificação não reserva nem atribui o atendimento. Qualquer atendente autorizado pode abrir a central e assumir um atendimento ainda não atribuído. A primeira confirmação válida vence; tentativas concorrentes posteriores recebem a informação de que outro atendente já assumiu.

Depois de assumir, o atendente pode responder, receber arquivos, abrir um novo Intake em outra guia e encerrar o atendimento. Se o remetente ainda não estiver vinculado a um cliente, a criação ou atualização do cliente em Identidade publica seus contatos e a Comunicação realiza o vínculo automaticamente.

2. Escopo e Responsabilidades

2.1 Responsabilidades do módulo

- receber mensagens e arquivos enviados por WhatsApp e e-mail;
- registrar mensagens recebidas e enviadas em ordem cronológica;
- iniciar um atendimento a partir da primeira mensagem recebida do contato;

- manter no máximo um atendimento ativo para cada cliente;
- reunir os canais usados pelo cliente dentro do mesmo atendimento ativo;
- identificar conversas pelos contatos fornecidos por Identidade;
- manter atendimentos sem cliente vinculado enquanto o cadastro não existir;
- vincular automaticamente o atendimento após a criação ou atualização do cliente correspondente;
- permitir que um atendente assuma um atendimento não atribuído;
- impedir que dois atendentes assumam simultaneamente o mesmo atendimento;
- escolher um atendente para receber a notificação de novo atendimento;
- manter notificações internas persistentes para o atendente sugerido;
- permitir respostas manuais pelo atendente responsável;
- enviar mensagens automáticas fixas após eventos suportados;
- validar o consentimento ativo antes de qualquer envio;
- registrar os estados de entrega disponibilizados por cada canal;
- encaminhar os arquivos recebidos ao Motor Documental por evento;
- permitir o encerramento explícito do atendimento;
- publicar eventos relevantes para atualização da interface e integração com outros módulos.

2.2 Responsabilidades que pertencem a outros módulos

- **Identidade:** mantém o Cliente, seu telefone, e-mail e consentimentos por canal.
- **Intake:** registra e acompanha a demanda comercial ou jurídica originada no contato.
- **Agendamento:** marca, cancela e remarca compromissos.
- **Consulta:** mantém o conteúdo e o resultado da consulta jurídica.
- **Motor Documental:** cria o lote documental, identifica o cliente dos arquivos e controla a triagem.
- **Supabase Storage:** armazena os bytes dos arquivos recebidos.
- **Auditoria:** preserva o subconjunto de eventos com valor probatório ou regulatório.
- **Evolution API:** entrega e recebe mensagens do WhatsApp.
- **Resend:** realiza o envio de e-mails e informa os estados disponíveis.

A Comunicação não cria ou atualiza lotes documentais, não cadastra clientes, não marca consultas e não cria Intakes diretamente.

2.3 Conceitos de negócio

Atendimento

Representa um período contínuo de contato operacional entre a HMS e um cliente ou remetente ainda não identificado.

Um atendimento:

- começa somente por uma mensagem recebida do contato;
- pode existir temporariamente sem Cliente vinculado;
- pode conter uma conversa de WhatsApp e uma conversa de e-mail;
- pode possuir no máximo uma atribuição ativa;
- pode estar aguardando atendente, ativo, aguardando cliente ou encerrado;
- não equivale a Intake, Consulta ou Caso;
- não é reaberto depois de encerrado.

Conversa

Representa o histórico de um canal dentro do atendimento. A conversa de WhatsApp é identificada pelo telefone. A conversa de e-mail preserva endereço, assunto e referências necessárias para manter a thread.

Mensagem

Representa um conteúdo recebido ou enviado. Pode conter texto, arquivos ou ambos. Um envio contendo apenas arquivo também é uma mensagem válida.

Toda mensagem registra:

- direção de entrada ou saída;
- origem no cliente, atendente ou automação;
- canal;
- momento da ocorrência;
- arquivos relacionados;
- identificador externo, quando disponível;
- estado de entrega aplicável ao canal.

Atribuição de atendente

Representa o vínculo explícito entre um atendimento e o colaborador que o assumiu. A notificação de novo atendimento não cria essa atribuição.

Notificação interna

Aviso persistente exibido dentro da HMS para informar a um atendente que existe um novo atendimento aguardando alguém. A notificação é uma orientação operacional, não uma reserva exclusiva.

Mensagem automática

Mensagem de conteúdo fixo enviada pela Comunicação em resposta a um evento de outro módulo. Ela não passa por aprovação humana e deve ser visualmente diferente de uma mensagem redigida pelo atendente.

Remetente não identificado

Contato de WhatsApp ou e-mail que ainda não corresponde a um Cliente de Identidade. O atendimento pode ser assumido e visualizado, mas o vínculo com o cliente depende do cadastro mantido por Identidade.

3. Requisitos

Recebimento por WhatsApp

☐ REQ-001 — REQ-001 — Registrar mensagens recebidas pela Evolution API

Descrição: A Comunicação deve receber mensagens de WhatsApp e incorporá-las à conversa correspondente.

Regras de negócio

- Toda mensagem válida deve preservar o identificador fornecido pelo WhatsApp.
- O mesmo identificador externo não pode criar duas mensagens.
- O telefone deve ser normalizado antes de localizar o contato e a conversa.
- Texto, arquivos ou a combinação dos dois são conteúdos válidos.
- Uma mensagem sem texto e sem arquivo deve ser ignorada como conteúdo de atendimento.
- O horário informado pelo canal deve ser preservado separadamente do horário de processamento interno.
- A mensagem recebida deve ser registrada mesmo quando o remetente ainda não for um Cliente.
- O recebimento não depende de consentimento ativo, pois o contato foi iniciado pelo próprio remetente.

Regras de UI/UX

- A mensagem deve aparecer na conversa sem exigir recarregamento manual.

- O telefone deve identificar o remetente quando não houver Cliente vinculado.
- Arquivos devem aparecer como anexos abráveis ou baixáveis conforme a permissão.
- Mensagens de entrada devem possuir alinhamento e identificação diferentes das mensagens enviadas pela HMS.

Recebimento por e-mail

☐ REQ-002 — REQ-002 — Registrar e agrupar e-mails recebidos

Descrição: A Comunicação deve receber e-mails e manter o encadeamento da conversa por assunto e referências da thread.

Regras de negócio

- O identificador externo do e-mail deve impedir registros duplicados.
- Devem ser preservados remetente, destinatários necessários, assunto, data, corpo e anexos.
- Respostas pertencentes à mesma thread devem permanecer na mesma conversa.
- Um novo e-mail sem relação com uma thread existente pode iniciar outra conversa dentro do atendimento ativo.
- A ausência de texto não invalida um e-mail que contenha anexos.
- Conteúdo técnico desnecessário do transporte não deve ser exibido como parte da mensagem.
- O recebimento não depende de consentimento ativo.

Regras de UI/UX

- O assunto deve permanecer visível no cabeçalho da conversa.
- Cada mensagem deve mostrar remetente, destinatário relevante e horário.
- O corpo deve preservar parágrafos e quebras de linha de forma legível.
- Conteúdo citado de respostas anteriores deve ser recolhível quando possível, evitando repetição excessiva na thread.

Início e continuidade do atendimento

☐ REQ-003 — REQ-003 — Iniciar atendimento somente por mensagem do contato

Descrição: A primeira mensagem recebida após a inexistência de atendimento ativo deve iniciar um novo atendimento.

Regras de negócio

- Colaboradores não podem iniciar manualmente um atendimento no MVP.
- Mensagens automáticas não iniciam nem reabrem atendimentos.

- Se já existir atendimento ativo para o Cliente, a nova conversa deve ser associada a esse atendimento.
- Se o Cliente ainda não estiver identificado, deve existir no máximo um atendimento ativo para o mesmo contato e canal.
- Uma nova mensagem em atendimento encerrado deve iniciar outro atendimento.
- O novo atendimento deve começar como **Aguardando atendente**.
- O início deve registrar o canal, o contato e o momento da primeira mensagem.
- O sistema deve publicar o evento de atendimento iniciado somente depois da persistência bem-sucedida.

Regras de UI/UX

- O atendimento novo deve aparecer em **Não atribuídas**.
- A conversa deve deixar claro que ainda não existe atendente responsável.
- Não deve existir botão **Novo atendimento** na central.

Atendimento ativo único

☐ REQ-004 — REQ-004 — Manter um único atendimento ativo por Cliente

Descrição: Um Cliente pode possuir vários Intakes ativos, mas não pode possuir mais de um atendimento ativo na Comunicação.

Regras de negócio

- A restrição vale em conjunto para WhatsApp e e-mail.
- Um contato por outro canal deve entrar no atendimento ativo existente.
- Requisições concorrentes não podem criar dois atendimentos ativos para o mesmo Cliente.
- O banco de dados deve garantir a unicidade além da validação da aplicação.
- Quando o vínculo posterior identificar que duas conversas pertencem ao mesmo Cliente, elas devem ser consolidadas no atendimento ativo válido.
- A interface não deve apresentar o banner **Cliente já possui outro atendimento ativo**; a duplicidade deve ser evitada ou resolvida pelo sistema.
- Atendimentos encerrados permanecem no histórico e não participam da restrição.

Regras de UI/UX

- WhatsApp e e-mail devem aparecer como canais do mesmo atendimento quando ambos estiverem ativos.
- A troca de canal não deve aparentar a criação de outro cliente ou atendimento.

- O histórico encerrado deve permanecer consultável sem competir com a caixa operacional.

Vínculo com o Cliente

☐ REQ-005 — REQ-005 — Vincular automaticamente o atendimento pelos contatos de Identidade

Descrição: A Comunicação deve relacionar o atendimento ao Cliente usando os contatos publicados por Identidade.

Regras de negócio

- Identidade continua sendo a fonte oficial do telefone e do e-mail do Cliente.
- O telefone do Cliente é singular; não existe uma coleção de telefones no MVP.
- Uma correspondência exata de telefone pode vincular a conversa de WhatsApp.
- Uma correspondência exata de e-mail pode vincular a conversa de e-mail.
- A Comunicação deve reagir aos eventos de criação e atualização do Cliente.
- Ao receber um contato novo ou alterado, deve procurar atendimento ativo ainda não vinculado para aquele telefone ou e-mail.
- O vínculo deve ocorrer automaticamente quando a correspondência for única.
- O cadastro do Cliente não cria nem encerra um atendimento.
- A Comunicação mantém apenas os dados de contato necessários à integração, sem substituir o cadastro de Identidade.

Regras de UI/UX

- Antes do vínculo, deve ser exibido o banner **Remetente ainda não vinculado a um cliente.**
- O banner deve orientar o atendente a criar um Intake para localizar ou cadastrar o Cliente.
- Depois do evento de Identidade, nome e dados permitidos do Cliente devem aparecer sem recarregamento manual.
- Não deve existir ação de vínculo documental dentro da conversa.

Organização da Central de Comunicação

☐ REQ-006 — REQ-006 — Oferecer uma caixa operacional sem filas especializadas

Descrição: A central deve organizar os atendimentos por situação operacional, sem o conceito de filas como Atendimento inicial, Consultas, Casos ou Documentos.

Regras de negócio

- As visões do MVP são:

- **Minha caixa:** atendimentos atribuídos ao usuário e que possuem atividade a tratar;
- **Não atribuídas:** atendimentos aguardando um responsável;
- **Aguardando cliente:** atendimentos atribuídos cujo próximo avanço depende de resposta do contato;
- **Encerradas:** histórico de atendimentos concluídos.
- Um atendimento deve aparecer em uma única visão operacional por vez.
- A existência de arquivos não move o atendimento para uma fila de Documentos.
- Remetente não identificado é uma condição exibida na conversa, não uma caixa.
- Falha de envio é estado da mensagem, não uma caixa.
- Aprovação de mensagem e **Requer ação** não fazem parte da navegação do MVP.

Regras de UI/UX

- A coluna esquerda deve mostrar as visões, suas contagens e a lista de conversas.
- Cada item deve exibir canal, Cliente ou contato, prévia, horário e indicador de não lida quando aplicável.
- A busca deve localizar por nome do Cliente, telefone, e-mail ou assunto.
- O botão isolado de filtros não deve ser apresentado no MVP.
- Não deve existir seção **Filas de atendimento**.
- A visão selecionada não deve depender somente de cor.

Área da conversa

☐ REQ-007 — REQ-007 — Exibir o histórico e as ações do atendimento selecionado

Descrição: A área central deve apresentar o contexto do contato, o histórico de mensagens e as ações permitidas ao atendente.

Regras de negócio

- Mensagens devem ser ordenadas pelo momento da ocorrência.
- Separadores de data devem facilitar a leitura do histórico.
- O cabeçalho deve informar Cliente ou contato, canal e situação da atribuição.
- A conversa permanece visível em modo somente leitura quando estiver atribuída a outro atendente.
- Atendimentos encerrados não podem receber respostas manuais.
- A troca entre WhatsApp e e-mail deve preservar o atendimento selecionado.

Regras de UI/UX

- O cabeçalho deve concentrar **Assumir atendimento**, **Novo Intake** e **Encerrar atendimento**, conforme o estado e a permissão.
- Ações principais não devem ficar escondidas em um menu de reticências.
- O composer deve ficar na parte inferior da conversa.
- A interface deve possuir estados de carregamento, vazio, erro e reconexão.
- O painel lateral de contexto do Cliente deve poder ser recolhido e reaberto.
- Recolher o painel deve aumentar a área disponível para leitura das mensagens.

Assunção do atendimento

☐ REQ-008 — REQ-008 — Permitir que um atendente assuma um atendimento livre

Descrição: O responsável pelo atendimento deve ser definido por uma ação explícita de um atendente autorizado.

Regras de negócio

- A notificação não atribui o atendimento.
- Somente colaborador ativo e autorizado pode assumir.
- Um atendimento pode possuir no máximo uma atribuição ativa.
- A primeira operação confirmada em concorrência deve vencer.
- Quem tentar assumir depois deve receber o erro de atendimento já atribuído.
- O atendente responsável pode responder e encerrar o atendimento.
- Outros atendentes podem visualizar o histórico, mas não responder.
- Não existe transferência ou redistribuição de atendimento no MVP.

Regras de UI/UX

- Atendimento livre deve apresentar a ação **Assumir atendimento**.
- Depois da confirmação, o cabeçalho deve mostrar **Atribuído a você** para o próprio responsável.
- Quando pertencer a outra pessoa, deve mostrar o nome do atendente responsável.
- O composer deve explicar **Assuma o atendimento para responder** quando ainda estiver livre.
- Em caso de concorrência, a interface deve atualizar o responsável sem perder o histórico aberto.

Notificação do atendente sugerido

☐ REQ-009 — REQ-009 — Notificar um atendente sem realizar atribuição automática

Descrição: Quando um novo atendimento começar, o sistema deve escolher um atendente elegível para receber uma notificação interna.

Regras de negócio

- A escolha deve considerar, nesta ordem:
 - a. menor quantidade de atendimentos ativos;
 - b. quem foi notificado há mais tempo, considerando quem nunca foi notificado primeiro;
 - c. `collaboratorId` como desempate determinístico.
- Somente colaboradores ativos e autorizados como atendentes são elegíveis.
- Presença on-line não participa da escolha no MVP.
- A notificação não impede outro atendente de assumir.
- O sistema não deve selecionar e notificar automaticamente outra pessoa caso o primeiro notificado não assuma.
- A notificação deve permanecer disponível até ser lida, dispensada ou perder o objeto porque o atendimento foi assumido.
- A mesma criação de atendimento não pode gerar notificações duplicadas para o mesmo destinatário.

Regras de UI/UX

- A notificação deve aparecer ao lado da área global de notificações da HMS.
- O componente deve mostrar o contato ou Cliente, a prévia da mensagem e a ação de abrir o atendimento.
- A notificação deve continuar disponível quando o atendente entrar na plataforma depois do recebimento.
- Não deve existir seletor **Disponível/Indisponível** na central.
- A interface não deve afirmar que o atendimento já pertence ao notificado.

Resposta manual por WhatsApp

☐ REQ-010 — REQ-010 — Permitir resposta livre do atendente pelo WhatsApp

Descrição: O atendente responsável deve responder ao contato pela conversa de WhatsApp.

Regras de negócio

- O atendimento deve estar atribuído ao colaborador que envia.
- O atendimento não pode estar encerrado.
- Deve existir consentimento ativo para WhatsApp.

- A mensagem pode conter texto, arquivos ou ambos.
- O envio deve registrar a autoria do atendente.
- O conteúdo manual não é limitado aos textos automáticos fixos.
- A mensagem deve ser registrada antes de ser entregue ao provider.
- Falhas do provider devem atualizar a mensagem sem apagar o conteúdo redigido.

Regras de UI/UX

- O composer deve permitir texto e anexo.
- O botão **Enviar** deve ficar indisponível sem conteúdo válido.
- O envio deve aparecer imediatamente com estado pendente.
- A interface deve impedir múltiplos envios acidentais do mesmo conteúdo.
- Ausência de consentimento deve bloquear o envio e explicar o motivo.

Resposta manual por e-mail

☐ REQ-011 — REQ-011 — Permitir resposta livre em uma thread de e-mail

Descrição: O atendente responsável deve redigir uma resposta de e-mail com espaço adequado para conteúdo mais extenso.

Regras de negócio

- Aplicam-se as mesmas regras de atribuição, encerramento e consentimento.
- A resposta deve preservar assunto, `in-reply-to` e referências da thread.
- O atendente pode incluir texto e anexos.
- A autoria deve ser registrada como mensagem manual.
- A resposta não deve criar uma nova thread quando pertence à conversa aberta.

Regras de UI/UX

- O campo de resposta deve ser uma `textarea` expansível, não um input de linha única.
- Assunto e destinatário devem permanecer visíveis antes do envio.
- O composer deve permitir anexar arquivos.
- O botão **Enviar** deve permanecer alinhado à área de composição.
- Quando bloqueado, deve mostrar **Assuma o atendimento para responder por e-mail** ou a restrição correspondente.

Diferenciação da origem das mensagens

☐ REQ-012 — REQ-012 — Identificar mensagens do cliente, do atendente e da automação

Descrição: A interface deve tornar inequívoca a origem de cada mensagem em WhatsApp e e-mail.

Regras de negócio

- Toda mensagem deve possuir exatamente uma origem: Cliente, Atendente ou Automação.
- Mensagem automática deve manter o evento que motivou seu envio.
- Mensagem manual deve manter o colaborador autor.
- Uma mensagem não pode mudar de origem depois de registrada.

Regras de UI/UX

- Mensagem automática deve exibir ícone e rótulo **HMS · Mensagem automática**.
- Mensagem manual deve exibir o nome do atendente, sem ícone de automação.
- Mensagem recebida deve exibir Cliente ou contato remetente.
- A diferenciação deve combinar texto, ícone e tratamento visual, não apenas cor.
- O padrão deve ser equivalente nas conversas de WhatsApp e e-mail.

Mensagem automática de consulta marcada

☐ REQ-013 — REQ-013 — Confirmar automaticamente a marcação da consulta

Descrição: Após a confirmação do agendamento, a Comunicação deve enviar uma mensagem fixa no canal solicitado pelo fluxo responsável.

Regras de negócio

- O Agendamento publica os dados confirmados; a Comunicação não consulta nem altera a agenda diretamente.
- O envio deve ocorrer somente depois da confirmação da reserva.
- O texto base do MVP é:
Consulta marcada para {data} às {hora} com {profissional}. Modalidade: {modalidade}.
- A mensagem não deve começar com saudação, pois normalmente sucede o atendimento no qual a consulta foi marcada.
- Deve existir consentimento ativo para o canal solicitado.
- O mesmo evento não pode produzir duas confirmações.
- A mensagem automática não inicia nem reabre atendimento.
- Se não houver atendimento ativo, o envio deve ser associado ao histórico de comunicação mais recente do Cliente sem alterar seu estado para ativo.

Regras de UI/UX

- A confirmação deve aparecer na conversa como mensagem automática.
- Data, hora, profissional e modalidade devem ser legíveis e usar o fuso horário apresentado ao cliente.
- Falha de envio deve aparecer no estado da mensagem, sem criar uma caixa separada.

Mensagem automática de consulta remarcada

☐ REQ-014 — REQ-014 — Confirmar automaticamente o reagendamento

Descrição: Após a confirmação de um novo horário, a Comunicação deve informar o Cliente com o mesmo padrão da marcação inicial.

Regras de negócio

- O texto base do MVP é:
Consulta remarcada para {data} às {hora} com {profissional}. Modalidade: {modalidade}.
- A mensagem deve refletir somente o novo horário confirmado.
- A falha no reagendamento não pode produzir mensagem de confirmação.
- Não deve existir saudação inicial.
- Consentimento, idempotência, canal e histórico seguem as regras da confirmação de marcação.

Regras de UI/UX

- O rótulo de automação deve deixar claro que o conteúdo foi enviado pelo sistema.
- A informação nova deve ser apresentada sem exigir comparação visual com a mensagem anterior.

Arquivos recebidos e Motor Documental

☐ REQ-015 — REQ-015 — Encaminhar documentos recebidos sem realizar triagem na conversa

Descrição: Toda mensagem recebida com arquivos deve disponibilizar a ocorrência ao Motor Documental.

Regras de negócio

- Um envio contendo somente arquivos continua sendo uma mensagem válida.
- A Comunicação deve preservar arquivos, canal, remetente e momento do recebimento.
- Depois de registrar a mensagem e os arquivos, deve publicar o evento consumido pelo Motor Documental.

- O Motor Documental decide sobre criação, identificação, vínculo e situação do lote.
- A Comunicação não atualiza o lote documental e não interpreta seu estado.
- Retentativas do mesmo webhook não podem criar mensagens ou ocorrências duplicadas.

Regras de UI/UX

- Os anexos devem permanecer visíveis na mensagem original.
- A conversa não deve exibir cartão **Lote documental**, estado de triagem ou ação **Abrir na triagem documental**.
- A central não deve solicitar que o atendente classifique ou vincule documentos.

Estados de entrega

☐ REQ-016 — REQ-016 — Exibir os estados informados pelos providers

Descrição: Mensagens de saída devem acompanhar o ciclo de entrega que cada canal disponibilizar.

Regras de negócio

- WhatsApp pode informar: pendente, enviado, entregue, lido e falhou.
- E-mail pode informar: pendente, enviado, entregue, devolvido e falhou.
- A Comunicação não deve inventar confirmação que o provider não forneceu.
- Atualizações repetidas ou fora de ordem não podem regredir um estado terminal válido.
- O identificador externo deve relacionar o callback à mensagem correta.
- Mensagens recebidas usam o estado de recebida e não exibem entrega ao remetente.

Regras de UI/UX

- Estados de sucesso devem ser discretos e não competir com o conteúdo.
- Falha ou devolução deve ser claramente identificável na própria mensagem.
- Quando disponível, a leitura do WhatsApp pode ser representada pelo padrão de confirmação do canal acompanhado de texto acessível.
- O status não deve depender apenas de ícones ou cor.

Consentimento por canal

☐ REQ-017 — REQ-017 — Impedir envios sem consentimento ativo

Descrição: A Comunicação deve consultar o estado publicado por Identidade antes de qualquer mensagem manual ou automática.

Regras de negócio

- Consentimento de WhatsApp não autoriza e-mail e vice-versa.
- Mensagens recebidas devem continuar sendo registradas após revogação.
- Mensagens de saída devem ser bloqueadas quando o consentimento estiver ausente ou revogado.
- A revogação deve afetar novas tentativas ainda não enviadas.
- Não deve existir fallback automático para outro canal.
- A Comunicação não concede nem revoga consentimentos.

Regras de UI/UX

- O bloqueio deve aparecer próximo ao composer.
- A mensagem deve indicar qual canal não está autorizado.
- A interface não deve oferecer o envio como se estivesse disponível.
- O atendente deve ser orientado ao cadastro do Cliente quando a regularização depender de Identidade.

Criação de Intake a partir da central

☐ REQ-018 — REQ-018 — Abrir um novo Intake sem abandonar a conversa

Descrição: O atendente deve iniciar o fluxo de novo Intake a partir do atendimento selecionado.

Regras de negócio

- A Comunicação apenas navega para o fluxo; o Intake continua responsável por sua criação.
- Um Cliente pode possuir mais de um Intake ativo.
- A ação não encerra nem altera o atendimento.
- Quando o Cliente ainda não estiver cadastrado, o fluxo de Intake pode abrir o modal de cadastro mantido por Identidade.
- Depois do cadastro, o evento do Cliente deve permitir que a Comunicação faça o vínculo automático pelo contato.
- A Comunicação não deve aguardar a conclusão do Intake para continuar recebendo mensagens.

Regras de UI/UX

- **Novo Intake** deve ficar visível no cabeçalho do atendimento.
- O fluxo deve abrir em uma nova guia para preservar a central e a conversa.

- Telefone ou e-mail conhecido pode ser levado como contexto inicial, respeitando as regras do formulário de destino.
- Retornar à central deve mostrar o vínculo atualizado quando o cadastro tiver sido concluído.

Encerramento do atendimento

☐ REQ-019 — REQ-019 — Encerrar explicitamente um atendimento concluído

Descrição: O atendente responsável deve concluir o atendimento quando não houver mais interação operacional pendente.

Regras de negócio

- Somente o atendente responsável pode encerrar.
- Atendimento já encerrado não pode ser encerrado novamente.
- O encerramento deve registrar colaborador e horário.
- Encerrar não encerra Intakes, consultas ou casos.
- Encerrar não apaga conversas, mensagens, arquivos ou estados de entrega.
- Uma mensagem posterior do Cliente inicia um novo atendimento.
- Não existe reabertura manual no MVP.

Regras de UI/UX

- **Encerrar atendimento** deve ficar visível no cabeçalho e não escondido em menu de reticências.
- A ação deve abrir um modal de confirmação no padrão visual do produto.
- O modal deve informar que novas mensagens do Cliente iniciarão outro atendimento.
- As ações devem ser **Cancelar** e **Encerrar atendimento**.
- Depois da confirmação, o composer deve desaparecer ou ficar indisponível e o atendimento deve ir para **Encerradas**.

Situação aguardando Cliente

☐ REQ-020 — REQ-020 — Separar atendimentos que dependem de resposta do contato

Descrição: A central deve distinguir atendimentos sob responsabilidade do atendente cuja continuidade depende do Cliente.

Regras de negócio

- Depois de uma resposta manual enviada com sucesso, o atendimento pode ficar como **Aguardando cliente**.
- Uma nova mensagem recebida deve retornar o atendimento para **Ativo**.

- Mensagem automática isolada não deve alterar a situação operacional do atendimento.
- O estado não encerra nem remove a atribuição.

Regras de UI/UX

- O atendimento deve sair de **Minha caixa** e aparecer em **Aguardando cliente**.
- A chegada de resposta deve devolvê-lo à **Minha caixa** em tempo real.
- O estado deve ser legível no cabeçalho da conversa.

Atualização em tempo real

☐ REQ-021 — REQ-021 — Atualizar mensagens, atribuições e notificações sem recarregar

Descrição: Mudanças operacionais devem ser refletidas imediatamente para quem estiver usando a central.

Regras de negócio

- Devem ser propagadas novas mensagens, estados de entrega, vínculos de Cliente, atribuições, encerramentos e notificações.
- O NestJS é a fonte autenticada dessas atualizações para a interface.
- No MVP, a interface deve receber as atualizações por SSE exposto pelo NestJS, sem assinar diretamente tabelas pelo Supabase Realtime.
- Os nomes dos canais internos devem ser compostos a partir do `_NAME` do evento exportado pelo Core e do identificador de escopo, por exemplo:
`${MessageReceivedEvent._NAME}:${attendanceId}` .
- Não deve existir uma camada paralela chamada `eventChannel` para renomear eventos.
- Reconexões não podem criar mensagens ou notificações duplicadas.

Regras de UI/UX

- A interface deve indicar perda temporária de conexão quando ela afetar a atualização da central.
- Depois da reconexão, o estado deve ser sincronizado antes de remover o aviso.
- Atualizações não devem deslocar abruptamente a leitura de mensagens antigas.

Confiabilidade do envio

☐ REQ-022 — REQ-022 — Persistir antes de enviar e repetir com segurança

Descrição: Falhas transitórias não devem perder mensagens nem gerar envios duplicados.

Regras de negócio

- A mensagem e o evento de saída devem ser persistidos na mesma transação.
- Evolution API e Resend devem ser chamados somente depois da confirmação da transação.
- O processamento assíncrono e as retentativas devem ser executados pelo Inngest.
- Cada envio deve possuir uma chave de idempotência.
- A mesma chave não pode produzir dois envios externos válidos.
- Falhas definitivas devem permanecer visíveis e rastreáveis.
- Um callback externo repetido deve ser processado de forma idempotente.

Regras de UI/UX

- A mensagem deve aparecer como pendente enquanto aguarda o provider.
- Uma falha transitória em retentativa não deve exigir nova digitação.
- Uma falha definitiva deve informar que a mensagem não foi entregue.

Histórico e rastreabilidade

☐ REQ-023 — REQ-023 — Preservar a história operacional do atendimento

Descrição: Toda interação relevante deve poder ser reconstruída sem depender dos painéis administrativos dos providers.

Regras de negócio

- Devem ser preservados início, vínculo, atribuição, mensagens, estados de entrega e encerramento.
- A edição ou exclusão de mensagens enviadas não faz parte do MVP.
- Horários de ocorrência externa e processamento interno devem permanecer distinguíveis.
- A autoria do atendente deve ser mantida mesmo se seu acesso for desabilitado.
- Dados não devem ser apagados pelo encerramento do atendimento.

Regras de UI/UX

- Atendimentos encerrados devem ser pesquisáveis.
 - O histórico deve identificar claramente Cliente, contato, canal e atendente.
 - Informações técnicas de idempotência e transporte não devem poluir a interface comum.
-

4. Regras Gerais

4.1 Propriedade e fronteira dos dados

- Identidade é a fonte oficial do Cliente, contatos e consentimentos.
- Comunicação é a fonte oficial do atendimento, conversa, mensagem, atribuição e notificação interna do módulo.
- Motor Documental é a fonte oficial dos lotes e de sua triagem.
- Integrações entre módulos devem ocorrer por eventos e referências, sem acesso direto aos dados internos de outro módulo.

4.2 Privacidade

- A central deve ser acessível somente a colaboradores autenticados e autorizados.
- Telefones, e-mails, mensagens e anexos devem respeitar o menor acesso necessário.
- Pré-visualizações em notificações não devem expor conteúdo além do necessário.
- Logs técnicos não devem registrar corpos completos ou arquivos sem necessidade.

4.3 Integridade e concorrência

- A unicidade do atendimento ativo e da atribuição ativa deve ser garantida no banco de dados.
- Webhooks e eventos devem ser idempotentes.
- A ordem de exibição deve respeitar a ocorrência da mensagem mesmo quando o processamento chegar atrasado.
- Operações concorrentes devem retornar resultado determinístico e compreensível.

4.4 Linguagem do produto

- Usar **Atendimento** para o período ativo e **Conversa** para o canal.
- Usar **Atendente** na interface e `collaboratorId` nos contratos com Identidade.
- Não usar **Fila** para as visões da central.
- Não usar **Abrir atendimento** para o início causado pela mensagem; usar **Atendimento iniciado** quando necessário no histórico.
- Mensagens automáticas devem ser chamadas explicitamente de **Mensagem automática**.

4.5 Acessibilidade e responsividade

- Estados não devem depender somente de cor.
- Controles devem possuir nome acessível e foco visível.
- O histórico deve permitir navegação por teclado.

- Textos e metadados devem respeitar contraste e ampliação.
- Em telas menores, lista, conversa e painel de contexto podem ocupar etapas separadas, preservando navegação de retorno.

4.6 Presença do atendente

- A plataforma não controla nem exibe presença on-line no MVP.
 - Ausência de presença não impede a criação da notificação.
 - A notificação deve ser persistente para aparecer no próximo acesso.
 - Todos os atendentes autorizados continuam podendo consultar **Não atribuídas**, mesmo que a notificação tenha sido direcionada a outra pessoa.
-

5. Fluxos de Usuário

Fluxo — Cliente inicia contato por WhatsApp

1. O Cliente envia uma mensagem para o número da HMS.
2. A Evolution API entrega o webhook ao NestJS.
3. A Comunicação valida a duplicidade e localiza o contato.
4. Sem atendimento ativo, cria atendimento, conversa e mensagem recebida.
5. O atendimento aparece em **Não atribuídas**.
6. O sistema escolhe um atendente elegível e cria uma notificação interna.
7. A notificação abre a conversa, mas não atribui o atendimento.

Fluxo — Cliente inicia contato por e-mail

1. O contato envia um e-mail para a HMS.
2. A Comunicação preserva remetente, assunto, thread, corpo e anexos.
3. Sem atendimento ativo, inicia um atendimento não atribuído.
4. A central apresenta a conversa de e-mail e sua notificação.
5. Respostas posteriores da mesma thread permanecem agrupadas.

Fluxo — Atendente assume e responde

1. O atendente abre uma notificação ou a visão **Não atribuídas**.
2. Confere o contato e o histórico disponível.
3. Seleciona **Assumir atendimento**.
4. A plataforma confirma que nenhuma atribuição ativa existe.
5. O cabeçalho passa a mostrar **Atribuído a você**.
6. O composer é habilitado.

7. O atendente envia uma resposta manual.
8. A mensagem aparece como pendente e depois recebe o estado do provider.

Fluxo — Dois atendentes tentam assumir

1. Dois atendentes abrem o mesmo atendimento não atribuído.
2. Ambos selecionam **Assumir atendimento**.
3. A primeira confirmação válida cria a atribuição.
4. A segunda é recusada por conflito.
5. A interface do segundo atendente mostra o responsável atual em modo leitura.

Fluxo — Remetente ainda não é Cliente

1. A mensagem inicia um atendimento identificado apenas pelo contato.
2. A central exibe o banner de remetente não vinculado.
3. O atendente assume e seleciona **Novo Intake**.
4. O Intake abre em outra guia.
5. O atendente localiza ou cadastra o Cliente no modal existente.
6. Identidade publica o Cliente com telefone e e-mail aplicáveis.
7. A Comunicação encontra o atendimento pelo contato e realiza o vínculo.
8. A central passa a apresentar o Cliente automaticamente.

Fluxo — Cliente usa os dois canais

1. O Cliente possui um atendimento ativo iniciado pelo WhatsApp.
2. Ele envia um e-mail usando o contato cadastrado.
3. A Comunicação identifica o mesmo Cliente.
4. Cria ou localiza a conversa de e-mail dentro do atendimento ativo.
5. A central permite alternar entre os dois históricos sem duplicar o atendimento.

Fluxo — Cliente envia documentos

1. O Cliente envia uma mensagem com um ou mais arquivos.
2. A Comunicação registra a mensagem mesmo sem texto.
3. Os anexos aparecem na conversa.
4. Um evento com arquivos, remetente, canal e horário é publicado.
5. O Motor Documental cria e conduz o lote correspondente.
6. Nenhum estado de triagem aparece dentro da conversa.

Fluxo — Consulta é marcada

1. O Agendamento confirma a reserva.
2. O evento informa Cliente, data, hora, profissional, modalidade e canal.
3. A Comunicação valida contato e consentimento.
4. Registra a mensagem automática e o evento de saída na mesma transação.
5. O Inngest solicita o envio ao provider depois do commit.
6. A central mostra a mensagem com rótulo de automação e estado de entrega.

Fluxo — Consulta é remarcada

1. O Agendamento confirma o novo horário.
2. A Comunicação recebe o evento uma única vez de forma efetiva.
3. Envia o texto fixo com os novos dados, sem saudação.
4. A mensagem fica identificada como automática no histórico.

Fluxo — Atendente encerra o atendimento

1. O atendente responsável seleciona **Encerrar atendimento**.
2. O modal explica o efeito e solicita confirmação.
3. O atendente confirma.
4. A Comunicação registra autoria e horário do encerramento.
5. O atendimento passa para **Encerradas** e fica somente leitura.
6. Uma mensagem futura do Cliente inicia um novo atendimento.

6. Critérios de Aceite do MVP

6.1 Canais e histórico

- ☐ **REQ-024 — REQ-024** Mensagens de WhatsApp e e-mail aparecem na central sem recarga manual.
- ☐ **REQ-025 — REQ-025** Texto, arquivo ou ambos podem formar uma mensagem válida.
- ☐ **REQ-026 — REQ-026** E-mails da mesma thread permanecem agrupados.
- ☐ **REQ-027 — REQ-027** Mensagens manuais, automáticas e recebidas são visualmente inequívocas.
- ☐ **REQ-028 — REQ-028** Webhooks repetidos não criam mensagens duplicadas.

6.2 Atendimento e atribuição

- ☐ **REQ-029 — REQ-029** Somente mensagem recebida inicia um atendimento.
- ☐ **REQ-030 — REQ-030** Um Cliente não possui dois atendimentos ativos.
- ☐ **REQ-031 — REQ-031** WhatsApp e e-mail podem coexistir no mesmo atendimento.
- ☐ **REQ-032 — REQ-032** A notificação não atribui nem reserva o atendimento.
- ☐ **REQ-033 — REQ-033** Dois atendentes não conseguem manter atribuição ativa simultânea.
- ☐ **REQ-034 — REQ-034** Não existe presença on-line nem redistribuição automática.

6.3 Central de Comunicação

- ☐ **REQ-035 — REQ-035** A central possui Minha caixa, Não atribuídas, Aguardando cliente e Encerradas.
- ☐ **REQ-036 — REQ-036** Não existe seção de filas especializadas.
- ☐ **REQ-037 — REQ-037** Não existem caixas de aprovação, falha ou remetente sem identificação.
- ☐ **REQ-038 — REQ-038** O painel lateral pode ser recolhido.
- ☐ **REQ-039 — REQ-039** Novo Intake e Encerrar atendimento ficam visíveis no cabeçalho.
- ☐ **REQ-040 — REQ-040** O encerramento exige modal de confirmação.

6.4 Cliente e Intake

- ☐ **REQ-041 — REQ-041** Atendimento sem Cliente exibe orientação apropriada.
- ☐ **REQ-042 — REQ-042** Criar ou atualizar o Cliente vincula automaticamente o contato compatível.
- ☐ **REQ-043 — REQ-043** Novo Intake abre em outra guia e não interrompe a central.
- ☐ **REQ-044 — REQ-044** Vários Intakes ativos não criam vários atendimentos ativos.

6.5 Mensagens e documentos

- ☐ **REQ-045 — REQ-045** Respostas manuais exigem atribuição ao próprio atendente.
- ☐ **REQ-046 — REQ-046** Envios sem consentimento ativo são bloqueados por canal.
- ☐ **REQ-047 — REQ-047** Marcações e reagendamentos enviam apenas o texto fixo correspondente.
- ☐ **REQ-048 — REQ-048** As mensagens automáticas não possuem saudação inicial.
- ☐ **REQ-049 — REQ-049** Arquivos recebidos são encaminhados ao Motor Documental.
- ☐ **REQ-050 — REQ-050** A conversa não exibe lote nem ação de triagem documental.

6.6 Confiabilidade

- ☐ **REQ-051 — REQ-051** Mensagem e evento de saída são persistidos atômicamente.
- ☐ **REQ-052 — REQ-052** Providers são chamados somente depois do commit.
- ☐ **REQ-053 — REQ-053** Retentativas do Inngest não duplicam o envio.
- ☐ **REQ-054 — REQ-054** Estados de entrega refletem somente informações fornecidas pelo canal.
- ☐ **REQ-055 — REQ-055** Falhas definitivas permanecem visíveis na própria mensagem.

7. Indicadores de Produto e Operação

- quantidade de atendimentos iniciados por canal;
- tempo entre a primeira mensagem e a assunção do atendimento;
- tempo entre assunção e primeira resposta manual;
- quantidade de atendimentos não atribuídos por período;
- quantidade de atendimentos ativos por atendente;
- distribuição das notificações entre atendentes elegíveis;
- percentual de notificações cujo destinatário assumiu o atendimento;
- quantidade de atendimentos com Cliente vinculado automaticamente;
- quantidade de mensagens recebidas com arquivos;

- taxa de envio, entrega, leitura e falha por canal;
- quantidade de retentativas por provider;
- quantidade de duplicidades evitadas por idempotência;
- tempo médio até encerramento do atendimento.

Os indicadores não alteram as regras operacionais e podem ser produzidos por modelos de leitura inscritos nos eventos do módulo.

8. Relação com Outras Áreas do Produto

Identidade

Fornece Cliente, telefone, e-mail, colaboradores ativos e consentimentos. A Comunicação mantém referências e uma projeção mínima desses dados para localizar atendimentos, sem assumir a propriedade cadastral.

Intake

Pode ser aberto em nova guia a partir da central. Um Cliente pode possuir vários Intakes, mas essa quantidade não altera a unicidade do atendimento ativo.

Agendamento

Publica marcações e reagendamentos confirmados. A Comunicação transforma esses eventos nas mensagens automáticas fixas do MVP.

Consulta

Consome a referência do agendamento e não é responsável pelo envio das confirmações. O conteúdo jurídico da consulta não deve ser copiado para a conversa.

Motor Documental

Consome as ocorrências de mensagens com arquivos e assume a criação e a triagem dos lotes. A Comunicação preserva a mensagem original, mas não acompanha o estado do lote em sua interface.

Caso

Pode usar eventos futuros da Comunicação para informar contatos relacionados a um caso, mas a vinculação direta de mensagens a casos não faz parte do MVP.

Auditoria

Pode preservar eventos selecionados de consentimento, envio e acesso quando possuírem relevância probatória, sem substituir o histórico operacional da Comunicação.

9. Fora do Escopo

- canais diferentes de WhatsApp e e-mail;
 - ligação telefônica, SMS, Telegram, chat do portal ou redes sociais;
 - presença on-line, ausente ou ocupado do atendente;
 - atribuição automática do atendimento;
 - transferência, redistribuição ou escalonamento automático;
 - filas por assunto, equipe, consulta, caso ou documento;
 - SLA por fila ou prioridade automática;
 - notas internas dentro da conversa;
 - menções e colaboração interna em mensagens;
 - aprovação humana antes do envio;
 - respostas sugeridas ou geradas por IA;
 - chatbot e atendimento automatizado conversacional;
 - mensagens automáticas configuráveis pelo administrador;
 - campanhas e disparos em massa;
 - criação manual de um novo atendimento pelo colaborador;
 - reabertura manual de atendimento encerrado;
 - edição ou exclusão de mensagens;
 - transferência de atendimento;
 - múltiplos números de telefone por Cliente;
 - exibição de lotes e ações de triagem documental na conversa;
 - vínculo direto de mensagem a Intake, Consulta ou Caso;
 - fallback automático de WhatsApp para e-mail ou vice-versa;
 - notificação automática de um segundo atendente por falta de resposta do primeiro;
 - aplicativo móvel nativo ou notificações push fora do navegador.
-

10. Perguntas Pendentes

- Por quanto tempo atendimentos encerrados devem permanecer disponíveis na busca comum antes de serem acessados somente pelo histórico?
- Deve existir no futuro um motivo estruturado de encerramento do atendimento?
- Qual política futura permitirá transferir um atendimento quando o responsável ficar indisponível?
- Quais tipos adicionais de mensagem automática entrarão depois das confirmações de marcação e reagendamento?
- O e-mail recebido deve preservar e exibir cópias e cópias ocultas em quais situações e perfis?