

PRD — Módulo de Formalização

1. Visão Geral

1.1 Objetivo do módulo

O módulo de **Formalização** organiza a etapa entre a decisão de prosseguir com uma demanda e a abertura efetiva do Caso.

Seu objetivo é permitir que a equipe confirme o conjunto de documentos contratuais, defina quem deve assinar cada documento, posicione os campos de assinatura, solicite as assinaturas eletrônicas, acompanhe o progresso e confirme a contratação somente quando todos os documentos estiverem integralmente assinados.

A Formalização não produz o conteúdo jurídico dos documentos, não mantém o cadastro das pessoas, não envia mensagens diretamente pelos canais e não administra o Caso depois da contratação. Ela coordena essas responsabilidades por referências e eventos entre os módulos.

1.2 Problema que resolve

Sem um fluxo próprio de formalização, a equipe pode:

- enviar versões ainda editáveis ou não aprovadas;
- esquecer um documento ou signatário obrigatório;
- considerar um documento concluído quando apenas uma das pessoas assinou;
- perder a relação entre documento, signatário, canal e evidência;
- permitir edição depois do envio sem cancelar solicitações anteriores;
- confirmar a contratação antes de abrir o Caso;
- depender do modelo de dados de um único provedor de assinatura.

A Formalização estabelece uma transição controlada entre produção documental, assinatura eletrônica, contratação e abertura do Caso.

1.3 Valor entregue

- visão única da formalização vinculada ao Intake;
- confirmação explícita do conjunto de documentos;
- atribuição de signatários por documento;
- posicionamento simples dos campos de assinatura;

- solicitação de assinatura por e-mail ou WhatsApp;
- acompanhamento do progresso por documento;
- reenvio individual para signatários pendentes;
- cancelamento seguro das solicitações abertas;
- preservação dos documentos originais, assinados e das evidências;
- abertura idempotente do Caso;
- isolamento do provedor de assinatura para permitir migração futura.

1.4 Contexto do MVP

No MVP:

- cada Formalização pertence a exatamente um Intake;
- cada Formalização possui exatamente um Cliente;
- todos os documentos incluídos na Formalização são obrigatórios;
- o Cliente é sempre o primeiro signatário;
- o advogado responsável é adicionado por padrão como signatário colaborador;
- nenhum documento é selecionado automaticamente para qualquer signatário;
- signatários adicionais são colaboradores ativos com perfil Advogado, Paralegal ou Supervisor;
- CPF é obrigatório para todo signatário;
- pelo menos um contato, e-mail ou telefone com WhatsApp, é obrigatório; não é necessário possuir ambos;
- não há campo de papel na assinatura nem comprovação de representação;
- a assinatura eletrônica não usa ICP-Brasil;
- não existe expiração configurável de links no MVP;
- o editor de posicionamento pertence à HMS e a interface do provedor é usada somente para a assinatura;
- Documenso é o provedor inicial, encapsulado por uma integração substituível;
- o progresso principal é calculado por documento;
- a Formalização só termina depois da abertura bem-sucedida do Caso.

2. Escopo e Responsabilidades

2.1 Responsabilidades da Formalização

A Formalização é responsável por:

- criar e manter a formalização vinculada ao Intake;
- manter seus estados Em andamento, Concluída e Cancelada;
- referenciar o Cliente e os colaboradores vinculados;
- referenciar o conjunto de documentos preparado pela Produção Documental;
- confirmar e cancelar o conjunto de documentos para a etapa de assinatura;
- manter signatários contextuais da Formalização sem criar um cadastro paralelo de pessoas;
- relacionar signatários aos documentos;
- manter a posição e o tipo dos campos de assinatura;
- validar a prontidão para envio;
- criar solicitações de assinatura por meio de uma porta independente de provedor;
- acompanhar o estado de cada solicitação e de cada documento;
- solicitar à Comunicação o envio dos links pelos canais autorizados;
- receber e processar notificações do provedor de forma idempotente;
- preservar referências aos PDFs originais, PDFs assinados e evidências;
- permitir reenvio individual para signatários pendentes;
- cancelar todas as solicitações abertas;
- habilitar a confirmação da contratação quando todas as etapas anteriores estiverem concluídas;
- solicitar a abertura do Caso;
- publicar o resultado da formalização para Intake e demais consumidores.

2.2 Responsabilidades de outros módulos

Intake

- decide quando iniciar uma Formalização;
- mantém o estado comercial da demanda;
- é dono do comando Encerrar sem contratação;
- mantém o motivo obrigatório e as observações opcionais do encerramento;
- muda para Contratado somente depois da abertura bem-sucedida do Caso.

Produção Documental

- mantém modelos, documentos, conteúdo em TipTap, versões, geração, revisão e aprovação;
- disponibiliza à Formalização as versões vigentes e aprovadas;
- não realiza assinatura eletrônica;
- não envia links;

- não confirma a contratação.

Identidade

- mantém o cadastro oficial do Cliente e dos colaboradores;
- fornece nome, CPF, e-mail, telefone e perfil;
- mantém consentimentos por canal;
- não mantém signatários contextuais da Formalização.

Comunicação

- valida o consentimento do canal;
- envia mensagens por e-mail e WhatsApp;
- mantém o registro da mensagem e seu estado de entrega;
- não cria solicitações de assinatura nem decide quais documentos devem ser assinados.

Caso

- cria o Caso depois da confirmação da contratação;
- mantém sua equipe, permissões, atividades e andamento;
- não participa da escolha de signatários da Formalização.

2.3 Conceitos de negócio

Formalização

Agregado vinculado a um Intake que coordena documentos contratuais, signatários, solicitações de assinatura e a transição para o Caso.

Conjunto de documentos da Formalização

Agrupamento dos documentos que participarão da contratação. A confirmação desse conjunto é uma decisão da Formalização e não cria um estado próprio na Produção Documental.

Signatário contextual

Referência a uma pessoa que deve assinar um ou mais documentos daquela Formalização. Preserva os dados necessários para rastreabilidade sem substituir o cadastro oficial de Identidade.

Campo de assinatura

Posição associada a um signatário e a um documento. É configurada no editor simples da HMS e convertida para o formato aceito pelo provedor.

Solicitação de assinatura

Pedido externo para que um signatário assine um documento. Seu ciclo operacional é independente do estado agregado da Formalização.

Documento assinado

Documento para o qual todos os signatários exigidos concluíram suas assinaturas. Uma assinatura isolada não conclui um documento com múltiplos signatários.

Evidência de assinatura

Metadados técnicos e documento final fornecidos pelo provedor, preservados para rastreabilidade, sem equivaler a certificação ICP-Brasil.

3. Requisitos

3.1 Criação da Formalização

☐ REQ-001 — Criar uma Formalização a partir de um Intake

Descrição: Um Intake com prosseguimento autorizado deve iniciar uma única Formalização.

Regras de negócio

- A Formalização deve possuir referência obrigatória ao Intake e ao Cliente.
- No MVP, uma Formalização possui exatamente um Cliente.
- A criação deve ser idempotente para o mesmo Intake.
- A Formalização começa em Em andamento.
- O Cliente deve ser incluído automaticamente como primeiro signatário.
- O advogado responsável deve ser incluído automaticamente como signatário colaborador.
- Nenhum documento deve ser atribuído automaticamente aos signatários.
- A Formalização deve preservar a referência aos colaboradores vinculados ao contexto.
- Iniciar a Formalização não confirma a contratação.

Regras de UI/UX

- A página deve exibir Cliente e colaboradores vinculados.
 - Os colaboradores devem aparecer abaixo do Cliente.
 - A interface deve distinguir a pessoa Cliente dos colaboradores.
 - Dados pessoais devem ser exibidos apenas no nível necessário para identificação.
-

3.2 Estados da Formalização

☐ REQ-002 — Controlar a Formalização por três estados agregados

Estados possíveis:

- Em andamento;
- Concluída;

- Cancelada.

Regras de negócio

- Em andamento permite preparar documentos, configurar signatários, solicitar assinaturas e tentar abrir o Caso.
- Concluída significa que o Caso foi aberto com sucesso.
- Cancelada significa que o Intake associado foi encerrado sem contratação.
- Concluída e Cancelada são estados terminais.
- Uma Formalização terminal deve permanecer somente leitura.
- Estados operacionais de documentos e solicitações não devem criar novos estados agregados.
- Toda transição deve registrar data, origem e autor ou evento responsável.

Regras de UI/UX

- O estado deve ser apresentado por texto e não depender apenas de cor.
 - Páginas em estado terminal devem ocultar ou desabilitar ações de alteração.
 - O histórico documental e as evidências permanecem consultáveis em modo leitura.
-

3.3 Preparação dos documentos

☐ REQ-003 — Usar somente versões vigentes e aprovadas na Formalização

Descrição: A Formalização deve consumir documentos preparados pela Produção Documental sem assumir sua autoria ou edição.

Regras de negócio

- A Formalização deve referenciar a versão vigente e aprovada de cada documento.
- Todos os documentos incluídos na Formalização são obrigatórios no MVP.
- Deve existir ao menos um documento para confirmar o conjunto.
- Documento sem versão aprovada impede a confirmação.
- Alterações administrativas em modelos não modificam documentos já vinculados.
- A edição do conteúdo continua pertencendo à Produção Documental.
- Antes do envio, o conteúdo-fonte é o JSON do TipTap mantido pela Produção Documental.

Regras de UI/UX

- Cada documento deve exibir nome e situação de prontidão.
 - Problemas de aprovação devem aparecer no próprio documento.
 - A ação de editar deve conduzir ao fluxo mantido pela Produção Documental.
-

3.4 Confirmação do conjunto de documentos

☐ REQ-004 — Confirmar explicitamente os documentos antes de configurar o envio

Descrição: Um colaborador vinculado deve confirmar que o conjunto está pronto para assinatura.

Regras de negócio

- A confirmação exige ao menos um documento.
- Todos os documentos devem possuir versão vigente e aprovada.
- A confirmação deve ocorrer em modal.
- Depois da confirmação, a configuração de envio deve ser habilitada.
- A confirmação bloqueia a edição comum do conjunto na jornada da Formalização.
- Confirmar o conjunto não cria solicitações externas e não envia mensagens.
- A confirmação deve ser idempotente.

Regras de UI/UX

- Antes da confirmação, o card de configuração de envio deve permanecer desabilitado.
 - O card deve explicar que o conjunto precisa ser confirmado.
 - A ação deve usar o rótulo Confirmar pacote de documentos.
 - O modal deve resumir a quantidade de documentos e o efeito da confirmação.
 - As ações devem ser Cancelar e Confirmar pacote.
-

3.5 Cancelamento do conjunto de documentos

☐ REQ-005 — Cancelar a confirmação para permitir nova edição

Descrição: A equipe deve conseguir voltar à edição, desde que não existam solicitações abertas.

Regras de negócio

- Se não houver solicitações abertas, um colaborador vinculado pode cancelar o conjunto confirmado.
- Se houver solicitações abertas, todas devem ser canceladas antes.
- O cancelamento deve exigir confirmação em modal.
- Cancelar o conjunto reabilita a edição pela Produção Documental.
- Documentos e evidências anteriores não devem ser apagados.
- Uma edição posterior deve criar nova versão; não pode alterar o conteúdo já enviado.
- Um novo envio deve usar um novo snapshot e novas solicitações.

Regras de UI/UX

- A ação deve usar o rótulo Cancelar pacote.
 - Quando existirem solicitações abertas, a interface deve orientar primeiro ao cancelamento dos envios.
 - O modal deve explicar que novas versões exigirão novo envio e novas assinaturas.
-

3.6 Dados e seleção de signatários

☐ REQ-006 — Manter signatários a partir das pessoas já cadastradas

Descrição: A Formalização deve usar Cliente e colaboradores existentes, sem duplicar seus cadastros.

Regras de negócio

- O Cliente é sempre o primeiro signatário e não pode ser removido.
- O advogado responsável é adicionado por padrão.
- Signatários adicionais devem ser colaboradores ativos.
- Os perfis elegíveis no MVP são Advogado, Paralegal e Supervisor.
- O seletor deve listar somente colaboradores ativos com um desses perfis.
- Um mesmo colaborador não pode ser adicionado duas vezes.
- CPF é obrigatório.
- Pelo menos um dos contatos deve estar disponível: e-mail ou telefone com WhatsApp.
- Não é obrigatório possuir os dois canais.
- Nome, CPF e contatos devem vir de Identidade.
- Não deve existir seletor de origem do signatário no MVP.
- Não devem existir campos de papel na assinatura ou comprovação de representação.
- O signatário contextual deve preservar a referência da pessoa e um snapshot mínimo dos dados usados no envio.

Regras de UI/UX

- A ação deve usar o rótulo Selecionar colaborador.
 - A seleção deve abrir um modal pesquisável.
 - O modal deve permitir filtro por perfil.
 - Cada resultado deve mostrar nome e perfil.
 - A página não deve repetir campos de nome, CPF, e-mail ou telefone para edição.
 - Dados ausentes devem orientar a atualização no cadastro oficial.
-

3.7 Remoção de signatário colaborador

☐ REQ-007 — Remover um signatário Jurídico antes da conclusão

Descrição: Um colaborador vinculado deve conseguir retirar um signatário adicional.

Regras de negócio

- Somente signatários colaboradores dos perfis Advogado, Paralegal ou Supervisor podem ser removidos.
- O Cliente inicial não pode ser removido.
- A remoção deve exigir confirmação.
- A remoção deve desvincular o signatário de todos os documentos selecionados.
- Campos de assinatura posicionados para essa pessoa devem ser removidos.
- Outros signatários e documentos não devem ser alterados.
- Signatário com solicitação aberta só pode ser removido depois do cancelamento aplicável.
- Evidências de solicitações anteriores devem ser preservadas.

Regras de UI/UX

- A ação deve usar o rótulo Remover signatário e estilo destrutivo.
 - O modal deve identificar a pessoa e resumir as consequências.
 - As ações devem ser Cancelar e Remover signatário.
-

3.8 Atribuição de documentos aos signatários

☐ REQ-008 — Selecionar quais documentos cada pessoa deve assinar

Descrição: Cada signatário deve ser relacionado explicitamente aos documentos aplicáveis.

Regras de negócio

- Nenhum documento é selecionado automaticamente.
- Cada documento deve possuir ao menos um signatário antes do envio.
- Um signatário pode participar de vários documentos.
- Um documento pode possuir vários signatários.
- Remover a relação deve remover também os campos daquela pessoa no documento.
- A prontidão deve ser recalculada depois de qualquer alteração.

Regras de UI/UX

- A lista deve mostrar a quantidade selecionada.
 - O estado inicial deve informar Nenhum documento selecionado.
 - A interface deve permitir revisar os signatários dentro de cada documento.
-

3.9 Posicionamento dos campos

☐ REQ-009 — Posicionar campos de assinatura no editor da HMS

Descrição: A equipe deve definir onde cada signatário assina sem depender do construtor de formulários do provedor.

Regras de negócio

- O editor deve operar sobre uma visualização do documento.
- Cada campo deve referenciar documento, página, posição, dimensões, tipo e signatário.
- O MVP deve suportar pelo menos campo de assinatura.
- Cada signatário relacionado ao documento deve possuir os campos obrigatórios antes do envio.
- Um campo pode ser movido ou removido antes do envio.
- A remoção deve ocorrer por controle explícito no próprio campo.
- Coordenadas devem ser convertidas pela camada de integração para o formato do provedor.
- O modelo interno não deve depender de estruturas específicas do Documenso.

Regras de UI/UX

- A página deve manter duas abas: Signatários e Posicionar campos.
- A aba Posicionar campos começa desabilitada enquanto não houver relação válida entre signatário e documento.
- O campo posicionado deve identificar visualmente seu signatário.
- Deve existir controle X para remover o campo.
- O editor deve ser simples e dedicado ao posicionamento, não à edição do conteúdo.

3.10 Configuração do envio

☐ REQ-010 — Revisar e confirmar o envio em um dialog grande

Descrição: Depois da confirmação do conjunto e do posicionamento dos campos, a equipe deve revisar o envio.

Regras de negócio

- A configuração deve resumir documentos e signatários.
- Para cada signatário deve existir ao menos um canal disponível entre e-mail e WhatsApp.
- A seleção do canal deve respeitar os contatos existentes.
- Não deve existir fallback automático entre canais.
- Não deve existir configuração de expiração de links no MVP.
- O dialog deve validar que todos os documentos possuem signatários e campos obrigatórios.

- Confirmar o envio deve criar um snapshot imutável do conteúdo-fonte.
- O JSON do TipTap usado no envio não pode mais ser alterado.
- O snapshot deve ser renderizado em PDF antes de ser entregue ao provedor.
- A confirmação deve ser idempotente.

Regras de UI/UX

- A configuração deve abrir em um dialog grande, não em uma terceira aba.
 - O dialog deve apresentar resumo por documento e signatário.
 - Os canais devem usar seus respectivos ícones e rótulos E-mail e WhatsApp.
 - A interface deve apresentar uma prévia da mensagem por signatário.
 - A ação principal deve ser Confirmar e enviar.
 - Não deve existir campo de validade ou expiração.
-

3.11 Criação e envio das solicitações

☐ REQ-011 — Solicitar assinaturas sem acoplar o domínio ao Documenso

Descrição: A Formalização deve criar solicitações por uma porta de assinatura eletrônica e delegar o envio da mensagem à Comunicação.

Regras de negócio

- O PDF original deve ser armazenado pela HMS antes ou durante a criação da solicitação.
- O provedor deve receber o PDF e a definição convertida dos campos.
- Identificadores externos devem permanecer na camada de integração e não se tornar atributos específicos do agregado, como `documenso_envelope_id`.
- A Formalização deve obter ou referenciar o link seguro de cada signatário.
- A Comunicação deve validar o consentimento antes de enviar.
- O envio deve ocorrer somente pelo canal selecionado.
- Falha na criação do link e falha no envio da mensagem são situações distintas.
- Retentativas não podem gerar solicitações ou mensagens duplicadas.
- O provedor inicial é Documenso, mas o contrato interno deve permitir substituição.
- O MVP não exige assinatura ICP-Brasil.

Regras de UI/UX

- O card de configuração do envio deve conter a ação Iniciar envio de assinaturas.
 - A interface deve diferenciar falha na solicitação de falha na mensagem.
 - O usuário deve receber orientação acionável para tentar novamente.
-

3.12 Consentimento e canais

☐ REQ-012 — Bloquear mensagens sem consentimento ativo

Descrição: O link pode existir, mas a Comunicação não pode enviá-lo por canal não autorizado.

Regras de negócio

- Consentimento de WhatsApp não autoriza e-mail.
- Consentimento de e-mail não autoriza WhatsApp.
- A Formalização consulta a disponibilidade do canal, mas Comunicação decide sobre o envio.
- Revogação afeta novas mensagens e reenvios ainda não enviados.
- A ausência de consentimento não deve ser tratada como falha do provedor de assinatura.
- O sistema não deve escolher outro canal automaticamente.

Regras de UI/UX

- Canal bloqueado deve ser identificado antes da confirmação.
 - A mensagem deve orientar a regularização em Identidade quando aplicável.
 - O botão de envio deve permanecer indisponível se nenhum canal permitido estiver disponível.
-

3.13 Acompanhamento por documento

☐ REQ-013 — Calcular o progresso principal por documento

Descrição: O progresso da Formalização deve refletir quantos documentos estão integralmente assinados.

Regras de negócio

- Um documento é Assinado somente quando todos os seus signatários concluíram.
- Assinaturas individuais devem permanecer visíveis dentro do documento.
- Um documento com parte das assinaturas continua pendente no progresso principal.
- O progresso deve usar a razão documentos assinados por total de documentos.
- Estados repetidos ou fora de ordem do provedor não podem regredir uma conclusão válida.
- Todos os documentos precisam estar assinados para habilitar a contratação.

Regras de UI/UX

- O progresso principal deve manter o formato N de M documentos assinados.
 - Cada documento deve expandir ou apresentar seus signatários.
 - Cliente e colaboradores devem exibir nome, contato usado e situação individual.
 - O colaborador não deve precisar abrir um histórico separado para entender o estado atual.
-

3.14 Reenvio individual

☐ REQ-014 — Reenviar o link ao signatário correto

Descrição: A equipe deve conseguir reenviar uma solicitação pendente para uma pessoa específica.

Regras de negócio

- O reenvio só é permitido para signatário pendente e solicitação ativa.
- O canal deve ser escolhido entre os contatos disponíveis e consentidos.
- O reenvio deve usar a solicitação existente quando o provedor permitir.
- Se for necessário gerar novo link, o vínculo com documento e signatário deve ser preservado.
- O reenvio não deve afetar outros signatários.
- Cada tentativa deve registrar colaborador solicitante, canal, data e hora.
- O registro operacional não exige um botão separado de Histórico na interface.

Regras de UI/UX

- A ação de reenvio deve ficar junto ao signatário pendente.
 - Signatários concluídos não devem apresentar a ação.
 - O resultado do reenvio deve ser informado no próprio contexto.
-

3.15 Cancelamento de todos os envios

☐ REQ-015 — Cancelar as solicitações abertas antes de editar novamente

Descrição: A equipe deve poder interromper a coleta de assinaturas da Formalização.

Regras de negócio

- O cancelamento deve atingir todas as solicitações ainda abertas.
- A ação deve exigir confirmação em modal.
- Links pendentes devem ser invalidados quando o provedor permitir.
- Documentos já assinados, PDFs e evidências não devem ser apagados.
- Solicitações concluídas não podem ser desfeitas.
- O cancelamento deve registrar autor, data, hora e resultado por solicitação.
- Somente depois do cancelamento efetivo das solicitações abertas o conjunto pode ser cancelado para edição.
- Falhas parciais devem ser apresentadas e permitir nova tentativa segura.

Regras de UI/UX

- A ação deve usar o rótulo Cancelar todos os envios.
- O modal deve explicar o efeito sobre links pendentes e documentos já assinados.

- A interface deve indicar quais solicitações não puderam ser canceladas.
-

3.16 Recebimento e preservação do documento assinado

☐ REQ-016 — Preservar o PDF final e as evidências recebidas do provedor

Descrição: Depois da conclusão, a HMS deve obter e armazenar o documento assinado.

Regras de negócio

- O webhook deve ser autenticado e processado de forma idempotente.
- O webhook pode informar a conclusão e fornecer uma referência para download.
- O backend deve baixar o PDF assinado do armazenamento ou endpoint do provedor.
- O PDF assinado deve ser salvo no armazenamento gerenciado pela HMS.
- O PDF original enviado também deve permanecer preservado.
- O armazenamento temporário do provedor não deve ser tratado como repositório oficial da HMS.
- A exclusão no provedor depende de capacidade e política da integração, sem afetar a cópia oficial.
- Acesso de usuário deve exigir autenticação e autorização.
- Visualização ou download deve usar URL temporária assinada.
- Metadados e evidências devem permitir relacionar arquivo, documento, signatários e solicitação.

Regras de UI/UX

- Documento assinado deve permitir visualizar e baixar quando autorizado.
 - A interface não deve expor URLs permanentes de armazenamento.
 - Falha ao obter o PDF deve permanecer visível e permitir retentativa sem perder o evento.
-

3.17 Confirmação da contratação e abertura do Caso

☐ REQ-017 — Concluir somente depois de abrir o Caso

Descrição: A contratação deve ser confirmada por ação explícita e culminar na abertura do Caso.

Regras de negócio

- O botão só pode ser habilitado quando todas as etapas anteriores estiverem concluídas.
- Todos os documentos devem estar assinados por todos os signatários exigidos.
- Qualquer colaborador vinculado à Formalização pode confirmar.
- A confirmação deve solicitar a criação do Caso.

- A operação deve ser idempotente e impedir Casos duplicados.
- A Formalização muda para Concluída somente depois da criação bem-sucedida do Caso.
- Depois do sucesso, Intake muda de Em Formalização para Contratado.
- Se a abertura do Caso falhar, a Formalização permanece Em andamento.
- Se um estado otimista tiver sido aplicado ao Intake, ele deve retornar a Em Formalização.
- A interface deve permitir tentar novamente.
- A escolha da equipe do Caso pertence ao módulo de Caso.

Regras de UI/UX

- A ação deve usar o rótulo Confirmar contratação.
- O botão deve ser verde e ficar fora do card de configuração de envio.
- Enquanto houver requisito pendente, o botão deve permanecer desabilitado e explicar o motivo.
- Falha na abertura deve apresentar Tentar novamente sem solicitar novas assinaturas.

3.18 Encerramento sem contratação

☐ REQ-018 — Cancelar a Formalização quando o Intake for encerrado

Descrição: O encerramento comercial continua pertencendo ao Intake e produz o cancelamento da Formalização existente.

Regras de negócio

- O comando pertence ao Intake, ainda que a ação esteja disponível na página da Formalização.
- O motivo do encerramento é obrigatório.
- Observações são opcionais.
- Ao confirmar, Intake muda para Encerrado sem contratação.
- A Formalização muda para Cancelada.
- Solicitações ainda abertas devem ser canceladas.
- Links pendentes devem ser invalidados quando o provedor permitir.
- Assinaturas, documentos, PDFs e evidências já produzidos permanecem preservados.
- O processamento deve ser idempotente.
- Se houver falha externa, o encerramento do Intake e o estado da Formalização devem permanecer rastreáveis e a compensação deve ser repetida com segurança.

Regras de UI/UX

- A ação deve usar o rótulo Encerrar sem contratação.

- O dialog deve exigir Motivo do encerramento.
 - Deve existir textarea Observações (opcional).
 - O modal deve informar que a Formalização ficará somente leitura.
 - A ação final deve usar estilo destrutivo.
-

3.19 Rastreabilidade

☐ REQ-019 — Preservar decisões e eventos relevantes

Descrição: A jornada deve poder ser reconstruída sem depender do painel do provedor.

Regras de negócio

- Devem ser preservados criação, confirmação e cancelamento do conjunto, alterações de signatários, envio, reenvio, entrega, assinatura, cancelamento, recebimento do PDF e tentativa de abertura do Caso.
- Registros de ação humana devem manter colaborador, data e hora.
- Envios e reenvios devem registrar canal.
- Eventos externos devem preservar identificador técnico em uma projeção de integração.
- Logs técnicos não devem substituir o histórico de negócio.
- Dados pessoais devem respeitar o menor acesso necessário.

Regras de UI/UX

- A página deve apresentar o estado atual e detalhes por documento.
 - Não deve existir botão dedicado de Histórico no MVP.
 - Informações técnicas do provedor não devem poluir a interface comum.
-

3.20 Arquitetura substituível de assinatura

☐ REQ-020 — Permitir migração futura para outro serviço

Descrição: A escolha do Documenso não deve contaminar contratos de domínio e interface.

Regras de negócio

- A Formalização deve depender de capacidades internas: criar solicitação, obter link, cancelar, consultar estado, baixar documento e validar webhook.
- Adaptadores traduzem campos e estados do provedor para o vocabulário interno.
- Identificadores específicos ficam na persistência da integração.
- Webhooks devem ser normalizados antes de alcançar o domínio.
- Documentos oficiais permanecem no armazenamento da HMS.

- Trocar o provedor não deve exigir alterar a identidade de Formalização, documento ou signatário.
 - Recursos exclusivos de um provedor não entram no contrato comum sem decisão explícita de produto.
-

4. Regras Gerais

4.1 Invariantes

- Uma Formalização pertence a um único Intake.
- Uma Formalização possui um único Cliente no MVP.
- O Cliente é o primeiro signatário e não pode ser removido.
- Todos os documentos incluídos são obrigatórios.
- Nenhum documento é assinado até todos os seus signatários concluírem.
- Nenhuma contratação é concluída antes da abertura do Caso.
- Nenhum conteúdo já enviado pode ser alterado.
- Nenhuma mensagem é enviada sem consentimento ativo no canal.
- Nenhuma integração pode criar duplicidades em retentativas.

4.2 Privacidade e segurança

- CPF, contatos, documentos e evidências devem ser acessíveis somente a colaboradores autorizados.
- Links de assinatura devem ser tratados como credenciais sensíveis.
- URLs de download da HMS devem ser temporárias.
- Webhooks devem ser autenticados.
- Logs não devem registrar links completos ou conteúdo documental sem necessidade.
- A arquitetura deve preservar evidências compatíveis com assinatura eletrônica simples ou avançada, sem alegar ICP-Brasil.

4.3 Acessibilidade e responsividade

- Estados e ações não devem depender somente de cor ou ícone.
- Controles devem possuir nome acessível, foco visível e navegação por teclado.
- Modais devem manter foco contido e devolver foco ao elemento de origem.
- Em telas estreitas, documentos, signatários e ações podem ser empilhados sem esconder o progresso.
- A confirmação destrutiva deve ser inequívoca.

4.4 Linguagem do produto

- Usar Formalização para o agregado.
 - Usar Pacote de documentos apenas como linguagem de interface para o conjunto confirmado.
 - Usar Signatário para a pessoa relacionada à assinatura.
 - Usar Solicitação de assinatura para o pedido externo.
 - Usar Documento assinado somente quando todas as assinaturas exigidas existirem.
 - Usar Confirmar contratação para a ação que solicita a abertura do Caso.
-

5. Fluxos de Usuário

Fluxo — Preparar a Formalização

1. Intake inicia a Formalização.
2. A Formalização aparece Em andamento.
3. Cliente e advogado responsável são adicionados como signatários.
4. Nenhum documento está atribuído a eles.
5. A equipe revisa os documentos fornecidos pela Produção Documental.
6. A equipe relaciona signatários aos documentos.
7. A equipe posiciona os campos de assinatura.
8. A equipe confirma o pacote de documentos.
9. O card de configuração de envio é habilitado.

Fluxo — Adicionar colaborador signatário

1. A equipe seleciona Adicionar signatário.
2. A página apresenta o seletor Selecionar colaborador.
3. O modal lista colaboradores ativos com perfil Advogado, Paralegal ou Supervisor.
4. A equipe pesquisa, filtra e escolhe uma pessoa.
5. A Formalização obtém nome, CPF e contatos de Identidade.
6. O novo signatário é incluído sem documentos selecionados.
7. A equipe escolhe seus documentos e posiciona os campos.

Fluxo — Confirmar e enviar

1. A equipe abre Configurar envio.
2. O dialog resume todos os documentos e signatários.
3. A equipe revisa e-mail ou WhatsApp por signatário.

4. A plataforma valida documentos, campos, contatos e consentimentos.
5. A equipe seleciona Confirmar e enviar.
6. A HMS congela o snapshot do JSON do TipTap.
7. O backend renderiza e armazena o PDF original.
8. O adaptador cria as solicitações no Documenso.
9. Comunicação envia os links pelos canais selecionados.
10. A página passa a acompanhar o progresso por documento.

Fluxo — Reenviar para um signatário

1. A equipe localiza um signatário pendente dentro do documento.
2. Seleciona Reenviar.
3. A plataforma valida contato e consentimento.
4. Comunicação envia o link apenas para essa pessoa.
5. A tentativa registra solicitante, canal, data e hora.
6. O estado dos demais signatários não muda.

Fluxo — Cancelar e editar documentos

1. A equipe seleciona Cancelar todos os envios.
2. O modal explica que links pendentes serão invalidados quando possível.
3. A equipe confirma.
4. A plataforma cancela todas as solicitações abertas.
5. PDFs e evidências existentes são preservados.
6. A equipe seleciona Cancelar pacote.
7. O modal confirma o retorno à edição.
8. Produção Documental cria novas versões durante os ajustes.
9. Um próximo envio gera novo snapshot, PDF e solicitações.

Fluxo — Documento concluído

1. O provedor envia um webhook de assinatura.
2. A integração autentica e normaliza o evento.
3. A Formalização atualiza o signatário correspondente.
4. Se ainda houver signatário pendente, o documento continua pendente.
5. Depois da última assinatura, o documento muda para Assinado.
6. O backend baixa o PDF final e o preserva na HMS.
7. O progresso principal é recalculado.

Fluxo — Confirmar contratação

1. Todos os documentos possuem todas as assinaturas.
2. O botão Confirmar contratação é habilitado.
3. Um colaborador vinculado confirma.
4. A Formalização solicita a abertura idempotente do Caso.
5. Com sucesso, a Formalização muda para Concluída.
6. Intake muda para Contratado.
7. A Formalização fica somente leitura.

Fluxo — Falha na abertura do Caso

1. A equipe seleciona Confirmar contratação.
2. A solicitação de abertura falha.
3. Nenhum Caso duplicado é criado.
4. A Formalização permanece Em andamento.
5. Intake permanece ou retorna a Em Formalização.
6. A interface apresenta Tentar novamente.
7. A nova tentativa reutiliza a mesma intenção idempotente.

Fluxo — Encerrar sem contratação

1. A equipe seleciona Encerrar sem contratação.
2. O dialog exige o motivo e permite observações.
3. A equipe confirma.
4. Intake muda para Encerrado sem contratação.
5. Solicitações abertas são canceladas e links são invalidados quando possível.
6. A Formalização muda para Cancelada.
7. Documentos, assinaturas e evidências permanecem consultáveis em modo leitura.

6. Critérios de Aceite do MVP

6.1 Estrutura e pessoas

- ☐ Existe no máximo uma Formalização por Intake.
- ☐ A Formalização possui um único Cliente.
- ☐ Cliente e advogado responsável são adicionados por padrão sem documentos selecionados.
- ☐ O Cliente não pode ser removido.
- ☐ Somente Advogado, Paralegal ou Supervisor ativo pode ser adicionado.
- ☐ CPF e ao menos um canal, e-mail ou WhatsApp, são exigidos.
- ☐ Não existem campos de origem, papel ou comprovação de representação.

6.2 Documentos e campos

- ☐ Todos os documentos incluídos são obrigatórios.
- ☐ Documento sem versão aprovada impede a confirmação do pacote.
- ☐ Configuração de envio permanece bloqueada antes da confirmação.
- ☐ Nenhum documento é selecionado automaticamente para um signatário.
- ☐ Cada campo mantém vínculo com documento, página e signatário.
- ☐ A interface permite remover um campo posicionado.
- ☐ Depois do envio, o snapshot do conteúdo é imutável.

6.3 Envio e acompanhamento

- ☐ Configuração de envio ocorre em dialog grande.
- ☐ Não existe expiração de links.
- ☐ Comunicação valida consentimento por canal.
- ☐ Não existe fallback automático de canal.
- ☐ Falha de criação de link é distinta de falha de mensagem.
- ☐ Progresso principal é calculado por documento.
- ☐ Documento com múltiplos signatários só conclui depois de todos.
- ☐ Reenvio fica disponível somente para signatário pendente.
- ☐ Não existe botão dedicado de Histórico.
- ☐ Todos os envios podem ser cancelados por ação confirmada.

6.4 Arquivos e integração

- ☐ PDF original é gerado a partir do snapshot do TipTap.
- ☐ PDF original e PDF assinado são preservados pela HMS.
- ☐ Webhooks e downloads são idempotentes.
- ☐ Acesso ao arquivo usa autorização e URL temporária.
- ☐ O domínio não possui atributo específico documenso_envelope_id.
- ☐ Documenso pode ser substituído por outro adaptador sem mudar o agregado.
- ☐ O MVP funciona sem ICP-Brasil.

6.5 Conclusão e cancelamento

- ☐ Confirmar contratação só habilita quando todos os documentos estão assinados.
- ☐ Qualquer colaborador vinculado pode confirmar.
- ☐ A Formalização só conclui depois da abertura do Caso.
- ☐ Falha ao abrir o Caso mantém Formalização Em andamento e permite tentar novamente.
- ☐ A criação idempotente impede Caso duplicado.
- ☐ Encerramento sem contratação exige motivo e aceita observações opcionais.
- ☐ Intake encerrado cancela a Formalização.
- ☐ Formalização Concluída ou Cancelada fica somente leitura.

7. Indicadores de Produto e Operação

- quantidade de Formalizações iniciadas, concluídas e canceladas;
- tempo entre início e confirmação do pacote;

- tempo entre confirmação do pacote e primeiro envio;
- tempo até primeira assinatura e até conclusão de todos os documentos;
- percentual de documentos concluídos sem reenvio;
- quantidade de reenvios por canal;
- falhas de criação de solicitação, envio de mensagem, webhook e download;
- cancelamentos de envio e de pacote;
- motivos de encerramento sem contratação;
- taxa de conversão de Formalização para Caso;
- falhas e retentativas de abertura do Caso;
- duplicidades evitadas por idempotência;
- distribuição de uso por canal e provedor.

Os indicadores podem ser produzidos por modelos de leitura inscritos nos eventos do módulo e não alteram suas regras operacionais.

8. Relação com Outras Áreas do Produto

Intake

Inicia a Formalização, mantém o estado comercial e é dono do encerramento sem contratação. Só muda para Contratado depois que a Formalização confirma a abertura do Caso.

Produção Documental

Mantém o conteúdo, as versões e a aprovação dos documentos. A Formalização mantém a decisão de que seu conjunto está pronto para assinatura e o snapshot enviado.

Identidade

Fornece Cliente, colaboradores, CPF, contatos, perfis e consentimentos. A Formalização mantém apenas referências e snapshots mínimos necessários à evidência.

Comunicação

Envia links por e-mail e WhatsApp, aplica consentimentos e preserva o estado de entrega. A Formalização decide quem deve assinar qual documento.

Caso

É criado ao final da contratação. A seleção e a manutenção da equipe do Caso pertencem ao próprio módulo de Caso.

Analytics

Pode acompanhar conversão, duração, falhas e reenvios por eventos, sem participar das decisões do fluxo.

9. Fora do Escopo

- múltiplos Clientes na mesma Formalização;
 - signatário externo que não seja o Cliente ou um colaborador elegível;
 - cadastro ou edição de pessoa dentro da Formalização;
 - campo de papel na assinatura;
 - comprovação de representação;
 - seleção de origem do signatário;
 - expiração configurável de links;
 - fallback automático de canal;
 - assinatura ICP-Brasil;
 - certificado digital A1 ou A3;
 - edição do conteúdo no editor de posicionamento;
 - construtor de formulários do provedor;
 - escolha da equipe do Caso;
 - pagamento como condição da contratação;
 - múltiplos provedores ativos na mesma Formalização;
 - exclusão definitiva de documentos, PDFs ou evidências;
 - edição de Formalização Concluída ou Cancelada.
-

10. Decisões Futuras

- avaliar signatários externos e representantes em uma versão posterior;
- avaliar assinatura qualificada ou ICP-Brasil quando houver requisito jurídico ou comercial;
- definir política de retenção e eventual exclusão dos arquivos no provedor;
- avaliar novos tipos de campo além de assinatura;
- avaliar expiração de links caso risco, suporte ou conformidade justifiquem;
- avaliar mais de um Cliente ou contratante na mesma Formalização;
- definir provedores alternativos e critérios operacionais de migração.