

PRD — Módulo de Intake

PRD — Módulo de Intake

1. Visão Geral

1.1 Objetivo do módulo

O módulo de Intake organiza o ciclo de entrada de uma nova demanda no escritório, desde o primeiro registro do contato até a contratação ou o encerramento sem contratação.

Seu objetivo é oferecer uma visão única, rastreável e operacional da jornada de aquisição do cliente, sem assumir responsabilidades que pertencem aos módulos de Identidade, Agendamento, Consulta, Produção Documental, Financeiro ou Gestão de Casos.

O Intake deve permitir que a equipe:

- registre a demanda e o canal de contato;
- identifique ou cadastre o cliente relacionado;
- decida entre agendar uma consulta ou encerrar sem contratação;
- acompanhe o Intake por todo o seu ciclo de vida;
- registre a viabilidade e a formalização;
- conclua a jornada com contratação ou encerramento sem contratação;
- consulte o histórico completo de Intakes de um cliente.

1.2 Problema que resolve

Sem um módulo próprio, as informações que antecedem a contratação tendem a ficar distribuídas entre mensagens, agenda, cadastro do cliente, anotações e documentos.

Isso dificulta saber:

- quais demandas estão em andamento;
- em que etapa cada demanda se encontra;
- quem é o cliente e qual foi o canal inicial de contato;
- se a consulta ocorreu;
- se a viabilidade foi registrada;
- se a formalização foi iniciada;
- por que uma oportunidade foi encerrada sem contratação;

- quantas vezes o mesmo cliente procurou o escritório e com quais demandas.

O Intake consolida esse histórico sem introduzir uma etapa intermediária de qualificação. Cada Intake representa uma demanda concreta de um cliente e sua evolução até um desfecho comercial.

1.3 Valor entregue

- Visibilidade operacional sobre todas as demandas de entrada.
- Histórico independente para cada contato relevante do cliente.
- Padronização do ciclo entre consulta, viabilidade, formalização e contratação.
- Redução de registros incompletos ou duplicados.
- Rastreabilidade das mudanças de status e dos encerramentos.
- Indicadores de conversão, tempo por etapa e motivos de perda.

1.4 Contexto do MVP

O MVP deve cobrir:

- listagem de Intakes em tabela;
- criação guiada em três etapas;
- criação efetiva somente ao finalizar a terceira etapa;
- vínculo obrigatório com um cliente;
- agendamento de consulta como caminho principal de abertura;
- encerramento sem contratação como caminho alternativo;
- acompanhamento do ciclo de vida completo;
- registro da viabilidade;
- início e acompanhamento da formalização;
- conclusão por contratação;
- encerramento sem contratação disponível durante toda a jornada ativa;
- histórico do Intake e histórico de Intakes no cadastro do cliente.

2. Escopo e Responsabilidades

2.1 Responsabilidades do módulo de Intake

O módulo de Intake é responsável por:

- manter a identidade e o estado de cada Intake;
- registrar a demanda que motivou o contato;

- registrar canal de contato, origem e responsável operacional;
- referenciar o cliente relacionado;
- coordenar a criação do Intake com a reserva de uma consulta;
- refletir a realização da consulta no ciclo do Intake;
- registrar a decisão de viabilidade;
- controlar a passagem para formalização;
- refletir a contratação como desfecho terminal;
- permitir e registrar o encerramento sem contratação;
- manter a linha do tempo de eventos e mudanças de status;
- disponibilizar o histórico de Intakes por cliente;
- publicar eventos relevantes para outros módulos.

2.2 Responsabilidades de outros módulos

O Intake não deve duplicar responsabilidades de outros contextos:

- **Identidade:** cria e mantém o Cliente, seus documentos, contatos, consentimentos e regras de duplicidade.
- **Catálogo Jurídico:** fornece áreas, assuntos e classificações jurídicas utilizadas para contextualizar a demanda.
- **Agendamento:** controla disponibilidade, reserva, reagendamento e cancelamento de horários.
- **Consulta:** registra a realização da consulta, seu conteúdo jurídico, participantes, documentos e conclusão.
- **Produção Documental:** cria e mantém pacotes, versões e documentos usados na formalização.
- **Comunicação:** envia mensagens e registra entregas pelos canais suportados.
- **Financeiro:** controla propostas financeiras, contratos de honorários, cobranças e pagamentos.
- **Gestão de Casos:** assume a condução jurídica após a contratação, quando um caso for necessário.
- **Auditoria:** preserva eventos e evidências técnicas para conformidade.

2.3 Fronteira de orquestração

O Intake pode solicitar ações a outros módulos e reagir aos seus eventos, mas não deve acessar nem alterar diretamente seus dados internos.

Exemplos:

- solicita ao Agendamento a reserva escolhida e armazena apenas sua referência;
- recebe da Consulta a confirmação de que o atendimento foi realizado;
- referencia documentos de formalização mantidos pela Produção Documental;
- recebe o sinal de contratação sem assumir a gestão financeira do contrato;
- solicita à Identidade a criação de um cliente sem manter uma cópia paralela do cadastro.

2.4 Conceitos centrais

Intake

Registro persistente da jornada de uma demanda de cliente até a contratação ou o encerramento sem contratação.

Um Intake:

- possui identificador próprio e imutável;
- está vinculado a exatamente um Cliente;
- contém exatamente uma Demanda principal;
- possui um único status atual;
- mantém histórico de todas as mudanças relevantes;
- pode referenciar agendamento, consulta e formalização;
- termina como **Contratado** ou **Encerrado sem contratação**.

Demanda

Descrição do motivo pelo qual o cliente procurou o escritório. A Demanda pertence ao Intake e não equivale a um Cliente, uma Consulta ou um Caso.

Ela deve permitir compreender o contexto inicial sem antecipar uma análise jurídica conclusiva.

Cliente

Pessoa natural ou jurídica mantida pelo módulo de Identidade. Um Cliente pode possuir vários Intakes ao longo do tempo, inclusive simultâneos, desde que cada um represente uma demanda distinta.

Canal de contato

Meio pelo qual ocorreu o contato com o escritório, como WhatsApp, telefone, e-mail ou atendimento presencial. O canal descreve onde o contato aconteceu.

Origem

Forma pela qual a demanda chegou ao escritório, como entrada direta, indicação ou outra origem cadastrada. A origem descreve como o cliente chegou, enquanto o canal descreve por onde ele se comunicou.

Registro temporário de criação

Estado de interface usado durante as três etapas do novo Intake. Ele não é um Intake, não recebe identificador, não aparece em listagens e não integra o histórico do cliente.

3. Requisitos

3.1 Listagem de Intakes

☐ REQ-001 — REQ-001 — Exibir os Intakes em uma tabela operacional

Descrição:

O módulo deve possuir uma tela de listagem em tabela, seguindo o padrão de tabelas do produto. O Kanban não faz parte do MVP.

Colunas obrigatórias:

- ID do Intake;
- data de registro;
- cliente;
- demanda;
- canal de contato;
- status.

Regras de negócio:

- A coluna **Cliente** deve usar essa nomenclatura, e não **Pessoa**.
- A coluna **Demanda** deve apresentar um resumo legível, sem substituir o conteúdo completo do Intake.
- **Data de registro** corresponde ao momento da criação efetiva do Intake.
- A listagem não deve exibir uma coluna de próxima ação no MVP.
- Cada linha deve representar um único Intake, mesmo quando o cliente possuir outros Intakes.
- A seleção de uma linha deve abrir o detalhe daquele Intake.

Regras de UI/UX:

- A listagem deve ser acessível pelo item **Intake** na sidebar do perfil de atendente.
- O cabeçalho deve oferecer a ação primária **Novo Intake**.
- Cabeçalho, densidade, alinhamentos, paginação e estados da tabela devem seguir o padrão visual já adotado no produto.
- O ID deve ser facilmente copiável e visualmente distinguível.
- Status deve usar o componente padronizado de badge.
- Colunas textuais longas devem truncar com acesso ao conteúdo completo.
- Ações secundárias da linha devem ficar em menu contextual, quando necessárias.
- A tabela deve possuir estados de carregamento, vazio e erro.

3.2 Busca e filtros

☐ REQ-002 — REQ-002 — Permitir localizar e segmentar Intakes

Descrição:

A listagem deve oferecer busca textual, filtro principal por status e filtros operacionais complementares.

Regras de negócio:

- A busca deve localizar por ID do Intake, nome do cliente e documento do cliente, respeitando permissões sobre dados pessoais.
- O filtro de status deve usar exatamente os estados válidos do ciclo de vida.
- Os filtros complementares do MVP são:
 - responsável;
 - origem;
 - canal de contato;
 - período da data de registro.
- Período deve usar seleção de calendário.
- A aplicação combinada dos filtros deve usar interseção entre os critérios.
- Filtros ativos devem ser removíveis individualmente e em conjunto.

Regras de UI/UX:

- O status deve ser apresentado como tabs, seguindo o padrão visual da antiga tela operacional de etapas.
- Cada tab deve exibir o nome do status e, quando disponível, sua contagem.
- O estado ativo não deve depender apenas de cor.

- Os demais filtros devem ficar em popover padronizado.
- O popover deve exibir ações claras para aplicar e limpar filtros.
- Nenhum filtro de próxima ação deve ser apresentado.

3.3 Início de um novo Intake

☐ REQ-003 — REQ-003 — Conduzir a criação em três etapas sequenciais

Descrição:

A criação deve ser conduzida pelas etapas:

1. Demanda;
2. Cliente;
3. Decisão.

Regras de negócio:

- As informações preenchidas antes da conclusão da terceira etapa são apenas estado temporário do formulário.
- Nenhuma entidade Intake deve ser criada ao avançar entre as etapas.
- Nenhum ID de Intake deve ser reservado ou exibido antes da finalização.
- O registro temporário não deve aparecer na listagem nem no histórico do Cliente.
- Voltar para uma etapa anterior deve preservar os dados temporários da sessão.
- Sair do fluxo com alterações deve solicitar confirmação para descartar os dados.
- Descartar o fluxo não deve gerar evento de Intake criado ou encerrado.

Regras de UI/UX:

- As etapas devem usar o componente compartilhado de tabs do fluxo de Intake.
- A tab atual, as tabs concluídas e as futuras devem possuir estados visualmente distintos.
- A distinção entre estados deve combinar texto, ícone ou forma, e não apenas cor.
- O usuário pode retornar a etapas concluídas.
- O avanço depende da validação da etapa atual.
- A ação principal deve usar o componente de botão do design system.

3.4 Etapa Demanda

☐ REQ-004 — REQ-004 — Registrar o contexto inicial da demanda

Descrição:

A primeira etapa deve coletar as informações necessárias para compreender o contato inicial e encaminhar a demanda.

Dados mínimos:

- descrição ou resumo da demanda;
- canal de contato;
- origem;
- área ou assunto jurídico, quando já conhecido;
- responsável pelo Intake, quando a atribuição não for automática.

Regras de negócio:

- A descrição da demanda é obrigatória.
- O canal de contato é obrigatório.
- Área e assunto devem referenciar o Catálogo Jurídico, sem cópia independente.
- O texto da demanda não deve ser tratado como parecer ou conclusão jurídica.
- Dados sensíveis desnecessários não devem ser solicitados nesta etapa.
- O responsável inicial pode ser definido por regra operacional, desde que a atribuição fique visível e auditável.

Regras de UI/UX:

- O campo deve se chamar `Canal de contato`.
- A descrição da demanda deve oferecer espaço compatível com texto livre.
- Campos de catálogo devem utilizar seleção pesquisável quando o volume justificar.
- Erros devem ser apresentados junto ao campo correspondente.

3.5 Etapa Cliente

☐ REQ-005 — REQ-005 — Vincular a demanda a um Cliente de Identidade

Descrição:

A segunda etapa deve permitir localizar um Cliente existente ou cadastrar um novo Cliente por meio do módulo de Identidade.

Regras de negócio:

- Todo Intake criado deve estar vinculado a exatamente um Cliente.
- A busca deve considerar os identificadores suportados pela Identidade.
- Um Cliente existente deve ser reutilizado; o Intake não deve criar uma cópia.

- A criação de um novo Cliente deve respeitar validação, duplicidade, contatos e consentimentos definidos por Identidade.
- Se a Identidade bloquear a criação por possível duplicidade, o usuário deve resolver o conflito antes de avançar.
- Um Cliente pode ter vários Intakes e o vínculo não deve sobrescrever os anteriores.
- A simples criação de um Cliente durante o fluxo não cria o Intake.

Regras de UI/UX:

- A interface deve deixar clara a escolha entre cliente existente e novo cliente.
- O cliente selecionado deve permanecer visível antes da decisão final.
- A tela deve informar quando o Cliente já possui outros Intakes, sem impedir a criação de uma demanda legitimamente distinta.

3.6 Etapa Decisão

☐ REQ-006 — REQ-006 — Finalizar o fluxo por consulta ou encerramento

Descrição:

A terceira etapa deve apresentar o resumo da Demanda e do Cliente e permitir uma de duas decisões:

- agendar consulta;
- encerrar sem contratação.

Regras de negócio:

- A criação efetiva do Intake ocorre somente após a confirmação de uma das duas decisões.
- A requisição de finalização deve ser idempotente.
- Cliques repetidos, retentativas ou respostas tardias não podem criar Intakes duplicados.
- A finalização deve validar novamente os dados obrigatórios das três etapas.
- Após sucesso, o formulário temporário deve ser descartado.
- Após falha, os dados preenchidos devem permanecer disponíveis para correção ou nova tentativa.

Regras de UI/UX:

- O resumo deve permitir conferir demanda, cliente e dados de contato antes da confirmação.

- As duas decisões devem possuir hierarquia visual compatível com sua natureza.
- **Encerrar sem contratação** deve usar estilo destrutivo vermelho.
- A interface deve bloquear múltiplos envios enquanto a finalização estiver em andamento.

3.7 Criação com consulta agendada

□ REQ-007 — REQ-007 — Criar o Intake somente após a reserva da consulta

Descrição:

Ao escolher agendar uma consulta, o usuário deve selecionar um horário válido no módulo de Agendamento. O Intake nasce com o status **Consulta agendada**.

Regras de negócio:

- O Agendamento é responsável por validar disponibilidade e confirmar a reserva.
- O Intake deve armazenar a referência do agendamento, não uma cópia de sua agenda.
- O Intake só pode ser criado se a reserva for confirmada.
- Se a reserva falhar, nenhum Intake deve ser criado.
- A operação deve impedir que a mesma finalização crie mais de uma reserva ou mais de um Intake.
- O momento da criação deve definir a data de registro do Intake.
- Após sucesso, deve ser publicado o evento de Intake criado.

Regras de UI/UX:

- O usuário deve visualizar profissional, data, horário e modalidade antes de confirmar.
- Falhas de disponibilidade devem permitir a escolha de outro horário sem perder Demanda ou Cliente.
- Após sucesso, a interface deve abrir o detalhe do Intake criado.

3.8 Criação encerrada sem contratação

□ REQ-008 — REQ-008 — Registrar um Intake terminal sem agendamento

Descrição:

Quando a decisão inicial for não prosseguir, o sistema deve criar o Intake já no status **Encerrado sem contratação**, preservando a demanda e o desfecho no histórico do Cliente.

Regras de negócio:

- O motivo do encerramento é obrigatório.

- Uma observação complementar pode ser informada.
- Nenhum agendamento deve ser criado.
- O registro deve armazenar autor, data e hora do encerramento.
- O Cliente e seu histórico devem permanecer ativos.
- O Intake encerrado deve aparecer na listagem e no histórico do Cliente.
- O encerramento não deve excluir Demanda, Cliente ou evidências anteriores.

Regras de UI/UX:

- A confirmação deve ocorrer em modal.
- O modal deve explicar que o Intake será criado e encerrado, enquanto o Cliente e o histórico serão preservados.
- O motivo deve ser selecionado antes de habilitar a confirmação.
- A ação final deve usar botão destrutivo vermelho.

3.9 Identificação do Intake

☐ REQ-009 — REQ-009 — Gerar uma identidade estável para o Intake

Descrição:

Cada Intake criado deve receber um identificador único, legível e imutável.

Regras de negócio:

- O identificador deve ser gerado pelo servidor.
- Não deve existir reaproveitamento de identificadores.
- O ID não deve conter dados pessoais do Cliente.
- O ID deve ser usado em busca, URLs, auditoria e integrações.
- Alterações de Cliente, Demanda ou status não podem alterar o ID.

3.10 Ciclo de vida

☐ REQ-010 — REQ-010 — Controlar o Intake por estados explícitos

Status possíveis:

- Consulta agendada;
- Consulta realizada;
- Viabilidade registrada;
- Em Formalização;
- Contratado;
- Encerrado sem contratação.

Transições principais:

Estado de origem	Estado de destino	Gatilho
Criação	Consulta agendada	Reserva de consulta confirmada
Criação	Encerrado sem contratação	Decisão de não prosseguir confirmada
Consulta agendada	Consulta realizada	Consulta concluída pelo módulo de Consulta
Consulta realizada	Viabilidade registrada	Viabilidade registrada por usuário autorizado
Viabilidade registrada	Em Formalização	Formalização iniciada explicitamente
Em Formalização	Contratado	Contratação confirmada
Qualquer estado não terminal	Encerrado sem contratação	Encerramento autorizado

Regras de negócio:

- **Contratado** e **Encerrado sem contratação** são estados terminais.
- Transições devem ser validadas no servidor.
- Não são permitidos saltos, retrocessos ou alterações manuais fora das transições previstas.
- Cada transição deve armazenar estado anterior, estado novo, gatilho, autor e data.
- A ordem do ciclo deve ser exibida como referência, sem criar estados artificiais.
- Cancelamento, reagendamento ou não comparecimento não criam novos status de Intake no MVP.
- Após não comparecimento ou cancelamento, o Intake permanece em **Consulta agendada** até um reagendamento válido ou encerramento sem contratação.
- Eventos repetidos devem ser processados de forma idempotente.

3.11 Consulta realizada

☐ REQ-011 — REQ-011 — Refletir a conclusão da Consulta no Intake

Descrição:

O status deve mudar para **Consulta realizada** quando o módulo de Consulta concluir o atendimento relacionado.

Regras de negócio:

- O Intake não conclui nem edita a Consulta diretamente.
- A transição depende de uma Consulta válida vinculada ao agendamento do Intake.
- O conteúdo jurídico da Consulta permanece no módulo de Consulta.
- A referência à Consulta deve ficar disponível no detalhe do Intake.
- Eventos duplicados de conclusão não podem repetir a transição.

3.12 Registro de viabilidade

☐ REQ-012 — REQ-012 — Registrar a decisão sobre prosseguimento da demanda

Descrição:

Após a consulta realizada, um usuário autorizado deve registrar a viabilidade da demanda e a fundamentação operacional necessária para a continuidade.

Regras de negócio:

- A viabilidade só pode ser registrada após **Consulta realizada**.
- O registro deve identificar responsável, data e observação.
- A análise jurídica detalhada e documentos da Consulta devem permanecer no módulo de Consulta.
- Ao confirmar o prosseguimento, o Intake muda para **Viabilidade registrada**.
- Quando a decisão for não prosseguir, o Intake deve usar o fluxo de **Encerrado sem contratação**, com motivo obrigatório.
- A edição posterior da viabilidade deve manter histórico e não pode apagar a decisão anterior.

Regras de UI/UX:

- A ação deve estar disponível apenas quando aplicável ao status atual.
- A tela deve diferenciar claramente registrar viabilidade de iniciar formalização.
- O conteúdo salvo deve exibir autoria e data.

3.13 Formalização

☐ REQ-013 — REQ-013 — Acompanhar a formalização da contratação

Descrição:

Após a viabilidade, o Intake deve permitir iniciar a formalização e acompanhar sua conclusão sem incorporar a gestão interna de documentos, assinatura ou cobrança.

Regras de negócio:

- A formalização só pode começar em **Viabilidade registrada**.
- O início deve ser uma ação explícita e auditável.
- Ao iniciar, o status muda para **Em Formalização**.
- O Intake pode referenciar pacote documental, proposta, contrato ou outros registros mantidos pelos módulos responsáveis.
- A ausência de um documento obrigatório deve impedir a confirmação da contratação, conforme regras do módulo responsável.
- A formalização pode ser encerrada sem contratação a qualquer momento antes da contratação.

3.14 Contratação

☐ REQ-014 — REQ-014 — Concluir o Intake como contratado

Descrição:

Quando os requisitos de formalização forem concluídos, o Intake deve mudar para **Contratado**.

Regras de negócio:

- A contratação só pode ser confirmada a partir de **Em Formalização**.
- O sinal de conclusão deve vir do fluxo ou módulo responsável pela formalização.
- A transição deve registrar autor, data e referências relevantes.
- **Contratado** é terminal e não permite **Encerrar sem contratação**.
- A contratação não cria implicitamente um Caso quando o tipo de serviço não o exigir.
- Quando um Caso for necessário, sua criação deve ocorrer em Gestão de Casos por comando ou evento explícito.

3.15 Encerramento sem contratação durante a jornada

☐ REQ-015 — REQ-015 — Manter a ação de encerramento disponível em estados ativos

Descrição:

O detalhe do Intake deve oferecer a ação **Encerrar sem contratação** em qualquer estado não terminal.

Regras de negócio:

- A ação deve estar disponível em:
 - Consulta agendada;
 - Consulta realizada;
 - Viabilidade registrada;
 - Em Formalização.
- A ação não deve estar disponível em Contratado ou Encerrado sem contratação.
- O motivo é obrigatório.
- Observação complementar pode ser informada.
- O encerramento deve armazenar autor, data, status anterior e motivo.
- O encerramento deve cancelar ou encerrar pendências relacionadas por meio de comandos aos módulos responsáveis, sem apagar seus históricos.
- A operação deve ser idempotente.
- O Cliente deve permanecer ativo e acessível.

Regras de UI/UX:

- O rótulo deve ser sempre Encerrar sem contratação.
- A ação deve permanecer acessível no detalhe do Intake sem depender da rolagem até o final do conteúdo.
- O botão deve usar a variante destrutiva vermelha do design system.
- O encerramento nunca deve ocorrer imediatamente no primeiro clique.
- A confirmação deve ocorrer em modal com motivo obrigatório.

3.16 Padrão do modal de encerramento

☐ REQ-016 — REQ-016 — Confirmar ações destrutivas com o modal padronizado

Descrição:

O encerramento deve usar o mesmo padrão visual dos demais modais do produto.

Regras de UI/UX:

- O modal deve conter:
 - título e descrição no cabeçalho;
 - botão circular de fechar;
 - divisores entre cabeçalho, conteúdo e rodapé;
 - campo obrigatório de motivo;
 - observação opcional, quando aplicável;

- ação de cancelar;
- ação destrutiva de confirmação.
- O modal deve utilizar raio, borda, sombra e backdrop definidos pelo design system.
- O foco inicial deve estar no primeiro campo necessário, não na ação destrutiva.
- Fechamento por teclado e navegação de foco devem ser acessíveis.
- O texto deve informar que Cliente e histórico serão preservados.
- Erros devem manter o modal aberto e preservar os dados informados.

3.17 Detalhe e histórico do Intake

☐ REQ-017 — REQ-017 — Exibir o contexto e a evolução do Intake

Descrição:

O detalhe deve consolidar as informações necessárias para compreender e operar o Intake em seu status atual.

Conteúdo mínimo:

- ID e data de registro;
- status atual;
- Cliente vinculado;
- Demanda;
- canal de contato e origem;
- responsável;
- referências de agendamento e consulta;
- viabilidade, quando registrada;
- formalização, quando iniciada;
- motivo de encerramento, quando aplicável;
- linha do tempo de eventos.

Regras de negócio:

- Dados pertencentes a outros módulos devem ser exibidos por referência.
- A linha do tempo deve ser cronológica e imutável para o usuário comum.
- Cada evento deve identificar tipo, autor e data.
- Correções devem adicionar histórico, e não reescrever silenciosamente eventos.
- Ações disponíveis devem depender do status e das permissões.

Regras de UI/UX:

- ID, Cliente e status devem permanecer no primeiro nível da hierarquia visual.
- A próxima ação válida pode ser destacada como comando, mas não deve virar uma coluna ou um novo status.
- **Encerrar sem contratação** deve permanecer visível como ação destrutiva nos estados ativos.
- Estados terminais devem exibir claramente o desfecho e sua data.

3.18 Histórico de Intakes do Cliente

☐ REQ-018 — REQ-018 — Exibir todos os Intakes vinculados ao Cliente

Descrição:

O cadastro do Cliente deve apresentar seu histórico de Intakes, permitindo abrir cada registro sem misturar suas demandas.

Regras de negócio:

- O histórico deve incluir Intakes ativos e terminais.
- Um Intake encerrado não pode ser removido do histórico.
- Cada item deve mostrar, no mínimo, ID, data de registro, resumo da demanda, status e responsável.
- A visualização deve respeitar as permissões do usuário sobre o Cliente e o Intake.
- A consulta do histórico não deve transferir sua propriedade para Identidade; Identidade apenas apresenta referências fornecidas pelo Intake.

3.19 Permissões

☐ REQ-019 — REQ-019 — Restringir operações conforme função e contexto

Regras de negócio:

- Usuários de atendimento autorizados podem iniciar o fluxo, vincular Cliente e agendar Consulta.
- O registro de viabilidade deve ser restrito a perfis autorizados para a decisão.
- O início da formalização e a confirmação da contratação devem respeitar as permissões dos processos relacionados.
- O encerramento sem contratação deve exigir permissão explícita.
- A leitura de dados pessoais deve respeitar as permissões de Identidade.
- O servidor deve validar permissões em todas as operações; ocultar um botão não é controle suficiente.

3.20 Auditoria e eventos

□ REQ-020 — REQ-020 — Tornar as decisões do ciclo rastreáveis

Regras de negócio:

- Devem ser auditados:
 - criação do Intake;
 - vínculo ou troca autorizada de responsável;
 - alterações relevantes na Demanda;
 - mudanças de status;
 - vínculo com agendamento e consulta;
 - registro ou revisão de viabilidade;
 - início da formalização;
 - contratação;
 - encerramento sem contratação;
 - tentativas rejeitadas por transição inválida.
 - Eventos publicados devem conter identificadores e referências mínimas, evitando dados pessoais desnecessários.
 - Consumidores devem poder processar eventos de forma idempotente.
 - Falhas em integrações devem ser observáveis e passíveis de retentativa segura.
-

4. Regras Gerais

4.1 Integridade

- Não existe Intake persistente antes da finalização da terceira etapa.
- Todo Intake persistente possui ID, Cliente, Demanda, status e data de registro.
- Um Intake pertence a um único Cliente.
- Um Cliente pode possuir vários Intakes.
- Um Intake possui apenas um status atual.
- O histórico de status não pode ser apagado.
- Estados terminais não podem ser reabertos no MVP.

4.2 Linguagem do produto

- O módulo deve se chamar `Intake`.
- A entidade principal deve se chamar `Intake` no domínio e no código.
- O motivo do contato deve se chamar `Demanda` na interface.

- O cadastro relacionado deve se chamar **Cliente** , nunca **Pessoa** nas telas do Intake.
- O fluxo não deve introduzir nomenclaturas de etapas legadas.
- O desfecho negativo deve se chamar **Encerrado sem contratação** .

4.3 Concorrência e idempotência

- A finalização do novo Intake deve aceitar uma chave de idempotência.
- Mudanças de estado devem validar a versão atual do Intake.
- Duas ações concorrentes não podem produzir dois desfechos.
- Se a contratação e o encerramento forem solicitados simultaneamente, apenas a primeira transição válida pode ser confirmada; a outra deve falhar com o estado atual explícito.

4.4 Privacidade

- A listagem deve apresentar apenas os dados necessários à operação.
- Logs e eventos não devem expor documentos, contatos ou texto integral da Demanda sem necessidade.
- Exportações, quando existirem, devem respeitar permissões e auditoria.
- A exclusão ou anonimização de dados pessoais deve ser coordenada com Identidade e com as obrigações de retenção do histórico jurídico.

4.5 Acessibilidade

- Tabs, tabela, menus e modais devem ser operáveis por teclado.
- Estados e status não devem depender apenas de cor.
- Badges e ações destrutivas devem possuir contraste adequado.
- Campos devem ter rótulos programáticos e mensagens de erro associadas.
- O foco deve retornar ao elemento de origem ao fechar um modal.

4.6 Responsividade

- A experiência principal é orientada a desktop, sem impedir consulta em telas menores.
 - Em viewport reduzida, a tabela pode usar rolagem horizontal preservando ID, Cliente e status como referências prioritárias.
 - O fluxo de criação deve manter a ordem das etapas e ações principais acessíveis.
-

5. Fluxos de Usuário

Fluxo — Criar Intake com consulta agendada

1. O usuário abre a listagem de Intakes.
2. Seleciona **Novo Intake**.
3. Preenche a etapa **Demanda**.
4. Avança para **Cliente**.
5. Localiza um Cliente existente ou cria um novo pela Identidade.
6. Avança para **Decisão**.
7. Confere o resumo e escolhe agendar uma consulta.
8. Seleciona um horário disponível.
9. Confirma a decisão.
10. O Agendamento confirma a reserva.
11. O sistema cria o Intake com ID e status **Consulta agendada**.
12. O detalhe do novo Intake é aberto.

Fluxo — Criar Intake encerrado sem contratação

1. O usuário preenche **Demanda** e **Cliente**.
2. Na etapa **Decisão**, escolhe **Encerrar sem contratação**.
3. O sistema abre o modal de confirmação.
4. O usuário informa o motivo obrigatório.
5. Confirma a ação destrutiva.
6. O sistema cria o Intake com status **Encerrado sem contratação**.
7. O Intake passa a integrar a listagem e o histórico do Cliente.

Fluxo — Abandonar a criação

1. O usuário inicia o fluxo e preenche informações.
2. Tenta sair antes de finalizar a terceira etapa.
3. O sistema solicita confirmação para descartar.
4. O usuário confirma.
5. Os dados temporários são descartados.
6. Nenhum Intake, ID ou evento de histórico é criado.

Fluxo — Registrar consulta realizada

1. O Intake está em **Consulta agendada**.
2. O atendimento é concluído no módulo de Consulta.

3. A Consulta publica sua conclusão.
4. O Intake valida a referência e o estado atual.
5. O status muda para **Consulta realizada**.
6. A linha do tempo registra a transição.

Fluxo — Registrar viabilidade e iniciar formalização

1. O Intake está em **Consulta realizada**.
2. Um usuário autorizado registra a viabilidade.
3. O Intake muda para **Viabilidade registrada**.
4. O usuário inicia a formalização.
5. O sistema registra a ação e muda o Intake para **Em Formalização**.
6. Referências de documentos e processos relacionados ficam disponíveis no detalhe.

Fluxo — Concluir contratação

1. O Intake está em **Em Formalização**.
2. O fluxo responsável confirma o atendimento dos requisitos de contratação.
3. O Intake muda para **Contratado**.
4. A linha do tempo registra o desfecho.
5. A ação **Encerrar sem contratação** deixa de estar disponível.
6. Quando necessário, um fluxo separado cria o Caso em Gestão de Casos.

Fluxo — Encerrar um Intake ativo sem contratação

1. O usuário abre um Intake em estado não terminal.
2. Seleciona o botão vermelho **Encerrar sem contratação**.
3. O sistema abre o modal padronizado.
4. O usuário informa o motivo e, opcionalmente, uma observação.
5. Confirma a ação destrutiva.
6. O sistema valida permissão e estado atual.
7. O Intake muda para **Encerrado sem contratação**.
8. Pendências relacionadas recebem os comandos de encerramento aplicáveis.
9. Cliente, Demanda e histórico permanecem disponíveis.

Fluxo — Consultar Intakes de um Cliente

1. O usuário abre o detalhe do Cliente.
2. Acessa seu histórico de Intakes.

3. Visualiza demandas ativas e encerradas.
 4. Seleciona um registro.
 5. O sistema abre o detalhe do Intake escolhido.
-

6. Critérios de Aceite do MVP

6.1 Criação

- ☐ REQ-021 — REQ-021 O fluxo possui as etapas **Demanda**, **Cliente** e **Decisão**.
- ☐ REQ-022 — REQ-022 As tabs utilizam o componente compartilhado aprovado.
- ☐ REQ-023 — REQ-023 Nenhum Intake é criado antes da confirmação da terceira etapa.
- ☐ REQ-024 — REQ-024 Nenhum ID aparece antes da criação efetiva.
- ☐ REQ-025 — REQ-025 Cancelar o fluxo não gera histórico de Intake.
- ☐ REQ-026 — REQ-026 Todo Intake criado está vinculado a um Cliente.
- ☐ REQ-027 — REQ-027 A finalização repetida não cria duplicidade.

6.2 Decisão inicial

- ☐ REQ-028 — REQ-028 Agendar consulta cria o Intake em **Consulta agendada**.
- ☐ REQ-029 — REQ-029 Falha na reserva não cria Intake.
- ☐ REQ-030 — REQ-030 Encerrar sem contratação exige motivo.
- ☐ REQ-031 — REQ-031 O encerramento inicial cria um Intake terminal e visível no histórico.

6.3 Listagem

- ☐ REQ-032 — REQ-032 A visualização principal é uma tabela.
- ☐ REQ-033 — REQ-033 A tabela contém ID, data de registro, Cliente, Demanda, canal de contato e status.
- ☐ REQ-034 — REQ-034 Não existe coluna de próxima ação.
- ☐ REQ-035 — REQ-035 O filtro de status usa tabs.
- ☐ REQ-036 — REQ-036 Os status exibidos correspondem exatamente ao ciclo definido neste PRD.
- ☐ REQ-037 — REQ-037 Os filtros complementares incluem responsável, origem, canal e período.
- ☐ REQ-038 — REQ-038 O período usa calendário.

6.4 Ciclo de vida

- ☐ REQ-039 — REQ-039 Apenas transições válidas são aceitas.
- ☐ REQ-040 — REQ-040 A conclusão da Consulta muda o Intake para **Consulta realizada**.
- ☐ REQ-041 — REQ-041 A viabilidade só pode ser registrada após a Consulta.
- ☐ REQ-042 — REQ-042 A formalização só começa após a viabilidade.
- ☐ REQ-043 — REQ-043 A contratação só ocorre durante a formalização.
- ☐ REQ-044 — REQ-044 **Contratado** e **Encerrado sem contratação** são terminais.
- ☐ REQ-045 — REQ-045 Todas as mudanças registram autoria e data.

6.5 Encerramento

- ☐ REQ-046 — REQ-046 O botão **Encerrar sem contratação** está disponível em todos os estados não terminais.

- ☐ **REQ-047 — REQ-047** O botão usa variante destrutiva vermelha.
- ☐ **REQ-048 — REQ-048** O botão não está disponível em estados terminais.
- ☐ **REQ-049 — REQ-049** A ação sempre abre modal de confirmação.
- ☐ **REQ-050 — REQ-050** O modal segue o padrão visual definido para o produto.
- ☐ **REQ-051 — REQ-051** O motivo é obrigatório.
- ☐ **REQ-052 — REQ-052** O Cliente e o histórico permanecem após o encerramento.

6.6 Histórico

- ☐ **REQ-053 — REQ-053** O detalhe apresenta a linha do tempo do Intake.
- ☐ **REQ-054 — REQ-054** O Cliente apresenta todos os seus Intakes.
- ☐ **REQ-055 — REQ-055** Intakes encerrados permanecem consultáveis.
- ☐ **REQ-056 — REQ-056** Correções não removem eventos anteriores.

6.7 Segurança e confiabilidade

- ☐ **REQ-057 — REQ-057** Permissões são validadas no servidor.
 - ☐ **REQ-058 — REQ-058** Operações críticas são idempotentes.
 - ☐ **REQ-059 — REQ-059** Eventos não carregam dados pessoais desnecessários.
 - ☐ **REQ-060 — REQ-060** Conflitos de concorrência não produzem dois estados terminais.
-

7. Indicadores de Produto e Operação

O módulo deve permitir medir:

- quantidade de Intakes criados por período;
- quantidade por canal de contato e origem;
- quantidade por responsável;
- distribuição por status;
- tempo médio entre criação e consulta realizada;
- tempo médio entre consulta e viabilidade;
- tempo médio em formalização;
- taxa de consultas realizadas sobre consultas agendadas;
- taxa de Intakes com viabilidade registrada;
- taxa de contratação;
- taxa de encerramento sem contratação;
- motivos mais frequentes de encerramento;
- conversão por canal, origem e área jurídica;
- quantidade média de Intakes por Cliente;
- idade dos Intakes ativos por etapa.

Os indicadores devem utilizar eventos e estados oficiais do domínio, não inferências baseadas apenas na interface.

8. Relação com Outras Áreas do Produto

8.1 Identidade

- fornece o Cliente referenciado pelo Intake;
- valida duplicidade e dados cadastrais;
- apresenta o histórico de Intakes sem assumir sua propriedade.

8.2 Catálogo Jurídico

- fornece áreas e assuntos usados para classificar a Demanda;
- mantém a taxonomia jurídica centralizada.

8.3 Agendamento

- confirma a reserva necessária à criação com consulta;
- controla reagendamento e cancelamento;
- publica os eventos consumidos pelo Intake.

8.4 Consulta

- registra o atendimento jurídico;
- informa sua conclusão ao Intake;
- mantém conteúdo, participantes e documentos da Consulta.

8.5 Produção Documental

- fornece pacotes e documentos de formalização;
- mantém versões e aprovações documentais;
- entrega referências ao Intake.

8.6 Comunicação

- envia confirmações, lembretes e mensagens relacionadas;
- informa status de entrega sem alterar o ciclo do Intake diretamente.

8.7 Financeiro

- mantém valores, condições, cobranças e pagamentos;
- pode fornecer a confirmação necessária à contratação quando aplicável.

8.8 Gestão de Casos

- recebe a demanda contratada quando houver trabalho jurídico a executar;
- cria e mantém o Caso sem reutilizar o Intake como Caso.

8.9 Auditoria

- recebe eventos relevantes para rastreabilidade e conformidade;
 - não substitui a linha do tempo operacional do Intake.
-

9. Fora do Escopo

- Visualização em Kanban.
 - Etapa intermediária de qualificação anterior ao Intake.
 - Qualificação automática de demanda.
 - Pontuação de oportunidade ou lead scoring.
 - Sugestão automática de próxima ação.
 - Automação de decisões de viabilidade.
 - Criação automática de Cliente sem validação da Identidade.
 - Gestão completa de agenda e disponibilidade.
 - Registro do conteúdo jurídico da Consulta.
 - Edição e versionamento de documentos.
 - Assinatura eletrônica implementada dentro do Intake.
 - Cobrança ou conciliação financeira.
 - Gestão da execução jurídica após contratação.
 - Reabertura de estados terminais.
 - Exclusão de Intakes encerrados.
 - Mesclagem ou divisão de Intakes.
 - Importação em massa de demandas.
 - Persistência de rascunhos abandonados entre sessões no MVP.
-

10. Perguntas Pendentes

- Quais valores compõem os catálogos iniciais de canal de contato, origem e motivo de encerramento?
- Quais perfis podem registrar viabilidade, iniciar formalização, confirmar contratação e encerrar sem contratação?

- Qual evento ou conjunto de requisitos caracteriza a formalização como concluída?
- Um não comparecimento deve permanecer indefinidamente em **Consulta agendada** ou deve gerar uma política operacional de prazo para reagendamento ou encerramento?
- Haverá SLA por status e alertas para Intakes sem movimentação?
- Em quais tipos de contratação a criação de Caso deve ser sugerida ou automática?