Relatório de Defeito - Resolvido

Prática 2 · Validador de senha (caça ao bug)

Este documento mostra, campo por campo, como o aluno deve preencher o relatório de defeito: onde olhar na saída do pytest, o que escrever e por quê. Modelo adaptado do “Template para reportar bugs” (livro Testes de software, cap. 2) e do registro de defeitos (cap. 3).

1. O que o aluno vê na tela

Ao rodar pytest -v dentro da pasta pratica2_senha, o resultado é este (trecho):

```
test_validador_senha.py::test_tamanho_minimo_na_borda[Abcde1!-False]  PASSED
test_validador_senha.py::test_tamanho_minimo_na_borda[Abcdef1!-True]  FAILED
test_validador_senha.py::test_tamanho_minimo_na_borda[Abcdefg1!-True] PASSED

senha = 'Abcdef1!', esperado = True
>       assert senha_valida(senha) is esperado
E       AssertionError: assert False is True
E        +  where False = senha_valida('Abcdef1!')

test_validador_senha.py:55: AssertionError
FAILED test_validador_senha.py::test_tamanho_minimo_na_borda[Abcdef1!-True]
========================= 1 failed, 10 passed in 0.07s =========================
```

2. Onde olhar para cada campo

Campo	Onde o desenvolvedor olha	Como preencher
ID	Numeração da turma (ele mesmo define)	BUG-001
Título	Linha FAILED: nome do teste test_tamanho_minimo_na_borda	[Validador de senha] Senha com exatamente 8 caracteres é recusada
Passos para reproduzir	Linha senha = 'Abcdef1!' e a linha where False = senha_valida('Abcdef1!')	1. Chamar senha_valida("Abcdef1!") (8 caracteres, com maiúscula, minúscula, dígito e símbolo). 2. Conferir o valor retornado.
Resultado obtido	Linha E: AssertionError: assert False is True (o primeiro valor é o que veio)	A função retorna False: a senha é recusada.
Resultado esperado	esperado = True, o comentário “8 caracteres <- a borda” e a regra “mínimo de 8” no docstring	A função deveria retornar True: 8 caracteres atendem ao mínimo.
Evidência	O próprio terminal	Print com a linha FAILED, o bloco com > e E e o resumo “1 failed, 10 passed”.
Severidade (impacto)	Decisão do aluno: quem é afetado e quanto?	Alta: usuários com senha de exatamente 8 caracteres não conseguem se cadastrar.
Prioridade (urgência)	Decisão do aluno: precisa corrigir quando?	Alta: corrigir antes do release; a correção é de uma linha.
Ambiente	Cabeçalho do pytest: platform ... Python ..., pytest-...	Python 3.12.3 · pytest 9.1.1 (cada aluno copia o seu)
Versão / Data	Pasta do projeto e data da aula	pratica2_senha (código original) · data da aula

Campo	Onde o desenvolvedor olha	Como preencher
Status	Ciclo de vida do defeito	Aberto

3. Relatório preenchido (versão final)

Campo	Descrição
ID	BUG-001
Título	[Validador de senha] Senha com exatamente 8 caracteres é recusada
Passos	1. Chamar senha_valida("Abcdef1!"). 2. Conferir o valor retornado.
Resultado	Retorna False (senha recusada).
Esperado	Retornar True, pois 8 caracteres atendem à regra de mínimo de 8.
Severidade	Alta (impede cadastros legítimos de senhas com 8 caracteres).
Prioridade	Alta (corrigir antes do release).
Ambiente	Python 3.12.3 · pytest 9.1.1
Evidências	Print do terminal: FAILED test_tamanho_minimo_na_borda[Abcdef1!-True] · 1 failed, 10 passed.
Status	Aberto

4. Depois de olhar o código: causa, correção e reteste

Estes campos só são preenchidos DEPOIS de abrir o validador_senha.py. Quem reporta descreve o que observou; achar a causa é o passo seguinte.

Campo	Descrição
Causa provável	No arquivo validador_senha.py, a linha if len(senha) <= TAMANHO_MINIMO: usa <=. Como o mínimo é 8 e 8 deve ser aceito, o correto é <.
Correção	Trocar <= por < (versão pronta em gabarito/validador_senha_corrigido.py).
Reteste	pytest -v → 11 passed. O mesmo teste que achou o defeito agora o protege (teste de regressão).
Status final	Aberto → Em análise → Em desenvolvimento → Corrigido → Fechado (só após o reteste verde).

5. Erros comuns ao preencher

O aluno escreve	Problema	Melhor
Título: "Não funciona"	Vago: ninguém sabe o que reproduzir	[Validador de senha] Senha com exatamente 8 caracteres é recusada
Passos: "Testei a senha"	Sem o dado de entrada nem a função chamada	Chamar senha_valida("Abcdef1!") e conferir o retorno
Obtido: "Deu erro"	O programa não quebrou; ele devolveu um valor errado	Retorna False (senha recusada)

O aluno escreve	Problema	Melhor
Obtido: “O <= está errado”	Isso é a causa, não o que foi observado	Mover a causa para o campo próprio, depois de ler o código
Esperado em branco	Sem o esperado, não há como saber que é defeito	Retornar True, pela regra de mínimo de 8 caracteres

6. Relatório de teste resumido (mesma execução)

Item	Valor
Casos executados	11
Aprovados / Reprovados / Bloqueados	10 / 1 / 0
Taxa de aprovação	10 ÷ 11 × 100 = 90,9%
Defeitos abertos	1 (BUG-001, severidade alta)
Recomendação	Corrigir o BUG-001 antes de liberar.
Após a correção	11 de 11 aprovados = 100%