

CATÁLOGO TÉCNICO

Esquadrias de Alto Padrão

Sistema chroma

CLUB chroma

Construção Civil - 10ª Edição - Abril 2024

PERFIL
O ALUMÍNIO DO BRASIL

Sistema

chroma®

Sistema de alto padrão, desenvolvida para trazer harmonia aos projetos e seus elementos construtivos

Tecnologias que se somam na composição de um sistema flexível e inteligente, que reduz desperdícios e oferece inúmeras possibilidades de projetos. Atende a demanda por soluções mais elaboradas em esquadrias de alumínio para concepções arrojados de arquitetura.

PRODUTO APROVADO

ATENDE AS NORMAS ABNT NBR 10.821 I NBR 15.575

DESEMPENHO ACÚSTICO

DESEMPENHO DE ESTANQUEIDADE À ÁGUA

DESEMPENHO DE PERMEABILIDADE AO AR

DESEMPENHO ESTRUTURAL



Eficiência Acústica **Nível A**

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas, estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Sistema chroma® CLUB chroma®

ATENÇÃO

Observe as Instruções e Recomendações do Catálgo Técnico

Este Catálogo é parte integrante do Sistema Construtivo em Alumínio Chroma desenvolvido pela Perfil Alumínio do Brasil S.A. e contém as informações para o correto procedimento de fabricação e montagem das peças de Esquadrias.

- A fabricação e instalação de Esquadrias em alumínio devem ser conduzidas por profissionais com reconhecida experiência no mercado.
- A composição das peças de Esquadrias e ou Fachadas devem obedecer rigorosamente as orientações e recomendações constantes neste Catálogo Técnico. Eventuais dúvidas ou necessidade de informações adicionais devem ser solicitadas por escrito ao corpo técnico da Perfil Alumínio do Brasil S.A.
- A Legislação Brasileira estabelece que elementos aplicados à Construção Civil requer ciência, acompanhamento e responsabilidade técnica de Engenheiro Civil Pleno, devidamente graduado.
- A Perfil Alumínio do Brasil S.A. não se responsabiliza pelos desdobramentos do uso indevido dos perfis, montagem, instalação e ou quaisquer outras formas de aplicação das peças, que não obedeçam rigorosamente as recomendações deste Catálogo Técnico.

SUMÁRIO GERAL

A EMPRESA 7

GRÁFICOS DE DESEMPENHO 11

TIPOLOGIAS 66

PERFIS 70

PERFIS - CLUB CHROMA 115

COMPONENTES 124

USINAGENS 210

PROJETOS ORIENTATIVOS 260

PERFIL ALUMÍNIO DO BRASIL S/A

Criada em 1995, a Perfil Alumínio tem conquistado ao longo dos anos destaque reconhecido entre as melhores empresas do setor de alumínio. No início, focada na distribuição de perfis de alumínio, e a partir de 2010 ampliou a participação do mercado com atuação setorizada.

Em uma área de 250 mil m2, todo o complexo industrial de Viana-ES acomoda duas Unidades de Produção: A unidade de Extrusão automática de 7" e o processo de Pintura Eletrostática, traduzindo assim, o conceito de empresa completa e verticalizada.

Atualmente, com toda infraestrutura de atendimento e suporte técnico, incluindo uma área de estoque a pronta entrega e uma operação logística eficaz, a Perfil Alumínio atua nos mais variados segmentos e atende todas as regiões do Brasil.

NOSSOS PROCESSOS

EXTRUSÃO

Processo industrial com linha de extrusão automática de 7", gerida por especialistas multidisciplinares.

PINTURA

Pintura eletrostática a pó que promove proteção ao alumínio, além de gerar o acabamento perfeito.

DISTRIBUIÇÃO

Planejamento e eficiência logística para atender com excelência todo território nacional

POLÍTICA DA QUALIDADE

A Perfil Alumínio do Brasil tem como compromisso:

- Atender as necessidades dos clientes através de soluções e produtos em alumínio, desenvolvendo parcerias duradouras e relações de confiança resultantes de um atendimento de qualidade ao cliente.
- Valorizar o capital humano e o respeito às pessoas.
- Estabelecer uma gestão por resultados que atenda aos requisitos aplicáveis, incluindo os sociais e ambientais, buscando a melhoria contínua e eficácia de seu sistema de gestão da qualidade, tornando-se sustentável e próspera.

IDENTIDADE CORPORATIVA

Perfil Alumínio do Brasil

MISSÃO

Atender as necessidades dos clientes através de soluções e produtos em alumínio extrudados, desenvolvendo parcerias duradouras.

VISÃO

Ser a referência no Brasil no segmento de Extrudados de Alumínio e Tratamento de Superfície.

VALORES

Conceitos que cremos e defendemos. A base da nossa identidade.

EVENTOS TÉCNICOS

A Perfil Alumínio do Brasil foi pioneira na assinatura do termo de adesão ao PSQ (Programa Setorial da Qualidade) de Portas e Janelas de Correr em Alumínio e possui o maior número de produtos homologados.

Para mostrar a importância de se utilizar produtos certificados, a Perfil, em parceria com a AFEAL, ABAL e TESIS, realiza eventos técnicos em todas as regiões do país levando conteúdo para fabricantes de esquadrias, construtoras e arquitetos. Estes eventos já alcançaram 2.000 pessoas.

O conhecimento e o PSQ estão em nosso DNA. Investimos sempre na melhoria e certificação de nossos sistemas.

SISTEMAS HOMOLOGADOS NO PSQ

Portas e Janelas de Correr de Alumínio

Um dos principais objetivos do Programa Setorial de Qualidade de Portas e Janelas de Correr de Alumínio é promover a organização setorial, além combater a não-conformidade das esquadrias em todo o País.

Em apoio ao programa, a Perfil Alumínio investe para possuir o maior número de produtos homologados para atender as mais altas exigências das normas e oferecer qualidade e segurança ao usuário final.

Estes são os sistemas homologados:

- UNNION
- UNNION Slim
- Ecoline 2.5
- chroma
- SLIDINGLASS
- SOPHIA silence

CURSOS E TREINAMENTOS

Além de cuidar da inteligência conceitual, a Perfil adotou uma postura de interação presencial em relação aos fabricantes de esquadrias.

O tratamento com esse público é de incrível estima. O Centro de Distribuição de Vila Velha passou por uma remodelação total e o ambiente foi redecorado para oferecer mais conforto aos clientes.

Em outra esfera, o CTP é a base para que novas tecnologias, produtos e serviços tomem forma em caráter oficial.

A formação profissional e a cooperação das parcerias são formalizadas em eventos de atualização e cursos técnicos regulares.

Joint Venture

PERFIL O ALUMÍNIO DO BRASIL CVT

DISTRIBUIÇÃO DE METAIS

Para reduzir o impacto da falta de abastecimentos de matérias primas e insumos no mercado nacional de alumínio, firmamos a Joint Venture com CVT International da Holanda para a importação de lingotes e tarugos dos melhores players do mundo para o Brasil.

Acesse o QR Code abaixo e assista o vídeo da distribuição de metais

SUPORTE TÉCNICO

Com toda uma estrutura de engenheiros, projetistas e orçamentistas, o Departamento Técnico é um dos pilares da Perfil Alumínio.

Um corpo técnico com amplo conhecimento capaz de dialogar com grandes construtoras e empreiteiras, dispõe de um know row sobre sistemas construtivos destinados a fechamento de vãos e coberturas, proporcionando respostas rápidas aos clientes, sendo através de consultorias de projetos de esquadrias e a aplicação de seus componentes, ministrando treinamentos ou orientando especificadores de obras.



SHOWROOM

Em nosso showroom, localizado em Vila Velha-ES, apresentamos nossas principais soluções em sistemas de esquadrias, guarda-corpos e fachadas e oferecemos aos nossos clientes a experiência de conhecer, manusear e apresentar para os seus consumidores o que há de melhor em perfis de alumínio.

Contamos também com uma câmara de teste de desempenho de estanqueidade à água.

SISTEMAS CONSTRUTIVOS EXCLUSIVOS

Atendem as normas ABNT
NBR 10.821, NBR 15.5 75 e NBR 14.718
Sistemas para: Caixilhos, Fachadas e Guarda-Corpos

PRODUTOS APROVADOS
ATENDEM AS NORMAS ABNT
NBR 10.821 | NBR 14.718
NBR 15.575

Testados nas empresas:

AtenuaSom · Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade · ipt Instituto de Pesquisas Tecnológicas · iTEC Instituto Tecnológico da Construção Civil · TESIS

DESEMPENHO ACÚSTICO

DESEMPENHO DE ESTANQUEIDADE À AGUA

DESEMPENHO DE PERMEABILIDADE AO AR

DESEMPENHO ESTRUTURAL

F F

PERFIS EM ESTOQUE

Entre em contato com nossa equipe comercial e saiba quais perfis dos produtos abaixo estão disponíveis em nosso estoque para pronta entrega:

Linha **TEMPERADO** · Linha **BOX** · Linha **TABELADOS** · Linha **DIVERSOS** · Linha **25** · **PORTÕES, LAMBRIS E VENEZIANAS**

OLÁ EU SOU A PERLA,

Temos a solução ideal para o seu projeto!

Escaneie o QR Code ao lado e saiba mais sobre nossos sistemas exclusivos para diversos segmentos do mercado.

GRÁFICOS DE DESEMPENHO

Determinação da pressão de ventos que deve ser aplicada na esquadria conforme o local da edificação

1. Identifique no Mapa das Isopletas, a velocidade dos ventos característica da região da edificação.



Região		velocidade		pressão	
		m/s	km/h	kg/m²	PA
	I	30	108	77	756
	II	35	126	105	1030
	III	40	144	137	1345
	IV	45	162	173	1698
	V	50	180	214	2100

Nota: adotado para cálculo escala internacional de **BEAUFORT**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

2. Com a Região encontrada no gráfico das isopletas, verifique na tabela abaixo a Pressão de Ensaio compatível com a Altura ou Quantidade de pavimentos de sua edificação (Atencão: ver nota ``A´´ abaixo);

Tabela de pressão de ensaio para cargas uniformemente distribuídas

Quantidade de pavimentos	Altura máxima	Região do País	Pressão de ensaio P_e, em (P_a) Positiva e negativa $P_e = P_p \times 1,2$	Pressão de segurança P_s, em (P_a) Positiva e negativa $P_s = P_e \times 1,5$	Pressão de água P_a, em (P_a) $P_a = P_p \times 0,20$
02	6 m	I	350	520	60
		II	470	700	80
		III	610	920	100
		IV	770	1160	130
		V	950	1430	160
05	15 m	I	420	640	70
		II	580	860	100
		III	750	1130	130
		IV	950	1430	160
		V	1180	1760	200
10	30 m	I	500	750	80
		II	680	1030	110
		III	890	1340	150
		IV	1130	1700	190
		V	1400	2090	230
20	60 m	I	600	900	100
		II	815	1220	140
		III	1060	1600	180
		IV	1350	2020	220
		V	1660	2500	280
30	90 m	I	660	980	110
		II	890	1340	150
		III	1170	1750	200
		IV	1480	2210	250
		V	1820	2730	300

3. Com a ``Pressão de Ensaio“ encontrada, é possível verificar nas páginas dos ``Gráficos de Desempenho“, as medidas máximas de largura e altura para as tipologias existentes em sua edificação. Para isso, ligue o eixo de largura ou de altura na curva referente à pressão de ensaio requerida e verifique a dimensão máxima correspondente (Atenção: ver nota ``B´´ abaixo).

NOTAS:

a) Para os edifícios com especificações, localização, necessidades e exigências especiais de utilização, deve ser consultada a norma **ABNT NBR- 6123** para a determinação da ``Pressão de Ensaio´´ (Pe) a ser adotada, prevalecendo como mínimos os valores da tabela acima. Fachadas cortinas e coberturas também devem ser projetadas e especificadas, quanto às pressões de vento, conforme a **ABNT NBR-6123.** Os projetos e cálculos estruturais pertinentes a estas tipologias devem ser assumidos por profissional técnico habilitado;

b) Nos gráficos de desempenho a seguir, foram considerados os valores de ``Pressão de Ensaio´´ e ``Pressão de Segurança´´, de acordo com a norma **ABNT NBR-10821**, para fachadas entre vãos;

c) A espessura mínima do vidro deve ser calculada utilizando-se o valor da ``Pressão de Segurança“ requerida para a esquadria (para maiores informações consultar a **ABNT NBR-10821** - Partes 2 e 3).

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

GRÁFICO DE ISOPLETAS DA VELOCIDADE BÁSICA DO VENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

Como consultar os gráficos?

1. Verificar no mapa das isopletas (página 11) onde se localiza a obra.

Exemplo: A obra se localiza na região III.

Região		velocidade		pressão	
		m/s	km/h	kg/m²	PA
	I	30	108	77	756
	II	35	126	105	1030
	III	40	144	137	1345
	IV	45	162	173	1698
	V	50	180	214	2100

2. Verificar na tabela de pressão de ensaio (página 12) em qual altura serão instaladas as esquadrias.

Exemplo: A obra possui 20 pavimentos (60 metros).

		V	1400	2090	230
		I	600	900	100
		II	815	1220	140
20	60 m	III	1060	1600	180
		IV	1350	2020	220
		V	1660	2500	280
		I	660	980	110

3. Definido os itens 1 e 2, veja na tabela de pressão de ensaio (página 12) qual será a pressão de ensaio.

Exemplo: A obra se localiza na região III e possui 20 pavimentos (60 metros). A pressão de ensaio (Pe) é de 1.060 Pa (Pascais).

		I	600	900	100
		II	815	1220	140
20	60 m	III	1060	1600	180
		IV	1350	2020	220
		V	1660	2500	280

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

4. Definido os itens 1, 2 e 3, consulte a dimensão da esquadria: Largura (mm) e Altura (mm).

Exemplo: Janela de Correr 2 Folhas do Sistema Chroma com as dimensões de 2.100 mm (Largura) e 1.400 mm (Altura).

5. Com as informações 1, 2, 3 e 4, consulte no gráfico para definir a composição de perfis que serão mais adequados no cruzamento da esquadria (mão de amigo/montagem central) ou travessa do peitoril ou bandeira superior com as seguintes informações:

- *Localização: Região III*
- *Altura do edifício: 20 pavimentos*
- *Pressão de Ensaio: 1.060 Pa*
- *Dimensão da Esquadria: 2.100 x 1.400 mm*

Montagem:





Conclusão:

No gráfico acima, para a dimensão de 2.100 x 1.400 mm, a pressão de ensaio está entre 1.480 e 1820 Pa. **Com isso, a esquadria atende aos requisitos da obra.**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

LIMITES POR ESFORÇO DE USO



CHR-028



Altura Máxima: 2000mm

CHR-042



Altura Máxima: 2800mm

CHR-040



Altura Máxima: 3800mm

CHR-029



Altura Máxima: 4200mm

CHR-050



Altura Máxima: 4200mm

CHR-057

Altura Máxima: 2000mm

CHR-063



Altura Máxima: 2700mm

CHR-214

Altura Máxima: 1600mm

CHR-215



Altura Máxima: 2800mm

CHR-217



Altura Máxima: 3100mm

CHR-109



Altura Máxima: 4200mm

CHR-069



Altura Máxima: 2000mm

CHR-110



Altura Máxima: 4200mm

Conforme ABNT NBR 10821-3:2017

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-027

JX:	7,8047 cm^4
WX:	3,7431 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 15,6094cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 7,4862 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-028

JX:	5,8976 cm^4
WX:	3,6288 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 11,7952 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 7,2576 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA E PORTA DE CORRER
3 FOLHAS VENEZIANA



SEM ESCALA



CHR-027

JX:	7,8047 cm^4
WX:	3,7431 cm^3

CHR-033

JX:	12,3533 cm^4
WX:	4,8252 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 20,1580 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 8,5683 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-026

JX:	66,1783 cm^4
WX:	11,0390 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 132,3566 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 22,0780cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA

CHR-051



CHR-051

CHR-051	
JX:	59,6444 cm^4
WX:	13,2121 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 119,2888cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 26,4242 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



PORTA DE CORRER 4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-050

JX:	80,8632 cm^4
WX:	13,6326 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 161,7264 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 27,2652 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-006	
JX:	16,2171 cm^4
WX:	6,1298 cm^3

CHR-027	
JX:	7,8047 cm^4
WX:	3,7431 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 48,0436 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 19,7458 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-042

JX:	15,9806 cm^4
WX:	4,4454 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 31,9612 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 8,8908 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS





CHR-040

JX:	34,2695 cm^4
WX:	7,5317 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 68,5390 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 15,0634 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-029

JX:	54,0870 cm^4
WX:	9,7202 cm ^{3}

Momento de Inércia - Jx total = 108,1740 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 19,4404 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-056

JX:	7,3754 cm^4
WX:	3,3530 cm^3

CHR-055

JX:	8,0619 cm^4
WX:	3,7327 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 15,4373 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 7,0857 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-054

JX:	64,5221 cm^4
WX:	10,9570 cm^3

CHR-053

JX:	62,2844 cm^4
WX:	10,7775 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 126,8065 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 21,7345 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-090	
JX:	58,3721 cm^4
WX:	14,1110 cm^3

CHR-089	
JX:	56,3501 cm^4
WX:	12,0249 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 114,7222 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 26,1359 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-057

JX:	4,7865 cm^4
WX:	2,7695 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 9,5730 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 5,5390 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-063

JX:	15,5566 cm^4
WX:	4,3543 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 31,1132 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 8,7086 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-006		CHR-057	
JX:	16,2170 cm^4	JX:	4,7865 cm^4
WX:	6,1298 cm^3	WX:	2,7695 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 42,0070 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 8,8993 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-006		CHR-063	
JX:	16,2170 cm⁴	JX:	15,5566 cm⁴
WX:	6,1298 cm³	WX:	4,3543 cm³

Momento de Inércia - Jx total = 63,5472 cm⁴
Módulo de Resistência - Wx total = 20,9682 cm³

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-204

JX:	5,1329 cm^4
WX:	2,2985 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 10,2658 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 4,5970 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-213	
JX:	46,2937 cm^4
WX:	10,0819 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 92,5874 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 20,1638 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-203

JX:	126,5890 cm^4
WX:	19,7990 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 253,1780 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 39,5980 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-216	
JX:	99,6973 cm⁴
WX:	15,8962 cm³

Momento de Inércia - Jx total = 199,3946 cm⁴
Módulo de Resistência - Wx total = 31,7924 cm³

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA

CHR-111



CHR-111

CHR-111

JX:	7,1814 cm^4
WX:	3,3424 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 14,3628 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 6,6848 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA

CHR-107



CHR-107

CHR-107	
JX:	47,9226 cm^4
WX:	9,8160 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 95,8452 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 19,6320 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



SEM ESCALA

CHR-108



CHR-108

CHR-108	
JX:	81,3464 cm^4
WX:	13,8740 cm^3

Momento de Inércia - Jx total =162,6926 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 27,7480 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA E PORTA DE CORRER
4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-109

JX:	74,1707 cm⁴
WX:	12,9890 cm³

Momento de Inércia - Jx total = 148,3414 cm⁴
Módulo de Resistência - Wx total = 25,9780 cm³

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS VENEZIANA



SEM ESCALA



CHR-204	
JX:	5,1329 cm^4
WX:	2,2989 cm^3

CHR-205	
JX:	7,6364 cm^4
WX:	2,9827 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 12,7693 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 5,2816 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA E PORTA DE CORRER
4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-214	
JX:	4,1034 cm⁴
WX:	2,5244 cm³

Momento de Inércia - Jx total = 8,2068 cm⁴
Módulo de Resistência - Wx total = 5,0488 cm³

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA E PORTA DE CORRER
4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-215	
JX:	14,4774 cm⁴
WX:	4,0795 cm³

Momento de Inércia - Jx total = 28,9548 cm⁴
Módulo de Resistência - Wx total = 8,1590 cm³

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA E PORTA DE CORRER
4 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-217

JX:	15,1684 cm^4
WX:	3,6182 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 30,3368 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 7,2364 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA



SEM ESCALA



CHR-007

JY:	77,6711 cm^4
WY:	15,0604 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 77,6711 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 15,0604 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL



SEM ESCALA



CHR-008

JY:	85,9280 cm^4
WY:	14,8009 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 85,9280 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 14,8009 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL



SEM ESCALA



CHR-912

JY:	292,5153 cm^4
WY:	36,3805 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 292,5153 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 36,3805 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM BANDEIRA



SEM ESCALA

CHR-017



CHR-017	
JY:	201,7985 cm^4
WY:	27,7054 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 201,7985 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 27,7054 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM PEITORIL



SEM ESCALA



CHR-018

JY:	225,2426 cm^4
WY:	27,7678 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 225,2426 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 27,7559 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM PEITORIL





CHR-910

JY:	341,0900 cm^4
WY:	44,4011 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 341,0900 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 44,4011 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA



SEM ESCALA



CHR-897

JY:	424,5126 cm^4
WY:	44,1431 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 424,5126 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 44,1431 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM PEITORIL



SEM ESCALA



CHR-085

JY:	455,4311 cm^4
WY:	44,6030 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 455,4311 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 44,6030 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA E PORTA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA



SEM ESCALA



VT-1901

JY:	161,2369 cm^4
WY:	20,0782 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 161,2369 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 20,0782 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA E PORTA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA



SEM ESCALA

CHR-022



CHR-022

JY:	62,7649 cm^4
WY:	11,3936 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 62,7649 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 11,3936 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PORTA DE GIRO 1 FOLHA



SEM ESCALA



CHR-059

CHR-059

JY:	2,6224 cm^4
WY:	1,5752 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 2,6224 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 1,5752 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 1 FOLHA



SEM ESCALA



CHR-901

CHR-901	
JY:	4,4632 cm^4
WY:	2,7803 cm^3

Momento de Inércia - Jy total = 4,4632 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 2,7803 cm^3

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS



SEM ESCALA

CHR-896



CHR-896

JX:	4,0058 cm^4
WX:	2,0128 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 4,0058 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 2,0128 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA



SEM ESCALA

CHR-898



CHR-898	
JX:	32,6182 cm^4
WX:	6,5968 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 32,6182cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 6,5968 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS



SEM ESCALA

CHR-703



CHR-703

JX:	3,8337 cm^4
WX:	1,9452 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 3,8337 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 1,9452 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

QUADRO FIXO 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-707

CHR-707	
JX:	69,9433 cm^4
WX:	13,4036 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 69,9433 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 13,4036 cm^3

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

QUADRO FIXO 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-067

CHR-067

JX:	62,8247 cm^4
WX:	11,6985 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 62,8247 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 11,6985 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



QUADRO FIXO 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-074

CHR-074

JX:	168,2176 cm^4
WX:	21,8726 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 168,2176 cm^4
Módulo de Resistência - Wy total = 21,8726 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL



Região I | Região II | Região III | Região IV | Região V

QUADRO FIXO 2 FOLHAS



SEM ESCALA



CHR-086

CHR-086	
JX:	381,2352 cm^4
WX:	38,5777 cm^3

Momento de Inércia - Jx total = 381,2352 cm^4
Módulo de Resistência - Wx total = 38,5777 cm^3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

chroma
TIPOLOGIAS



JANELA DE CORRER
2 FOLHAS



JANELA DE CORRER
2 FOLHAS COM
BANDEIRA FIXA



JANELA DE CORRER
2 FOLHAS COM
BANDEIRA MÓVEL



JANELA DE CORRER
2 FOLHAS COM
PEITORIL FIXO



JANELA DE CORRER
2 FOLHAS COM BANDEIRA
E PEITORIL FIXOS



JANELA DE CORRER
2 FOLHAS COM BANDEIRA
MÓVEL E PEITORIL FIXO



JANELA DE CORRER
2 FOLHAS COM PERSIANA



JANELA DE CORRER
2 FOLHAS COM PEITORIL
FIXO E PERSIANA



JANELA DE CORRER
2 FOLHAS VENEZIANA



JANELA DE CORRER
3 FOLHAS



JANELA DE CORRER
3 FOLHAS COM PERSIANA



JANELA DE CORRER
4 FOLHAS



JANELA DE CORRER
4 FOLHAS COM PEITORIL FIXO



JANELA DE CORRER
4 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA



JANELA DE CORRER
4 FOLHAS COM BANDEIRA
MÓVEL E PEITORIL FIXO



JANELA DE CORRER
4 FOLHAS VENEZIANA



PORTA DE CORRER
2 FOLHAS



PORTA DE CORRER
2 FOLHAS COM
BANDEIRA MÓVEL



PORTA DE CORRER
2 FOLHAS VENEZIANA



PORTA DE CORRER
2 FOLHAS COM PERSIANA



PORTA DE CORRER
3 FOLHAS



PORTA DE CORRER
3 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA



PORTA DE CORRER
3 FOLHAS COM PERSIANA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



PORTA DE CORRER
4 FOLHAS



PORTA DE CORRER
4 FOLHAS



PORTA DE CORRER
6 FOLHAS



FIXOS



JANELAS MAXIM-ARES



JANELAS MAXIM-ARES
COM BANDEIRA FIXA



JANELAS MAXIM-ARES
COM BANDEIRA E PEITORIL FIXOS



PORTA DE GIRO
1 FOLHA



PORTA DE GIRO
2 FOLHAS



PORTA DE GIRO
2 FOLHAS COM
BANDEIRA FIXA



PORTA PIVOTANTE
1 FOLHA COM BARROTE



PORTA PIVOTANTE
1 FOLHA COM LAMBRI



PORTA PIVOTANTE
1 FOLHA COM VIDRO



MUXARABI

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

chroma
PERFIS

ÍNDICE DE PERFIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	PESO	PÁGINA
BT-604	Tampa do Reforço		0,051	106
CG-012	Tubo para Muxarabi		0,550	93
CG-215	Tampa para Calha		0,134	119
CHR-002	Marco Inferior 2 Planos		1,258	80
CHR-003	Marco Inferior 2 Planos		1,192	80
CHR-006	Reforço com Tampa		1,477	105
CHR-007	Travessa Intermediária (Band.) 2 Planos		1,925	81
CHR-008	Travessa Intermediária (Peit.) 2 Planos		2,058	81
CHR-009	Marco Superior(Band.) e Inferior (Peit.)		0,768	81
CHR-010	Marco Lateral 2 Planos		0,657	82
CHR-011	Trilho Individual		0,362	82
CHR-012	Marco Superior 3 Planos		1,722	83
CHR-013	Marco Inferior 3 Planos		1,725	83
CHR-014	Marco Inferior 3 Planos		1,650	83
CHR-016	Marco Lateral 3 Planos		0,960	85
CHR-017	Travessa Intermediária (Band.) 3 Planos		2,597	84
CHR-018	Travessa Intermediária (Peit.) 3 Planos		2,740	84
CHR-019	Marco Superior 4 Planos		2,310	87
CHR-020	Marco Inferior 4 Planos		2,197	87
CHR-021	Marco Inferior 4 Planos		2,188	88
CHR-022	Travessa Intermediária Persiana	B (Click) 140	1,570	96
CHR-023	Marco Lateral 4 Planos		1,218	89
CHR-026	Montante Central com Engate e Reforço		1,687	102
CHR-027	Montante Central com Engate		0,987	102
CHR-028	Montante Lateral/Central		0,930	102
CHR-029	Montante Lateral/Central com Reforço		1,580	102
CHR-030	Travessa Superior/Inferior		0,754	103
CHR-031	Travessa Intermediária		0,975	103
CHR-032	Travessa Inferior da Porta		1,442	103
CHR-033	Montante Central com Engate Duplo		1,170	103
CHR-034	Mata-Junta		0,350	111
CHR-035	Marco para Porta		0,637	111
CHR-036	Montante e Travessa da Folha		1,135	112
CHR-037	Veneziana Fechada		0,270	113
CHR-038	Lambri		1,025	113
CHR-039	Marco Superior 2 Planos		1,232	80
CHR-040	Montante Lateral/Central com Reforço		1,516	102
CHR-042	Montante Lateral/Central com Reforço		1,188	102
CHR-043	Travessa Inferior para Fixo		1,135	112
CHR-046	Baguete		0,167	107
CHR-050	Montante Folha Lateral Reforçado		1,992	105
CHR-051	Montante Central com Engate e Reforço		1,796	105

Sistema chroma® CLUB chroma®

ÍNDICE DE PERFIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	PESO	PÁGINA
CHR-053	Montante Central com Engate e Reforço		1,556	104
CHR-054	Montante Central com Engate e Reforço		1,603	104
CHR-055	Montante Central com Engate		0,964	104
CHR-056	Montante Central com Engate		0,964	104
CHR-057	Montante Lateral/Central		0,746	104
CHR-058	Travessa Superior/Inferior		0,653	106
CHR-059	Travessa Intermediária		0,681	106
CHR-060	Travessa Inferior da Porta		1,215	106
CHR-061	Montante e Travessa da Folha		0,989	112
CHR-062	Baguete		0,141	107
CHR-063	Montante Lateral/Central com Reforço		1,077	104
CHR-064	Complemento do Trilho		0,158	82
CHR-065	Perfil para Tela Mosquiteira		0,156	113
CHR-067	Coluna / Travessa		1,482	83
CHR-068	Luva para Montante		1,428	83
CHR-069	Montante Canto 90°		0,975	103
CHR-070	Mata Junta para Canto 90°		0,508	103
CHR-073	Luva para Montante e Travessa		1,913	87
CHR-074	Montante		2,007	87
CHR-077	Marco Altura Integrada Unitizado - Macho		2,449	99
CHR-078	Marco Altura Integrada Unitizado - Fêmea		2,238	99
CHR-084	Marco Superior (Bandeira) e Inferior (Peitoril)		1,501	90
CHR-085	Travessa Intermediária para Peitoril 4 Planos		3,548	89
CHR-086	Montante		2,875	90
CHR-087	Luva para Montante e Travessa		3,010	90
CHR-089	Montante Central com Engate e Reforço		1,682	105
CHR-090	Montante Central com Engate e Reforço		1,729	105
CHR-091	Montante Central com Engate Duplo		1,177	105
CHR-092	Lambri para Porta de Giro		0,713	121
CHR-093	Lambri para Porta Pivotante		0,763	121
CHR-095	Marco Inferior 4 Planos		2,265	88
CHR-096	Montante e Travessa da Folha		0,788	112
CHR-097	Trilho Inferior / Superior Monovia		0,832	93
CHR-099	Marco Inferior 2 Planos		1,023	80
CHR-100	Marco Inferior 2 Planos Persiana		1,526	97
CHR-101	Trilho Inferior 5 Planos		3,640	91
CHR-102	Trilho Superior 5 Planos		3,581	91
CHR-103	Marco Lateral 5 Planos		2,649	91
CHR-104	Engate de Parede		0,657	93
CHR-105	Marco Lateral		0,516	93
CHR-107	Montante Central com Engate e Reforço	Club Chroma	1,645	117

Sistema chroma® CLUB chroma®

ÍNDICE DE PERFIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	PESO	PÁGINA
CHR-108	Montante Central com Engate e Reforço	Club Chroma	1,833	117
CHR-109	Montante Canto	Club Chroma	1,894	117
CHR-110	Montante Canto 90°	Club Chroma	2,028	117
CHR-111	Montante Central com Engate	Club Chroma	0,992	116
CHR-113	Calha para Contramarco Inferior		0,652	80
CHR-115	Mata-Junta		0,458	89
CHR-116	Trilho Intermediário Para Peitoril Reforçado - 2 Planos		3,240	86
CHR-117	Luva para Travessa Intermediária		1,611	86
CHR-118	Folha Fixa		0,552	86
CHR-119	Baguete		0,152	86
CHR-120	Complemento do Trilho		0,118	82
CHR-121	Complemento para Vidro		0,342	107
CHR-122	Complemento para Vidro		0,348	107
CHR-123	Trilho Inferior Tubular - 2 Planos		1,739	92
CHR-124	Trilho Inferior Tubular - 3 Planos		2,669	92
CHR-125	Trilho Inferior Tubular - 4 Planos		3,687	92
CHR-202	Travessa	Club Chroma	1,205	118
CHR-203	Montante Central com Engate e Reforço	Club Chroma	2,566	118
CHR-204	Montante Central com Engate	Club Chroma	0,820	116
CHR-205	Montante Central com Engate	Club Chroma	0,940	116
CHR-206	Montante Lateral para Guiagem Persiana	Integradas	1,361	101
CHR-207	Eixo Octogonal - 75 mm	Integradas	1,780	101
CHR-208	Persiana de Alumínio	Integradas	0,450	101
CHR-209	Folha Perimetral Porta de Giro	Club Chroma	3,898	120
CHR-210	Marco Perimetral Porta de Giro	Club Chroma	1,173	120
CHR-211	Batente Perimetral Porta de Giro	Club Chroma	0,462	120
CHR-213	Montante Central com Engate e Reforço	Club Chroma	1,612	118
CHR-214	Montante Lateral / Central	Club Chroma	0,803	116
CHR-215	Montante Lateral / Central com Reforço	Club Chroma	1,132	116
CHR-216	Montante Central com Engate e Reforço	Club Chroma	2,342	118
CHR-217	Montante Lateral / Central com Reforço	Club Chroma	1,125	116
CHR-218	Travessa Inferior		1,900	119
CHR-219	Reforço para Montante Lateral/Central		1,810	119
CHR-270	Trilho Monovia	Club Chroma	0,146	119
CHR-271	Travessa Inferior da Porta	Club Chroma	1,104	119
CHR-700	Marco Largo		1,210	110
CHR-701	Montante Maxim-ar		1,967	110
CHR-702	Marco Maxim-Ar		0,488	110
CHR-703	Montante com Olhal		0,800	110
CHR-704	Montante e Travessa		0,593	110

Sistema chroma® CLUB chroma®

ÍNDICE DE PERFIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	PESO	PÁGINA
CHR-705	Perfil de Reversão		0,347	111
CHR-706	Baguete		0,210	111
CHR-707	Montante		1,553	110
CHR-709	Baguete		0,175	109
CHR-710	Baguete		0,153	107
CHR-711	Travessa Superior da Folha		0,526	111
CHR-712	Baguete		0,183	111
CHR-713	Maxim-ar com Baguete		0,348	109
CHR-881	Montante e Travessa Inferior da Folha		0,588	109
CHR-882	Perfil de Reversão		0,306	108
CHR-883	Baguete		0,187	109
CHR-884	Travessa Superior da Folha		0,496	108
CHR-885	Pingadeira		0,191	108
CHR-893	Baguete		0,166	109
CHR-895	Marco Maxim-Ar		0,440	108
CHR-896	Montante com Olhal		0,754	108
CHR-897	Travessa Intermediária (Band.) 4 Planos		3,353	88
CHR-898	Montante com Olhal		1,258	108
CHR-900	Marco Inferior 2 Planos		1,173	80
CHR-901	Travessa Intermediária		0,942	106
CHR-902	Marco Inferior 3 Planos		1,645	83
CHR-903	Marco Lateral 3 Planos		0,938	85
CHR-904	Marco Lateral 2 Planos		0,645	82
CHR-907	Montante e Travessa da Folha		1,347	112
CHR-908	Arremate Inferior		0,188	112
CHR-910	Travessa Intermediária para Peitoril 3 Planos		3,548	84
CHR-911	Marco Superior (Bandeira) e Inferior (Peitoril)		1,050	85
CHR-912	Travessa Intermediária para Peitoril 2 Planos		3,202	81
CL-006	Conexão		1,100	76
CL-011	Cunha		0,333	76
CM-060	Contramarco		0,283	76
CM-174	Contramarco		0,417	76
CM-200	Contramarco		0,200	76
CM-210	Contramarco		0,246	76
CM-211	Contramarco		0,475	76
CM-802	Contramarco Especial		0,573	77
CM-803	Contramarco Especial		0,761	77
CM-804	Chumbador		0,645	77
CM-805	Contramarco		0,570	77
CM-806	Contramarco para Calha		1,263	78
CM-807	Contramarco para Calha		2,060	78

ÍNDICE DE PERFIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	PESO	PÁGINA
CM-809	Contramarco Soleira de Porta		0,290	76
CM-811	Contramarco Soleira de Porta		0,523	76
CM-813	Contramarco Calha 4 planos		1,154	79
CM-814	Contramarco Calha 5 Planos		1,403	79
CM-815	Complemento Contramarco Calha		1,412	79
DS-073	Perfil para Tela Mosquiteira		0,195	113
ECO-708	Eixo Octogonal - 40 mm		0,537	101
ECO-776	Terminal da Persiana		0,273	101
ECO-785	Marco Inferior Persiana	140	0,842	97
ECO-788	Marco Lateral Persiana	140	0,625	98
ECO-806	Eixo Octogonal - 60mm		0,808	101
ES-012	Baguete		0,180	107
ES-013	Baguete		0,162	107
ES-025	Extensor para Trilho		0,172	82
ES-3223	Tampa do Engate		0,089	106
ME-014	Arremate para Piso		0,235	77
MP-347	Arremate		0,200	77
MP-348	Arremate		0,213	77
MP-349	Arremate		0,308	77
MUX-001	Marco Perimetral	Muxarabi	0,347	93
MUX-002	Coluna Intermediária	Muxarabi	0,610	93
ORB-001	Acabamento do Marco Lateral	Chroma Orbital	0,566	114
ORB-002	Acabamento do Trilho Superior	Chroma Orbital	0,986	114
ORB-003	Tampa de Acabamento	Chroma Orbital	0,160	114
RP-001	Ripado Especial		0,181	122
RP-002	Ripado Especial		0,353	122
RP-003	Ripado		0,312	121
RP-004	Base - Ripado		0,919	122
RP-005	Click - Ripado		0,187	122
RP-006	Click Led - Ripado		0,282	122
RP-007	Presilha - Ripado		0,192	122
RP-008	Lambri Ripado		1,057	123
RP-009	Lambri Ripado		0,953	123
RP-010	Lambri Ripado		1,133	123
SPH-028	Pingadeira		0,155	93
US-001	Veneziana Ventilada (VZ-001)		0,338	113
US-037	Veneziana Ventilada (CHR-037)		0,270	113
VT-1901	Travessa Intermediária Persiana		1,868	97
VT-1902	Marco Inferior Persiana	B (Click) 190	1,285	98
VT-1903	Marco Lateral Persiana	B (Click) 190	1,165	98
VT-1904	Arremate Lateral de Recolhedor	B (Click) 190	1,762	100
VT-1905	Marco Superior Persiana		2,000	94

ÍNDICE DE PERFIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	PESO	PÁGINA
VT-819	Tampa Interna Persiana		1,028	95
VT-842	Montante Lateral para Guiagem Persiana	B (Click)	0,590	100
VT-848	Montante Central para Guiagem Persiana	B (Click)	1,008	100
VT-856	Tampa Externa da Persiana Porta	B (Click)	0,930	95
VT-857	Tampa Externa da Persiana Janela	B (Click)	0,510	95
VT-869	Tampa Interna Persiana		2,029	96
VT-919	Tampa Interna Persiana		1,074	95
VT-952	Arremate Lateral de Recolhedor	B (Click) 140	1,110	100
VT-957	Marco Superior Persiana		1,666	94
VT-969	Tampa Interna Persiana		1,833	96
VZ-001	Veneziana Fechada		0,338	113

CL-006 — Conexão

1.100 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CL-011



Perfil para componente:
Utilizado em montagens a 45°.
Tamanho conforme o tipo de perfil.

CL-011 — Cunha

0.333 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CL-006



Perfil para componente:
Utilizado em montagens a 45°.
Tamanho conforme o tipo de perfil.

CM-060 — Contramarco

0.283 Kg/m

ESCALA 1:2



CM-200 — Contramarco

0.200 Kg/m

ESCALA 1:2



CM-210 — Contramarco

0.246 Kg/m

ESCALA 1:2



CM-809 — Contramarco Soleira de Porta

0.290 Kg/m

ESCALA 1:2



CM-174 — Contramarco

0.417 Kg/m

ESCALA 1:2



CM-211 — Contramarco

0.475 Kg/m

ESCALA 1:2



CM-811 — Contramarco Soleira de Porta

0.523 Kg/m

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CM-805 — Contramarco

0.570 Kg/m

ESCALA 1:2



CM-803 — Contramarco Especial

0,761 Kg/m

JANELAS

ESCALA 1:2



CM-802 — Contramarco Especial

0,573 Kg/m

JANELAS

ESCALA 1:2



CM-804 — Chumbador

0.645 Kg/m

ESCALA 1:2

Fornecido em barra



ME-014 — Arremate para Piso

0.235 Kg/m

ESCALA 1:2



MP-347 — Arremate

0.200 Kg/m

ESCALA 1:2



MP-348 — Arremate

0.213 Kg/m

ESCALA 1:2



MP-349 — Arremate

0.308 Kg/m

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CM-806 — Contramarco para Calha

1,263 Kg/m

ESCALA 1:2



CM-807 — Contramarco para Calha

2.060 Kg/m

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CM-813

1.154 Kg/m

Contramarco Calha 4 planos

ESCALA 1:2

Encaixe: CM815
Trabalha com: CM-174



CM-814

1.403 Kg/m

Contramarco Calha 5 Planos

ESCALA 1:2

Encaixe: CM815
Trabalha com: CM-174



CM-815

1.412 Kg/m

Complemento Contramarco Calha

ESCALA 1:2

Encaixe: CM813 / CM814 / CHR094







PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-113 — Calha para Contramarco Inferior

0.652 Kg/m

ESCALA 1:2



CHR-039 — Marco Superior 2 Planos

1.232 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-010/CHR-904





CHR-002 — Marco Inferior 2 Planos

1.258 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-010/CHR-904



CHR-900 — Marco Inferior 2 Planos

1.173 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-010/CHR-904





CHR-003 — Marco Inferior 2 Planos

1.192 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-010/CHR-904



CHR-099 — Marco Inferior 2 Planos

1.023 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-010/CHR-904





Obs.: para portas com desnível feito no piso

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-912 — Travessa Intermediária para peitoril 2 planos

3.202 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-010/CHR-904

CHR-120

CHR-064



JX: 60,1204 cm⁴
JY: 292,5153 cm⁴
WX: 9,2449 cm³
WY: 36,3805 cm³

CHR-007 — Travessa Intermediária (Bandeira) 2 Planos

1.925 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-010/CHR-904





JX: 18,5257 cm⁴
JY: 77,6711 cm⁴
WX: 5,5686 cm³
WY: 15,0604 cm³

CHR-008 — Travessa Intermediária (Peitoril) 2 Planos

2.058 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-010/CHR-904

CHR-120

CHR-064



JX: 30,3933 cm⁴
JY: 85,9280 cm⁴
WX: 5,4206 cm³
WY: 14,8009 cm³

CHR-009 — Marco Superior (Bandeira) e Inferior (Peitoril)

0.768 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-010/CHR-904





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-011 — Trilho Individual

0.362 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: ES-025





ES-025 — Extensor para Trilho

0.172 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-011







CHR-120 — Complemento do trilho

0.118 Kg/m

ESCALA 1:2





ANODIZADO A23



CHR-064 — Complemento do Trilho

0.158 Kg/m

ESCALA 1:2





ANODIZADO A23

CHR-010 — Marco Lateral 2 Planos

0.657 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-002/CHR-003/CHR-007/CHR-008/CHR-009
CHR-039/CHR-079/CHR-099/CHR-900/CHR-912





CHR-904 — Marco Lateral 2 Planos

0.645 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-002/CHR-003/CHR-007/CHR-008/CHR-009
CHR-039/CHR-079/CHR-099/CHR-900/CHR-912





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-068 — Luva para Montante

1.428 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-008/CHR-069



CHR-067 — Montante

1.482 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-068





JX: 62,8247 cm⁴
JY: 9,3926 cm⁴
WX: 11,6985 cm³
WY: 3,4251 cm³

CHR-012 — Marco Superior 3 Planos

1.722 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-016/CHR-903





CHR-013 — Marco Inferior 3 Planos

1.725 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-016/CHR-903





CHR-902 — Marco Inferior 3 Planos

1.645 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-016/CHR-903





CHR-014 — Marco Inferior 3 Planos

1.650 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-016/CHR-903





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-017 — Travessa Intermediária para Bandeira 3 Planos

2.597 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-016/CHR-073/CHR-903



JX: 26,8275 cm⁴
JY: 201,7985 cm⁴
WX: 9,2696 cm³
WY: 27,7054 cm³

CHR-018 — Travessa Intermediária para Peitoril 3 Planos

2.740 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-016/CHR-073/CHR-903



CHR-120

CHR-064



JX: 37,1265 cm⁴
JY: 225,2426 cm⁴
WX: 6,5578 cm³
WY: 27,7559 cm³

CHR-910 — Travessa Intermediária para peitoril 3 planos

3.548 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-016/CHR-903



CHR-120

CHR-064



JX: 67,4308 cm⁴
JY: 341,0900 cm⁴
WX: 10,5785 cm³
WY: 44,4011 cm³

Pressão máxima no ensaio de água: **450 Pa**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-911 — Marco Superior (Bandeira) e Inferior (Peitoril)

1.050 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-016/CHR-903



CHR-016 — Marco Lateral 3 Planos

0.960 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-012/CHR-013/CHR-014/CHR-017
CHR-018/CHR-080/CHR-902/CHR-910



CHR-903 — Marco Lateral 3 Planos

0.938 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-012/CHR-013/CHR-014/CHR-017
CHR-018/CHR-080/CHR-902/CHR-910



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-116 Trilho intermediário para peitoril reforçado - 2 planos

3.240 Kg/m

ESCALA 1:2



JX: 71,2584 cm⁴
JY: 148,2380 cm⁴
WX: 11,0480 cm³
WY: 27,1610 cm³

CHR-117 Luva para travessa intermediária

1.611 Kg/m

ESCALA 1:2



JX: 16,4581 cm⁴
JY: 35,2280 cm⁴
WX: 5,9283 cm³
WY: 6,4140 cm³

CHR-118 Folha fixa

0.552 Kg/m

ESCALA 1:2



CHR-119 Baguete

0.152 Kg/m

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-073 — Luva para Montante e Travessa

1.913 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-017/CHR-018/CHR-074



CHR-074 — Montante

2.007 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-073





JX: 168,2172 cm⁴
JY: 12,8723 cm⁴
WX: 21,8723 cm³
WY: 4,7174 cm³

CHR-019 — Marco Superior 4 Planos

2.310 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-023





CHR-020 — Marco Inferior 4 Planos

2.197 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-023

CHR-120 CHR-064



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-021 — Marco Inferior 4 Planos

2.188 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-023



CHR-120 CHR-064





CHR-897 — Travessa Intermediária para Bandeira 4 Planos

3.353 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-023



JX: 31,1770 cm⁴
JY: 424,5126 cm⁴
WX: 9,5388 cm³
WY: 44,1431 cm³

CHR-095 — Marco Inferior 4 Planos

2.265 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-023

CHR-120 CHR-064



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-023 — Marco Lateral 4 Planos

1.218 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-019/CHR-020/CHR-021/CHR-081
CHR-084/CHR-085/CHR-095/CHR-897





CHR-115 — Batente / Mata-junta

0.458 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-010/CHR-016/CHR-023/CHR-028/CHR-042/CHR-040
CHR-029/CHR-057/CHR-063/CHR-214/CHR-215/CHR-217
CHR-903/CHR-904





Obs.: Guarnição de matajunta - GUA-115 e Escovas 5x5 sem barreira

CHR-085 — Travessa Intermediária para Peitoril 4 Planos

3.548 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-023/CHR-087

CHR-120 CHR-064



JX: 34,9729 cm⁴
JY: 455,4311 cm⁴
WX: 9,1967 cm³
WY: 44,6031 cm³

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-084 — Marco Superior (Bandeira) e Inferior (Peitoril)

1.501 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-023





CHR-086 — Montante

2.875 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-087



JX: 381,1850 cm⁴
JY: 18,5105 cm⁴
WX: 38,5720 cm³
WY: 6,8096 cm³

CHR-087 — Luva para Montante e Travessa

3.010 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-085/CHR-086



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-101 — Marco Inferior 5 Planos

3.640 Kg/m

ESCALA 1:2



CHR-120 CHR-064



CHR-102 — Marco Superior 5 Planos

3.540 Kg/m

ESCALA 1:2





CHR-103 — Marco Lateral 5 Planos

2.649 Kg/m

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-123 Trilho Inferior Tubular - 2 Planos

1.739Kg/m

ESCALA 1:2

CHR-120 CHR-064





CHR-124 Trilho Inferior Tubular - 3 Planos

2.669 Kg/m

ESCALA 1:2

CHR-120 CHR-064



CHR-125 Trilho Inferior Tubular - 4 Planos

3,687 Kg/m

ESCALA 1:2

CHR-120 CHR-064



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

SPH-028 Pingadeira

0.155 Kg/m

ESCALA 1:2





CHR-097 Trilho Superior Monovia

0.832 Kg/m

ESCALA 1:2





CHR-105 Marco Lateral

0.516 Kg/m

ESCALA 1:2







NOTA: TRILHO SUPERIOR: CHR097 E TRILHO INFERIOR CHR011

CHR-104 Engate de Parede

0.657 Kg/m

ESCALA 1:2







NOTA: TRILHO SUPERIOR: CHR097 E TRILHO INFERIOR CHR011

MUX-001 Marco Perimetral Muxarabi

0.347 Kg/m

ESCALA 1:2





MUX-002 Coluna Intermediária Muxarabi

0.610 Kg/m

ESCALA 1:2





CG-012 Tubo Muxarabi

0.550 Kg/m

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-957 | **Marco Superior Persiana**

1.666 Kg/m



ESCALA 1:2

Opção 140mm A B

Encaixe: ECO-788

GUIA: CLICK (B)



GUIA: PARAFUSO (A)





OBS.: Subtitui o perfil VT-956

VT-1905 | **Marco Superior Persiana**

2.000 Kg/m



ESCALA 1:2

Opção 190mm A B

Encaixe: VT-1903

GUIA: CLICK (B)



GUIA: PARAFUSO (A)





OBS.: Subtitui o perfil VT-1900

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-856 — Tampa Externa Persiana

0.930 Kg/m

ESCALA 1:2 A B



GUIA: CLICK (B)



GUIA: PARAFUSO (A)



Encaixe: VT-957



VT-857 — Tampa Externa Persiana

0.510 Kg/m

ESCALA 1:2 A B

GUIA: CLICK (B)



GUIA: PARAFUSO (A)



Encaixe: VT-957



VT-819 — Tampa Interna Persiana

1.028 Kg/m

ESCALA 1:2 Encaixe: VT-957/CHR-022 A B

GUIA: CLICK (B)



GUIA: PARAFUSO (A)





OBS.: Subtitui o perfil VT-804

VT-919 — Tampa Interna Persiana

1.074Kg/m

ESCALA 1:2 Encaixe: VT-957/CHR-022 A B

GUIA: CLICK (B)



GUIA: PARAFUSO (A)





OBS.: Subtitui o perfil ECO-815

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-869 — Tampa Interna Persiana

2.029 Kg/m

ESCALA 1:2 — Encaixe: VT-957/CHR-022 [A] [B]





GUIA: PARAFUSO (A)



GUIA: CLICK (B)



OBS.: Subtitui o perfil VT-854

VT-969 — Tampa Interna Persiana

1.833 Kg/m

ESCALA 1:2 — Encaixe: VT-957/CHR-022 [A] [B]





GUIA: PARAFUSO (A)



GUIA: CLICK (B)



OBS.: Subtitui o perfil ECO-813

CHR-022 — Travessa Intermediária Persiana

1.570 Kg/m

ESCALA 1:2 — Opção 140mm [A] [B]

Encaixe: ECO-788



GUIA: CLICK (B)



GUIA: PARAFUSO (A)





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-1901 — Travessa Intermediária Persiana

1.868 Kg/m

ESCALA 1:2

Opção 190mm [A] [B]

Encaixe: VT-1903



GUIA: CLICK (B)



GUIA: PARAFUSO (A)





ECO-785 — Marco Inferior Persiana

0.842 Kg/m

ESCALA 1:2

Opção 140mm

Encaixe: ECO-788





CHR-100 — Marco Inferior 2 Planos Persiana

1.526 Kg/m

ESCALA 1:2

Opção 140mm

Encaixe: ECO-788

CHR-120

CHR-064



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-1902 — Marco Inferior Persiana

1.285 Kg/m

ESCALA 1:2 — Opção 190mm [A] [B]

Encaixe: VT-1903



GUIA: CLICK (B)



GUIA: PARAFUSO (A)





ECO-788 — Marco Lateral Persiana

0.625 Kg/m

ESCALA 1:2 — Opção 140mm [A] [B]



Encaixe: VT-842/VT-856/
VT-857/VT-952/VT-957/CHR-022/CHR-042



GUIA: PARAFUSO (A)



GUIA: CLICK (B)



VT-1903 — Marco Lateral Persiana

1.165 Kg/m

ESCALA 1:2 — Opção 190mm [A] [B]





Encaixe: VT-842/VT-856/VT-857/
VT-1905/VT-1901/VT-1902/VT-1904



GUIA: PARAFUSO (A)



GUIA: CLICK (B)



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-077 | **Marco Altura Integrada Unitizado - Macho**

2.449 Kg/m

ESCALA 1:2



CHR-078 | **Marco Altura Integrada Unitizado - Fêmea**

2.238 Kg/m

ESCALA 1:2



APLICAÇÃO



SEM ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-1904 — Arremate Lateral de Recolhedor

1.762 Kg/m

ESCALA 1:2 — Opção 190mm — B

Encaixe: VT-1903





GUIA: CLICK (B)



VT-952 — Arremate Lateral de Recolhedor

1.110 Kg/m

ESCALA 1:2 — Opção 140mm — B

Encaixe: ECO-788





GUIA: CLICK (B)



VT-842 — Montante Lateral para Guiagem da Persiana

0.590 Kg/m

ESCALA 1:2 — Click — B

Encaixe: ECO-788/VT-1903





GUIA: CLICK (B)



VT-848 — Montante Central para Guiagem da Persiana

1.008 Kg/m

ESCALA 1:2 — Click — B

Encaixe:
ECO-785/VT-1902/CHR-045



GUIA: CLICK (B)



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-206 — Montante Lateral para Guiagem da Persiana

1,361 Kg/m

ESCALA 1:2

A





PERFIL COM ZÍPER
INICIAL

ATENÇÃO:
RETIRAR O ZÍPER
ANTES DO USO



GUIA: PARAFUSO (A)



ECO-708 — Eixo Octogonal 40 mm

0.537 Kg/m

ESCALA 1:2
Até L<1400mm



ECO-806 — Eixo Octogonal 60 mm

0.808 Kg/m

ESCALA 1:2
Até L<2300mm





CHR-207 — Eixo Octogonal 75 mm

1,780 Kg/m

ESCALA 1:2





ECO-776 — Terminal Persiana

0.267 Kg/m

ESCALA 1:2





CHR-208 — Persiana de Alumínio

0,450 Kg/m

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-028 — Montante Lateral / Central

0.930 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-032/CHR-271



JX: 5,8976 cm⁴
JY: 15,0510 cm⁴
WX: 3,6288 cm³
WY: 4,0648 cm³

CHR-042 — Montante Lateral / Central com Reforço

1.188 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-032/CHR-271



JX: 15,9806 cm⁴
JY: 22,9756 cm⁴
WX: 4,4454 cm³
WY: 5,0372 cm³

CHR-040 — Montante Lateral / Central com Reforço

1.516 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-032/CHR-271



JX: 34,2695 cm⁴
JY: 27,9709 cm⁴
WX: 7,5317 cm³
WY: 5,5113 cm³

CHR-029 — Montante Lateral / Central com Reforço

1.580 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-032/CHR-271



JX: 54,0870 cm⁴
JY: 27,0922 cm⁴
WX: 9,7202 cm³
WY: 6,9694 cm³

CHR-027 — Montante Central com Engate

0.987 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-032/CHR-271



JX: 7,8047 cm⁴
JY: 12,3467 cm⁴
WX: 3,7431 cm³
WY: 3,7578 cm³

CHR-026 — Montante Central com Engate e Reforço

1.687 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-032/CHR-271



JX: 66,1783 cm⁴
JY: 24,9503 cm⁴
WX: 11,0390 cm³
WY: 8,1150 cm³

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-033 — Montante Central com Engate Duplo

1.170 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-032/CHR-271



JX: 12,3533 cm⁴
JY: 13,6362 cm⁴
WX: 4,8252 cm³
WY: 3,9256 cm³

CHR-069 — Montante Canto

0.975 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-070/CHR-032/CHR-271



CHR-070 — Mata-Junta para Canto

0.508 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-069



MONTAGEM PERFIS CANTO



CHR-030 — Travessa Superior / Inferior

0.754 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-028/CHR-042/CHR-040/CHR-029
CHR-027/CHR-026/CHR-033/CHR-069





CHR-031 — Travessa Intermediária

0.975 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-028/CHR-042/CHR-040/CHR-029
CHR-027/CHR-026/CHR-033/CHR-069





CHR-032 — Travessa Inferior da Porta

1.442 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-028/CHR-042/CHR-040/CHR-029
CHR-027/CHR-026/CHR-033/CHR-069





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-057 — Montante Lateral / Central

0.746 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-058/CHR-059
CHR-060/CHR-901



JX: 4,7865 cm⁴
JY: 9,8776 cm⁴
WX: 2,7695 cm³
WY: 2,6380 cm³

CHR-063 — Montante Lateral / Central com Reforço

1.077 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-058/CHR-059
CHR-060/CHR-901



JX: 15,5566 cm⁴
JY: 13,7646 cm⁴
WX: 4,3543 cm³
WY: 3,5123 cm³

CHR-056 — Montante Central com Engate

0.964 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-058/CHR-059/CHR-060
CHR-901



JX: 7,3754 cm⁴
JY: 9,4538 cm⁴
WX: 3,3530 cm³
WY: 2,5890 cm³

CHR-055 — Montante Central com Engate

0.964 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-058/CHR-059/CHR-060
CHR-901



JX: 8,0619 cm⁴
JY: 9,4530 cm⁴
WX: 3,7327 cm³
WY: 2,5894 cm³

CHR-054 — Montante Central com Engate e Reforço

1.603 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-058/CHR-059/CHR-060
CHR-901



JX: 64,5221 cm⁴
JY: 22,6086 cm⁴
WX: 10,9574 cm³
WY: 7,1505 cm³

CHR-053 — Montante Central com Engate e Reforço

1.556 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-058/CHR-059/CHR-060
CHR-901



JX: 62,2844 cm⁴
JY: 21,5253 cm⁴
WX: 10,7775 cm³
WY: 6,6508 cm³

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-090 — Montante Central com Engate e Reforço

1.729 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-058/CHR-059/CHR-060
CHR-901





JX: 58,3721 cm⁴
JY: 25,1140 cm⁴
WX: 14,1110 cm³
WY: 7,8340 cm³

CHR-089 — Montante Central com Engate e Reforço

1.682 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-058/CHR-059/CHR-060
CHR-901





JX: 56,3501 cm⁴
JY: 23,9973 cm⁴
WX: 12,0249 cm³
WY: 7,3250 cm³

CHR-050 — Montante Lateral / Central com Reforço

1.993 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-032/CHR-271





JX: 80,8632 cm⁴
JY: 38,9955 cm⁴
WX: 13,6326 cm³
WY: 8,9761 cm³

CHR-051 — Montante Central com Engate e Reforço

1.796 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-115/CHR-030/CHR-031
CHR-032/CHR-271





JX: 59,6444 cm⁴
JY: 27,4569 cm⁴
WX: 13,2121 cm³
WY: 8,8592 cm³

CHR-091 — Montante Central com Engate Duplo

1.177 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:
CHR-058/CHR-059/CHR-060/CHR-901



JX: 12,5662 cm⁴
JY: 10,4031 cm⁴
WX: 4,7571 cm³
WY: 2,7312 cm³

CHR-006 — Reforço com tampa

1.477 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-028/CHR-027/CHR-042/CHR-057/
CHR-056/CHR-055/CHR-059/CHR-060/CHR-901





JX: 16,2170 cm⁴
JY: 28,7800 cm⁴
WX: 6,1298 cm³
WY: 9,6151 cm³

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

BT-604 — Tampa do Reforço

0.051 Kg/m

ESCALA 1:1

Encaixe: CHR-006





ES-3223 — Tampa do Engate

0.089 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-104





CHR-901 — Travessa Intermediária

0.942 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-057/CHR-063/CHR-056/CHR-054/ CHR-055/CHR-053/CHR-089/CHR-090/CHR-091





CHR-060 — Travessa Inferior da Porta

1.215 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-057/CHR-063/CHR-056/CHR-054/ CHR-055/CHR-053/CHR-089/CHR-090/CHR-091



CHR-058 — Travessa Superior / Inferior

0.653 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-057/CHR-063/CHR-056/CHR-054/ CHR-055/CHR-053/CHR-089/CHR-090/CHR-091





CHR-059 — Travessa Intermediária

0.681 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-057/CHR-063/CHR-056/CHR-054/ CHR-055/CHR-053/CHR-089/CHR-090/CHR-091



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ES-013 — Baguete

0.162 Kg/m

ESCALA 1:2





CHR-710 — Baguete

0.153 Kg/m

ESCALA 1:2





ES-012 — Baguete

0.180 Kg/m

ESCALA 1:2





CHR-046 — Baguete

0.167 Kg/m

ESCALA 1:2





CHR-062 — Baguete

0,141 Kg/m

ESCALA 1:2



OBS.: Subtitui o perfil ES-014



CHR-122 — Baguete

0.348 Kg/m

ESCALA 1:2



MONTAGEM: VIDRO DE 16 MM



MONTAGEM: VENEZIANA VZ-001/US-001





CHR-121 — Baguete

0.342 Kg/m

ESCALA 1:2



MONTAGEM: VIDROS DE 18 À 22 MM



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-895 — Marco Maxim-ar

0.440 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:
CHR-881/CHR-882/CHR-884
CHR-885/CHR-896/CHR-898



CORTE

CHR-885 — Pingadeira

0.191 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:
CHR-700/CHR-701/CHR-703
CHR-895/CHR-896



Utilizável no Sistema Ecoline 2.5

CHR-898 — Montante com Olhal

1.258 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:
CHR-881/CHR-882/CHR-884
CHR-885/CHR-896/CHR-898



JX: 32,6182 cm⁴
JY: 6,2513 cm⁴
WX: 6,5968 cm³
WY: 2,0165 cm³

CHR-896 — Montante com Olhal

0.754 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:
CHR-881/CHR-882/CHR-884
CHR-885/CHR-895



JX: 4,0058 cm⁴
JY: 4,5593 cm⁴
WX: 2,0128 cm³
WY: 1,6136 cm³

CHR-882 — Perfil de Reversão

0.306 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-895/CHR-896/CHR-898



BAGUETES:

ES-012

ES-013

CHR-062

CHR-884 — Travessa Superior da Folha

0.496 Kg/m

ESCALA 1:2



Dimensões máximas da maxim-ar:
950(L) x 950(H) mm
Condições devido a norma ABNT NBR 15575

BAGUETES:

ES-012

ES-013

CHR-062

CORTE

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-881 — Montante e Travessa Inferior da Folha

0.588 Kg/m

ESCALA 1:2



Dimensões máximas da maxim-ar:
950(L) x 950(H) mm
Condições devido a norma ABNT NBR 15575

CHR-893 — Baguete

0.166 Kg/m

ESCALA 1:2



CHR-709 — Baguete

0.175 Kg/m

ESCALA 1:2



CHR-883 — Baguete

0.187 Kg/m

ESCALA 1:2



CHR-713 — Maxim-ar com baguete

0.348 Kg/m



Dimensões máximas da maxim-ar:
950(L) x 950(H) mm
Condições devido a norma ABNT NBR 15575

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-707 — Montante

1.553 Kg/m

ESCALA 1:2



JX: 69,9433 cm⁴
JY: 7,2191 cm⁴
WX: 13,4036 cm³
WY: 2,8874 cm³

CHR-701 — Montante Maxim-ar

1.967 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe:
CHR-700/CHR-701/CHR-703/CHR-704
CHR-705/CHR-885



JX: 94,4379 cm⁴
JY: 11,6255 cm⁴
WX: 15,8074 cm³
WY: 3,6330 cm³

CHR-700 — Marco Largo

1.210 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe:
CHR-700/CHR-701/CHR-703/CHR-704
CHR-705/CHR-885



CORTE

CHR-702 — Marco Maxim-ar

0,488 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe:
CHR-704/CHR-705/CHR-706
CHR-712/CHR-885



Dimensões máximas da maxim-ar:
950(L) x 950(H) mm
Condições devido a norma ABNT NBR 15575

CORTE

CHR-703 — Montante com Olhal

0.800 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe:
CHR-702/CHR-705/CHR-706
CHR-712/CHR-885



JX: 3,8337 cm⁴
JY: 6,6548 cm⁴
WX: 1,9452 cm³
WY: 2,0796 cm³

CHR-704 — Montante e Travessa

0.593 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-700/CHR-701/CHR-702



Dimensões máximas da maxim-ar:
950(L) x 950(H) mm
Condições devido a norma ABNT NBR 15575

CORTE

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-711 — Travessa Superior da Folha

0.526 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-704



Dimensões máximas da maxim-ar:
950(L) x 950(H) mm
Condições devido a norma ABNT NBR 15575

CHR-705 — Perfil de Reversão

0.347 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-700/CHR-701/CHR-702/CHR-703



CHR-706 — Baguete

0.210 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-700/CHR-701/CHR-702/CHR-703/CHR-705



CHR-712 — Baguete

0.183 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-700/CHR-701/CHR-702/CHR-703/CHR-705



CHR-035 — Marco Porta de Giro

0.637 Kg/m



ESCALA 1:2



CORTE

CHR-034 — Mata-Junta

0.350 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-036/CHR-061



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-096 — Montante e Travessa da Folha

0.788 Kg/m

ESCALA 1:2





CORTE

CHR-036 — Montante e Travessa da Folha

1.135 Kg/m

ESCALA 1:2





CORTE

CHR-061 — Montante e Travessa da Folha

0.989 Kg/m

ESCALA 1:2





CORTE

CHR-907 — Montante e Travessa da Folha

1.347 Kg/m

ESCALA 1:2





CORTE

CHR-908 — Arremate Inferior

0.188 Kg/m

ESCALA 1:2







Aplicação CHR-907 + CHR-908
S/ Escala

CHR-043 — Travessa Inferior para Fixo

1.135 Kg/m

ESCALA 1:2





CORTE

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-037 — Veneziana Fechada

0.270 Kg/m

ESCALA 1:2

US-037 — Veneziana Ventilada

0.270 Kg/m

ESCALA 1:2



VZ-001 — Veneziana Fechada

0.338 Kg/m

ESCALA 1:2 Encaixe: CHR-049



US-001 — Veneziana Ventilada

0.338 Kg/m

ESCALA 1:2 Encaixe: CHR-049



CHR-038 — Lambri

1.025 Kg/m

ESCALA 1:2

MONTAGEM





DS-073 — Perfil para Tela Mosquiteira

0.195 kg/m

ESCALA 1:2



CHR-065 — Perfil para Tela Mosquiteira

0.156 kg/m

ESCALA 1:2 Encaixe: Perfis da Folha

FERRAMENTA SOB CONSULTA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ORB-001 Acabamento do Marco Lateral Chroma Orbital

0.566 Kg/m

ESCALA 1:2

DETALHE DE UTILIZAÇÃO





ORB-002 Acabamento do Trilho Superior Chroma Orbital

0.986 Kg/m

ESCALA 1:2

DETALHE DE UTILIZAÇÃO





ORB-003 Tampa de Acabamento Chroma Orbital

0.160 Kg/m

ESCALA 1:2

DETALHE DE UTILIZAÇÃO





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CLUB chroma®



CHR-214 — Montante Lateral / Central

0.803 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-115/CHR-030/CHR-031/ CHR-032/CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 4,1034cm⁴
JY: 3,0227 cm⁴
WX: 2,5244 cm³
WY: 1,4146 cm³



VENDA PARA TODAS AS REGIÕES EXCETO **NORDESTE**

CHR-215 — Montante Lateral Central com Reforço

1.132 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-115/CHR-030/CHR-031/ CHR-032/CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 14,4774 cm⁴
JY: 5,3356 cm⁴
WX: 4,0795 cm³
WY: 2,0382 cm³



VENDA PARA TODAS AS REGIÕES EXCETO **NORDESTE**

CHR-217 — Montante Lateral/Central com Reforço

1.125 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-115/CHR-030/CHR-031/ CHR-032/CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 15,1684 cm⁴
JY: 11,6589 cm⁴
WX: 3,6182 cm³
WY: 3,2348 cm³



OBS.: Não possui tampa para o montante

CHR-205 — Montante Central com Engate 3 Planos - Tela

0,940 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-030/CHR-031/CHR-032 CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 7,6364 cm⁴
JY: 2,4593 cm⁴
WX: 2,9827 cm³
WY: 1,4505 cm³



CHR-204 — Montante Central com Engate

0,820 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032 CHR-201/CHR-202/CHR-271

JX: 5,1329 cm⁴
JY: 2,2403 cm⁴
WX: 2,2985 cm³
WY: 1,3795 cm³



CHR-111 — Montante Central com Engate

0,992 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032 CHR-201/CHR-202/CHR-271

JX: 7,1814 cm⁴
JY: 5,0674 cm⁴
WX: 3,3424 cm³
WY: 2,2549 cm³



Obs.: Guarnição de engate - GUA-521

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-107 Montante Central com Engate e Reforço

1.645 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032
CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 47,9226 cm⁴
JY: 8,1990 cm⁴
WX: 9,816 cm³
WY: 3,552 cm³





Obs.: Guarnição de engate - GUA-521

CHR-108 Montante Central com Engate e Reforço

1.833 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032
CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 81,3464 cm⁴
JY: 9,1278 cm⁴
WX: 13,874 cm³
WY: 3,941 cm³





Obs.: Guarnição de engate - GUA-521

CHR-109 Montante Canto

1.894 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-115/CHR-030/CHR-031/CHR-032
CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 74,1707 cm⁴
JY: 27,3707 cm⁴
WX: 12,989 cm³
WY: 5,977 cm³



CHR-110 Montante Canto 90°

2.028 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-070/CHR-030/CHR-031/CHR-032
CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 74,6356 cm⁴
JY: 44,9780 cm⁴
WX: 12,995 cm³
WY: 6,302 cm³



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-213 — Montante Central com Engate e Reforço

1.612 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032
CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 46,2937 cm⁴
JY: 5,8505 cm⁴
WX: 10,0819 cm³
WY: 3,9274 cm³



CHR-203 — Montante Central com Engate e Reforço

2,566 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032
CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 126,5890 cm⁴
JY: 9,9351 cm⁴
WX: 19,7990 cm³
WY: 6,9113 cm³



VENDA PARA TODAS AS REGIÕES EXCETO **NORDESTE**

CHR-216 — Montante Central com Engate e Reforço

2.342 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-030/CHR-031/CHR-032
CHR-218/CHR-202/CHR-271

JX: 99,7239 cm⁴
JY: 7,1175 cm⁴
WX: 15,9013 cm³
WY: 4,9219 cm³



Não possui tampa para o montante

CHR-202 — Travessa

1,205 Kg/m



ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-203/CHR-205/CHR-213
CHR-214/CHR-215/CHR-216/CHR-217



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-271 — Travessa Inferior da Porta

1.104 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-203/CHR-205/CHR-213
CHR-214/CHR-215/CHR-216/CHR-217





Obs: Roldana aplicável: CHRC-011

CHR-270 — Trilho Monovia

0.146 Kg/m

ESCALA 1:2





DETALHE DE MONTAGEM
ESCALA 1:2



Obs.: Divisão de ambiente
Roldana aplicável: CHRC-011

CHR-218 — Travessa Inferior

1,900 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe:CHR-203/CHR-205/CHR-213
CHR-214/CHR-215/CHR-216/CHR-217





Obs: Apenas roldanas "Strong"

CHR-219 — Reforço da folha acoplável

1,810 Kg/m

ESCALA 1:2 Encaixe: CG-215



JX: 44,6893 cm⁴
JY: 7,6830 cm⁴
WX: 10,9435 cm³
WY: 5,6915 cm³



CG-215 — Tampa para reforço acoplável

0.134 Kg/m

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-210 — Marco perimetral Porta de giro

1.173 Kg/m

ESCALA 1:2



CORTE

CHR-211 — Batente perimetral Porta de giro

0.462 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-209



CHR-209 — Folha perimetral Porta de giro

3.898 Kg/m

ESCALA 1:2

Encaixe: CHR-211



CORTE

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-093 — Lambri para Porta Pivotante

0.763 Kg/m

ESCALA 1:2





DETALHE DE MONTAGEM

CHR-092 — Lambri para Porta de Giro

0.713 Kg/m

ESCALA 1:2





DETALHE DE MONTAGEM

RP-003 — Ripado

0.312 Kg/m

ESCALA 1:2



PERSPECTIVA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

RP-001 — Ripado Especial

0.181 Kg/m

ESCALA 1:2



RP-002 — Ripado Especial

0.353 Kg/m

ESCALA 1:2



MONTAGEM
SEM ESCALA



RP-004 — Base - Ripado

0.919 Kg/m

ESCALA 1:2



RP-007 — Presilha - Ripado

0.192 Kg/m

ESCALA 1:2



RP-005 — Click - Ripado

0.187 Kg/m

ESCALA 1:2



PERSPECTIVA



RP-006 — Click Led - Ripado

0.282 Kg/m

ESCALA 1:2

Base projetada para aplicação de fita de led

PERSPECTIVA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

RP-008 Lambri Ripado

1.057 Kg/m

ESCALA 1:2



PERSPECTIVA

RP-009 Lambri Ripado

0.953 Kg/m

ESCALA 1:2



PERSPECTIVA

RP-010 Lambri Ripado

1.133 Kg/m

ESCALA 1:2



PERSPECTIVA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

chroma
COMPONENTES

Sistema chroma® CLUB chroma®

ÍNDICE DE COMPONENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PÁGINA
ADP-806	Adaptador para Tubo 60 mm	194
BOT-7686	Botão Destravamento para Fecho Leve Toque e Flare	165
BUC-753	Bucha de Nylon S6	200
BUC-755	Bucha de Nylon S8	200
CAPA-389	Capa Inox Proteção Contra Fecho Concha	141
CFEC-389	Contra Fecho	141
CFEC-390	Contra Fecho Leve Toque	164
CHRC-(TABELA)	Braço para folha Maxim-ar	176
CHRC-004	Trava da Folha Fixa	142
CHRC-005	Conexão para Porta Pivotante	191
CHRC-006	Conexão para Marco Pivotante	192
CHRC-007	Conexão para Folha	190
CHRC-009	Pivot sem Regulagem (300 Kg)	186
CHRC-010	Pivot com Regulagem (300 Kg)	187
CHRC-011	Roldana Udiplus Côncava (200 kg por folha)	137
CHRC-017	Roldana Simples Pedra (100 kg por folha)	138
CHRC-018	Roldana Dupla Pedra (200 kg por folha)	138
CHRC-019	Roldana Udiplus Côncava	140
CHRC-044	Roldana Simples Pedra Reta	139
CHRC-045	Roldana Dupla Pedra Reta	139
CHRC-046	Vedação Lateral	129
CHRC-047	Vedação Lateral Inferior e Superior	129
CHRC-200	Roldana com Regul. e Rolamento para Porta (200 kg por folha)	137
CHRC-450	Fecho Crescente e Contrafecho Direito - Janela Minimalista	192
CHRC-451	Fecho Crescente e Contrafecho Esquerdo - Janela Minimalista	192
CHU-PER01	Chumbador para Contramarco	189
CON-381	Vedação Superior	129
CON-386	Contra Testa para Porta de Giro	180
CON-7311	Concha Cega 158mm c/ Parafuso	150
CON-7476A	Concha Cega 158mm s/ Parafuso	150
CON-7886A	Concha Cega 192mm s/ Paraf. - Porta	158
CON-8511	Concha Cega 192mm c/ Paraf. - Porta	158
CON-F220	Concha Cega Flare para Janela	162
CON-F400	Concha Cega Flare para Porta	163
CON-S7476A	Concha Cega Square 158mm - Janela	153
CON-S7886A	Concha Cega Square 192mm - Porta	161
CRE-001	Cremona 2 Pontos c/ Chave 800mm	170
CRE-002	Cremona 2 Pontos c/ Chave 1300mm	170
CRE-003	Cremona 2 Pontos c/ Chave 1600mm	170
CRE-004	Contra Fecho Cremona	171
CRE-005	Kit Haste + Parafuso e Bucha Acionamento Interno	171
CRE-009	Cremona 1 Ponto Acionamento Interno 300 mm	172
CRE-010	Cremona 2 Pontos Acionamento Interno 400 mm	173
CRE-011	Cremona 2 Pontos Acionamento Interno 600 mm	173
DOB-828	Dobradiça para Porta de Giro	180

Sistema chroma® CLUB chroma®

ÍNDICE DE COMPONENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PÁGINA
DRE-E012	Dreno com Esfera - 12mm	129
ES-BATUNI	Batedeira Universal	130
ESP-1104*	Espuma Adesiva PVC 11 x 4 mm	201
FEC-012	Fecho Concha Slide c/ Chave c/ Parafuso 192mm	155
FEC-012A	Fecho Concha Slide c/ Chave s/ Parafuso 192mm	155
FEC-1900	Fecho Unha para Porta de Giro	185
FEC-321	Fechadura 321 Modelo 401/30 Sem Maçaneta	178
FEC-325	Kit Fechadura 325/70 Com Maçaneta	177
FEC-735D	Fecho Maxim-ar Sem Baguete Direito	175
FEC-735E	Fecho Maxim-ar Sem Baguete Esquerdo	175
FEC-7411	Fecho Concha Slide c/ Parafuso 158mm	146
FEC-7411A	Fecho Concha Slide s/ Parafuso 158mm	146
FEC-7811	Fecho Concha Slide c/ Parafuso 192mm	154
FEC-7811A	Fecho Concha Slide s/ Parafuso 192mm	154
FEC-B735D	Fecho Maxim-ar Com Baguete Direito	175
FEC-B735E	Fecho Maxim-ar Com Baguete Esquerdo	175
FEC-C7411	Fecho Concha Slide c/ Chave c/ Parafuso 158mm	147
FEC-C7411A	Fecho Concha Slide c/ Chave s/ Parafuso 158mm	147
FEC-F220	Fecho Concha Flare para Janela	162
FEC-F400	Fecho Concha Flare para Porta	163
FEC-S7411A	Fecho Concha Square Slide 158mm	151
FEC-S7811A	Fecho Concha Square Slide 192mm	159
FEC-SC7411A	Fecho Concha Square Slide 158mm c/ Chave	151
FEC-SC7811A	Fecho Concha Square Slide c/ Chave 192mm	159
FEC-SMLD	Fechadura Smart Lock Direita	183
FEC-SMLE	Fechadura Smart Lock Esquerda	183
FEC-ST7611A	Fecho Concha Square Touch 158mm	152
FEC-ST8611A	Fecho Concha Square Touch 192mm	160
FEC-STC7611A	Fecho Concha Square Touch 158mm c/ Chave	152
FEC-STC8611A	Fecho Concha Square Touch c/ Chave 192mm	160
FEC-T7611	Fecho Concha Touch c/ Parafuso 158mm	148
FEC-T7611A	Fecho Concha Touch s/ Parafuso 158mm	148
FEC-T8611	Fecho Concha Touch c/ Parafuso 192mm	156
FEC-T8611A	Fecho Concha Touch s/ Parafuso 192mm	156
FEC-TC7611	Fecho Concha Touch c/ Chave c/ Parafuso 158mm	149
FEC-TC7611A	Fecho Concha Touch c/ Chave s/ Parafuso 158mm	149
FEC-TC8611	Fecho Concha Touch c/ Chave c/ Parafuso 192mm	157
FEC-TC8611A	Fecho Concha Touch c/ Chave s/ Parafuso 192mm	157
FEC-YDF40	Fechadura Biométrica YDF40	184
FIT-201	Escova de Vedação sem Barreira Plástica - 5 x 5mm	201
FIT-205	Escova de Vedação com Barreira Plástica - 5 x 6 mm	201
FIT-222	Escova de Vedação com Barreira Plástica - 7 x 8 mm	201
FIX-EST130	Fixador Esteira Persiana	195
FRA-357	Fechadura para Porta de Giro	179
FRA-815A	Fechadura Bico de Papagaio Cilindro 45mm	174

ÍNDICE DE COMPONENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PÁGINA
FRA-822	Fechadura para Porta de Giro	176
GUA-053	Guarnição em EPDM	201
GUA-115	Guarnição em Silicone	202
GUA-157*	Espuma Adesiva PVC 11 x 6 mm	201
GUA-171*	Espuma Adesiva PVC 11 x 3 mm	201
GUA-172*	Espuma Adesiva PVC 11 x 2 mm	201
GUA-239	Guarnição em EPDM	201
GUA-290	Guarnição em EPDM	202
GUA-516	Guarnição em EPDM	202
GUA-518	Guarnição em EPDM	202
GUA-519	Guarnição em EPDM	202
GUA-521	Guarnição em EPDM	202
GUA-768	Guarnição em EPDM	202
GUA-778	Guarnição em EPDM	202
GUI-045	Guia Cintra Frontal Redonda	195
GUI-046	Guia da Fita para Saída Inferior	195
GUI-047	Guia Cinta Frontal Quadrada	195
GUI-S026	Guia e Vedação do Montante sem Baguete - Square	131
GUI-S028	Guia Deslizante - Minimalista - Square	132
GUI-S029	Guia e Vedação do Montante com Baguete - Square	132
MAC-001	Maçaneta Mac Euro 82mm Espelho	182
MAC-002	Maçaneta Cremona sem chave	166
MAC-007	Maçaneta Cremona 125mm	167
MAC-008D	Maçaneta Excêntrica Cremona 130mm - Direita	168
MAC-008E	Maçaneta Excêntrica Cremona 130mm - Esquerda	168
MAC-927	Maçaneta para Porta de Giro	181
MAC-P35	Maçaneta Patio S Sem Chave - 35mm	166
MAC-S007	Maçaneta Cremona Square 125mm	167
MAC-S008D	Maçaneta Excêntrica Cremona Square 130mm - Direita	168
MAC-S008E	Maçaneta Excêntrica Cremona Square 130mm - Esquerda	168
MOT-B1104032	Motor Botoeira 110v Tubo 40mm 32Kg	199
MOT-B1106066	Motor Botoeira 110v Tubo 60mm 66Kg	199
MOT-B2204032	Motor Botoeira 220v Tubo 40mm 32Kg	199
MOT-B2206066	Motor Botoeira 220v Tubo 60mm 66Kg	199
MOT-C1104032	Motor Controle Remoto 110v Tubo 40mm 32Kg	199
MOT-C1106066	Motor Controle Remoto 110v Tubo 60mm 66Kg	199
MOT-C2204032	Motor Controle Remoto 220v Tubo 40mm 32Kg	199
MOT-C2206066	Motor Controle Remoto 220v Tubo 60mm 66Kg	199
NYL-042	Tampa Furo 3/8	133
NYL-190	Presilha do Arremate	189
NYL-369	Guia Limitadora da Esteira	196
NYL-370	Guia da Persiana	194
NYL-394	Calço da Folha Fixa	133
NYL-398	Batedeira	131
PAR-4216-PH	Parafuso AA Cabeça Panela Fenda Philips 4,2 x 16 mm	200

ÍNDICE DE COMPONENTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PÁGINA
PAR-4250-CH-PH	Parafuso AA Cabeça Chata Fenda Philips 4,2 x 50 mm	200
PAR-4250-PAN-PH	Parafuso AA Cabeça Panela Fenda Philips 4,2 x 50 mm	200
PAR-431PH	Parafuso Ponta Guia Cabeça Panela Fenda Philips 4,8 x 50 mm	200
PCDN-041	Palheta Cega 41 mm - Densidade Normal	196
PCP-4832-PH-PG	Parafuso Ponta Guia Cabeça Panela Fenda Philips 4,8 x 32 mm	200
PUX-A254	Puxador Arcos 254mm	169
PUX-L166	Puxador Linea 166mm	169
PUX-L198	Puxador Linea 198mm	169
PUX-L400	Puxador Linea 400mm	169
PUX-L600	Puxador Linea 600mm	169
PVDN-041	Palheta Perfurada 41 mm - Densidade Normal	196
REC-8118	Conjunto Recolhedor Tubo 40mm Sem Redutor	199
REC-8155	Conjunto Recolhedor Tubo 40mm Com Redutor	199
ROL-413	Roldana com Regul. e Rolamento para Porta (80 kg por folha)	134
ROL-468	Roldana com Regul. e Rolamento para Janela (40 Kg por folha)	134
ROL-470	Roldana com Regul. e Rolamento para Porta (150 Kg por folha)	135
ROL-471	Roldana com Regul. e Rolamento para Porta (300 Kg por folha)	136
SCA-118	Guia Click Persiana	194
SIL-706	Silicone cura neutra para vedação	200
SPHC-024	Valvula de Drenagem	142
SPHG-013	Guarnição em EPDM	202
TAM-026	Tampa Superior e Inferior para Montantes	144
TAM-041	Tampa Persiana 41 mm	196
TAM-090	Tampa Superior e Inferior para Montantes	143
TAM-108	Tampa Superior e Inferior para Montantes Minimalistas	144
TAM-203	Tampa Superior e Inferior para Montantes - Minimalista	145
TAM-213	Tampa Superior e Inferior para Montantes - Minimalista	145
TAM-804	Tampa Janela Integrada	193
TAM-813	Tampa Porta Integrada	193
TAM-815	Tampa Janela Integrada	193
TAM-854	Tampa Porta Integrada	193
TRA-011	Lingueta para Fecho Concha	141
TRA-7611	Lingueta para fecho Leve Toque	165
TRA-F001	Lingueta para Fecho Concha Flare	164
VED-030	Caixa de Dreno Max Ved	130
VED-1020	Veda porta inferior automático 1020mm	188
VED-820	Veda porta inferior automático 820mm	188
VED-920	Veda porta inferior automático 920mm	188

CON-381

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Vedação Superior

Unidade: peça

Aplicável nos Perfis:
CHR-039/CHR-007/CHR-012/
CHR-019/CHR-041



VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



CHRC-047

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Vedação Lateral Inferior e Superior

Unidade: pacote 4 peças



USINAGEM MATAJUNTA
ESCALA: 1:4



APLICAÇÃO
SEM ESCALA

CHRC-046

Acabamento: preto e branco

Material: poliamida

Vedação Lateral Inferior e Superior

Unidade: pacote 10 peças



VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



USINAGEM MATAJUNTA
ESCALA: 1:4

DRE-E012

Acabamento: preto e branco

Material: polímero

Dreno com Esfera - 12mm

Unidade: pacote 10 peças



VISTAS
ESCALA 1:1

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VED-030

Caixa de Dreno Max Ved

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Unidade: peças



***Atenção:** Substituto do componente NYL-395



VISTAS
ESCALA 1:2



Espuma inferior

PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

ES-BATUNI

Batedeira Universal

Acabamento: preto e branco

Material: polímero, EPDM e aço inox

Unidade: pacote com 8 peças



Obrigatória a utilização no canto superior e inferior da folha

Observação: Utilizar somente com o fecho concha

Aplicável nos Perfis:
CHR-030/CHR-032/CHR-058/CHR-060



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:2



DETALHE DE USINAGEM - VISTA FRONTAL
ESCALA 1:4

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

NYL-398

Batedeira

Acabamento: preto e branco

Material: polímero, EPDM e aço inox

Unidade: pacote com 10 peças



Obrigatória a utilização no trllho superior e inferior



VISTAS
ESCALA 1:2



MONTAGEM
SEM ESCALA



PERSPECTIVA
SEM ESCALA

GUI-S026

Guia e Vedação do Montante sem Baguete - Square

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Unidade: pacote com 8 peças



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

GUI-S029

Guia e Vedação do Montante com Baguete - Square

Acabamento: preto e branco

Material: polímero

Unidade: pacote com 8 peças



VISTAS
ESCALA 1:2

GUI-S028

Guia e Vedação do Montante Minimalista - Square

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Unidade: pacote com 4 peças



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

NYL-042

Botão Tampa Furo

Acabamento: preto, branco e cinza

Material: nylon

Unidade: cento







VISTAS
ESCALA 1:1

PERSPECTIVA
SEM ESCALA

NYL-394

Calço da Folha Fixa

Acabamento: preto

Material: nylon

Unidade: pacote com 10 peças





VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ROL-468

Roldana com Regul. e Rolamento para Janela (40 Kg por folha)

Acabamento: preto

Material: polímero

Unidade: peça





VISTAS
ESCALA 1:2



REGULAGEM



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

ROL-413

Roldana com Regul. e Rolamento para Porta (80 kg por folha)

Acabamento: preto

Material: polímero

Unidade: peça





PERSPECTIVA
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:2



REGULAGEM



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ROL-470

Roldana com Regul. e Rolamento para Porta (150 Kg por folha)

Acabamento: natural

Material: alumínio

Unidade: peça





PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PARAFUSO DE REGULAGEM





SETAS INDICAM POSIÇÃO DA MONTAGEM
DA ROLDANA (SEMPRE PARA CIMA).

VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ROL-471

Roldana com Regul. e Rolamento para Porta (300 Kg por folha)

Acabamento: natural

Material: alumínio

Unidade: peça





PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-200

Roldana com Regul. e Rolamento para Porta (200 kg por folha)

Acabamento: natural

Material: polímero

Unidade: peça





VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

CHRC-011

Roldana Udiplus Côncava (200 kg por folha)

Acabamento: natural

Material: polímero

Unidade: peça



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-017

Roldana Simples Pedra
(100 kg por folha)

Acabamento: natural

Material: alumínio

Unidade: peça



MONTAGEM



VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

CHRC-018

Roldana Dupla Pedra
(200 kg por folha)

Acabamento: natural

Material: alumínio

Unidade: peça



MONTAGEM



VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-044

Roldana Simples Pedra Reta
(100 kg por folha)

Acabamento: natural

Material: alumínio

Unidade: peça



VISTAS
ESCALA 1:2





APLICAÇÃO
SEM ESCALA

CHRC-045

Roldana Dupla Pedra Reta
(200 kg por folha)

Acabamento: natural

Material: alumínio

Unidade: peça



VISTAS
ESCALA 1:2





APLICAÇÃO
SEM ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-019	**Acabamento:** natural
	Material: alumínio
Roldana Udiplus Côncava (300kg por folha)	**Unidade:** peça



VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CFEC-389

Contra Fecho

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Unidade: peça



VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2



CAPA-389

Capa Inox Proteção Contra Fecho Concha

Acabamento: Natural

Material: Inox

Unidade: peça





VISTAS
ESCALA 1:1



APLICAÇÃO
ESCALA 1:1



TRA-011

Lingueta para Fecho Concha

Acabamento: natural

Material: inox

Unidade: peça



VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-004

Trava e Contra Fecho da Folha Fixa

Acabamento: natural

Material: alumínio

Unidade: par





VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

SPHC-024

Valvula de Drenagem

Acabamento: preto, branco e cinza

Material: polímero

Unidade: peça



USINAGEM
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:1

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TAM-090

Tampa Superior e Inferior para Montantes

Acabamento: preto e branco

Material: polímero

Unidade: pacote com 8 peças





PERSPECTIVA



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TAM-026

Tampa Superior e Inferior para Montantes

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Unidade: par







PERSPECTIVA
SEM ESCALA





VISTAS
ESCALA 1:2

TAM-108

Tampa Superior e Inferior para Montantes Minimalistas

Acabamento: preto e branco

Material: polímero

Unidade: pacote com 4 peças



PERSPECTIVA
SEM ESCALA







VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TAM-203

Tampa Superior e Inferior para Montantes - Minimalista

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Unidade: pacote com 4 peças



PERSPECTIVA



MONTAGEM



VISTAS
ESCALA 1:2

TAM-213

Tampa Superior e Inferior para Montantes - Minimalista

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Unidade: pacote com 4 peças



PERSPECTIVA



MONTAGEM



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-7411

Fecho Concha Slide c/ Parafuso 158mm

Acabamento: preto, branco e fosco

Material: alumínio, polímero e inox

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-7411A

Fecho Concha Slide s/ Parafuso 158mm

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio, polímero e inox

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-C7411

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio, polímero e inox

Fecho Concha Slide c/ Chave c/ Parafuso 158mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-C7411A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio, polímero e inox

Fecho Concha Slide c/ Chave s/ Parafuso 158mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-T7611

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio, polímero e inox

Fecho Concha Touch c/ Parafuso 158mm

Unidade: peça







VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-T7611A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio, polímero e inox

Fecho Concha Touch s/ Parafuso 158mm

Unidade: peça







VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-TC7611

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio, polímero e inox

Fecho Concha Touch c/ Chave c/ Parafuso 158mm

Unidade: peça







VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-TC7611A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio, polímero e inox

Fecho Concha Touch c/ Chave s/ Parafuso 158mm

Unidade: peça







VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CON-7311

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Concha Cega 158mm c/ parafuso

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

CON-7476A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Concha Cega 158mm s/ parafuso

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-S7411A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Square Slide 158 mm

Unidade: peça







VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-SC7411A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Square Slide 158 mm c/ Chave

Unidade: peça







VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-ST7611A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Square Touch 158 mm

Unidade: peça







VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-STC7611A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Square Touch 158 mm c/ Chave

Unidade: peça







VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CON-S7476A	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Concha Cega Square 158mm - Janela	**Unidade:** peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-7811

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Slide c/ Parafuso 192 mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-7811A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Slide s/ Parafuso 192 mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-012

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Slide c/ Chave c/ Parafuso 192 mm

Unidade: peça





VISTAS USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-012A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Slide c/ Chave s/ Parafuso 192 mm

Unidade: peça





VISTAS USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-T8611

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Touch c/ Parafuso 192 mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-T8611A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Touch s/ Parafuso 192 mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-TC8611

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Touch c/ Chave c/ Parafuso 192 mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-TC8611A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Touch c/ Chave s/ Parafuso 192 mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CON-8511

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Concha Cega para Porta

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

CON-7886A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Concha Cega 192mm s/ paraf. - Porta

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-S7811A

Fecho Concha Square Slide 192 mm

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-SC7811A

Fecho Concha Square Slide c/ Chave 192 mm

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-ST8611A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Square Touch 192 mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

FEC-STC8611A

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Square Touch c/ Chave 192 mm

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CON-S7886A	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Concha Cega Square 192mm - Porta	**Unidade:** peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-F220

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Fecho Concha Flare para Janela

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2

CON-F220

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Concha Cega Flare para Janela

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-F400

Fecho Concha Flare para Porta

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2

CON-F400

Concha Cega Flare para Porta

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Unidade: peça





VISTAS / USINAGENS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CFEC-390

Contra Fecho Leve Toque e Flare

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Unidade: peça





VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

TRA-F001

Lingueta e Trava Fecho Concha Flare

Acabamento: natural

Material: alumínio

Unidade: peça





VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TRA-7611	**Acabamento:** natural
	Material: alumínio
Lingueta para Fecho Leve Toque	**Unidade:** peça



VISTAS
ESCALA 1:1

BOT-7686	**Acabamento:** branco e preto
	Material: nylon
Botão Destravamento para Fecho Leve Toque e Flare	**Unidade:** peça



VISTAS
ESCALA 1:1

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAC-002

Maçaneta Cremona sem chave

Acabamento: preto e branco

Material: aço e poliamida

Unidade: peça



VISTAS
ESCALA 1:2



USINAGENS
ESCALA 1:2

MAC-P35

Maçaneta Patio S Sem Chave - 35mm

Acabamento: Titânio e preto

Material: aço e poliamida

Unidade: peça



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAC-007	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Maçaneta Cremona 125mm	**Unidade:** peça



VISTAS
ESCALA 1:2

MAC-S007	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Maçaneta Cremona Square 125mm	**Unidade:** peça



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAC-008D	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Maçaneta Excêntrica Cremona 130mm - Direita	**Unidade:** peça

MAC-008E	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Maçaneta Excêntrica Cremona 130mm - Esquerda	**Unidade:** peça



VISTAS DIREITA
ESCALA 1:3



VISTAS ESQUERDA
ESCALA 1:3

MAC-S008D	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Maçaneta Excêntrica Cremona Square 130mm - Direita	**Unidade:** peça

MAC-S008E	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Maçaneta Excêntrica Cremona Square 130mm - Esquerda	**Unidade:** peça



VISTAS DIREITA
ESCALA 1:3



VISTAS DIREITA
ESCALA 1:3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PUX-L166	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Puxador Linea 166mm	**Unidade:** peça

PUX-L198	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Puxador Linea 198mm	**Unidade:** peça

PUX-L400	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Puxador Linea 400mm	**Unidade:** peça

PUX-L600	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Puxador Linea 600mm	**Unidade:** peça

DIMENSÕES	
A	B
166	138
198	170
400	372
600	572



SEM ESCALA

APLICAÇÃO



SEM ESCALA

PUX-A254	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Puxador Arcos 254mm	**Unidade:** peça



VISTAS
ESCALA 1:3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CRE-001

Cremona 2 Pontos
Com chave 800 mm

Acabamento: preto, branco e fosco
Material: alumínio
Unidade: peça

CRE-002

Cremona 2 Pontos
Com chave 1300 mm

Acabamento: preto, branco e fosco
Material: alumínio
Unidade: peça

CRE-003

Cremona 2 Pontos
Com chave 1600 mm

Acabamento: preto, branco e fosco
Material: alumínio
Unidade: peça



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

OBSERVAÇÕES:

- MAÇANETA, KIT HASTE, CONTRAFECHO, ROSETA, CILINDRO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.
- PARA POSIÇÃO DE USINAGEM DA MAÇANETA VIDE APLICAÇÕES (COTA "X" NO DETALHE DE USINAGEM).

COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:
- VARETA EXTERNA/INTERNA: ALUMÍNIO;
- ACINAMENTO: ZAMAK;
- PARAFUSOS: AÇO INOX;

CREMONA 2 PONTOS	
VERSÃO "L"	Nº PONTOS FIXAÇÃO
800	6
1300	8
1600	10



USINAGENS
ESCALA 1:2

POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO
BATEDOR NA PARTE SUPERIOR





VISTAS
ESCALA 1:5

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CRE-004

Contra Fecho Cremona

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Unidade: peça



VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

CRE-005

Kit Haste + Parafuso e Bucha Acionamento Interno

Acabamento: natural

Material: aço, elastômero e inox

Unidade: peça

INTERNO



VISTAS
ESCALA 1:2

MONTAGEM

1. Para montagem da haste na Base da Maçaneta Cremona PVC, pressione a mesma contra a parte inferior da base, onde está localizado o quadrado de encaixe.

2. Aplique um movimento de rotação para facilitar o encaixe do anel de elastomero, localizado na extremidade da haste facilitando a montagem do conjunto.





Maçaneta Cremona PVC montada com Haste quadrada.

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CRE-009

Cremona 1 Ponto
Acionamento Interno 300 mm

Acabamento: preto, branco e prata

Material: alumínio

Unidade: peça

FECHAMENTO LATERAL



FECHAMENTO CENTRAL



APLICAÇÕES
ESCALA 1:2



VISTAS
ESCALA 1:2



USINAGENS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CRE-010	**Acabamento:** preto, branco e prata
Cremona 2 Pontos Acionamento Interno 400 mm	**Material:** alumínio
	Unidade: peça

CRE-011	**Acabamento:** preto, branco e prata
Cremona 2 Pontos Acionamento Interno 600 mm	**Material:** alumínio
	Unidade: peça

FECHAMENTO LATERAL



FECHAMENTO CENTRAL





VISTAS
ESCALA 1:2



USINAGENS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FRA-815A	**Acabamento:** preto e branco
	Material: aço
Fechadura bico de papagaio cilindro 45mm	**Unidade:** peça







VISTAS
ESCALA 1:2



DETALHE DE USINAGEM
ESCALA 1:2



COMPOSIÇÃO
SEM ESCALA

DIMENSÕES ROSETA
ESCALA 1:2



DIMENSÕES CILINDRO
ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-735D

Fecho Maxim-ar Sem Baguete Direito

Acabamento: preto, branco, fosco e inox

Material: alumínio

Unidade: peça



Para larguras acima de 850 mm, utilizar 2 fechos

FEC-735E

Fecho Maxim-ar Sem Baguete Esquerdo

Acabamento: preto, branco, fosco e inox

Material: alumínio

Unidade: peça



PERSPECTIVA SEM ESCALA



FEC-B735D

Fecho Maxim-ar Com Baguete Direito

Acabamento: preto, branco, fosco e inox

Material: alumínio

Unidade: peça



Para larguras acima de 850 mm, utilizar 2 fechos

FEC-B735E

Fecho Maxim-ar Com Baguete Esquerdo

Acabamento: preto, branco, fosco e inox

Material: alumínio

Unidade: peça



PERSPECTIVA SEM ESCALA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-(TABELA)

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Braço para folha Maxim-ar

Unidade: par





VISTA
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA

CÓDIGO	DIMENSÃO	CARGA MÁXIMA
	"A"	MÁXIMA (KG)
CHRC-001	350	22 KG
CHRC-002	600	35 KG
CHRC-003	950	45 KG

Dimensões máximas da maxim-ar:
950(L) x 950(H) mm
Condições devido a norma ABNT NBR 15575

FRA-822

Acabamento: preto e branco

Material: latão

Fechadura para Porta de Giro

Unidade: peça



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-325	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Kit Fechadura 325/70 Com Maçaneta	**Unidade:** peça

Escala: 1:4

USINAGENS - MAÇANETA



DIMENSÕES - MAÇANETA



DIMENSÕES - FECHADURA



USINAGENS - FECHADURA



DIMENSÕES - CILINDRO



DIMENSÕES - CONTRA TESTA



USINAGENS - CONTRA TESTA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-321	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Fechadura 321 Modelo 401/30 Sem Maçaneta	**Unidade:** peça

USINAGEM - FECHADURA



DIMENSÕES - CONTRATESTA



DIMENSÕES - FECHADURA





DIMENSÕES - ROSETA



DIMENSÕES - CILINDRO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FRA-357	**Acabamento:** preto e branco
	Material: latão
Fechadura para Porta de Giro	**Unidade:** peça





USINAGENS
ESCALA 1:2





VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CON-386

Contra Testa para Porta de Giro

Acabamento: preto, branco e fosco

Material: alumínio

Unidade: peça





VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

DOB-828

Dobradiça para Porta de Giro

Acabamento: preto e branco

Material: alumínio

Unidade: pacote com 3 peças

Nota: utilizar 3 dobradiças por folha, carga máxima da folha: 30kg







VISTAS
ESCALA 1:2



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAC-927	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Maçaneta para Porta de Giro	**Unidade:** peça





APLICAÇÃO
SEM ESCALA



VISTA
ESCALA 1:2

USINAGENS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAC-001	**Acabamento:** preto e branco
Maçaneta Mac Euro 82mm Espelho	**Material:** alumínio
	Unidade: peça





APLICAÇÃO
SEM ESCALA



VISTA
ESCALA 1:2



USINAGENS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-SMLD	**Acabamento:** preto
	Material: alumínio
Fechadura Smart Lock Direita	**Unidade:** peça

FEC-SMLE	**Acabamento:** preto
	Material: alumínio
Fechadura Smart Lock Esquerda	**Unidade:** peça



APLICAÇÃO
SEM ESCALA

LADO EXTERNO



LADO INTERNO



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-YDF40	**Acabamento:** preto
	Material: alumínio
Fechadura Biométrica YDF40	**Unidade:** peça



PERSPECTIVA
SEM ESCALA

LADO INTERNO





LADO EXTERNO





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FEC-1900	**Acabamento:** preto, branco e fosco
	Material: zamak
Fecho Unha para Porta de Giro	**Unidade:** peça





VISTAS
ESCALA 1:2



DETALHE DE USINAGEM
ESCALA 1:2

PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-009	**Acabamento:** natural
	Material: inox
Pivot sem Regulagem (300 Kg)	**Unidade:** peça



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



APLICAÇÃO
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-010	**Acabamento:** natural
	Material: inox
Pivot com Regulagem (300 Kg)	**Unidade:** conjunto



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VED-820	**Acabamento:** natural
	Material: alumínio
Veda porta inferior automático 820mm	**Unidade:** peça

VED-920	**Acabamento:** natural
	Material: alumínio
Veda porta inferior automático 920mm	**Unidade:** peça

VED-1020	**Acabamento:** natural
	Material: alumínio
Veda porta inferior automático 1020mm	**Unidade:** peça



PERSPECTIVA
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:2



USINAGEM
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
SEM ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

NYL-190

Presilha do Arremate

Acabamento: preto

Material: nylon

Unidade: cento

Recomendamos a utilização de 01 peça a cada 500 mm





PERSPECTIVA
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

CHU-PER01

Chumbador para Contramarco

Acabamento: natural

Material: aço zincado

Unidade: cento

Recomendamos a utilização de 01 peça a cada 500 mm





PERSPECTIVA
SEM ESCALA



VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-007	**Acabamento:** preto e branco
	Material: alumínio
Conexão para Folha	**Unidade:** pacote com 150 peças





PERSPECTIVA
SEM ESCALA



Conexão para Perfil CHR036







DETALHE DE USINAGEM
ESCALA 1:1



VISTAS
ESCALA 1:2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-005	**Acabamento:** natural
	Material: alumínio
Conexão para Porta Pivotante	**Unidade:** pacote com 50 peças







VISTAS
ESCALA 1:2



APLICAÇÃO
ESCALA 1:4

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHRC-006

Conexão para Marco Pivotante

Acabamento: natural

Material: alumínio

Unidade: pacote com 50 peças





VISTAS
ESCALA 1:2

CHRC-450

Fecho Crescente e Contrafecho Direito - Janela Minimalista

Acabamento: Preto e Branco

Material: Zamac

Unidade: peça

CHRC-451

Fecho Crescente e Contrafecho Esquerdo - Janela Minimalista

Acabamento: Preto e Branco

Material: Zamac

Unidade: peça





Fecho crescente



Contrafecho

Contrafecho



Fecho crescente

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TAM-804

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Tampa Janela Integrada

Unidade: par

SEM ESCALA



TAM-815

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Tampa Janela Integrada

Unidade: pacote com 10 peças

SEM ESCALA



TAM-854

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Tampa Porta Integrada

Unidade: par

SEM ESCALA



TAM-813

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Tampa Porta Integrada

Unidade: peça

SEM ESCALA

Código Antigo: NYL-383



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ADP-806

Acabamento: preto

Material: polímero

Adaptador para Tubo 60 mm

Unidade: peça

SEM ESCALA



SCA-118

Acabamento: preto

Material: polímero

Guia Click Persiana

Unidade: pacote com 20 peças

SEM ESCALA



NYL-370

Acabamento: preto

Material: polímero

Guia da Persiana

Unidade: pacote com 25 peças

SEM ESCALA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

GUI-045

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Guia Cinta Frontal Redonda

Unidade: peça

SEM ESCALA





GUI-046

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Guia da Fita para Saída Inferior

Unidade: peça

SEM ESCALA





GUI-047

Acabamento: preto e branco

Material: nylon

Guia Cinta Frontal Quadrada

Unidade: peça

SEM ESCALA



FIX-EST130

Acabamento: natural

Material: polímero, alumínio e aço

Fixador Esteira Persiana

Unidade: peça

SEM ESCALA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PCDN-041	**Acabamento:** preto, branco, inox
Palheta Cega 41 mm - Densidade normal	**Material:** alumínio
	Unidade: barra 5,8 m

SEM ESCALA



PVDN-041	**Acabamento:** preto, branco, inox
Palheta Ventilada 41mm - Densidade normal	**Material:** alumínio
	Unidade: barra 5,8 m

SEM ESCALA



TAM-041	**Acabamento:** preto e branco
Tampa Persiana 41 mm	**Material:** nylon
	Unidade: peça

SEM ESCALA



NYL-369	**Acabamento:** preto
Guia Limitadora da Esteira	**Material:** nylon
	Unidade: pacote com 25 peças

SEM ESCALA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA





ECO-708

L_{MAX} = 1400 mm

PORTA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA





ECO-806

L_{MAX} = 2100 mm

ROLO MÁXIMO PARA PERSIANA INTEGRADA

JANELA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA



PORTA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA





JANELA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA



PORTA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ROLO MÁXIMO PARA PERSIANA INTEGRADA

JANELA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA



PORTA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA





JANELA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA



PORTA DE CORRER COM PERSIANA INTEGRADA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MOT-C1104032	**MOT-C2204032**	**MOT-B1104032**	**MOT-B2204032**
Motor Controle Remoto 110v Tubo 40mm 32kg	Motor Controle Remoto 220v Tubo 40mm 32kg	Motor Botoeira 110v Tubo 40mm 32kg	Motor Botoeira 220v Tubo 40mm 32kg
MOT-C1106066	**MOT-C2206066**	**MOT-B1106066**	**MOT-B2206066**
Motor Controle Remoto 110v Tubo 60mm 66kg	Motor Controle Remoto 220v Tubo 60mm 66kg	Motor Botoeira 110v Tubo 60mm 66kg	Motor Botoeira 220v Tubo 60mm 66kg



REC-8118

Conjunto Recolhedor Tubo 40mm Sem Redutor

Acabamento: preto e branco

Material: polímero, alumínio e aço inox

Unidade: peça

Comprimento Max. Cinta: 5,50m
Alt. Max. Pers. 2400
P/ tubo de 60mm utilizar ADP-806

REC-8155

Conjunto Recolhedor Tubo 40mm Com Redutor

Acabamento: preto e branco

Material: polímero, alumínio e aço inox

Unidade: peça

Comprimento Max. Cinta: 8,50m
Alt. Max. Pers. 2400
P/ tubo de 60mm utilizar ADP-806

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PAR-4250-CH-PH

Parafuso AA Cabeça Chata Fenda Philips 4,2 x 50 mm

Acabamento: natural
Material: inox
Unidade: cento



PAR-4250-PAN-PH

Parafuso AA Cabeça Panela Fenda Philips 4,2 x 50 mm

Acabamento: natural
Material: inox
Unidade: cento



PAR-431PH

Parafuso Ponta Guia Cabeça Panela Fenda Philips 4,8 x 50 mm

Acabamento: natural
Material: inox
Unidade: cento



PCP-4832-PH-PG

Parafuso Ponta Guia Cabeça Panela Fenda Philips 4,8 x 32 mm

Acabamento: natural
Material: inox
Unidade: cento



PAR-4216-PH

Parafuso AA Cabeça Panela Fenda Philips 4,2 x 16 mm

Acabamento: natural
Material: inox
Unidade: cento

BUC-753

Bucha de Nylon S6

Acabamento: cinza
Material: nylon
Unidade: cento



BUC-755

Bucha de Nylon S8

Acabamento: cinza
Material: nylon
Unidade: mil



SIL-706

Silicone cura neutra para vedação

Acabamento: preto, branco, cinza e incolor
Material: silicone
Unidade: tubo

ORIENTAÇÕES:
Sempre proteger os pontos e locais de corte, furo e usinagem, com aplicação de silicone neutro, evitando o início e desenvolvimentos de pontos e processos de corrosão filiforme.



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

FIT-205

Escova de Vedação com Barreira Plástica - 5 x 6 mm

Acabamento: preto

Material: polipropileno

Unidade: rolo com 50 metros



APLICAÇÃO
ESCALA 1:4



FIT-222

Escova de Vedação com Barreira Plástica - 7 x 8 mm

Acabamento: preto

Material: polipropileno

Unidade: rolo com 50 metros



APLICAÇÃO
TRAVESSAS
ESCALA 1:4



FIT-201

Escova de Vedação sem Barreira Plástica - 5 x 5 mm

Acabamento: preto

Material: polipropileno

Unidade: rolo com 50 metros



APLICAÇÃO
MATA-JUNTA
ESCALA 1:4

GUA-172*

Espuma Adesiva PVC 11 x 2 mm

Acabamento: preto

Material: PVC

Unidade: rolo com 10 metros



GUA-171*

Espuma Adesiva PVC 11 x 3 mm

Acabamento: preto

Material: PVC

Unidade: rolo com 10 metros



GUA-157*

Espuma Adesiva PVC 11 x 6 mm

Acabamento: preto

Material: PVC

Unidade: rolo com 10 metros



ESP-1104*

Espuma Adesiva PVC 11 x 4 mm

Acabamento: preto

Material: PVC

Unidade: rolo com 10 metros



GUA-239

Guarnição em EPDM

Acabamento: preto

Material: EPDM

Unidade: rolo com 50 metros



GUA-053

Guarnição em EPDM

Acabamento: preto

Material: EPDM

Unidade: rolo com 50 metros



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

SPHG-013

Acabamento: preto

Material: EPDM

Guarnição em EPDM

Unidade: rolo com 50 metros





GUA-768

Acabamento: preto

Material: EPDM

Guarnição em EPDM

Unidade: rolo com 50 metros





GUA-778

Acabamento: preto

Material: EPDM

Guarnição em EPDM

Unidade: rolo com 50 metros





GUA-519

Acabamento: preto

Material: EPDM

Guarnição em EPDM

Unidade: rolo com 50 metros





GUA-518

Acabamento: preto

Material: EPDM

Guarnição em EPDM

Unidade: rolo com 50 metros



GUA-115

Acabamento: preto

Material: Silicone

Guarnição em Silicone

Unidade: rolo com 50 metros



GUA-516

Acabamento: preto

Material: EPDM

Guarnição em EPDM

Unidade: rolo com 50 metros





GUA-521

Acabamento: preto

Material: EPDM

Guarnição em EPDM

Unidade: rolo com 50 metros





GUA-290

Acabamento: preto

Material: EPDM

Guarnição em EPDM

Unidade: rolo com 50 metros

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ESPESSURA: 4 MM



ESPESSURA: 5 MM



ESPESSURA: 6 MM



ESPESSURA: 8 MM



ESPESSURA: 10 MM



ESPESSURA: 12 MM



ESPESSURA: 14 MM



ESPESSURA: 16 MM



ESPESSURA: 18 MM



ESPESSURA: 22 MM



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ESPESSURA: 4 MM





ESPESSURA: 6 MM





ESPESSURA: 8 MM





ESPESSURA: 10 MM





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ESPESSURA: 4 MM



ESPESSURA: 6 MM



ESPESSURA: 8 MM



ESPESSURA: 10 MM



ESPESSURA: 12 MM



ESPESSURA: 14 MM



***Atenção:**
Sabendo a espessura do vidro, antes de definir a guarnição interna de EPDM, considere a compressão de 25 a 45% nas espumas adesivas.





***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ESPESSURA: 4 MM



ESPESSURA: 6 MM



ESPESSURA: 8 MM



ESPESSURA: 10 MM



ESPESSURA: 12 MM



ESPESSURA: 14 MM



***Atenção:**

Sabendo a espessura do vidro, antes de definir a guarnição interna de EPDM, considere a compressão de 25 a 45% nas espumas adesivas.

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ESPESSURA: 4 MM



ESPESSURA: 6 MM



ESPESSURA: 8 MM



ESPESSURA: 10 MM



***Atenção:**

Sabendo a espessura do vidro, antes de definir a guarnição interna de EPDM, considere a compressão de 25 a 45% nas espumas adesivas.

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ESPESSURA: 4 MM



ESPESSURA: 6 MM



ESPESSURA: 8 MM



ESPESSURA: 10 MM



ESPESSURA: 12 MM



ESPESSURA: 14 MM



***Atenção:**
Sabendo a espessura do vidro, antes de definir a guarnição interna de EPDM, considere a compressão de 25 a 45% nas espumas adesivas.

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

chroma
USINAGENS



Estampo 1
CHR32-75M

Estampo Manual: Portas e Janelas de Correr Básico e Desabe do Bitubular

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo Pneumático: Portas e Janelas de Correr Básico, Desabe do Bitubular e Minimalista

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX

Estampo Pneumático Completo: Portas e Janelas de Correr, Bitubular, Puxador, Porta de Giro, Maxim-ar, Integrada 2 Planos e Chroma Minimalista

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-023

1.218 Kg/m

Marco Lateral 4 Planos

ESCALA 1:2

Estampo 1
CHR32-75M

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-016

0.960 Kg/m

Marco Lateral 3 Planos

ESCALA 1:2

Estampo 1
CHR32-75M

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-010

0.657 Kg/m

Marco Lateral 2 Planos

ESCALA 1:2

Estampo 1
CHR32-75M

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-002 — Marco Inferior 2 Planos

1.258 Kg/m

SEM ESCALA

Estampo 1
Estampo 2
Estampo 3



CHR-013 — Marco Inferior 3 Planos

1.725 Kg/m

SEM ESCALA

Estampo 1
Estampo 2
Estampo 3



OBS.: DISTÂNCIA ENTRE RASGOS DE DRENAGEM DEVEM SER DE APROXIMADENTE 350MM

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-018

2.740 Kg/m

Travessa Intermediária para Peitoril 3 planos

SEM ESCALA

Estampo 1

Estampo 2

Estampo 3



OBS.: DISTÂNCIA ENTRE RASGOS DE DRENAGEM DEVEM SER DE APROXIMADENTE 350MM

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-008 — Travessa Intermediária para Peitoril 2 planos

2.058 Kg/m

SEM ESCALA

Estampo 1

Estampo 2

Estampo 3



CHR-018 — Travessa Intermediária para Peitoril 3 planos

2.740 Kg/m

SEM ESCALA

Estampo 1

Estampo 2

Estampo 3



OBS.: DISTÂNCIA ENTRE RASGOS DE DRENAGEM DEVEM SER DE APROXIMADENTE 350MM

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-018

2.740 Kg/m

Travessa Intermediária para Peitoril 3 planos

SEM ESCALA

Estampo 1

Estampo 2

Estampo 3



OBS.: DISTÂNCIA ENTRE RASGOS DE DRENAGEM DEVEM SER DE APROXIMADENTE 350MM

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-115

0.458 Kg/m

Mata-Junta

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CM-802

0,573 Kg/m

Contramarco Especial

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-1903
1.165 Kg/m

Marco Lateral Persiana

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-1903

1.165 Kg/m

Marco Lateral Persiana

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-1903

1.165 Kg/m

Marco Lateral Persiana

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

VT-1903

1.165 Kg/m

Marco Lateral Persiana

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ECO-788

0.625 Kg/m

Marco Lateral Persiana

ESCALA 1:2

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ECO-788

0.625 Kg/m

Marco Lateral Persiana

ESCALA 1:2

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ECO-788

0.625 Kg/m

Marco Lateral Persiana

ESCALA 1:2

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

ECO-788

0.625 Kg/m

Marco Lateral Persiana

ESCALA 1:2

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-028 | **Montante Lateral / Central**

0.930 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 1
CHR32-75M

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-028 | **Montante Lateral / Central**

0.930 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 1
CHR32-75M

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





Estampo 1
Estampo 2
Estampo 3

Somente o desabe





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-040 | **Montante Lateral / Central com Reforço**

1.516 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 1
CHR32-75M

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-042 | **Montante Lateral / Central com Reforço**

1.188 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 1
CHR32-75M

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-027 | **Montante Central com Engate**

0.987 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 1
CHR32-75M

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-026

1.687 Kg/m

Montante Central com Engate e Reforço

ESCALA 1:2

Estampo 1
CHR32-75M

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-051

1.796 Kg/m

Montante Central com Engate e Reforço

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-090

1.729 Kg/m

Montante Central com Engate e Reforço

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-036 | **Montante e Travessa da Folha**

1.135 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-070

0.508 Kg/m

Mata-Junta para Canto

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-204
0,820 Kg/m

Montante Central com Engate

ESCALA 1:2

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-213 | **Montante Central com Engate e Reforço**

1.612 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-203 | **Montante Central com Engate e Reforço**

2,566 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-107 | **Montante Central com Engate e Reforço**

1.645 Kg/m

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-108 | **Montante Central com Engate e Reforço**

1.833 Kg/m

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-109

1.188 Kg/m

Montante Canto

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-205 | **Montante Central com Engate 3 Planos - Tela**

0,940 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-202

1,205 Kg/m

Travessa

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-032 | 1,442 Kg/m

Travessa

SEM ESCALA

ROL-471



CHR-032 | 1,442 Kg/m

Travessa

SEM ESCALA

ROL-470



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-218 | 1,900 Kg/m

Travessa

SEM ESCALA

ROL-471



CHR-218 | 1,900 Kg/m

Travessa

SEM ESCALA

ROL-470



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-896 | **Montante com Olhal**

0.754 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-895

0.440 Kg/m

Marco Maxim-ar

ESCALA 1:2

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-703 | **Montante com Olhal**

0.800 Kg/m

ESCALA 1:2

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-702

0,488 Kg/m

Marco Maxim-ar

ESCALA 1:2





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-701

1.967 Kg/m

Montante Maxim-ar

ESCALA 1:2

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-908 | **Arremate Inferior**

0.188 Kg/m

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-884

0.496 Kg/m

Travessa Superior da Folha

ESCALA 1:2

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX













PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-881

0.588 Kg/m

Montante e Travessa Inferior da Folha

ESCALA 1:2

Estampo 2
CHR32-90-P-MINI

Estampo 3
CHR-415-P-MINI-MX











PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-210
1.173 Kg/m

Marco perimetral Porta de giro

ESCALA 1:2







PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

CHR-209

3.898 Kg/m

Folha perimetral
Porta de giro

ESCALA 1:2



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PROJETOS ORIENTATIVOS

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS







PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS



VISTA EXTERNA
S/ ESCALA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS MINIMALISTA



VISTA EXTERNA
S/ ESCALA



CORTE 5

CORTE 4

CORTE 3

LADO EXTERNO

OBS.: VIDROS DEVEM SER COLADOS COM SILICONE ESTRUTURAL NAS ALTURAS DAS FOLHAS, DEVIDO AO ESFORÇO DE MANUSEIO



CORTE 1

CORTE 2

LADO EXTERNO

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA



CORTE 5



CORTE 4

CORTE 5A
LADO EXTERNO

CORTE 4A

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MÓVEL





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO



***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO



CORTE 5



CORTE 4

CORTE 5A
LADO EXTERNO

CORTE 4A

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO



***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO



PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO



***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO



CORTE 6



CORTE 6A
LADO EXTERNO

CORTE 5

CORTE 5A

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO



***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO



CORTE 6

CORTE 5



CORTE 6A

LADO EXTERNO

CORTE 5A

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS MINIMALISTA COM PERSIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS MINIMALISTA COM PERSIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA E PEITORIL FIXO





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA E PEITORIL FIXO





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA E PEITORIL FIXO





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA PERFIL.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM PERSIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM PERSIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM PERSIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM PERSIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM PEITORIL FIXO



***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM PEITORIL FIXO



***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM PEITORIL FIXO





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO





***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO





***Atenção:** Para tipologias de janela com peitoril
Aplicar silicone estrutural em todo o perímetro na montagem do vidro para atender à norma **ABNT NBR 15575-4/2021, ABNT NBR 14718/2019** e **ABNT NBR 7199/2016**

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM BANDEIRA MAXIM-AR E PEITORIL FIXO



CORTE 7B

CORTE 6B
LADO EXTERNO

CORTE 5B

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 6 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA DE CORRER 6 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



VISTA EXTERNA
S/ ESCALA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS MINIMALISTA



VISTA EXTERNA



CORTE 4

LADO EXTERNO

CORTE 3



CORTE 1

LADO EXTERNO

CORTE 2

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS MINIMALISTA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS MINIMALISTA - CALHA





OBS.: VIDROS DEVEM SER COLADOS COM SILICONE ESTRUTURAL NAS ALTURAS DAS FOLHAS, DEVIDO AO ESFORÇO DE MANUSEIO

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS MINIMALISTA - CALHA



OBS.: VIDROS DEVEM SER COLADOS COM SILICONE ESTRUTURAL NAS ALTURAS DAS FOLHAS, DEVIDO AO ESFORÇO DE MANUSEIO

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA EM MAXIM-AR





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA EM MAXIM-AR



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA EM MAXIM-AR





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA EM MAXIM-AR



CORTE 5

CORTE 4



CORTE 5A

CORTE 4A

LADO EXTERNO

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA



CORTE 5

CORTE 4

LADO EXTERNO

CORTE 3

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS MINIMALISTA COM PERSIANA





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS MINIMALISTA COM PERSIANA



CORTE 5

CORTE 4

LADO EXTERNO

CORTE 3

OBS.: VIDROS DEVEM SER COLADOS COM SILICONE ESTRUTURAL NAS ALTURAS DAS FOLHAS, DEVIDO AO ESFORÇO DE MANUSEIO

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 3 FOLHAS



VISTA EXTERNA
S/ ESCALA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 3 FOLHAS



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 3 FOLHAS



VISTA EXTERNA
S/ ESCALA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 3 FOLHAS



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS FECHAMENTO CENTRAL





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS FECHAMENTO CENTRAL



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS FECHAMENTO CENTRAL





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS FECHAMENTO CENTRAL



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS FECHAMENTO CENTRAL





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 4 FOLHAS FECHAMENTO CENTRAL



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 6 FOLHAS





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 6 FOLHAS



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 6 FOLHAS





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE CORRER 6 FOLHAS



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA QUADRO FIXO



VISTA EXTERNA
S/ ESCALA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA MAXIM-AR







PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA MAXIM-AR



VISTA EXTERNA
S/ ESCALA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

JANELA MAXIM-AR







PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO



VISTA EXTERNA
S/ ESCALA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO



CORTE 5
LADO EXTERNO

CORTE 4



CORTE 5A
LADO EXTERNO

CORTE 4A

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA FIXA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO



VISTA EXTERNA
S/ ESCALA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MAXIM-AR COM BANDEIRA E PEITORIL FIXO



CORTE 4

CORTE 5
LADO EXTERNO



CORTE 4A

CORTE 5A
LADO EXTERNO

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 1 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 1 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 1 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 1 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO E BANDEIRA FIXA



PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO E BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO E BANDEIRA FIXA





PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO E BANDEIRA FIXA



CORTE 6

LADO EXTERNO

CORTE 5



CORTE 6A

LADO EXTERNO

CORTE 5A

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO PIVOTANTE COM BARROTE





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

OBS.: CONEXÃO MARCO: CHRC-005
CONEXÃO FOLHA: CHRC-006

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM VIDRO E VENEZIANA



OBS.: CONEXÃO MARCO: CHRC-005
CONEXÃO FOLHA: CHRC-006

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO PIVOTANTE COM LAMBRI





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

OBS.: CONEXÃO MARCO: CHRC-005
CONEXÃO FOLHA: CHRC-006

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO PIVOTANTE COM LAMBRI



OBS.: CONEXÃO MARCO: CHRC-005
CONEXÃO FOLHA: CHRC-006

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO PIVOTANTE COM VIDRO





VISTA EXTERNA
S/ ESCALA

OBS.: CONEXÃO MARCO: CHRC-005
CONEXÃO FOLHA: CHRC-006

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

PORTA DE GIRO PIVOTANTE COM VIDRO



OBS.: CONEXÃO MARCO: CHRC-005
CONEXÃO FOLHA: CHRC-006

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MUXARABI





Vista externa - S/ Escala

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



CORTE 03

CORTE 04

LADO EXTERNO

PERFIS, PROJETOS, CÓDIGOS E SISTEMAS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

Sistema chroma

CLUB chroma

perfilaluminio.com.br

(27) 2104-5900 | vendas@perfilaluminio.com.br

@perfilaluminiodobrasil Perfil Alumínio do Brasil S/A

DISTRIBUIÇÃO
Rua Fernando Coelho, 100
Ilha dos Ayres I Vila Velha-ES
CEP: 29106-640

INDÚSTRIA
Rodovia BR 101, Km 302
Ribeira I Viana-ES
CEP: 29132-690

FILIAL - SP
Rua Antônio Frederico, 280
Vila Carioca | São Paulo-SP
CEP: 04224-030

PERFIL
O ALUMÍNIO DO BRASIL

SISTEMAS CONSTRUTIVOS EXCLUSIVOS

Ecoline 1.6 | Ecoline 2.5 | UNNION | chroma | SOPHIA silence | Minimalframe
ARTUS | ERUS | Gradline | ECOGRID | EcoStick | SLIDINGLASS
WALLFrame | FACHADA Ventilada | PERFILSOLAR | Linha MOVELEIRA | IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

CERTIFICAÇÃO:

ASSOCIADO À:

SISTEMAS HOMOLOGADOS:

RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA: