5. Estruturas de integração

Grupo 3 como produtor: produtos para o Grupo 5

Banco: `grupo3_db` · **View:** `public.vw_integracao_produtos` · **Usuário:** `usuario_integracao_g5`, com `CONNECT` no banco, `USAGE` no schema `public` e `SELECT` somente na view. A tabela interna `produtos` não é liberada para leitura direta.

Coluna	Tipo	Regra
`id_produto`	INTEGER	Identificador único, maior que zero
`nome`	VARCHAR(120)	Obrigatório e não vazio
`descricao`	VARCHAR(500)	Texto; pode estar vazio
`categoria`	VARCHAR(100)	Obrigatória e não vazia
`preco`	NUMERIC(12,2)	Obrigatório e maior que zero
`unidade_medida`	VARCHAR(20)	Obrigatória e não vazia
`ativo`	BOOLEAN	`FALSE` indica desativação lógica
`atualizado_em`	TIMESTAMPTZ	Atualizado por trigger ao modificar produto

```
SELECT id_produto, nome, descricao, categoria, preco,
       unidade_medida, ativo, atualizado_em
FROM public.vw_integracao_produtos
ORDER BY id_produto;
```

A view inclui produtos inativos para que o Grupo 5 receba a mudança de estado. A chave `id_produto` é PK na tabela `produtos`; a view em si não possui restrição de PK.

Grupo 3 como consumidor: clientes do Grupo 1

Banco remoto: `grupo1_db` · **View:** `integracao.vw_integracao_clientes` · **Usuário remoto:** `integ_g3`, somente leitura. A view traz `codigo_cliente`, `nome_cliente`, `email_cliente`, `documento`, `telefone`, `categoria`, `status_financeiro`, `limite_credito`, `cidade`, `uf`, `ativo`, `data_cadastro` e `data_atualizacao`.

O sistema valida as colunas contratadas, mas grava somente `codigo_cliente` → `id_cliente_origem`, `nome_cliente` → `nome`, `email_cliente` → `email`, `cidade` → `cidade`, `ativo` e `data_atualizacao` → `atualizado_em_origem` em `clientes_integrados`. CPF e dados financeiros não são copiados. O Grupo 3 não grava nada no banco produtor.

```
SELECT codigo_cliente, nome_cliente, email_cliente, data_atualizacao
FROM integracao.vw_integracao_clientes
LIMIT 5;
```

O acesso entre computadores exige uma rota de rede. No ambiente demonstrado, um cliente `cloudflared` local encaminhou `127.0.0.1:15437` para o banco do Grupo 1. O hostname temporário e as credenciais não fazem parte desta documentação.