

Отчет о лабораторной работе

Лабораторная работа №7

Казначеев Сергей Ильич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	7

Список иллюстраций

2.1	1		6
2.2	2		6
2.3	3		6

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

2 Выполнение лабораторной работы

Для начала откроем терминал, и перейдем в суперпользователя, и откроем ПИТОН

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su -  
Пароль:  
[root@localhost ~]# python3  
Python 3.9.25 (main, Feb 25 2026, 00:00:00)  
[GCC 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11)] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

Рис. 2.1: 1

После чего пропишем команду для нахождения ключа, данная команда загружает заданный шифротекст, преобразует целевую фразу в байты и с помощью операции XOR вычисляет ключ, который превращает данный шифротекст в фразу С Новым Годом

```
>>> ct = bytes.fromhex('00f9ff8f8e5a6c1f28930c80502941a38e58b175'); target = 'С Новым Годом, друзья!'.encode(); key = bytes([c ^ t for c, t in zip(ct, target)])  
>>> print('Найденный ключ:', key.hex())  
Найденный ключ: 0d5fd5f78167f220be14005beb4caab35e581c1
```

Рис. 2.2: 2

Затем пропишем команду которая загружает шифротекст и полученный ключ, выполняет XOR между ними и выводит расшифрованный открытый текст, Подтверждает, что при использовании найденного ключа расшифровывается именно нужная фраза

```
>>> ct = bytes.fromhex('00f9ff8f8e5a6c1f28930c80502941a38e58b175'); key = bytes.fromhex('0d5fd5f78167f220be14005beb4caab35e581c1'); pt = bytes([c ^ k for c, k in zip(ct, key)]); print(pt.decode())  
С Новым Годом  
>>>
```

Рис. 2.3: 3

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я освоил на практике применение режима однократного гаммирования