

Первая часть внешнего курса

Часть 1

Казначеев С.И.

4 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

..... {.columns align=center} ::: {.column width="70%"}

- Казначеев Сергей Ильич
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- [1132240693@pfur.ru]

::: ::: {.column width="30%"}

Прохождение первой части внешнего курса

Вопрос 1

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 3 084 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рис. 1: 1

Вопрос 2

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

 Всё правильно.

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили **3 055** учащихся
Из всех попыток **68%** верных

Рис. 2: 2

Вопрос 3

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили **2 829** учащихся
Из всех попыток **29%** верных

Рис. 3: 3

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: **1 балл**
[Мои решения](#)

Верно решили **2 947** учащихся
Из всех попыток **72%** верных

Рис. 4: 4

Вопрос 5

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 926 учащихся

Из всех попыток 60% верных

Рис. 5: 5

Вопрос 6

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером

☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **2 939** учащихся

Из всех попыток **81%** верных

Рис. 6: 6

Вопрос 7

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили **2 894** учащихся
Из всех попыток **42%** верных

Рис. 7: 7

Вопрос 8

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"
- ☐ провайдером клиента

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 869 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рис. 8: 8

Вопрос 9

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 839 учащихся

Из всех попыток 46% верных

Рис. 9: 9

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ id сессии
☒ идентификатор пользователя
☐ IP адрес
☐ пароль пользователя

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили **2 499** учащихся
Из всех попыток **23%** верных

Рис. 10: 10

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 607 учащихся

Из всех попыток 56% верных

Рис. 11: 11

Вопрос 12

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☒ сервером

☐ клиентом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 619 учащихся
Из всех попыток 81% верных

Рис. 12: 12

Вопрос 13

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

 Всё правильно.

- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом
- ☐ Нет
- ☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 598 учащихся

Из всех попыток 61% верных

Рис. 13: 13

Вопрос 14

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 520 учащихся

Из всех попыток 81% верных

Рис. 14: 14

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 2 371 учащийся
Из всех попыток 20% верных

Рис. 15: 15

Вопрос 16

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ только с охраным узлом
- ☐ с охраным и промежуточным узлом
- ☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 2 461 учащийся

Из всех попыток 57% верных

Рис. 16: 16

Вопрос 17

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 463 учащихся

Из всех попыток 75% верных

Рис. 17: 17

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 393 учащихся
Из всех попыток 82% верных

Рис. 18: 18

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 382 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рис. 19: 19

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

 Отлично!

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили **2 385** учащихся
Из всех попыток **63%** верных

Рис. 20: 20

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

☐ передаются в открытом виде

☐ передаются в зашифрованном виде

☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили **2 375** учащихся
Из всех попыток **56%** верных

Рис. 21: 21

Вопрос 22

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 384 учащихся

Из всех попыток 89% верных

Рис. 22: 22

В результате выполнения внешнего курса, я прошел первую часть курса и освоил базовые знания безопасность сети