

RECURSOS HUMANOS –
NR17.

ERGONOMIA

EMPRESARIAL

VISÃO GERAL

- Norma trata da ergonomia no ambiente de trabalho.
- Foco: conforto, segurança, saúde, eficiência e prevenção de doenças ocupacionais.
- Aplicável a todas as empresas com trabalhadores regidos pela CLT.



SAÚDE




SEGURANÇA



TRABALHO

OBJETIVOS DA NR17






CAMPO DE APLICAÇÃO





- Organizações e órgãos públicos com empregados regidos pela CLT
- Aplica-se também a outras relações jurídicas previstas em lei
- Independente do ramo de atividade, quando envolvidas as condições previstas



AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DE TRABALHO (AET)

- Avaliação ergonômica preliminar é obrigatória para atividades com esforço físico ou mental.
- Se houver riscos: Análise Ergonômica do Trabalho (AET) deve ser realizada.
- AET avalia: demandas da tarefa, postura, ritmo, força, ferramentas e ambiente.
- Deve ter participação dos trabalhadores e gerar recomendações específicas.






MAPA DE RISCO - SIMBOLOGIA DAS CORES					
Tipos de Agentes	Cor	Proporção do Risco			Exemplos
		Elevado	Médio	Pequeno	
Físicos	Verde				Ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiação, etc.
Químicos	Vermelho				Poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, etc.
Biológicos	Marrom				Fungo, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc.
Ergonômicos	Amarelo				Transporte manual de carga, repetitividade, ritmo excessivo, etc.
Acidentes	Azul				Arranjo físico e iluminação inadequada, incêndio, eletricidade, etc

ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO

- Avaliar ritmo, exigência de tempo e carga cognitiva.
- Prevenir sobrecarga com pausas, rodízio de tarefas e mudança na execução.
- Objetivo: reduzir estresse físico e mental.





CARGAS

- **Proibido exigir esforços que comprometam a saúde**
- **Limites diferenciados para mulheres e menores**
- **Exigências: evitar flexões/rotações, carga próxima ao corpo, pausas ou revezamento a cada 2h**
- **Treinamento obrigatório para transporte manual**



POSTOS DE TRABALHO E MOBILIÁRIO

- Mobiliário ajustável à antropometria dos trabalhadores.
- Deve permitir postura adequada, boa movimentação e conforto
- Mesas, cadeiras, monitores e ferramentas devem ser ergonômicos.
 - Requisitos: apoio para pés, assento com encosto lombar, espaço para pernas/pés

17.5 LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA INDIVIDUAL DE CARGAS

- Proibido exigir transporte manual de cargas que comprometa a saúde ou segurança.
- O peso da carga deve estar de acordo com o esforço físico do trabalhador, independentemente do sexo.
- Locais de pega e depósito organizados ergonomicamente para evitar posturas forçadas.

- Pega não eventual proibida a mais de 60 cm do corpo.
- Transporte com vagonetes e carros deve respeitar limites de carga, frequência e distância.
- Medidas preventivas: meios técnicos facilitadores, controle de peso e formato das cargas, pausas a cada 2h.
- Treinamento obrigatório sobre métodos corretos de levantamento e transporte.
- Não se aplica à movimentação de pessoas.


17.6 MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO



- Mobiliário ajustável às características do trabalhador e à atividade.
- Preferência por alternância entre as posições sentada e em pé.
- Planos de trabalho devem garantir boa postura e fácil visualização.
- Espaço adequado para pernas e pés; uso de apoio quando necessário.
- Controles acionados pelos pés devem ter fácil acesso.
- Assentos: altura ajustável, encosto lombar, bordas arredondadas.
- Assentos de descanso devem ser oferecidos em atividades em pé.

17.7 TRABALHO COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS

- LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER)
- DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (DORT)






- Atender à NR-12 e à NR-17. (Interação clara e precisa)
- Interfaces (monitores, sinais, comandos) projetadas para interação segura e precisa.
- Painéis de controle: fácil acesso e boa visibilidade.
- Equipamentos de vídeo: ajustáveis à iluminação e ao ângulo de visão.
- Notebooks usados de forma não eventual: ajustes ergonômicos adequados.
- Ferramentas manuais pesadas: devem ter suporte ou prevenção ergonômica.
- Design das ferramentas: uso confortável, sem compressões nas mãos ou dedos.
- Seleção das ferramentas: empunhadura apropriada à tarefa e ao uso de luvas.



correta

incorreta





CONDIÇÕES DE CONFORTO

- Iluminação adequada e sem reflexos
 - Conforto térmico: 18°C a 25°C
 - Conforto acústico: ruído ≤ 65 dB(A)
- Condições ambientais influenciam bem-estar e produtividade.
- Devem ser controladas conforme a NR 17 e NHO 11.
- Ambientes devem seguir normas específicas como a NHO 11

ANEXOS

- Anexo I – Operadores de Checkout (“Caixas de Supermercados”): postura, pausas, equipamentos
- Anexo II – Teleatendimento/Telemarketing: jornada máxima de 6h, pausas obrigatórias, conforto acústico, prevenção ao assédio e sobrecarga



**MOBILIÁRIO
AJUSTÁVEL**

**PAUSAS
OBRIGATÓRIAS**

**PROTEÇÃO
ACÚSTICA**



COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)


- Documento oficial para comunicar à Previdência Social acidentes ou doenças ocupacionais.
- Emitida por: empresa, empregado, médico ou sindicato
- Registro via sistema da Previdência Social (e-Social)
- Prazo: até o 1º dia útil após o acidente

QUANDO EMITIR CAT


- Acidente de trabalho ou suspeita de doença ocupacional.
- Lesões por esforço repetitivo, problemas de coluna, estresse mental.
 - Exemplo: LER/DORT: Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
- Obrigatória por lei (Art. 169 da CLT).



**DOENÇAS
OCUPACIONAIS**



**ACIDENTES DE
TRABALHO**



**ACIDENTES DE
TRAJETO**



**CASOS DE
ÓBITO**

NR17 E CAT



Comparativo NR 17 x CAT

Aspecto	NR 17 – Ergonomia	CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
Objetivo	Adaptar o trabalho às características físicas e mentais do trabalhador.	Registrar oficialmente acidentes ou doenças ocupacionais.
Aplicação	Implementar melhorias ergonômicas (mobiliário, carga, ambiente).	Comunicar à Previdência Social para fins legais e previdenciários.
Instrumento	- Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP). - Análise Ergonômica do Trabalho (AET).	Formulário padrão (e-Social) preenchido por empresa, médico ou sindicato.
Obrigatoriedade	Todas as empresas com empregados CLT.	Obrigatória em caso de: - Acidente de trabalho. - Doença ocupacional (ex: LER/DORT). - Morte relacionada ao trabalho.
Benefícios	- Previne lesões e doenças. - Aumenta conforto e produtividade. - Reduz custos com afastamentos.	- Garante direitos trabalhistas e previdenciários. - Permite ações corretiva

OBRIGADO!



Dinâmica
está chegando...