Nome Completo: Kawã Fernandes da Silva Moreira Curso: 1º ADM

Tabela de Biomas Brasileiros

BIOMA	LOCALIZAÇÃO NO BRASIL	CLIMA	FLORA CARACTERÍSTICAS	FAUNA CARACTERÍSTICAS
Floresta Amazônica	**Regiões:** Norte e em algumas regiões do Centro-Oeste. **Estados:** Acre; Amazônia; Roraima; Rondônia; Pará; Mato grosso; Amapá; Maranhão; Tocantins.	Tropical Úmido – Equatorial Úmido. Período mais chuvoso de dezembro à abril.	Rica em biodiversidade, possui plantas medicinais, epífitas, aquáticas e frutíferas. Há Árvores de Grande Porte, também lianas e trepadeiras. Se adaptaram para viver em três partes da floresta: **Mata de Igapó:** É uma parte da mata que é alagada o tempo todo, logo as plantas se adaptaram à quantidade de agua (por exemplo, a Vitória-Régia). **Mata de Várzea:** Pode alagar nas estações de chuva, então as plantas são mais flexíveis. **Mata de terra firme:** É seca o tempo todo, então as plantas não precisam de tanta água.	Ecossistema mais rico e diverso do planeta, possuindo uma vida selvagem interessante. Carregando 73% das espécies de mamíferos e 80% das de aves existentes no território nacional. **Mamíferos:** Onça-Pintada, Boto-cor-de-rosa, Tamanduá Bandeira, Anta, Macacos. **Aves :** Tucanos, Gaviões, Arara Vermelha, Papagaios. **Anfíbios e Répteis:** Jiboia, lagartos, rãs venenosas e jacarés. **Peixes :** Pirarucu, Tambaqui e Peixe elétrico. Todos estes animais citados são apenas uma mera fração de toda a biodiversidade deste bioma.
MATA ATLÂNTICA	**Regiões :** Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. **Estados:** Rio grande do Sul; São Paulo; Paraná; Espírito santo; Minas Gerais; Rio de janeiro; Bahia; Sergipe; Santa Catarina; Alagoas; Pernambuco; Goiás;	Elevação determinará o clima; Tropical Úmido e Subtropical. Elevada precipitação.	Rica em Biodiversidade vegetal, porém uma grande parte já foi destruída pelo Ser Humano. O solo é, em geral, raso e pobre em nutrientes, mas diversas espécies de plantas se adaptaram por lá. Dentre algumas de suas plantas marcantes estão: Pau-Brasil (que foi muito extraído do bioma pelos humanos), Jequitibá, Palmeiras, Orquídeas e também arbustos, como	Bioma extremamente ameaçado por conta da urbanização. **Mamíferos:** Tatu-Bola, Anta, Jaguar (Onça-pintada), Bugio, Mico-leão-dourado. **Aves :** Pica-pau-de-cabeça-amarela, Beija-flor, Siriema. **Anfíbios e Répteis :** Rã-flecha-venenosa, Serpente-Coral. **Peixes**: Peixe-rei, Canivete, Lambari.

	Rio grande do Norte; Mato grosso do Sul.		samambaias. Essas árvores favorecem a existência de aves e macacos, que vivem nestas e raramente descem ao chão.	Apresenta invertebrados como o Inseto-Pau.
CERRADO	**Regiões:** Centro-Oeste, Parte do Nordeste, Sudeste e Norte. **Estados:** Mato grosso; Mato grosso Sul; Goiás; Tocantins; Bahia; Minas Gerais; Piauí; Maranhão; São Paulo; Paraná.	Tropical Sazonal. Estação seca bem definida. Cria condições propícias para ocorrência de fogo.	Tende a ter as árvores mais baixas e plantas adaptadas, como Cactos, Ipês, Gramíneas e Aroeiras que são árvores adaptadas ao clima). O clima seco fez as árvores e arbustos adaptarem a sua morfologia, com formato tortuoso, folhas duras e troncos com casca grossa.	Em cada região do bioma, os animais possuem características adaptadas diferentes. **Mamíferos :** Podemos destacar o Lobo-Guará, Anta, Quati, Mico-leão-de-cara-dourada. **Aves :** Arara-Azul-Grande, Seriema, Gralha do Cerrado. **Répteis e Anfíbios :** Cobra-cipó, Jacaré-do-papo-amarelo, rã cururu. **Peixes :** Pintado e Curimba. Também há cupins abundantes em sua região.
CAATINGA	**Regiões:** Nordeste, Sudeste, Sul. **Estados:** Minas Gerais; Bahia; Tocantins; Alagoas; Sergipe; Pernambuco; Rio grande do Sul; Norte; Piauí; Ceará.	Semiárido. Chuvas irregularmente distribuídas. Umidade relativamente baixa e solo geral pedregoso.	Também possui plantas e árvores adaptadas com o clima, vale destacar que possui vegetação xerófila, como Cactos, Ipês, Pequi, Xique-Xiques, Marmeleiros, entre outros. As plantas possuem raízes e caules que armazenam água e alguns nutrientes, possibilitando que estas sobrevivam à seca.	As espécies são bem adaptadas para sobreviver à escassez de água. **Mamíferos :** Jaguatirica, Cachorro-do-mato, Saruê. **Aves :** Ararinha-azul, Anu-preto, Seriema. **Répteis e Anfíbios :** Sapo-cururu, Iguana-verde, Jararaca. **Peixes :** Piau-três-pintas, Surubim. Algumas espécies, para sobreviver à seca, se movimentam menos nos períodos quentes, ou se escondem sob pedras

				durante o dia.
PAMPAS ou CAMPOS SULINOS	**Regiões:** Sul **Estados:** Rio Grande do Sul.	Subtropical. Verão quente, com inverno bem frio. Chuvas regularmente distribuídas.	Possui vastos campos, e uma vegetação composta principalmente por gramíneas. O relevo é levemente ondulado, possui árvores isoladas como o Eucalipto e plantas endêmicas de campos.	Espécies adaptadas ao ambiente de pradarias. **Mamíferos :** Veado-campeiro, Cavalo-crioulo, Gato-mourisco, Cachorro-do-Mato, Tamanduá-mirim. **Aves :** Quero-Quero, Tinamú. **Répteis e Anfíbios :** Teiú, Jararaca. **Peixes :** Bagre, Lambari.
PANTANAL	**Regiões:** Oeste, Centro-oeste. **Estados:** Mato Grosso do Sul; Mato Grosso.	Tropical Úmido. Estações de chuva e seca bem definidas. De outubro a março, os rios transbordam (por causa de chuvas), ficando alagados. A partir de abril, inicia-se, novamente, um período de seca.	Tem uma vegetação alagada e é um dos biomas mais úmidos do mundo. Graças aos constantes alagamentos, a terra é fertilizada com a deposição de argila e detritos orgânicos, que são levados pela inundação. Com isso, a vegetação evoluiu nessas terras férteis. Entre a vegetação, há plantas típicas de várzea e plantas Aquáticas, assim tendo uma leve semelhança com a Amazônia.	Animais adaptados para viver tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. **Mamíferos :** Capivara, Ariranha, Onça-Pintada. **Aves:** Tuiuiú, Socó-boi, Gavião-real. **Répteis e Anfíbios :** Sucuri, Jacaré-do-pantanal. **Peixes :** Pirarucu, Dourado. Os animais possuem uma complexa teia alimentar.
FLORESTA DE ARAUCÁRIA	**Regiões:** Sul, Sudeste. **Estados:** Rio grande do Sul; São Paulo; Minas Gerais; Paraná; Santa Catarina; Espírito santo.	Subtropical. Clima úmido, sem estação seca.	Área encontrada principalmente em relevos de planalto, com a predominância de uma vegetação densa, incluindo plantas típicas, como a famosa “Erva-Mate”, algumas espécies medicinais e endêmicas (como araucárias).	Possui espécies endêmicas e migratórias, muitas estão ameaçadas de extinção. **Mamíferos :** Bugio, Jaguatirica, Guariba, Saguis. **Aves :** Quero-quero, beija-flor, papagaio. **Répteis e Anfíbios :** Teiú e a Pithecopus rusticus. **Peixes :** Limpa-fundo, Lambari-azul-listrado.

ZONA DA COSTA (BIOMAS COSTEIROS: MANGUES E RESTINGAS)	**Regiões:** Ao longo da costa brasileira. **Estados:** Amapá; Pará; Maranhão; Piauí; Ceará; Rio Grande do Norte; Paraíba; Pernambuco; Alagoas; Sergipe; Bahia; Espírito Santo; Rio de Janeiro; Paraná; Santa Catarina.	Possui um clima bem diversificado, adaptado devido à proximidade com o oceano. **Manguezais:** Tropical ou subtropical Úmido. Terras alagadas, solo rico em compostos orgânicos. **Restingas:** Tropical Úmido. Faixas secas e arenosas entre terra e mar.	Plantas adaptadas para condições em cada ambiente, sendo adaptadas pela salinidade, ação do vento e influência das marés. Em **manguezais,** há plantas halófitas e mangues (que caracterizam a vegetação). Possuem adaptações especiais nas raízes, caules e folhas, para eliminar o excesso de sal. Em **restingas**, há Vegetação de Dunas e Vegetação de Praia, sendo as plantas características: herbáceas, arbustivas e arbóreas.	A biodiversidade da zona costeira não é bem conhecida, mas entre algumas espécies de biomas costeiros, estão: **Mamíferos marinhos :** Golfinho, Peixe-boi-marinho, Jubarte, Toninha. **Aves:** Rabos-de-palha, Pelicanos, Gaivota. **Répteis e Anfíbios :** Lagartos, teiús e jacarés. **Peixes:** Baiacu, Linguado, Olho-de-cão. **Invertebrados :** Anêmonas, Caranguejos, Camarões e Ouriços. Regiões de manguezais abrigam seres jovens em etapas de desenvolvimento (como camarões e alguns peixes), além de outras espécies (como aves,anfíbios e répteis), porque possuem solo produtivo, movimento hídrico suave, vegetação apropriada e segurança.