Julio Cesar Nogueira

O "Setup" do Engenheiro de ML

Objetivo da Atividade


- Transicionar de scripts Python para um ambiente corporativo estável
- Instalar as ferramentas Java necessárias
- Gerar um microsserviço funcional com Spring Boot
- Expor um endpoint HTTP para testar o serviço

Passo 1 - Kit de Sobrevivência Java

- Instale o 21 (LTS)
- Recomendações: Eclipse Adoptium (Temurin) ou Amazon Corretto
- Verifique instalação: java -version no terminal
- Instale IDE: IntelliJ IDEA Community Edition ou VS Code com extensão Java


Passo 2 - Gerando o Microsserviço (Parte 1)

- Acesse https://start.spring.io/
- Configure: Project como Maven
- Language como Java
- Spring Boot na última versão estável (ex: 4.0.3)




Passo 2 - Configuração Final e Download

- Group: br.edu.faculdadedonaduzzi
- Artifact, Name & Package: dataservice
- Packaging: Jar
- Java Version: 21
- Adicione dependência Spring Web
- Clique em GENERATE e baixe o .zip




Passo 3 - Escrevendo a Primeira API REST

- Extraia o .zip e abra no IntelliJ
- Aguarde download das dependências Maven
- Navegue até br.edu.faculdadedonaduzzi.dataservice
- Crie a classe DataController
- Implemente o endpoint /api/v1/status



Código DataController

```
@RestController
@RequestMapping("/api/v1")
public class DataController {
	@GetMapping("/status")
	public String checkStatus() {
		return "Microsserviço de Dados operando com sucesso!
		Servidor ativo em: " + LocalDateTime.now().toString();
	}
}
```



Passo 4 - Subindo o Servidor

- Localize DataserviceApplication.java
- Clique no ícone Run (play verde)
- Aguarde inicialização do Spring Boot e Tomcat
- Verifique no console: "Tomcat started on port 8080"
- Acesse http://localhost:8080/api/v1/status

Passo 5 - Entrega

- Faça print mostrando browser com mensagem de sucesso
- Inclua IDE IntelliJ com código visível
- Envie no D2L: "Atividade 01"

Ler documentação e entender erros de Build do Maven faz parte do dia a dia da Engenharia de Software.

Próximos Passos

- Revisar o microsserviço rodando
- Implementar endpoints mais complexos
- Integrar modelos de ML no microsserviço