KaxaNuk
Sharing knowledge

INVESTMENT BOOTCAMP

EL OBJETIVO DE TU ESTRATEGIA Y EL UNIVERSO INVERTIBLE.



02

Empieza tu estrategia, aterriza su objetivo con tu investigador y construye su universo point-in-time, con Golden-Flow al lado. Los pasos 1 y 2, antes de cualquier dato.

EN ESTA SESIÓN


01 EMPIEZA TU ESTRATEGIA

02 SU OBJETIVO

03 SU UNIVERSO

04 CONCLUSIÓN

DE UNA IDEA A SU UNIVERSO INVERTIBLE.




1 EMPEZAR

Tu estrategia, desde cero.

- `init-strategy`: su repositorio
- Dos rutas: código o el Lab
- Golden-Flow, nuestro ejemplo

Te llevas: tu repositorio




2 OBJETIVO

Tu idea, con tu investigador.

- Tus palabras, luego las afirmaciones
- Una fuente a favor y una en contra
- El benchmark, elegido primero

Te llevas: tu OBJECTIVE.md



3 UNIVERSO

Los miembros de entonces.

- Las acciones muertas cuentan
- En código, o en el Lab
- Su fecha utilizable

Te llevas: tu semilla



4 CONCLUSIÓN

Lo aprendido, y lo que sigue.

- Revísalo; pregunta `next`
- Las ideas de la sesión, con tus palabras
- Lo que sigue: tus datos, en S03

Te llevas: tu plan para S03

OCHO PASOS. EN ESTA SESIÓN, LOS DOS PRIMEROS.

ESTA SESIÓN · S03 A S05 · S06 · FUERA DEL CURSO


1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8



INVESTIGACIÓN
S02

Tu objetivo, desde tu biblioteca · OBJECTIVE.md

PASOS 1 Y 2




UNIVERSO
S02

Qué empresas y cuándo; deslistadas incluidas · Universe/




DATOS
S03

Tus variables, y si tienen señal · Data/




PORTAFOLIO
S04

Tu hipótesis, luego los portafolios · Experiments/




BACKTEST
S05

Tu portafolio en el tiempo, neto de costos



ATRIBUCIÓN
S05

De dónde vino el rendimiento



PAPER TRADING
S06

Probado sin dinero real · Paper_Trading/



PRODUCCIÓN
fuera del curso

De la tarea de S01

trae tu idea en una línea y el benchmark que debe superar.

UNA IDEA, UN REPOSITORIO.

ARYA · SU CARPETA

`init-strategy` 1

¿La idea, en una o dos oraciones?

Acciones con tendencia positiva y alto volumen operado.

NOMBRE

trend-and-volume | Otro

2

Plan: `C:\Research\trend-and-volume`, la Strategy Template. ¿Adelante?

Adelante | Cambiar algo | Detener

TREND-AND-VOLUME

```
README.md
OBJECTIVE.md
Bibliotheca/
Universe/
Data/
Experiments/
Paper_Trading/
SETUP.md  desde el paso 2
```

3

1. En tu carpeta: `init-strategy`.
2. Elige un nombre, o escribe el tuyo.
3. Sesión nueva ahí: `SETUP.md`.

DOS RUTAS, UN REPOSITORIO.

	SIN CÓDIGO	CÓDIGO
Dónde trabajas	La plataforma del Investment Lab: un proyecto desde cero, con clics.	PyCharm o VS Code, en tu repositorio.
Tu objetivo	Con tu investigador, en el repositorio de `init-strategy`.	Igual: el mismo repositorio, el mismo investigador.
Tu biblioteca	Obsidian, sobre `Bibliotheca/`: léela y agrega documentos.	Obsidian, o los mismos archivos en tu editor.
Tu universo	Universe · Creator, en el Lab.	La skill `universe-point-in-time`, en `Universe/`.
Los pasos 3 a 6	Las páginas del Lab, una por paso.	Las librerías del Lab, una skill por cada una.
Tus resultados	Los tableros del Lab.	Tu repositorio, y el Lab para visualizar señales, backtests y atribuciones.
Para quién	Quien no programa, o quiere ir rápido.	Quien quiere depurar cada paso y personalizar cualquier idea.

UN SOLO MOTOR las mismas librerías debajo de ambas rutas; puedes cambiar de ruta en cualquier paso.

NUESTRO EJEMPLO, SESIÓN POR SESIÓN.

GOLDEN-FLOW · SU REGLA

`Golden-Flow · README.md`

Ten las acciones del KN US Equity Core que el mercado más opera,

mientras su tendencia sube, en proporción a lo que operan.

Ninguna arriba de una quinta parte del portafolio, ninguna tan pequeña que no importe.

LO RECONSTRUIMOS, EN CÓDIGO Y EN EL LAB

1	**SU OBJETIVO Y SU UNIVERSO** Tres afirmaciones; los miembros del benchmark, con las muertas.	S02
○	**SUS DATOS Y SU SEÑAL** El cruce dorado y el valor operado.	S03
○	**SU PORTAFOLIO** La hipótesis, luego los pesos.	S04
○	**SU BACKTEST Y SU ATRIBUCIÓN** Contra su benchmark; de dónde vino.	S05
○	**SU PAPER TRADING** Congelado, sin dinero real.	S06

1 En esta sesión: su objetivo y su universo.

`Golden-Flow · léelo en línea · o init-example`

UNA AFIRMACIÓN, Y LO QUE LA RESUELVE.

GOLDEN-FLOW · OBJECTIVE.MD

```
## The main idea  palabras del dueño, 2026-10-05   1
## The claims inside that sentence
   1 · La señal  confirmed as a book
      resuelta por  ¿la regla sin el cruce?   2
   2 · La ponderación  confirmed as a book
   3 · La construcción  true by construction
## What is not claimed  un universo sin sesgo de supervivencia   3
## Where each half is named
   r_trend_50_200  señal
   r_traded_value_sma_63d  ponderación
```

LOS SIETE DE LA PLANTILLA

Golden-Flow · OBJECTIVE.md

untested (sin probar)

measured (el analizador dice algo; no se ha corrido ningún portafolio)

falsified (refutada)

confirmed as a book (supera a sus benchmarks a través del motor)

confirmed as a factor (la atribución le asigna el rendimiento)

unexplained (confirmada como portafolio, no como factor: el estado usual, y el interesante)

true by construction (cierta por construcción)

1. Tus palabras primero.
2. Cada afirmación, su pregunta.
3. Lo que no se afirma.

Estados al 2026-10-06, de 2015 a 2026, dentro de muestra.

TUS PALABRAS PRIMERO. LUEGO LAS AFIRMACIONES.

ARYA · TREND-AND-VOLUME

/objective

¿Tu idea principal, en tus palabras?

Tendencia positiva y alto volumen operado superan al mercado. 1

Redactado; ¿tu aprobación?

adelante

Guardado.

OBJECTIVE.MD · LOS CAMBIOS

```
## The main idea
## The claims inside …
   1 · … untested · una pista   2
   2 · … untested · una pista
   ~~Evidencia: un artículo~~   3
## What is not claimed
```

1. Tu línea de S01.
2. Lee cada afirmación.
3. Tacha lo que nunca dijiste.

`Otros asistentes: di objective`

DE UNA IDEA GENERAL A UNA CON SUSTENTO.

AFIRMACIÓN	A FAVOR	EN CONTRA	CONTRASTE
1 · La señal: el cruce dorado, una tendencia	Faber (2007): un filtro de promedio móvil. Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012): momentum de serie de tiempo. Hurst, Ooi & Pedersen (2017): un siglo de tendencia.	Sullivan, Timmermann & White (1999): data-snooping en reglas técnicas. Kaminski & Lo (2014): vaivenes cuando el precio regresa.	Jegadeesh & Titman (1993): momentum relativo, no absoluto.
2 · La ponderación: el valor operado	—	Amihud (2002) y Datar, Naik & Radcliffe (1998): las menos operadas ganan más.	Fama & French (1993): el tamaño, un factor.
3 · La construcción	Asness, Moskowitz & Pedersen (2013): valor y momentum se mueven en contra.	—	—
Tu idea: trend-and-volume	Las mismas de 1, para tu tendencia.	Las mismas de 2, para tu volumen.	Una tuya: súbela y di `read`.

LO QUE CAMBIÓ la afirmación 2 se quedó con todas sus fuentes en contra; el analizador la midió antes de cualquier portafolio.

SUBE UN DOCUMENTO, AFINA TU OBJETIVO.

ARYA · TREND-AND-VOLUME

`Moskowitz_Ooi_Pedersen_2012.pdf`
read, afirmación 1
1

Guardado. Implica: tu tendencia es absoluta, no relativa.
2

`/objective`

Propongo la evidencia de la afirmación 1, desde la nota. ¿Adelante?
3

OBJECTIVE.MD · AFINADO

1 · La señal untested
Evidencia Moskowitz et al. (2012)
En contra una pista
2 · La ponderación untested
Evidencia una pista
Bibliotheca/Papers/
Moskowitz_…_2012.pdf
Moskowitz_…_2012_….md

1. Sube el PDF: adjúntalo, o ponlo en `Papers/`.
2. `read`: una nota, y lo que implica.
3. `/objective` otra vez: la evidencia, desde las notas.

SIN CÓDIGO: TU BIBLIOTECA, EN OBSIDIAN.



1. Abre tu repositorio como bóveda.
2. Agrega un PDF a `Bibliotheca/Papers/`.
3. Di `read`; mira crecer el grafo.
4. Edita `OBJECTIVE.md` a mano.

`obsidian.md` `Vista de grafo` `Backlinks` `Búsqueda`

La ruta sin código: Obsidian y tu investigador para la biblioteca; el Lab para el experimento.

EL BENCHMARK, ELEGIDO PRIMERO.

ARYA · TREND-AND-VOLUME

Elige el benchmark conmigo; guarda una versión. 1

¿Candidatos, y la propiedad que decide?

SPY, o pesos iguales de mi universo. Transparente.

Agregada a `JOURNAL_1.md`. Guardado. 2

GOLDEN-FLOW · JOURNAL_1.MD, 2026-10-06

Primero KN US Equity Core: “el transparente: el universo es su membresía”. 3

Segundo **SPY**: “el líquido que un inversionista puede comprar en su lugar”.

1. Pide elegirlo, con su propiedad.
2. Al diario, guardada.
3. Antes de la corrida.

LAS ACCIONES MUERTAS CARGAN PARTE DEL RESULTADO.

1986–1999

1986

BANZ & BREEN

LA BASE DE DATOS ELIGE

Dos bases de datos, rendimientos significativamente distintos.

Sample-Dependent Results Using Accounting and Market Data

1992

BROWN ET AL.

LAS SOBREVIVIENTES

Solo las sobrevivientes parecen predecibles.

Survivorship Bias in Performance Studies

1997

SHUMWAY

EL ÚLTIMO DÍA

Rendimientos de baja faltantes, y grandes.

The Delisting Bias in CRSP Data

1997

CARHART

UNA MUESTRA LIMPIA

“Una muestra libre de sesgo de supervivencia.”

On Persistence in Mutual Fund Performance

1999

SHUMWAY & WARTHER

LA CORRECCIÓN

Con –55% para las bajas faltantes: ningún efecto tamaño en Nasdaq.

The Delisting Bias in CRSP's Nasdaq Data and Its Implications for the Size Effect

QUÉ SIGNIFICA

Un universo de las acciones de hoy borró cada fracaso.

POR LO TANTO

Conserva las muertas en la semilla.

LOS MIEMBROS DE ENTONCES, NO LOS DE AHORA.

UNIVERSE/INVESTABLE_UNIVERSE.CSV · FILAS INVENTADAS

```
main_identifier,name,identity,valid_from,valid_to
EXA,Example Air,ID-001,2008-01-02,                  cotiza          1
EXB,Example Bank,ID-002,2005-01-03,2016-05-31       muerta: se queda  2
EXC,Example Chips,ID-003,2005-01-03,2019-03-29      renombrada ...
EXD,Example Chips Group,ID-003,2019-04-01,          ... una identidad  3
EXE,Example Energy,ID-004,2006-01-03,2014-08-29     adquirida: se queda
```

Obligatoria: `main_identifier`. Las demás se ganan su lugar.

1. Viva: sin última fecha.
2. Muertas: se quedan.
3. Renombrada: una identidad.

Semilla de Golden-Flow

883 listados, tickers y fechas; conserva los 178 que salieron del mercado.

EN CÓDIGO: LA SEMILLA, CON TU INVESTIGADOR.

PYCHARM · UNIVERSE/

`Investable_Universe.csv` la semilla 1

`universe.ipynb` corre en S03

`Security_Master.csv`

ARYA · TREND-AND-VOLUME

`my_list.csv`
Llena la semilla con mi lista.
2

Plan: filas, muertas marcadas, fecha de la regla.
¿Adelante?

adelante

Guardado aparte.
3

1. Tu semilla, con las muertas.
2. Tu lista, o tu regla y su fecha.
3. Guardada aparte.

`universe-point-in-time`

SIN CÓDIGO: MIRA TU UNIVERSO EN EL LAB.

INVESTMENT LAB

UNIVERSO
- Creator 1

DATA
- Curator
- Refinery
- Analyzer

PORTFOLIO
- Construction

BACKTEST
- Parameters

ATTRIBUTION
- Attribution

UNIVERSE · CREATOR · TU PROYECTO

2 **LA REGLA, O EL BENCHMARK**
Qué empresas entran, y desde cuándo.

LOS MIEMBROS POR FECHA
Míralos cambiar: altas y bajas.

3 **REVISA**
¿Están las muertas? ¿Su fecha?

EXPORTA EL CSV
Dáselo a tu investigador: tu semilla.

1. Universe · Creator.
2. Tu regla, o tu benchmark.
3. Revisa las muertas y la fecha.

UTILIZABLE CON PRECIO Y CON SEÑAL.

GOLDEN-FLOW · CUÁNTO DE SU BENCHMARK TUVO PRECIO

Golden-Flow · FINDINGS_1.md · RESULTS.md

CASI TODO, CADA AÑO



DECLARADA	CON PRECIO
90%	92.97%

Corrida de registro, 2026-10-06. Barras: la parte del benchmark con precio de FMP cada año, según el notebook del experimento. Recuadros: el notebook del universo, el 2015-01-02, primer día de la ventana.

Un archivo que empieza en 2010 no da señal en 2010. Escribe tu fecha de inicio y tu cobertura en tu entrada del benchmark.

EL DIARIO DE GOLDEN-FLOW el hueco: empresas grandes muertas.

REVÍSALO.
LUEGO PREGUNTA NEXT.

CINCO REVISIONES

1 · Alcance solo lo que dijiste **1**

4 · Universo desde la semilla

11 · Secretos nunca impresos

12 · Citas una nota o una pista

13 · Explica cada línea, IA apagada

EL ORDEN DE TRABAJO

A ✓ → B → C → D

3

ARYA · TREND-AND-VOLUME

next
2

CONFIGURACIÓN: LISTA

`.venv/` `Config/.env` `README.md`

Afirmación 1: sin nota.

Sigue: `read`, afirmación 1; luego otra vez `/objective`.

1. Revísalo.
2. Pregunta `next`.
3. B antes que D.

LAS IDEAS DE LA SESIÓN, CON TUS PALABRAS.

01

¿Qué te da `init-strategy`, y qué ruta tomas?

02

¿Qué afirma tu objetivo, y qué pregunta lo resolvería?


03

¿Por qué tu universo conserva las acciones muertas?

04


¿Contra qué lo mides, y por qué lo elegiste antes?

ANTES DE S03: LLEGA LISTO.



01 TU OBJETIVO

- `read` una fuente por afirmación, una en contra.
- `/objective` otra vez, con las notas.
- Sin código: míralo crecer en Obsidian.



02 TU UNIVERSO

- Termina la semilla, con las muertas.
- En código o en el Lab, guardada aparte.
- Pregunta `next`.



03 LISTO PARA S03

- Elige tu proveedor de datos.
- Su clave, si la pide: `Config/.env`.
- Golden-Flow: mira su `Data/`.
- Primeros pasos: FM P02, FM P03, CF P04.

ESCRITO PRIMERO. PROBADO DESPUÉS.

Tus afirmaciones, tu universo y tu benchmark, escritos antes de cualquier resultado.

APRENDE

El Bootcamp continúa, luego los pilares.

`github.com/KaxaNuk/Investment-Bootcamp`

PRUEBA

Tu estrategia en el Lab; universos y factores en Analytics.

`kaxanuk.mx/lab · kaxanuk.mx/analytics`

CUÉNTANOS

En qué te ayudó tu investigador.

PREGUNTAS `workshops@kaxanuk.mx`

SIGUIENTE

Sesión 03 · Obtención de datos e ingeniería de variables

AVISOS LEGALES.

El contenido de este documento es estrictamente informativo y no constituye una oferta ni una recomendación de KaxaNuk S.C. para comprar, vender o suscribir ningún tipo de valores, ni para realizar operaciones específicas. KaxaNuk S.C. no se hace responsable de la interpretación que se dé a la información y/o al contenido de este documento. KaxaNuk S.C. no acepta ni aceptará responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados de decisiones de inversión que se hayan basado en este documento. Las personas responsables de la elaboración de este contenido certifican que las opiniones expresadas reflejan su propio punto de vista y no representan la opinión de KaxaNuk S.C. ni de sus funcionarios. Este documento se basa en información pública que se considera confiable; sin embargo, KaxaNuk S.C. no garantiza su exactitud ni su integridad.

Nada aquí es una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor; los backtests, incluido el de Golden-Flow, son hipotéticos, dentro de muestra y nunca se operaron, y las gráficas ilustrativas no contienen datos. Tu investigador puede equivocarse; cada decisión es tuya. Lo que lee tu investigador va a la empresa detrás de tu asistente, nunca a KaxaNuk.

Metodologías de índices, anuncios y precios de terceros consultados el 2026-10-11. Se comparte bajo CC BY 4.0; el nombre, el logo y el isotipo de KaxaNuk no.