


Дифф СТП БГУИР 2017 vs СТП БГУИР 2024

В диффе были учтены основные моменты, которые могут повлиять на оформление записки. Некоторые мелкие изменения и переформулировки были опущены. Также очень бегло просматривались места, связанные с графическими материалами (эл. схемами). Да простят меня ЭВС, ВМСИС и КИ, если найдёте что-то, скиньте мне, я добавлю)

Общие требования по оформлению

Единый титульник не зависящий от кафедры

— ведомость документов.
Указанную последовательность рекомендуется принять за порядок размещения элементов и частей пояснительной записки.
1.2.6 Пояснительная записка начинается с титульного листа. Образец титульного листа **выдается кафедрой и выполняется только с применением печатающего устройства (приложение В).**
Наименование кафедры и факультета следует писать без сокращений.



1.2.6 Пояснительная записка начинается с титульного листа. Образец титульного листа **представлен в Приложении В.**
Наименование кафедры и факультета следует писать без сокращений.
Наименование темы проекта (работы) пишут прописными буквами. Наименование должно в точности соответствовать названию, утвержденному приказом ректора по университету.
Ниже наименования темы приводят обозначение пояснительной записки,

Обязательный текст про антиплагиат

Обязательным указанием задач, решению которых они посвящены.

Заключительный абзац введения должен содержать следующее предложение: «Данный дипломный проект выполнен мной лично, проверен на заимствования, процент оригинальности составляет XX% (отчет о проверке на заимствования прилагается).».

Отчет о проверке на заимствования должен быть включен в список текстовых документов ведомости дипломного проекта. Отчет оформляется в виде обязательного приложения.

Перенесли запрет википедии, но видимо разрешили ссылки на help-странички (he-he)

4.0.

Запрещается использовать в качестве источников электронный ресурс «Wikipedia» (и другие аналогичные открытые ресурсы доступные по принципу систем Вики).

5 место издания — Минск — следует писать полностью.

6 Не допускаются ссылки на системы подсказок (help), а также сайт «Википедия» и другие аналогичные источники.

Теперь можно получить копию своего диплома (хз зачем)

1.5.8 Дипломный проект (работа) после защиты хранится в архиве университета.

1.5.9 Повторная итоговая аттестация студентов (курсантов), не сдавших государственный экзамен, не допущенных к защите дипломного проекта (работы), не защитивших дипломный проект (работу), проводится в соответствии с графиком работы ГЭК последующих трех учебных лет. При этом государственный экзамен сдается по тем учебным дисциплинам, которые были определены учебными планами, по которым проходило обучение в год их отчисления.

1.5.10 Студентам (курсантам), не сдавшим государственный экзамен, не защитившим дипломный проект (работу) по уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия и др.), подтвержденной документально, ректором университета на основании заявления студента (курсанта) и представления декана факультета продлевается срок обучения, установленный в соответствии с причиной непрохождения итоговой аттестации.



по итогам обучения в высших учебных заведениях, включая итоговую аттестацию, не менее 75 % отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки — не ниже 7 баллов.

Отметка за выполнение и защиту дипломного проекта выставляется по итогам открытого голосования большинством голосов членов ГЭК. При равном числе голосов голос председателя является решающим.

Результаты защиты дипломных проектов, решения о присвоении квалификации, выдаче дипломов о высшем образовании, в том числе с отличием, оглашаются в этот же день после оформления соответствующих протоколов.

1.5.8 Дипломный проект (работа) после защиты хранится в архиве университета. Выпускнику разрешается по ходатайству от организации с разрешения проректора по учебной работе снять копию своего проекта (работы) для передачи в организацию и внедрения в производство.

Изменённые поля

Текст пояснительной записки оформляется на листах формата А4 (297×210 мм) со следующими полями: левое — 30 мм (3 см), правое — 15 мм (1,5 см), верхнее и нижнее поле — 20 мм (2 см).

Видимо, теперь весь шрифт — 14

А также зафиксировали межстрочный интервал в единичку

2.1.1 Пояснительную записку выполняют с применением печатающих и графических устройств вывода ПЭВМ или рукописным способом.

При печати с помощью текстового редактора ПЭВМ используется гарнитура шрифта Times New Roman размером шрифта 13–14 пунктов с межстрочным интервалом, позволяющим разместить 40 ± 3 строки на странице.

При рукописном способе используют шариковую ручку с пастой черного, синего или фиолетового цвета. Высота букв и цифр должна быть не менее 3,5 мм.

Номера разделов, подразделов, пунктов и подпунктов следует выделять полужирным шрифтом. Заголовки разделов рекомендуется оформлять полужирным шрифтом размером 14–16 пунктов, а подразделов – полужирным шрифтом 13–14 пунктов.

Для акцентирования внимания на определенных элементах допускается использовать курсивное и полужирное начертание.

2.1.2 Текст располагают на одной стороне листа формата А4 с соблюдением размеров полей и интервалов, указанных в приложении Л.

2.1.3 Абзацы в тексте начинают отступом 1,25 или 1,27 см, устанавливаемым в Word в диалоговом окне *Абзац*, или 15–17 мм при выполнении записи рукописным способом (см. приложение Л).

2.1.4 Все части пояснительной записки необходимо излагать на одном языке – на русском или белорусском. Для студентов – граждан иностранных государств, получающих высшее образование на английском языке, допускается все части излагать на языке обучения.

2.1.5 Описки и графические неточности, обнаруженные в тексте пояснительной записки, выполненной рукописным способом, допускается исправлять подчисткой, закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста. Помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются.

2.1.1 Оформление текста пояснительной записки осуществляется с применением печатающих и графических устройств вывода ПЭВМ.

Текст пояснительной записки оформляется на листах формата А4 (297×210 мм) со следующими полями: левое – 30 мм (3 см), правое – 15 мм (1,5 см), верхнее и нижнее поле – 20 мм (2 см).

Шрифт в названиях и тексте пояснительной записки Times New Roman 14 пунктов, межстрочный интервал – 1,0 (18 пунктов), абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста пояснительной записки – по ширине страницы.

Названия разделов и подразделов должны иметь выравнивание по левому краю. Названия нумерованных разделов (содержание, реферат, введение, заключение, список использованных источников, приложения) выравниваются по центру страницы без абзачного отступа. Названия разделов и подразделов выделяются полужирным шрифтом. Между названием раздела, подраздела и текстом делается отступ в одну пробельную строку. Если название размещается на нескольких строках, то вторая и последующие строки выравниваются по началу текста первой строки.

В названиях разделов, подразделов, таблиц и рисунков не допускаются переносы в словах, в остальной части автоматические переносы в тексте пояснительной записки разрешены.

Далее приводится пример оформления нумерации разделов, подразделов, пунктов и подпунктов в тексте пояснительной записки. Если текст после названия подраздела не помещается на текущей странице, то название переносится на следующую страницу.

2.1.2 Текст располагают на одной стороне листа формата А4 с соблюдением размеров полей и интервалов, указанных в приложении Л.

2.1.3 Пояснительная записка должна быть сшита в жестком переплете (специальной папке для дипломных проектов (работ)).

2.2 Рубрикации, заголовки и содержание

2.2.1 Текст пояснительной записки разделяют на логически связанные

Формулы

У заимствованных формул требуется указывать источник

При ссылке на каждую формулу, заимствованную из какого-либо использованного источника необходимо каждый раз указывать ссылку на соответствующий источник. Например:

Сила тока определяется по формуле [12]

$$I = \frac{U}{R}.$$

(*)

В примере [12] – источник, из которого заимствована формула.

Небольшая ремарка про сквозную нумерацию формул

носе формулы на знаке умножения вместо « $\times$ » применяют знак « $\cdot$ ».

Не допускаются переносы на знаке деления, а также выражений, относящихся к знакам корня, интеграла, логарифма, тригонометрических функций и т. п.

2.4.6 Все формулы, расположенные в отдельных строках, нумеруют. Одним номером отмечают также группу однотипных формул, размещенных на одной строке.

Формулы рекомендуется нумеровать в пределах раздела, к которому они относятся. Номер формулы должен состоять из порядкового номера раздела и отделенного от него точкой порядкового номера формулы, например формула (2.7). Если в разделе одна формула, ее также нумеруют, например формула (1.1).

Если в пояснительной записке формул не более 10, то разрешается применять сквозную нумерацию.

формула (1.1).

Если в пояснительной записке формул не много, то разрешается применять сквозную нумерацию.

Формулы, помещаемые в приложения, должны иметь отдельную нумерацию в пределах каждого приложения. Вначале указывают обозначение приложения, затем ставят точку и приводят порядковый номер формулы в данном приложении, например, (Б.2).

2.4.7 Порядковый номер формулы записывают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края строки.

При переносе части формулы с одной строки на другую номер располагают на последней строке.

Номер сложной формулы (в виде дроби) записывают так, чтобы середина номера располагалась на уровне черты дроби.

Теперь нельзя расшифровывать формулу в строку

где 1,2 – коэффициент, учитывающий приведенный момент инерции редуктора; $J_{\text{дв}}$ – момент инерции двигателя, кг·м²; $J_{\text{мх}}$ – приведенный к оси вала двигателя известный дополнительный момент инерции механизма, кг·м²; $\varepsilon_{\text{дв}}$ – ускорение вала двигателя, с⁻².

Разрешается перечень и расшифровку использованных символов располагать в подбор. Например:

$$M_{\text{дин}} = (1,2 J_{\text{дв}} + J_{\text{мх}}) \varepsilon_{\text{дв}} \quad (2.7)$$

где 1,2 – коэффициент, учитывающий приведенный момент инерции редуктора; $J_{\text{дв}}$ – момент инерции двигателя, кг·м²; $J_{\text{мх}}$ – приведенный к оси вала двигателя известный дополнительный момент инерции механизма, кг·м²; $\varepsilon_{\text{дв}}$ – ускорение вала двигателя, с⁻².

Иногда перечень и расшифровку начинают со слов «здесь» или «в формуле обозначено». В этих случаях после формулы ставят точку, а слова «здесь» или «в формуле обозначено» записывают с абзачного отступа с прописной буквы.

где 1,2 – коэффициент, учитывающий приведенный момент инерции редуктора; $J_{\text{дв}}$ – момент инерции двигателя, кг·м²; $J_{\text{мх}}$ – приведенный к валу двигателя момент инерции механизма, кг·м²; $\varepsilon_{\text{дв}}$ – ускорение вала двигателя, с⁻².

Иногда расшифровку символов и числовых коэффициентов начинают со слова «здесь». В этом случае после формулы ставят точку, а слова «здесь» записывают с абзачного отступа с прописной буквы. Например:

$$M_{\text{дин}} = (1,2 J_{\text{дв}} + J_{\text{мх}}) \varepsilon_{\text{дв}} \quad (2.7)$$

Здесь 1,2 – коэффициент и т. д., как в предыдущем примере.

Разрешается расшифровку начинать с обобщающих слов, после которых следует ставить двоеточие, а каждый поясняемый символ начинать с красной строки. Например:

В формуле (2.7) обозначено:
1,2 – коэффициент, учитывающий...

2.5 Основные требования к иллюстрациям

2.5.1 Виды иллюстраций (чертежи, схемы, графики, осциллограммы,


Рисунки

Теперь не обязательно давать названия всем рисункам

ют «Рисунок А.1».

Все иллюстрации должны иметь наименования, которые записывают после номера рисунка через знак тире с прописной буквы. Точки после номера и наименования рисунка не ставят, например:

Рисунок 2.1 – Структурная схема нескорректированной системы управления



обозначают «Рисунок А.1».

При необходимости иллюстрациям можно давать наименования, которые записывают после номера рисунка через знак тире с прописной буквы. Точки после номера и наименования рисунка не ставят, например:

Рисунок 2.1 – Структурная схема нескорректированной системы управления

Подпись и наименование располагают, выровнивая по центру относительно рисунка.

Фразу "см. рисунок ..." запретили

2.5.6 В тексте пояснительной записки должны быть даны ссылки на все иллюстрации без исключения.

В ссылках рекомендуется использовать обороты «в соответствии с рисунком 2», «на рисунке 5.1 изображены...», «см. рисунок 2» и т. п.

Рисунок, как правило, выполняется на одной странице. Если рисунок не



единообразно.

2.5.6 В тексте пояснительной записки должны быть даны ссылки на все иллюстрации без исключения.

В ссылках рекомендуется использовать обороты «в соответствии с рисунком 2», «на рисунке 5.1 изображены...» и т. п.

Источники

Более чётко описали что делать с источниками в конце предложения

в возрастающем порядке. Если ссылка на использованный источник является концом предложения, то точка ставится после закрывающей квадратной скобки. Перенос только ссылки на используемый источник без предшествующего слова на новую строку не допускается. Например:

Предложенная архитектура является классическим и наиболее популярным вариантом, применяемым в разработке подобных по функциональному назначению программных средств [6].

В соответствии с общими принципами интеллектуального анализа данных [12] предложен следующий алгоритм решения поставленной задачи.

Титульник и лист задания

Титульник двусторонний

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Пример оформления титульного листа пояснительной записки

к дипломному проекту (к пункту 1.2.6)

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра систем управления

К защите допустить:

Заведующий кафедрой СУ

А. П. Кузнецов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту

на тему

ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

БГУИР ДП 1-53 01 07 01 064 ПЗ

Студент

Руководитель

Консультанты:

от кафедры СУ

по экономической части

по охране труда (экологической

безопасности, ресурсо- и энерго-

сбережению)

Нормоконтролер

Рецензент

Минск 2010

В. М. Сидоренко

Н. П. Журавский

А. В. Павлова

Г. А. Хаританович

Л. А. Корбут

Г. С. Волкова

И. П. Иванов

143

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Пример оформления титульного листа пояснительной записки

к дипломному проекту (к пункту 1.2.6)

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет полное название факультета

Кафедра полное название кафедры

К защите допустить:

Заведующий кафедрой XXXX

Б. Г. Саахов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

дипломного проекта

на тему

СИСТЕМА IP-ТЕЛЕФОНИИ НА БАЗЕ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ

ПЛАТФОРМЫ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА

БГУИР ДП 1-08 01 01 07 001 ПЗ

Студент

Руководитель

Консультанты:

от кафедры XXX

по экономическому разделу

по разделу охраны труда

(экологической безопасности, ресурсо-

и энергосбережению)

В. Д. Иванов

Е. Д. Петров

А. В. Сидоров

К. Г. Маркс

Я. Я. Заяц

148

**Пример оформления оборотной стороны титульного листа
пояснительной записки к дипломному проекту**

Решением рабочей комиссии
допущен(а) к защите дипломного проекта

Председатель рабочей комиссии

____ (_____)
Подпись Инициалы и фамилия

« ____ » июня 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Пример оформления технического задания по дипломному
проекту (работе) (к пункту 1.1.10)

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет ИТиУ Кафедра СУ
Специальность 1-53 01 07 Специализация 01

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

« » 20 г.

ЗАДАНИЕ
по дипломному проекту (работе) студента

Волковой Юлии Михайловны
(фамилия, имя, отчество)

1 Тема проекта (работы): Система программного управления фрезированием

утверждена приказом по университету от « » 20 г. №

2 Срок сдачи студентом законченной работы

3 Исходные данные к проекту: Усилие резания $F_p = 5$ кН; минимальный диаметр

обрабатываемой окружности $D_{\min} = 100$ мм; максимальная контурная скорость обработки

$V_{p\max} = 0,02$ м/с; масса исполнительного механизма $m = 720$ кг; двигателя – ПБВ-112 м;

шаг винта $P = 10$ мм; сила предварительного натяга гайки $F_H = 120$ Н.

Назначение разработки: оценить влияние неидентичности следящих приводов, изменений статических моментов в исполнительных механизмах и других факторов на величину контурной ошибки, осуществить меры по повышению точности не менее чем на 20 %.

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Введение

1 Система ЧПУ группой сепаратных следящих приводов фрезерного станка.

2 Синтез системы согласованного управления.

3 Техничко-экономическое обоснование предложенной пс согласованному управлению приводами.

4 Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования при отладке регуляторов согласованного управления следящими приводами.

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Пример оформления технического задания по дипломному
проекту (работе) (оформляется на одном листе с двух сторон с
зеркальными полями)

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра полное наименование кафедры
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой XXXX

Саахов Б.Г.

« » 2024 г.

ЗАДАНИЕ
на дипломный проект (работу)

Обучающемуся Иванову Ивану Ивановичу

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

Курс 4 Учебная группа 123456

Специальность 1-39 01 01-01 «Радиотехника (программируемые

радиоэлектронные средства)»

Тема дипломного проекта

Измерительный приёмник диапазона КВЧ

(наименование темы)

Утверждена приказом ректора 02.02.2024 № 123-с

Исходные данные к дипломному проекту

Диапазон рабочих частот 1100 – 1200 ГГц; Вид модуляции – АМ, ЧМ;

Промежуточная частота ПЧ1 – 600 МГц, ПЧ2 – 10,7 МГц;

Чувствительность – 1 мкВ

Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание расчётно-пояснительной записки

Введение.

1. Обзор литературы и аналогов по теме дипломного проекта.

2. Выбор и обоснование технических требований.

3. Разработка схемы электрической структурной.