

赵琰

男 | 23岁 📞 13094905584 ✉ Kaya-yan@outlook.com

数据标注/AI训练师 | 期望薪资：3-4K | 期望城市：威海



个人优势

有丰富的vibecoding和人工智能项目经验，熟练掌握claudecode、trae、hermes等。尤其擅长数据挖取分析可视化方向以及跨文化领域。获得小米百万亿token创作者激励计划最高max激励额度资助。

已主持开发四个以上项目，打造个人outeye系列产品。outeye2.0聚焦外文媒体数据挖掘与编码分析，助力山东大学翻译学院的科研团队进行科研编码，并被文化与传播学院研究生团队采购使用。outeye3.0聚焦RAG检索增强技术，打造教学辅助平台，参与挑战杯揭榜挂帅项目。outeye4.0聚焦B站小红书的点赞评论等数据挖取分析与可视化。并且为研究生团队开发国际中文教育辅助平台

在校期间成绩优异，有计算机二级证书，英语四级，土耳其语三年系统学习，组织能力比较强，组织过多项校内大型活动。有一篇跨文化主题论文发表在第一届新文科国际会议。退役入学，2025入学，目前就读于山东大学。

教育经历

山东大学 本科 新闻学

2025-2029

专业排名：前40%

主修课程：人工智能、大学英语、计算思维、python

山东大学自强之星

参与第一届新文科国际会议并做论文报告

寒假社会实践院级二等奖 团队负责人

创新计划竞赛优胜奖 团队负责人

红色故事短剧大赛 三等奖

爱国主题征文大赛 三等奖校级

srtp科研立项负责人 两段经历

国家安全教育主题宣讲大赛负责人 校级一等奖

班级班长，中共党员，抗压能力强，学习能力强，有团队意识

项目经历

PinyinLab — 汉语动态舌位可视化教学平台 项目负责人/全栈开发

2026.04-至今

内容：

前端基于 Next.js 14 App Router + React 18 + TypeScript 构建，采用 Tailwind CSS 实现响应式布局。核心引擎层集成 pinyin-pro 库进行拼音实时解析，将输入汉字拆解为声母-韵母-声调三元组，通过自定义映射表关联到 21个声母 + 36个韵母的完整音位数据库。可视化层针对每个音位设计 SVG路径动画 + CSS关键帧动画 模拟舌位动态轨迹，使用 Canvas API 绘制口腔剖面图与舌位坐标点。组件层封装可复用的 PhonemeVisualizer 与 PinyinConverter 组件，支持 props 动态传入音位参数，实现教学场景下的批量音位展示。

业绩：

覆盖汉语拼音全部 57 个基础音位（21声母 + 36韵母），实现拼音到可视化动画的 100% 映射覆盖通过 SVG + Canvas 混合渲染 将抽象发音转化为 60fps 流畅动画，解决低龄学习者"看不见发音"的核心痛点

作为 山东大学研究生国际中文教育案例大赛 参赛项目，完成从算法验证到教学场景落地的完整产品闭环

内容:

前端采用 Next.js 14 + React + TypeScript, 状态管理使用 Zustand 维护多轮对话上下文。后端通过 Node.js API Routes 并发调用 DeepSeek API 与 Kimi API, 实现多Agent并行推理。核心架构层基于 Toulmin 论证模型 设计六要素解构模板 (Claim/Grounds/Warrant/Backing/Qualifier/Rebuttal), 通过 Few-shot Prompting + Chain-of-Thought 提示词工程, 让LLM自动提取用户输入的论证结构并以 JSON Mode 结构化输出。学术人格库层构建 10+人格系统提示词模板 (方法论者/数据分析师/逻辑派/哲学派/伦理派等), 通过动态切换 system prompt 改变AI对手的辩论风格与知识域。对话引擎层设计 双轮状态机: 第一轮 (论证生成) 由用户立论, AI基于Toulmin模型补全论证链; 第二轮 (批判反驳) 由AI基于 Paul-Elder批判性思维标准发起反驳, 通过 对话历史上下文注入 维持论证连贯性。评估层集成 Erduran论证层级、Paul-Elder标准、Halpern反驳预测 三大框架, 使用 结构化评分卡 对论证质量进行量化。

业绩:

获批 小米百亿Token创作者激励计划最高额度 (Max套餐) 资助, 独立完成从架构设计到全栈交付的完整项目
设计四维度论证质量评估体系, 从论证结构、逻辑层级、批判标准、反驳预测四个角度输出量化评分, 突破传统AI写作工具"只生成不质疑"的局限

outeye4.0-跨模态文化传播智能分析平台

负责人/全栈开发

2026.03-至今

内容:

采用 全栈Serverless架构, 前端 Next.js 14 部署于 Vercel Edge Network, 后端使用 Vercel Serverless Functions + Node.js 处理异步任务。核心AI层集成 MiMo-v2.5-pro API, 通过 Function Calling 与 结构化输出 实现自动化语义结构编码。数据采集层针对双平台差异化设计: B站采集使用 Playwright 模拟真实浏览器行为, 拦截 Bilibili API 响应并解析 JSON 数据, 同时处理前端渲染的嵌套评论与分页逻辑; 小红书采集通过分析移动端/网页端接口, 结合 请求签名逆向 获取笔记正文、点赞数、评论列表等。
分析层基于传播学理论 (议程设置、框架理论、跨文化适应理论) 构建编码框架, 使用 LLM Prompt Engineering 将UGC内容映射到预设语义标签。

业绩:

打通 B站 + 小红书双平台数据采集链路, 解决UGC内容分散、反爬策略差异大的采集难题, 实现社交媒体内容的一键入库
构建 SimHash去重 + LLM语义清洗二级数据清洗链路, 将原始评论转化为可直接用于科研分析的结构化语料, 数据可用率大幅提升

outeye3.0-智能教研操作系统

负责人/全栈开发

2026.03-至今

内容:

挑战杯"揭榜挂帅"人工智能赛道参赛项目。采用 混合检索架构: LLM Wiki层 负责静态知识编译与学科知识图谱管理, 使用 Markdown + 结构化元数据 存储外语教研核心知识点; RAG层 负责动态检索增强, 通过 Supabase pgvector 扩展存储向量数据。检索流程实现完整 RAG Pipeline: 用户查询 → Query Expansion (调用LLM生成同义词与语义扩展词) → 混合检索 (稠密检索采用 bge-large-zh 嵌入模型生成 1024维向量, 通过余弦相似度匹配; 稀疏检索采用 BM25 算法基于词频-逆文档频率打分) → RRF (Reciprocal Rank Fusion) 融合两种检索结果, 按加权倒数排名和重排序 → LLM Rerank 二次精排 → 引用溯源 返回原始文献片段与来源链接。
数据库层设计 12张核心PostgreSQL表, 涵盖知识单元、原始内容、向量索引、分块映射、用户权限、检索日志等。

业绩:

设计 LLM Wiki + RAG 混合架构, 实现"静态知识编译 + 动态检索增强"的协同闭环, 解决传统教研系统知识更新滞后、检索不准的痛点
性能指标: 3000词课文端到端响应 << 10秒, 前端首字节时间 (TTFB) << 200ms, 通过文本分块与流式传输实现长文本低延迟处理
实现 完整RAG技术链路 (Query Expansion → 稠密+稀疏混合检索 → RRF融合 → LLM重排序 → 引用溯源), 检索结果可溯源至原始文献, 保障学术严谨性

内容:

前端 Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS, 后端采用 Supabase (PostgreSQL + PostgREST + Realtime) 作为 BaaS, 利用 Supabase Row Level Security (RLS) 实现多租户数据隔离, 通过 user_id 与 team_id 字段策略控制数据访问边界。

新闻采集模块使用 Playwright 编写定时采集脚本, 模拟浏览器行为抓取目标媒体网站, 通过 Cheerio 解析DOM提取标题、正文、发布时间、来源URL, 经过去重后批量写入Supabase。

AI编码模块集成 DeepSeek API, 针对新闻话语分析设计专用提示词模板 (支持梵·迪克新闻话语结构、Fairclough三维分析框架等), 通过 JSON Schema 约束输出结构化编码结果。功能模块: 语料管理 (支持CSV批量导入、标签分类、时间轴筛选)、AI辅助编码 (选择语料段落触发AI分析, 返回编码建议与置信度分数)、编码对比 (两名编码员独立编码后自动计算 Krippendorff's Alpha 一致性系数)、统计分析 (使用 ECharts 渲染词频分布、高频字、情感倾向雷达图)。

业绩:

构建 Playwright定时采集 + MinHash去重 自动化Pipeline, 实现目标媒体新闻的自动抓取与去重入库, 目前已累计入库 1500+篇 多语种新闻语料

集成 DeepSeek API 实现 自动话语框架编码, 支持梵·迪克、Fairclough等经典传播学分析框架的AI辅助应用, 将单篇语料编码时间从人工 30分压缩至 3分钟以内

平台已被山东大学翻译学院、文化传播学院等多支本硕科研团队采购使用, 用户覆盖本科生与研究生

专业技能

github链接: <https://github.com/Kaya-yan>