# JSP 개요


- 1 웹과 JSP 프로그래밍 이해하기
- 2 JSP 개발 환경 구축하기
- 3 [웹 쇼핑몰] 프로젝트 생성하기

### 학습목표

- 웹의 개념과 동작 원리를 이해합니다.
- 웹 프로그래밍을 위한 JSP의 개념과 특징을 이해합니다.
- JSP 프로그래밍에 필요한 개발 환경을 구축합니다.
- 동적 웹 프로젝트를 생성하여 간단한 프로그램을 실행합니다.
- 웹 쇼핑몰 시작 페이지를 만들어봅니다.


### ❖ 인터넷과 웹의 개요


- 인터넷
  - 컴퓨터가 서로 연결되어 TCP/IP라는 통신 프로토콜을 이용하여 정보를 주고받는 전 세계의 컴퓨터 네트워크
- 웹
  - 인터넷에 연결된 컴퓨터들을 통해 사람들이 정보를 공유할 수 있는 정보 공간
  - 월드 와이드 웹(world wide web)의 줄임말



### ❖ 웹의 동작 원리

■ 웹은 기본적으로 클라이언트/서버 방식으로 동작






- 가장 널리 쓰이는 웹 서버
  - 아파치(Apache)
  - 톰캣(Tomcat)
  - IIS(Internet Information Server)

### ❖ 정적 웹 페이지와 동적 웹 페이지

- 정적 웹 페이지
  - 컴퓨터에 저장된 텍스트 파일을 그대로 보는 것
  - HTML(HyperText Markup Language)
- 동적 웹 페이지
  - 저장된 내용을 다른 변수로 가공 처리하여 보는 것
  - PHP(Personal Home Page), ASP(Active Server Page), JSP


### ❖ 정적 웹 페이지의 동작 방식

그림 1-4 정적 웹 페이지의 동작 방식



### ❖ 동적 웹 페이지의 동작 방식

그림 1-5 동적 웹 페이지의 동작 방식




### ❖ 웹 프로그래밍과 JSP

- 웹 프로그래밍 언어
  - 클라이언트 측 실행 언어와 서버 측 실행 언어로 구분
  - 자바를 기반으로 하는 JSP는 서버 측 웹 프로그래밍 언어 중 하나
- JSP의 특징
  - JSP는 서블릿 기술의 확장
  - JSP는 유지 관리가 용이
  - JSP는 빠른 개발이 가능
  - JSP로 개발하면 코드 길이를 줄일 수 있음


### ❖ JSP 페이지의 처리 과정

그림 1-6 JSP 페이지의 처리 과정



### ❖ JSP 생명주기





### ❖ JSP 개발 환경 도구

■ 자바 개발환경 : JDK

■ 웹서버 : 톰캣

■ 통합 개발 환경 :이클립스

#### 표 1-1 JSP 개발 환경 도구

요소	프로그램명	설명
자바 개발 환경	JDK	JSP는 HTML 코드 내에 자바 코드를 작성하기 때문에 자바 개발 도구인 JDK가 반드시 설치되어 있어야 합니다.
웹 서버	톰캣	웹 프로그래밍 언어로 작성된 웹 페이지가 실행되어 웹 브라우저에 나타나도록 하기 위해 웹 컨테이너를 설치해야 합니다. JSP 웹 컨테이너로 자주 사용되는 것 중에서 가장 유명한 것은 톰캣입니다. 톰캣은 오픈소스 프로젝트로서 무료로 누구나사용할 수 있습니다.
통합 개발 환경	이클립스	JSP 코드를 작성한 후 이를 컴파일하여 오류를 검사하고 실행 결과를 확인할 수 있는 통합 개발 환경(IDE)으로 개발자들에게 가장 인기 있는 이클립스(Eclipse)를 선택하여 설치합니다.

### ❖ 자바 설치하고 환경 설정하기


- 자바 개발 키트
  - JDK(Java Development Kit)
- 자바 실행 환경
  - JRE(Java Runtime Environment)

#### 그림 1-8 JDK와 JRE의 관계



#### 예제 1-1 JDK 설치하기

- 1. 오라클 사이트에 접속하기
  - http://www.oracle.com/kr/java



#### 예제 1-1 JDK 설치하기

### 2. JDK 선택하기

#### Java SE Downloads

Java Platform, Standard Edition

#### Java SE 14

Java SE 14.0.2 is the latest release for the Java SE Platform

- Documentation
- · Installation Instructions
- Release Notes
- Oracle License
  - Binary License
  - · Documentation License


#### Oracle JDK





#### 예제 1-1 JDK 설치하기

3. 라이선스 동의 및 운영체제 버전에 맞는 설치 파일 선택하기




#### 예제 1-1 JDK 설치하기

### 4. 자바 설치하기




#### 예제 1-2 자바 환경 변수 설정하기

1. [환경 변수] 대화상자 열기



#### 예제 1-2 자바 환경 변수 설정하기

2. 자바 환경 변수 설정하기



예제 1-2 자바 환경 변수 설정하기

3. 자바에 설정한 환경 변수 확인하기




### ❖ 웹 서버와 통합 개발 환경 설치하기

- 웹 서버
  - 톰캣
    - 아파치 소프트웨어재단(Apache Software Foundation)에서 개발한 웹 애플리케이션 서버
    - 자바 만들어진 웹 페이지를 구동하기 위한 엔진
- 통합 개발 환경
  - 이클립스
    - 자바 통합 개발 환경(IDE) 중 가장 많이 사용되는 개발 도구
    - 자바를 기반으로 애플리케이션을 개발하기 위해 이클립스를 사용

#### 예제 1-3 톰캣 설치하기


- 1. 아파치 사이트에 접속 및 다운로드하기
  - Http://tomcat.apache.org






#### 예제 1-3 톰캣 설치하기

2. 다운로드한 apache-tomcat-9.0.2-windows-x64.zip의 압축을 풀고하위에 있는 apache-tomcat-9.0.2 폴더를 C 드라이브로 옮기기 (C:₩ 경로에 바로 압축을 풀어도 됨)



#### 예제 1-4 이클립스 다운로드하고 설치하기


- 1. 이클립스 사이트에 접속하기
  - http://www.eclipse.org/downloads/



#### 예제 1-4 이클립스 다운로드하고 설치하기


2. 이클립스 설치 파일 다운로드하기






#### 예제 1-4 이클립스 다운로드하고 설치하기

3. 설치 완료하고 실행하기




#### 예제 1-4 이클립스 다운로드하고 설치하기

4. 이클립스 작업 공간 설정하기




#### 예제 1-4 이클립스 다운로드하고 설치하기

### 5. 이클립스 실행 화면




#### 예제 1-5 이클립스와 톰캣 서버 연동하기


### 1. [Server] 프로젝트 생성하기



#### 예제 1-5 이클립스와 톰캣 서버 연동하기


### 2. 웹 서버 유형 설정하기






예제 1-5 이클립스와 톰캣 서버 연동하기

### 3. 웹 서버 위치와 JRE 설정하기




#### 예제 1-5 이클립스와 톰캣 서버 연동하기


### 4. 연동 확인하기



❖ 프로젝트 만들고 실행하기




❖ 동적 웹 프로젝트의 구조




예제 1-6 프로젝트 만들고 실행하기

1. 동적 웹 프로젝트 생성하기




#### 예제 1-6 프로젝트 만들고 실행하기

### 2. 프로젝트명 설정하기



#### 예제 1-6 프로젝트 만들고 실행하기

### 3. JSP 파일 생성하기




예제 1-6 프로젝트 만들고 실행하기

4. JSP 페이지 코드 작성하기

```
hello.jsp \( \text{1} \) hello.jsp \( \text{2} \) head>
\( \text{3} \) \( \text{4} \) \( \text{head} \)
\( \text{5} \) \( \text{6} \) \( \text{4} \) \( \text{1} \) \( \text{1} \)
\( \text{6} \) \( \text{6} \) \( \text{1} \) \( \text{1} \)
\( \text{7} \) \( \text{Hello JSP!!</h1>}
\( \text{7} \) \( \text{Hello! Java Server Pages.} \( \text{8} \) \( \text{8} \) \( \text{9} \) \( \text{7} \) \( \text{1} \)
\( \text{9} \) \( \text{7} \) \( \text{1} \)
\( \text{8} \) \( \text{9} \) \( \text{7} \) \( \text{1} \)
\( \text{8} \) \( \text{9} \) \( \text{7} \) \( \text{1} \)
\( \text{8} \) \( \text{9} \) \( \text{7} \) \( \text{1} \)
\( \text{8} \)
```


#### 예제 1-6 프로젝트 만들고 실행하기

### 5. 톰캣 서버에 등록하기



#### 예제 1-6 프로젝트 만들고 실행하기

6. 실행 결과 확인하기




예제 1-7 웹 쇼핑몰 프로젝트 만들기




### ❖ [프로젝트 생성]

- 1. 동적 웹 프로젝트 생성하기
  - 이클립스의 [File]-[New]-[Dynamic Web Project]를 선택



### ❖ [JSP 페이지 작성하기]

3. JSP 파일 생성하기



### ❖ [JSP 페이지 작성하기]


4. JSP 페이지 코드 작성하기


#### WebMarket/WebContent/welcome,jsp

```
01 <a href="https://doi.org/10.2007/j.j.gov/head">https://doi.org/j.j.gov/head</a>
03 <a href="https://doi.org/it.le">https://doi.org/it.le</a>
04 <a href="https://head">head</a>
05 <a href="https://hoad</a>
05 <a href="https://hoad</a>
06 <a href="https://hoad</a>
07 <a href="https://hoad</a>
07 <a href="https://hoad</a>
08 <a href="https://hoad</a>
08 <a href="https://hoad</a>
08 <a href="https://hoad</a>
09 <a href="https://hoad</a>
09 <a href="https://hoad</a>
09 <a href="https://hoad</a>
```

### ❖ [프로젝트 실행하기]

- 5. 톰캣 서버에 등록하기
  - 이클립스의 아래쪽 창 [Servers] 탭에 있는 Tomcat v9.0 Server at localhost에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 [Add and Remove]를 선택





### ❖ [프로젝트 실행하기]

6. 실행 결과 확인하기

