GÖREV YÖNETİMİ API TEST VE KULLANIM KILAVUZU

Bu doküman, TaskFlow projesine ait Express.js tabanlı REST API uç noktalarının (Endpoints) test edilmesi, istek yöntemleri (HTTP Methods), örnek veri yapıları ve middleware test senaryoları hakkında rehber niteliğindedir. Tüm istekler http://localhost:3000 taban URL'i üzerinden yapılmaktadır.

2. GÖREV YÖNETİMİ ENDPOINT'LERİ (/gorev)

2.1. Yeni Görev Ekleme


Sisteme yeni bir görev kaydı ekler. Otomatik olarak ID üretir, validateGorev middleware katmanından geçer ve kuralları doğrular.

HTTP Metodu:	POST
Endpoint URL:	http://localhost:3000/gorev

Örnek Request Body (JSON):

```
{
  "gorev_adi": "API Güvenlik Testi",
  "gorev_detayi": "JWT token sürelerinin ve yetkilendirme katmanlarının uçtan uca
test edilmesi.",
  "durum": "beklemede",
  "oncelik": "yüksek",
  "calisan_id": 101
}
```

Postman Test Ekran Görüntüsü:




2.2. Tüm Görevleri Listeleme, Filtreleme ve Sıralama İşlemleri

Kayıtlı tüm görevleri listeler. Query parametreleri ile durum, öncelik filtrelemesi, alfabetik sıralama (asc/desc) veya sayfalama yapılabilir.

HTTP Metodu:	GET
Endpoint URL:	http://localhost:3000/gorev?priority=yüksek

Postman Test Ekran Görüntüsü:




2.3. Görev Arama

Görev adı veya detayları içinde kelime bazlı arama yapar.

HTTP Metodu:	GET
Endpoint URL:	http://localhost:3000/gorev/ara?key=Veritabanı

Postman Test Ekran Görüntüsü:




2.4. Tekil Görev Detayı

Belirtilen ID'ye sahip görevin detay bilgilerini getirir.

HTTP Metodu:	GET
Endpoint URL:	http://localhost:3000/gorev/1

Postman Test Ekran Görüntüsü:



2.5. Görev Güncelleme


Belirtilen ID'ye sahip görevin bilgilerini günceller. Validation kurallarına tabidir.

HTTP Metodu:	PUT
Endpoint URL:	http://localhost:3000/gorev/1

Örnek Request Body (JSON):

```
{
  "gorev_adi": "Güncellenen Görev Adı",
  "gorev_detayi": "Bu açıklama kurala uygun olacak şekilde güncellendi.",
  "durum": "devam ediyor",
  "oncelik": "orta"
}
```

Postman Test Ekran Görüntüsü:



2.6. Göreve Çalışan Atama


Göreve geçerli bir çalışan ID'si (calisan_id) atar.

HTTP Metodu:	PATCH
Endpoint URL:	http://localhost:3000/gorev/1/ata

Örnek Request Body (JSON):

```
{
  "calisan_id": 101
}
```

Postman Test Ekran Görüntüsü:




2.7. Görev Silme

Belirtilen ID'ye sahip görevi sistemden siler.

HTTP Metodu:	DELETE
Endpoint URL:	http://localhost:3000/gorev/1

Postman Test Ekran Görüntüsü:



3. ÇALIŞAN YÖNETİMİ ENDPOINT'LERİ (/calisan)

3.1. Çalışan Ekleme


Sisteme otomatik ID (101 ve üzeri) atayarak yeni çalışan kaydeder.

HTTP Metodu:	POST
Endpoint URL:	http://localhost:3000/calisan

Örnek Request Body (JSON):

```
{
  "ad_soyad": "Ali Yılmaz",
  "email": "ali@example.com",
  "departman": "Backend",
  "unvan": "Node.js Geliştirici"
}
```

Postman Test Ekran Görüntüsü:




3.2. Çalışanları Listeleme

Sistemdeki tüm çalışanları listeler.

HTTP Metodu:	GET
Endpoint URL:	http://localhost:3000/calisan

Postman Test Ekran Görüntüsü:




	id	ad_soyad	email	departman	unvan
0	101	Hakan Yılmaz	hakan@example.com	Backend	Backend Geliştirici
1	102	Ahmet Demir	ahmet@example.com	DevOps	Sistem Yöneticisi
2	103	Zeynep Kaya	zeynep@example.com	Frontend	React Geliştirici
3	104	Ali Yılmaz	ali@example.com	Backend	Node.js Geliştirici

3.3. Çalışana Ait Görevleri Listeleme

Belirli bir çalışanın üzerine atanmış olan tüm görevleri listeler.

HTTP Metodu:	GET
Endpoint URL:	http://localhost:3000/calisan/101/gorevler

Postman Test Ekran Görüntüsü:




	id	gorev_adi	gorev_detayi	durum	oncelik	calisan_id
0	3	E-posta Bildirim Şablonları	Şifre sıfırlama ve hoş geldin e-postaları için HTML şablonlarının responsive olarak tasarlanması.	beklemede	orta	101
1	4	API Hata Günlükleme (Logging)	Morgan kütüphanesi entegre edilerek 500 hatalarının log dosyasına yazdırılması.	devam ediyor	orta	101

3.4. Çalışan Silme

Belirtilen çalışanı siler ve üzerine atanmış görevlerin calisan_id değerini boşa (null) çıkarır.

HTTP Metodu:	DELETE
Endpoint URL:	http://localhost:3000/calisan/101

Postman Test Ekran Görüntüsü:




4. RAPORLAMA VE LOG ENDPOINT'LERİ (/rapor)

4.1. Tamamlanan Görev Sayısı

Durumu tamamlandı olan görevlerin sayısını döner.

HTTP Metodu:	GET
Endpoint URL:	http://localhost:3000/rapor/completed

Postman Test Ekran Görüntüsü:




4.2. Bekleyen Görev Sayısı

Durumu beklemede olan görevlerin sayısını döner.

HTTP Metodu:	GET
Endpoint URL:	http://localhost:3000/rapor/pending

Postman Test Ekran Görüntüsü:




4.3. Genel Özet Rapor

Toplam, tamamlanan, bekleyen ve devam eden görev sayılarını toplu olarak sunar.

HTTP Metodu:	GET
Endpoint URL:	http://localhost:3000/rapor/ozet

Postman Test Ekran Görüntüsü:



4.4. Sistem Log Raporu

log.json dosyasına kaydedilen tüm istek loglarını listeler.

HTTP Metodu:	GET
Endpoint URL:	http://localhost:3000/rapor/log

Postman Test Ekran Görüntüsü:

