



星润课后复习计划

6月20日七下期末综合讲评课课后复习计划

使用说明

每一个复习日都要完整复习整节课内容。

全课覆盖清单

- 抽样调查与全面调查：必要性、安全性、成本、范围大小和破坏性样本
- 数字/坐标规律题：先通看图，再按列、按周期整理规律
- 平方根与算术平方根：根号16的算术平方根、根号16的平方根、0的特殊性
- 方程/不等式综合：表格整理对象、数量、单价、实际变化和参数范围
- 新定义方程组/不等式题：先翻译定义，再求共同解、好解或参数范围
- 三角形无图分类讨论：按边分、按角分，避免默认一种图形
- 平行线与动点角度关系：动点位置改变时，先分位置再倒角
- 几何证明：先用题干主条件，中点、共线、对顶角、平行倒角和全等要串起来
- 翻折与轨迹：定点定长得到圆，圆外定点到圆周动点求最大/最小
- 等腰三角形找动点：定点作顶点时画圆，动点作顶点时用垂直平分线
- 面积相等转化：公共部分拼接成等底/等高，坐标几何优先选横向或纵向底高

上课金句回顾

1. “没有图就要去分类讨论。”
2. “读一句话，处理一句话，处理干净了再读下一句话。”
3. “露掉一个条件，整个题就肯定是做不出来的。”
4. “定点定长，就可以得到轨迹圆。”
5. “两个目前并不等底也不等高的三角形，通过公共部分拼接，变成等底或者等高。”
6. “在转化的过程当中，一定尽量转化为底或者高是横向数值的情况。”

第1天 | 日期：2026-06-21

复习目标: 能口头说出本节课从统计、代数到几何模型的完整复习主线。

复习聚焦: 第一次整课回放，先把本节综合讲评的模块重新串起来。

执行清单

- 用3分钟回忆本节课讲过的模块：抽样/全面、根式、方程不等式、三角形分类、轨迹圆、面积模型。
- 完成填空题，先不看答案，把每个空对应到课堂中的一个例题或提醒。
- 完成选择题，并说明每个错误选项为什么错。
- 把课堂原话读一遍，提醒自己本节课的重点是“读题-分类-转化”。

填空题

1. 调查是否做全面调查，先看是否与安全、人命、质量风险等_____有关。
2. 范围大、成本高、没有必要逐个检查时，通常采用_____调查。
3. 会破坏样品或有损耗的质量检测，一般不能做_____调查。
4. $\sqrt{16}$ 的算术平方根是_____。
5. $\sqrt{16}$ 的平方根是_____。
6. 0 的平方根和算术平方根都是_____。
7. 遇到无图三角形题，要先想到_____讨论。
8. 几何证明第二、三小问，不要忘记先用_____条件。
9. 定点定长常提示动点轨迹是_____。
10. 面积相等但不等底不等高时，可以通过公共部分_____成等底或等高。

选择题

1. 哪一种情况更适合全面调查？	A. 高铁安检、飞机零件这类安全强相关对象 B. 全国观影喜好 C. 随机了解饮食偏好 D. 会被拆坏的灯泡寿命检测
2. 无图三角形题最容易丢分的原因是什么？	A. 默认只画一种情况 B. 字写得太慢 C. 一定要用勾股定理 D. 一定没有答案
3. 看到定点定长时，优先联想到什么？	A. 轨迹圆 B. 平均数 C. 函数增减性 D. 概率树状图



课堂方法复盘

- 口述：本节课的三条主线是什么？至少说出统计判断、代数翻译、几何分类/转化各一个动作。
- 口述：为什么老师强调“无图有坑”？举一个按边分类和一个按角分类的例子。
- 口述：如果两个面积相等的三角形看起来不等底不等高，下一步先想什么？

课堂方法复盘

全课入口自测

填空 1. 无图三角形讨论边，按_____分类。

填空 2. 无图三角形讨论角，按_____分类。

填空 3. 定点定长的动点轨迹通常是_____。

选择 1. 两个面积相等图形加上同一公共部分后，面积关系怎样？

- A. 仍相等
- B. 一定不等
- C. 变成周长相等
- D. 无法比较

课堂原话

“没有图就要去分类讨论。”

“读一句话，处理一句话，处理干净了再读下一句话。”

课堂原话回放

先回想老师当时强调过的这几句，再动笔：

1. 没有图就要去分类讨论。
2. 读一句话，处理一句话，处理干净了再读下一句话。

完成打卡：[] 我已完整复习整节课 [] 我已完成填空 [] 我已完成选择 [] 我已口头复述方法

第2天 | 日期：2026-06-22

复习目标: 能把题目条件翻译成表格、分类入口或几何辅助线，而不是直接猜答案。

复习聚焦: 第二次整课复习，重点校准“读题翻译”和易混概念。

执行清单

- 把抽样/全面、平方根/算术平方根、方程解/不等式解各写一组区别。
- 任选一道代数应用题，用表格写出对象、数量、单价、变化和总量关系。
- 任选一道三角形无图题，先写分类树，再决定哪些情况要排除。
- 完成当天填空与选择后，把错题归因写成“概念混淆/条件漏用/分类漏掉/转化方向错”。

填空题

1. 方程和不等式共同解类新定义题，第一步不是套公式，而是先_____定义。
2. 二元一次方程无法直接得到单个数值时，可以用一个未知数_____另一个未知数。
3. 把表达式整体代入不等式后，常会变成_____不等式。
4. “所有解都满足”常可翻译为这个不等式与某个变量_____。
5. “至多”一般对应小于等于，“至少”一般对应_____。
6. 等腰三角形至少有_____条边相等，等边是等腰中的特殊情况。
7. 按角分类时，三角形可分为锐角、直角和_____三角形。
8. 直角或钝角三角形里两个点常有高低区别，要考虑_____位置。
9. 几何证明中，平行线最常用来_____角。
10. 单独中点条件常提示倍长中线或_____操作。

选择题

1. 应用题中“椅子和桌子共140件”最适合先怎么处理？	A. 列表，一个设 x ，另一个写成 $140-x$ B. 直接猜答案 C. 只看单价 D. 把两个对象合并成一个数
2. “所有解都满足某不等式”常提示什么方向？	A. 变量系数可能要为0或与变量无关 B. 必须画圆 C. 一定没有整数解 D. 只看常数项
3. 平行线在几何证明中最直接的价值是什么？	A. 导出同位角、内错角等角关系 B. 直接导出面积相等 C. 直接导出中点 D. 直接导出平方根



课堂方法复盘

- 口述：一道方程/不等式新定义题，如何从“定义”走到“共同解或参数范围”？
- 口述：为什么读一句话就要处理一句话？至少说出一个漏条件会导致的后果。
- 口述：按边分类和按角分类的入口分别看题目讨论的是边还是角。

课堂方法复盘

读题翻译加练

填空 1. “所有解都满足”可理解为无论变量怎样，都满足，即与变量_____。

填空 2. 应用题多个对象时，先列表整理对象、数量、单价和_____。

填空 3. “至多”对应_____。

选择 1. 证明题里平行线最常用于什么？

- A. 倒角
- B. 求平均数
- C. 判断抽样
- D. 求平方根

第7天 | 日期：2026-06-27

复习目标: 能看到无图、动点、翻折、等腰、面积相等时，自动启动对应模型。

复习聚焦: 一周后迁移，重点练几何题中的分类、轨迹和辅助线选择。

执行清单

- 不看答案，画出三角形无图题的分类树：按边、按角、点位交换。
- 用一句话解释“定点定长为什么是圆”。
- 把等腰找动点分成三种顶点情况：两个定点作顶点、动点作顶点。
- 完成口述卡片，每张卡片必须说出模型触发词和下一步动作。

填空题

1. 翻折中，如果一个端点固定、长度固定，翻过去的动点到固定点距离_____。
2. 圆外定点到圆周动点的最大距离，在过圆心的直线_____侧交点处取得。
3. 圆外定点到圆周动点的最小距离，在过圆心的直线_____侧交点处取得。
4. 已知两个定点，找第三点构成等腰三角形，两个定点作顶点时常用_____。
5. 如果动点自己作等腰顶点，就要让它到两个定点的距离_____。
6. 到线段两端距离相等的点，在这条线段的_____上。
7. 动点在直线AB上时，常按A外侧、AB之间、B外侧三种_____分类。
8. 动点题画图后，再用平行线倒角或坐标中的横纵距离_____。

选择题

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. 等腰三角形找动点时，为什么要分三种顶点？ | <p>A. 三个点都有可能成为顶角顶点</p> <p>B. 因为一定有三个答案</p> <p>C. 因为不能画图</p> <p>D. 因为题目没有数字</p> |
| 2. 动点作等腰三角形顶点时，最关键的轨迹是什么？ | <p>A. 两定点连线的垂直平分线</p> <p>B. 任意直线</p> <p>C. x轴</p> <p>D. 原点</p> |

课堂方法复盘

- 老师追问1：题目没有图，但讨论三角形的边，你第一步按什么分？为什么？
- 老师追问2：题目没有图，但讨论三角形的角，你第一步按什么分？直角/钝角为什么还要交换点位？
- 老师追问3：看到“翻折 + 定点定长”，为什么轨迹是圆？圆心和半径分别是谁？
- 老师追问4：圆外一点到圆周动点求最大/最小，为什么要过圆心？
- 老师追问5：等腰三角形找动点，两个定点作顶点和动点作顶点的作图方法有什么不同？



老师追问口述卡片

轨迹与等腰口述

提问 1. 定点定长为什么画圆？

提问 2. 动点作等腰顶点时为什么不用画圆而用垂直平分线？

第14天 | 日期：2026-07-04

复习目标: 能从题干主条件出发，用中点、共线、平行倒角、全等和面积模型搭出证明链。

复习聚焦: 两周后校准，重点处理综合题的证明链和面积转化。

执行清单

- 拿一道几何证明题，只做“条件使用清单”：每个题干条件旁边写它能推出什么。
- 把中点、共线、对顶角、平行线分别写出一个常见用途。
- 把面积相等题先尝试加/减同一个公共部分，再看能否变成等底或等高。
- 回答口述卡片，重点讲清楚为什么坐标几何里要优先找横向或纵向底高。

填空题

1. 证明题二、三小问也要回看题干主条件，尤其是_____这类基础条件。
2. 三点共线可以帮助确认对顶角、邻补角或同一直线上的_____关系。
3. 对顶角相等常为全等证明提供一个_____条件。
4. 平行线倒角后，如果已有一边一角，可以继续找另一个_____来证全等。
5. 证明目标含线段和差时，常想办法把短线段搬到_____线段上。
6. 面积相等加上同一个公共部分后，新的两个图形面积仍然_____。
7. 转成等底后，面积相等可推出_____相等。
8. 坐标几何中，底或高若平行于坐标轴，就能与横坐标或_____直接联系。

选择题

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. 证明题卡住时，最应先检查什么？ | A. 题干主条件是否用完
B. 是否换了颜色
C. 是否跳到最后一问
D. 是否背了答案 |
| 2. 面积相等但不等底不等高，课堂强调的第一反应是？ | A. 加减公共部分做转化
B. 直接放弃
C. 只算周长
D. 改成概率题 |

课堂方法复盘

- 老师追问1：中点条件单独出现时，可能怎么操作？倍长中线为什么常和证明目标有关？
- 老师追问2：平行线除了说明两线不相交，为什么在证明中最常用来倒角？
- 老师追问3：如果目标是线段和差，为什么要想办法把短段搬到长段上？
- 老师追问4：两个面积相等的三角形既不等底也不等高，怎样通过公共部分转化？
- 老师追问5：坐标几何面积题中，为什么尽量让底或高平行于x轴/y轴？



老师追问口述卡片

证明链口述

提问 1. 题干主条件怎么进入第二、三小问？

提问 2. 面积模型怎样从不等底不等高转出来？

第30天 | 日期：2026-07-20

复习目标: 能在综合题中稳定完成审题、分类、建模、转化和自查。

复习聚焦: 一个月后总复盘，用期末综合题流程做最终自测。

执行清单

- 限时20分钟做一组综合小题：统计判断、根式、方程不等式、几何模型各1题。
- 每题写出触发词：必要性/破坏性、平方根、共同解、无图、定点定长、面积相等。
- 做完后按四类自查：概念是否混、条件是否漏、分类是否全、转化是否顺。
- 把仍不稳定的一类模型写进错题本，并补一句“下次看到什么词就启动什么动作”。

填空题

1. 统计题判断抽样或全面，核心看必要性、成本、范围和_____。
2. 根式题要分清“算术平方根”只取_____值。
3. 方程/不等式新定义题，先把定义转成可计算的_____。
4. 应用题对象多时，用表格防止_____条件。
5. 无图三角形题，先分类再排除，不能只默认_____种情况。
6. 动点与翻折题，看到定点定长先想_____。
7. 等腰找动点，动点作顶点时想到_____平分线。
8. 面积相等综合题，先转化为等底/等高，再把面积比转成_____比。
9. 证明题最后要检查每个题干条件是否都被_____使用。
10. 考试策略上，难而低分的第二问可先放，先拿_____分。

选择题

1. 一个月后最应该保留下来的综合题习惯是什么？	A. 审题触发模型，再分类和转化 B. 看到难题就跳过全部 C. 只背答案 D. 不画图
2. 几何综合题的自查顺序最合理的是？	A. 条件是否用完、分类是否漏、转化是否成立 B. 字是否好看、页边距是否够 C. 只看最后答案 D. 只检查计算器
3. 面积比转线段比通常依赖什么模型？	A. 等底或等高模型 B. 抽样调查 C. 算术平方根 D. 众数



课堂方法复盘

- 口述：本节课最常见的四个触发词分别对应什么动作？
- 口述：如果一道题做不出，如何判断是概念不会、条件漏用、分类漏掉，还是模型没转出来？
- 口述：考试时第二问很费时间但分不高，应该怎样安排取舍？

课堂方法复盘

期末综合自测

填空 1. 综合题自查四项：概念、条件、分类、_____。

填空 2. 考试先拿_____分，再处理低分高耗时问题。

填空 3. 面积比转线段比，常依赖等底或_____。

选择 1. 遇到卡住的综合题，最有效的复盘问法是？

- A. 我漏了哪句话、哪种情况或哪个模型
- B. 老师为什么出这题
- C. 这题能不能不写
- D. 答案长不长

总提醒

30天后应留下的内容

- 每个复习日都要完整扫过整节课，不只复习当天重点。
- 本节课的核心不是多背题，而是形成触发词：无图、定点定长、共同解、面积相等、题干主条件。
- 几何题先画图 and 分类，再决定用平行倒角、全等、轨迹圆、垂直平分线还是等高模型。
- 代数综合题先翻译定义和列表，避免把对象、范围、整数解、至多/至少混在一起。
- 错题复盘只写一句也可以，但必须写清：我漏了哪个条件、漏了哪种情况、或没想到哪个转化。

自查答案

复习日	题型	答案	复习日	题型	答案
第1天	填空 1	必要性	第7天	填空 5	相等
第1天	填空 2	抽样	第7天	填空 6	垂直平分线
第1天	填空 3	全面	第7天	填空 7	位置
第1天	填空 4	2	第7天	填空 8	求解
第1天	填空 5	± 2	第7天	选择 1	A
第1天	填空 6	0	第7天	选择 2	A
第1天	填空 7	分类	第7天	轨迹与等腰口述 提问 1	到固定点距离固定。
第1天	填空 8	题干主	第7天	轨迹与等腰口述 提问 2	因为动点到两个定点距离相等。
第1天	填空 9	圆	第14天	填空 1	中点
第1天	填空 10	拼接	第14天	填空 2	角
第1天	选择 1	A	第14天	填空 3	角
第1天	选择 2	A	第14天	填空 4	角
第1天	选择 3	A	第14天	填空 5	长
第1天	全课入口自测 填空 1	边	第14天	填空 6	相等
第1天	全课入口自测 填空 2	角	第14天	填空 7	高
第1天	全课入口自测 填空 3	圆	第14天	填空 8	纵坐标
第1天	全课入口自测 选择 1	A	第14天	选择 1	A
第2天	填空 1	翻译	第14天	选择 2	A
第2天	填空 2	表示	第14天	证明链口述 提问 1	逐句圈条件，能推什么先写在图上。
第2天	填空 3	一元一次	第14天	证明链口述 提问 2	加减公共部分，拼成等底或等高。
第2天	填空 4	无关	第30天	填空 1	破坏性
第2天	填空 5	大于等于	第30天	填空 2	非负
第2天	填空 6	两	第30天	填空 3	关系
第2天	填空 7	钝角	第30天	填空 4	漏
第2天	填空 8	交换	第30天	填空 5	一
第2天	填空 9	倒	第30天	填空 6	圆
第2天	填空 10	构造	第30天	填空 7	垂直
第2天	选择 1	A	第30天	填空 8	线段
第2天	选择 2	A	第30天	填空 9	有效
第2天	选择 3	A	第30天	填空 10	好拿的
第2天	读题翻译加练 填空 1	无关	第30天	选择 1	A
第2天	读题翻译加练 填空 2	总量	第30天	选择 2	A
第2天	读题翻译加练 填空 3	小于等于	第30天	选择 3	A
第2天	读题翻译加练 选择 1	A	第30天	期末综合自测 填空 1	转化
第7天	填空 1	不变	第30天	期末综合自测 填空 2	好拿的
第7天	填空 2	远	第30天	期末综合自测 填空 3	等高
第7天	填空 3	近	第30天	期末综合自测 选择 1	A
第7天	填空 4	画圆			