



LABORATÓRIOS INTERMED LTDA
CNPJ: 29.046.927/0001-44

Rua Dr Ernesto Basilio, 71
(Rua do antigo forum)-Centro
CEP: 28610-120
Nova Friburgo-RJ
Telefax:(22)2522-3791
CNPJ: 29.046.927/0001-44
Inscrição Municipal:1023104723-3
E-mail: intermedlab@hotmail.com
VSM 1180-15

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

HEMOGRAMA

Material: SANGUE EDTA
Método: PADRAO

Resultado			Resultados Anteriores		Valores de Referência		
					Homens	Mulheres	
ERITROGRAMA							
Hemácias	4,99	10 ⁶ /μL	---	---	4,5 - 6,1	4,0 - 5,4	1 0 ⁶ /μL
Hemoglobina	14,0	g/dL	---	---	12,8 - 16,3	11,3 - 14,5	g/dL
Hematócrito	42,5	%	---	---	40 - 54	36 - 48	%
VCM	85,2	fL	---	---	77 - 92	77 - 92	fL
HCM	28,1	pg	---	---	27 - 29	27 - 29	pg
CHCM	32,9	g/dL	---	---	30 - 35	30 - 35	g/dL
RDW	12,7	%	---	---	10 - 15	10 - 15	%

LEUCOGRAMA

Leucócitos	100 %	6330 /uL	---	---	100 %	4000 - 11000 /uL
Neutrófilos	65,0 %	4115 /uL	---	---	50 - 70 %	2500 - 7000 /uL
Eosinófilos	2,3 %	146 /uL	---	---	2 - 4 %	100 - 400 /uL
Basófilos	0,2 %	13 /uL	---	---	0 - 1 %	0 - 100 /uL
Linfócitos	26,3 %	1665 /uL	---	---	25 - 45 %	1500 - 4000 /uL
Monócitos	6,2 %	392 /uL	---	---	2 - 12 %	200 - 800 /uL
Plaquetas	238.000	/μL	---	---	140.000 - 450.000/μL	

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

TGP - TRANSAMINASE PIRUVICA

Resultado

25 U/L

Valor de referência

Mulheres: Até 31,0 U/L
Homens: Até 41,0 U/L

Material: SORO
Método: Enzimático

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

TGO - TRANSAMINASE OXALACETICA

Resultado

19 U/L

Valor de referência

0 a 11m29d: Até 58 U/L
>11m29d a 3a11m29d: Até 59 U/L
>3a11m29d a 6a11m29d: Até 48 U/L
>6a11m29d a 12a11m29d: Até 44 U/L
>12a11m29d a 17a11m29d: Até 39 U/L
Feminino >17a11m29d: Até 32 U/L
Masculino >17a11m29d: Até 40 U/L

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

DW.

Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderroscky
CRBM 47693

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.
Responsável Técnico: Débora Wenderroscky - CRBM 47693

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

COLESTEROL

Resultado
159 mg/dL

Valor de referência
0 a 2 anos: Não existem valores de referência estabelecidos para essa faixa etária
2 a 19 anos:
Com jejum: Inferior a 170 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 170 mg/dL
Superior a 19 anos:
Com jejum: Inferior a 190 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 190 mg/dL

Material: SORO
Método: Colorimétrico Enzimático

Nota: Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

GLICEMIA

Resultado
86 mg/dL

Valor de referência
Superior a 1 mês:
70,0 a 99,0 mg/dL

Material: SORO
Método: Enzimático com Hexoquinase

Nota: Referência Bibliográfica:
American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2017.

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

HDL COLESTEROL

Resultado
39 mg/dL

Valor de referência
0 a 2 anos: Não existem valores de referência estabelecidos para essa faixa etária.
2 a 19 anos
Com jejum: Superior a 45 mg/dL
Sem jejum: Superior a 45 mg/dL
Superior a 19 anos
Com jejum: Superior a 40 mg/dL
Sem jejum: Superior a 40 mg/dL

Material: SORO
Método: Colorimétrico Enzimático Homogeneo

Nota: Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17



Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderroscky
CRBM 47693

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.
Responsável Técnico: Débora Wenderroscky - CRBM 47693

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

POTASSIO

Resultado

4,1 mmol/L

Valor de referência

Recém nascido prematuro(48 horas):3,0 a 6,0 mmol/L
Recém nascido (1a semana): 3,2 a 5,5 mmol/L
Recém nascido(>1a semana a 1 mês):3,4 a 6,0 mmol/L
1 a 6 meses: 3,5 a 5,6 mmol/L
6 meses a <1 ano: 3,5 a 6,1 mmol/L
De 1 a 17 anos: 3,3 a 4,6 mmol/L
Adultos (a partir de 18 anos): 3,5 a 5,5 mmol/L

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência a partir de 17/10/2022

Material: SORO

Método: Eletrodo Seletivo de Íons (ISE)

Nota: Referência bibliográfica:

Burtis, CA; Ashwood, ER; Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. 4o Ed. Saint Louis: Elsevier Saunders, 2006;
Soldin, SJ; Brugnara, C; Wong, EC, Soldin, OP. Pediatric Reference Intervals. 7a. Ed. Washington DC: AACCPress, 2011.

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

LDL COLESTEROL

Resultado

107,6 mg/dL

Valor de referência

2 a 19 anos

Com jejum: Inferior a 110 mg/dL

Sem jejum: Inferior a 110 mg/dL

Superior a 19 anos

Meta lipídica de acordo com o risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante Com jejum e Sem jejum Categoria de mg/dL e risco
Inferior a 130 - Baixo
Inferior a 100 - Intermediário
Inferior a 70 - Alto
Inferior a 50 - Muito Alto

Nota: Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

SODIO

Resultado

141 mmol/L

Valor de referência

136,0 a 145,0 mmol/L

Material: SORO

Método: Eletrodo Seletivo de Íons (ISE)

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17



Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderrosky

CRBM 47693

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.

Responsável Técnico: Débora Wenderrosky - CRBM 47693

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

TRIGLICERIDES

Resultado

62 mg/dL

Valor de referência

0 a 9 anos
Com jejum: Inferior a 75 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 85 mg/dL
10 a 19 anos
Com Jejum: Inferior a 90 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 100 mg/dL
Superior a 19 anos
Com jejum: Inferior a 150 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 175 mg/dL

Material: SORO

Método: Colorimétrico Enzimático

Nota: Consideração: Esta determinação pode sofrer grande variabilidade biológica, devendo ser avaliada a necessidade de confirmação pelo(a) Médico(a).

Ref. Bibliográfica: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, publicado em 06/12/2016.

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17



Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderroscky

CRBM 47693

**A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.
Responsável Técnico: Débora Wenderroscky - CRBM 47693**

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

VDRL

Material: SORO
Método: VIDE NOTA

Resultado

Sífilis - Anticorpos totais específicos Anti-T.pallidum
Sífilis VDRL Anticorpos contra Antígeno Cardiolipínico

Reagente Índice 20,02

Reagente 1/64

Valor de referência
Sífilis - Anticorpos totais específicos Anti-T.pallidum
Não Reagente: Índice inferior à 1,00
Reagente: índice superior ou igual à 1,00

Sífilis VDRL Anticorpos contra Antígeno Cardiolipínico
Não Reagente

O resultado laboratorial indica o estado sorológico do indivíduo e deve ser associado à sua história clínica e/ou epidemiológica.

- Importante associar o resultado da testagem a informações clínico-epidemiológicas para avaliar ocorrência de sífilis ativa ou cicatriz sorológica.

- Resultados reagentes em testes treponêmicos realizados em amostras de criança com idade inferior a 18 meses devem ser sempre analisados juntamente com os resultados dos testes executados em amostra da mãe, pois é necessário considerar a possibilidade de transferência de anticorpos IgG maternos ao feto.

- Um resultado reagente no teste não treponêmico (VDRL) em recém-natos só tem significado clínico se o título encontrado aumentar em duas diluições quando comparado ao título encontrado na amostra da mãe, e deve ser confirmado com uma segunda amostra que deverá ser coletada na criança.

- Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016.

Valor de referência: Não Reagente.

- Importante associar o resultado da testagem a informações clínico-epidemiológicas para avaliar ocorrência de sífilis ativa ou cicatriz sorológica.

- Resultados reagentes em testes treponêmicos realizados em amostras de criança com idade inferior a 18 meses devem ser sempre analisados juntamente com os resultados dos testes executados em amostra da mãe, pois é necessário considerar a possibilidade de transferência de anticorpos IgG maternos ao feto.

Sífilis - Anticorpos totais específicos Anti-T.pallidum: Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA)
Sífilis VDRL Anticorpos contra Antígeno Cardiolipínico: Floclulação

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

VLDL COLESTEROL

Material: SORO
Método: Cálculo

Resultado
12,4 mg/dL

Valor de referência
Não há valores de referência definidos, comprovadamente associados a menor risco cardiovascular.

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17



Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderroscky
CRBM 47693

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.
Responsável Técnico: Débora Wenderroscky - CRBM 47693

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

25 - HIDROXI VITAMINA D3 (CALCIDIOL)

Resultado
26,5 ng/mL

Valor de referência
População saudável Abaixo de 60 anos:
Superior a 20 ng/mL
População acima de 60 anos e grupos de
risco*: 30 a 60 ng/mL

Material: SORO
Método: Quimioluminescência

Nota: *São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: Gestantes e lactantes, pacientes com restrição à exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoidismo, pacientes acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crônica, síndromes de má absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de medicamentos que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes).

Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hipercalcemia.

Bibliografia: Intervalos de Referência da Vitamina D- 25(OH)D. Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Publicação em 18/12/2017.

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

FERRITINA

Resultado
149,0 ng/mL

Valor de referência
Feminino: 10,0 - 291,0 ng/mL
Masculino: 22,0 - 322,0 ng/mL

Material: SORO
Método: Eletroquimioluminescência

Nota: Observação:
Referência pediátrica:
Clinical Guide to Laboratory Tests - Norbert W. Tietz, 7th edition

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

HEMOGLOBINA GLICADA

Material: SANGUE EDTA
Método: Turbidimetria

Resultado

Hb SA1c - Forma estável
Glicose Média Estimada (GME)

5,7 %
116 mg/dL

Valor de referência
Hemoglobina Glicada - HbA1c
Normal: Inferior a 5,7% Hb total
Risco aumentado para Diabetes
Mellitus: 5,7 a 6,4%
Diabete Mellitus: Igual ou superior
a 6,5%

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17



Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderroscky
CRBM 47693

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.
Responsável Técnico: Débora Wenderroscky - CRBM 47693

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

HIV 1 + HIV 2 PESQUISA DE ANTICORPOS

Material: SORO

Método: Eletroquimioluminescência (ECLIA) / Quimioluminescência (CMIA)

Resultado

Pesquisa do HIV (Antígeno + Anticorpos):

**amostra não reagente para
HIV
0,07**

Índice da amostra - CMIA

Valor de referência

Amostra Não Reagente para HIV:

ausência do antígeno p24 e anticorpos do HIV na amostra.

Amostra Reagente para HIV:

presença do antígeno e/ou anticorpos do HIV na amostra.

Quimioluminescência (CMIA):

Pesquisa simultânea de Antígeno p24 e anticorpos de HIV-1 (grupos M e O) e HIV-2.

Não Reagente: Índice inferior a 1,00

Indeterminado: Índice 1,00 a 5,00

Reagente: Índice Superior a 5,00

Eletroquimioluminescência (ECLIA):

Pesquisa simultânea de antígeno p24 e anticorpos de HIV-1 (grupos M e O) e de HIV-2.

Não Reagente: Índice inferior a 1,00

Indeterminado: Índice 1,00 a 5,00

Reagente: Índice Superior a 5,00

Teste de Imunoensaio de 4ª geração

Este exame contempla a etapa 1, conforme os fluxogramas 3 e 6 do Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV, definido pela Portaria nº29 de 17/12/2013 do MS/SVS/DEPTºDST, AIDS H.V.. Para confirmação de resultados positivos deve-se realizar teste complementar confirmatório (Teste molecular ou Western Blot) conforme Fluxograma 3 ou Fluxograma 6 do manual.

Obs1: Resultados Não Reagentes ou Indeterminados - Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Obs2: Resultados Reagentes confirmados após teste complementar - Para comprovação do diagnóstico laboratorial uma segunda amostra deverá ser coletada e submetida ao primeiro teste do Fluxograma para Diagnóstico Laboratorial da infecção pelo HIV.

Material coletado, identificado e encaminhado pelo cliente.

ATENÇÃO: Alteração da nota a partir de 22/06/2022.

Nota: Este é um teste de 4ª geração que detecta o antígeno p24 e os anticorpos anti-HIV-1 e HIV-2.

Comentário:

Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coleta 30 dias após a data da coleta desta amostra, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17



Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderroscky

CRBM 47693

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.

Responsável Técnico: Débora Wenderroscky - CRBM 47693

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

T4 LIVRE

Resultado

Valor de referência

1,24 ng/dL

0,70 a 1,80 ng/dL

Material: SORO

Método: Eletroquimioluminescência

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

TSH - HORMONIO TIREOESTIMULANTE

Resultado

Valor de referência

1,41 µUI/mL

0 a 3 dias: 1,100 a 15,700 µUI/mL
3 dias a 2 meses e 14 dias: 0,600 a 9,200 µUI/mL
2meses 14dias a 1ano 3meses:0,400 a 6,000 µUI/mL
1 ano e 3 meses a 6 anos: 0,400 a 5,200 µUI/mL
6 a 15 anos: 0,300 a 4,200 µUI/mL
15 a 60 anos: 0,400 a 4,300 µUI/mL
60 a 80 anos: 0,400 a 5,800 µUI/mL
Superior a 80 anos: 0,400 a 6,700 µUI/mL
Gestantes:
Primeiro Trimestre: 0,100 a 3,600 µUI/mL
Segundo Trimestre: 0,400 a 4,300 µUI/mL
Terceiro Trimestre: 0,400 a 4,300 µUI/mL

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

VITAMINA B12

Resultado

Valor de referência

325 pg/mL

210,0 - 980,0 pg/mL

Material: SORO

Método: Eletroquimioluminescência

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17



Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderroscky

CRBM 47693

**A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.
Responsável Técnico: Débora Wenderroscky - CRBM 47693**

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

EAS - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA		Resultados Anteriores		Valor de referência
Material: URINA JATO MÉDIO Método: SEDIMENTOSCOPIA, Físico-Química				
ANÁLISE QUÍMICA				
COR	AMARELO CLARO	---	---	AMARELO CITRINO
ASPECTO	LIMPIDO	---	---	LÍMPIDO
DENSIDADE	1.025	---	---	1010 a 1025
PH	6,0	---	---	5,0 a 7,0
PROTEÍNA	AUSENTE	---	---	AUSENTE
GLICOSE	AUSENTE	---	---	AUSENTE
CORPOS CETÔNICOS	AUSENTE	---	---	AUSENTE
BILIRRUBINA	AUSENTE	---	---	AUSENTE
UROBILINOGÊNIO	<1,0	---	---	Até 1,0 mg/dL
HEMOGLOBINA	AUSENTE	---	---	AUSENTE
NITRITO	NEGATIVO	---	---	NEGATIVO
ANÁLISE MICROSCÓPICA				
LEUCÓCITOS	08	---	---	Inferior a 10.000/mL
HEMÁCIAS	00	---	---	Inferior a 8.000/mL
CILINDROS	AUSENTES	---	---	AUSENTES
CÉLULAS EPITELIAIS	NUMEROSOS (AS)	---	---	RARAS
CRISTAIS	AUSENTES	---	---	AUSENTES
BACTÉRIAS	RARAS	---	---	AUSENTES

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17

DW.

Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderroscky
CRBM 47693

**A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.
Responsável Técnico: Débora Wenderroscky - CRBM 47693**

Sr.(a): KAYQUE KNUPP DA PAIXAO

Nasc: 28/03/2002 - **Idade:** 21 anos 9 meses 12 dias - **Sexo:** Masculino
Dr.(a): 838527 - Flavia Louback Lima

Requisição: 2400016215

Unidade: 001-LABORATORIOS INTERMED LTDA
Posto: 000010-PARTICULAR
Convênio: PARTICULAR

Data de coleta: 09/01/2024 07:25:36
RG: NI

UROCULTURA

Material: URINA JATO MÉDIO
Método: Semeadura em meio sólido

Resultado: NEGATIVO após 48 horas de incubação.

Valores de Referência:
Negativo após 48h de incubação

Assinado em: 22/01/2024 12:44:17



Exames conferidos e liberados digitalmente pela responsável técnica Débora Wenderroscky
CRBM 47693

**A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínicos-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.
Responsável Técnico: Débora Wenderroscky - CRBM 47693**