



Introduction à Typst

TD 1 - Prise en main

EPITA · APPING2 S7

Auteur(s)	Hugo Sibony Jules Aubert Léa Bonet
------------------	--

Groupe	C1
---------------	----

Date	17/12/2025
-------------	------------

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs du TD	2
2	Exercices de base	2
2.1	Questions de cours	2
2.2	Exercice pratique	3
3	Personnalisation des boîtes	3
3.1	Personnalisation du titre	3
3.2	Format de numérotation	3
3.3	Numérotation explicite avec <code>question-num</code>	4
3.4	Personnalisation des icônes	4
3.5	Personnalisation des couleurs	4
3.6	Boîte entièrement personnalisée	4
3.7	Boîte sans en-tête	5
4	Gestion du compteur de questions	5
4.1	Réinitialisation à zéro	5
4.2	Réinitialisation à une valeur arbitraire	5
4.3	Utilité par section	5
5	Toutes les boîtes disponibles	5
6	Alias français	6
7	Tableaux et mathématiques	7
8	Figures et images	8
9	Diagrammes avec CeTZ	8
10	Conclusion	9

1 Introduction

Ce document présente les fonctionnalités du template **epita-td** pour Typst. L'objectif est de fournir une alternative moderne à LaTeX pour la rédaction de travaux dirigés.

1.1 Objectifs du TD

→ Prérequis

- Comprendre la syntaxe de base de Typst
- Utiliser les différentes boîtes sémantiques
- Personnaliser les titres et icônes
- Maîtriser le compteur de questions

2 Exercices de base

2.1 Questions de cours

? Question 1

Qu'est-ce que Typst et en quoi diffère-t-il de LaTeX ?

✓ Réponse

Typst est un système de composition de documents moderne qui offre :

- Une syntaxe plus simple et intuitive
- Une compilation quasi-instantanée
- Un langage de programmation intégré
- Une gestion native des erreurs lisible

? Question 2

Comment créer une liste numérotée en Typst ?

✓ Réponse

On utilise le préfixe `+` pour les listes numérotées :

```
+ Premier élément  
+ Deuxième élément  
+ Troisième élément
```

1. Premier élément
2. Deuxième élément
3. Troisième élément

2.2 Exercice pratique

? Question 3

Écrivez une commande Typst pour afficher « Hello, World! » en gras et en bleu.

▷ Commande

```
#text(fill: blue, weight: "bold")[Hello, World!]
```

✓ Résultat

Hello, World!

3 Personnalisation des boîtes

Ce template permet de personnaliser facilement chaque boîte via des paramètres optionnels.

3.1 Personnalisation du titre

? Exercice Bonus

Cette question utilise un titre personnalisé au lieu de « Question N ».

✓ Answer

Vous pouvez aussi changer le titre des réponses (utile pour l'anglais).

3.2 Format de numérotation

? Q1

Format court : affiche **Q1** au lieu de « Question 1 ».

? Exercice 2

Format personnalisé : affiche **Exercice 2**.

? 3.

Format minimaliste : affiche **3**.

3.3 Numérotation explicite avec `question-num`

? Question 42

Cette question affiche le numéro 42 sans affecter le compteur auto.

? Ex. 1

Combinaison : numéro explicite + format personnalisé = **Ex. 1**

3.4 Personnalisation des icônes

★ Question 4

Cette question utilise une étoile comme icône.

→ Question 5

Cette question utilise une flèche.

Question 6

Cette question n'a pas d'icône du tout.

3.5 Personnalisation des couleurs

? Question 7

Cette question utilise la couleur verte (normalement pour les réponses).

✓ Réponse

Cette réponse utilise la couleur rouge (normalement pour les avertissements).

3.6 Boîte entièrement personnalisée

🎵 Note de l'auteur

Utilisez `custom-box` pour créer des boîtes avec n'importe quel titre, icône et couleur.

≡ Définition

Algorithme : Suite finie d'opérations permettant de résoudre un problème.

3.7 Boîte sans en-tête

`colorbox` crée une boîte colorée simple sans barre de titre. Utile pour mettre en évidence du contenu.

4 Gestion du compteur de questions

4.1 Réinitialisation à zéro

? Question 1

Après `#reset-questions(0)`, cette question est numérotée 1.

? Question 2

Et celle-ci est numérotée 2.

4.2 Réinitialisation à une valeur arbitraire

? Question 10

Après `#reset-questions(9)`, cette question est numérotée 10.

4.3 Utilité par section

? Question 1

On peut réinitialiser le compteur à chaque nouvelle section pour avoir une numérotation locale (Question 1, 2, 3... par section).

5 Toutes les boîtes disponibles

Voici un aperçu de toutes les boîtes sémantiques du template :

? Question 2

`question` : Pour les questions (auto-numérotées).

✓ Réponse

`response` : Pour les réponses.

`response-inline` : Réponse sans barre de titre.

▷ Commande

`cmd` : Pour les commandes terminal.

✓ Résultat

`result` : Pour afficher un résultat.

! Important

`important` : Pour les avertissements critiques.

★ Astuce

`tip` : Pour les astuces et conseils.

i Information

`info` : Pour les informations complémentaires.

→ Prérequis

`requirement` : Pour les prérequis.

○ Périmètre

`scope` : Pour définir le périmètre.

◇ Exemple

`example` : Pour les exemples et démonstrations.

```
int fibonacci(int n) {  
    int a = 0, b = 1;  
    while (n-- > 0) {  
        b = a + b;  
        a = b - a;  
    }  
    return a;  
}
```

6 Alias français

Le template fournit des alias en français :

? Question 3

`que = question`

✓ Réponse

res = response

★ Astuce

astuce = tip

→ Prérequis

prerequis = requirement

◇ Exemple

exemple = example

7 Tableaux et mathématiques

? Question 1

Créez un tableau des opérateurs mathématiques.

✓ Réponse

Opération	Symbole	Exemple
Addition	+	$2 + 3 = 5$
Soustraction	−	$5 - 2 = 3$
Multiplication	×	$4 \times 3 = 12$
Division	÷	$12 \div 4 = 3$

Tableau 1. – Opérations mathématiques de base

? Question 2

Écrivez la formule quadratique.

✓ Réponse

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

8 Figures et images

? Question 3

Comment intégrer une image avec légende ?

✓ Réponse

```
#figure(  
  image("images/epita-logo.png", width: 4cm),  
  caption: [Logo EPITA],  
) <fig:logo>
```



Fig. 1. – Logo EPITA

Référence : voir Fig. 1.

9 Diagrammes avec CeTZ

i Information

CeTZ est la bibliothèque de dessin pour Typst. Import : `#import "@preview/cetz:0.3.4"`




Fig. 2. – Graphique simple

10 Conclusion

◦ Périmètre

Ce TD couvre :

- Les boîtes sémantiques et leur personnalisation
- La gestion du compteur de questions
- Les paramètres `title` , `icon` , `color` , `format`
- Les fonctions `reset-questions()` , `question-num()` , `custom-box()`

★ Astuce

Consultez `src/config.typ` pour modifier les valeurs par défaut globalement.

! Important

N'hésitez pas à explorer le code source dans `src/` pour comprendre le fonctionnement interne du template.

Fin du TD 1