

Основные теги



Обратите внимание на строение тегов!

Библиотека тегов в **head**

`<style></style>` - подключение css.

`<script src="«»"></script>` - подключение скриптов. На практике подключается перед закрывающимся тегом `</body>` из-за долгой загрузки скриптов.

`<link >` - внешняя связь со шрифтами, стилями или иконками.

`<meta>` - в них хранятся описание сайта для браузеров и поисковых систем. Основные атрибуты - `content` and `name`.

Библиотека тегов в **body**

Семантические теги - нужны для того, чтобы программы (поиск или браузеры) понимали какой тип данных собирается в тегах.

Они все являются оберточными тегами и имеют свойство `display: block`.

Примеры:

`<header> </header>` - шапка сайта (в нем размещается логотип и навигация, также может находиться основной заголовок)


`<nav> </nav>` - навигация по сайту

`<aside> </aside>` - размещает сбоку от сайта какой-то контент (например, в магазинах - это категории товаров)

`<section> </section>` - тег, которым можно делить большие куски кода на части

`<main> </main>` - тег, который вмещает в себя основное содержание документа

`<footer> </footer>` - подвал сайта



Теги, которые нужны для нашего лендинга:

`` - ссылка. Display: inline

`` - жирный текст. Display: inline

`<i></i>` - наклоненный текст. Display: inline

`<p></p>` - текст (параграф). Display: inline

`
` - перенос на новую строку

`<button></button>` - кнопка. Display: inline-block

`<div></div>` - оберточный элемент, который управляется с помощью стилей. Display: block

`<h1></h1>-<h6></h6>` - заголовки. От 1 до 6. Первый - самый главный и во всем документе используется один раз. Display: block

`<hr>` - горизонтальная линия. Display: block

` ` - нужен для выделения строчных элементов. Display: inline

`` - картинка. Атрибут src - ссылка или путь к самой картинке. Display: inline-block

Структура HTML документа

