Bölüm 6
Visual C#.NET’te Kontroller

Bu bölümde;

- Checkbox Kontrolü
- Imagelist Kontrolü
- Button Kontrolü
- Listbox Kontrolü
- Combobox Kontrolü
- Radiobutton Kontrolü
- Label Kontrolü
- Tabcontrol Kontrolü

Konularına değinilecektir.

C#.NET’te çok sık kullanacağınız ve bize görsel zenginlik kazandıran bazı kontrolleri kullanma beceresi kazanacaksınız.

6.1. Checkbox Kontrolü

- Bir olayın doğru mu yanlış mı olduğu durumlar için kullanılır. Aşağıda bazı özellikleri kod olarak verilmiştir.
- **Örnek:**
- private void button3_Click(object sender, eventArgs e)
  {
  checkBox1.Text="Gazi Üniversitesi";// checkbox kontrolünün metni belirleniyor
  checkBox2.Checked; Koşuldur. Kontrolün tikli olup olmadığını kontrol eder. Koşullarda kullanılır. (örneğin if cümleciklerinde koşul olarak kullanılır)
  checkBox3.CheckAlign=ContentAlignment.MiddleLeft; kontrolün metnini sola yaslar middleCenter dersek ortada, middleRight dersek sağa yaslar.
  }

6.2. Imagelist Kontrolü

- Bu kontrol diğer kontroller tarafından kullanılabilecek resimlerin tutulduğu bir kontroldür. Burada resimlerin imagelist'e nasıl kullanılacağı gösterilecektir. Animasyonda ise nasıl depolandığı gösterilecektir.
- **Örnek:**
- private void button3_Click(object sender, eventArgs e)
  {
  pictureBox1.Image=imageList1.Images[0]; PictureBox kontrolüne image list kontrolünde depolanan ilk resim aktarılır ve formda gösterilir.
  button1. Image=imageList1.Images[1]; Button kontrolüne imagelist kontrolündeki ikinci resim aktarılmaktadır.
  }

6.3. Button Kontrolü

- Bu kontrol en çok kullanılan kontroldür. Örnekte Bu kontrolle ilgili özellikler verilmektedir. Bu kontrolle çok rahatlıkla düğme oluşturulup içine kod yazılabilmektedir. Button'un kod yazım ekranı private ile verilen kod aralığıdır.
- **Örnek:**
- private void button3_Click(object sender, eventArgs e)
  {
  button1.Text="Giriş"; düğmenin metni yazdırılmaktadır.
  button1.FlatStyle=FlatStyle.Flat; Düğmenin form üzerinde görselliği flat olarak ayarlanmaktadır.
  buton1.DialogResult=DialogResult.OK; bu özellikle kullanıcıya uyarılarınızı ve geri dönüş değerlerini kolaylıkla alabilirsiniz.
  }

6.4. ListBox Kontrolü

- Bu kontrol textbox kontrolünün alt alta satırlı hali olarak düşünülebilir. Bir çok ekstra özelliği vardır. Bunlardan bazıları örnekte verilmiştir. Form_load program çalıştığında ilk çalışan kod kısmı.
- **Örnek:**
- private void Form2_Load(object sender, eventArgs e)
  {
  listBox1.Items.Add("Gazi Üniversitesi "); kontrole gazi üniversitesi ekleniyor.
  listBox1.Items.addRange(dizielemanları); dizi elamanları dizidir ve ondaki tüm değerleri listbox kontrolüne aktarılır.
  listBox1.Items.Clear();Listbox kontrolündeki tüm metinler silinir.
  listBox1.Items.Count; Listbox kontrolündeki eleman sayısını bulmak için kullanılır.
  listBox1.Items.Insert(3,"Bilgisayar Mühendisliği Bölümü");Ara satırlara kod eklemek için kullanılır. 3 satıra Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ekle demektir.
  listBox1.Items.RemoveAt(2); belirtilen satırı silme işlemini gerçekleştirir.
  listBox1.MultiColumn=true; kontrole birden fazla kolonda yazılabilme olanağı sağlar.
  listBox1.SelectedIndex; kontroldeki seçili satırı verir.
  listBox1.Sorted=true; kontroldeki satırları alfabetik olarak sıralar.
  }

6.5. ComboBox Kontrolü

- Bu kontrol Listbox kontrolüne çok benzeyen açılabilir liste şeklinde kullanılan kontroldür. Aşağıdaki örnekte bu kontrole ait bazı özellikleri göreceksiniz.
- **Örnek:**
- private void Form2_Load(object sender, eventArgs e)
  {
  comboBox1.Items.Add("Gazi Üniversitesi"); Bu kontrole değer atar
  comboBox1.SelectedIndex=2; 2.ci eleman seçili hale gelir , değer atanmadan bu komut yazılırsa seçili olan satırı verir.
  comboBox1.SelectedItem; seçili elemanı n değerini dönderir.
  comboBox1.DropDownStyle=ComboBoxStyle.DropDownList; kontrolün form üzerinde stilini belirler.
  }

6.6. RadioButton Kontrolü

- Bu kontrol checkbox kontrolü ile benzer çalışır. Farkı ise radio buttonlar grup halinde oluşturulursa sadece bir tanesi seçilebilmektedir.
- **Örnek:**
- private void Form2_Load(object sender, eventArgs e)
  {
  RadioButton1.Checked=true; O isimdeki radio buttonu tikli hale getirir.
  }

6.7. Label Kontrolü

- Bu kontrol klavyeden girişe izin vermez sadece göstermek istediğimiz label'ları gösteririz. Bir bakıma etiket gibidir. Aşağıdaki örnekte label kontrolü ile ilgili bazı özellikler görünecektir.
- **Örnek:**
- private void Form2_Load(object sender, eventArgs e)
  {
  label1.Text="Gazi Üniversitesi"; label kontrolüne metin atanmaktadır.
  label1.FlatStyle=FlatStyle.Flat; label kontrolünün sitili belirlenmektedir.
  label1.BorderStyle=BorderStyle.Fixed3D; label Kontrolünün kenarlıkları belirlenmektedir. Bu kodla label 3 boyutlu görünmektedir.
  }

6.8. TabControl Kontrolü

- Bu kontrol formu sanki farklı sayfalardaymış gibi sayfa sayfa işlem yaptırmak için kullanılmaktadır.
- **Örnek:**
- private void Form2_Load(object sender, eventArgs e)
  {
  TabPage ilksayfa=new TabPage();ilk sayfa oluşturuldu
  TabPage ikincisayfa=new TabPage();ikinci sayfa oluşturuldu
  tabControl1.Multiline= true; satırlarn sığmadığında alt satıra geçirir.
  tabcontrol1.SelectedTab= tabPage1; En üstte olan sayfayı bu şekilde ayarlayabilirsiniz.
  tabcontrol1.TabCount;Sayfa sayısını verir
  tabcontrol1.SelectTab(ikincisayfa);ikinci sayfayı en üstte getirir.
- }

Bu bölümde;

Drivelistbox Kontrolü

Dirlistbox Kontrolü

Filelistbox Kontrolü

Konularına değinilecektir

Bu bölümde;

Çoğu yerde kullanacağınız ve bilgisayardaki verilerinize kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacak kontrolleri kullanma becerisi kazanacaksınız.

6.9. DrivelistBox Kontrolü

- Bu kontrol ile bilgisayarımızda bulunan tüm sürücülere ulaşılabilir ve kullanıcıya gösterebiliriz. ToolBox Penceresinde yoktur. Animasyon kısmında nasıl toolBox pencersine ekleneceği ve forma nasıl konulacağı gösterilecektir. Program Çalıştırıldığında bilgisayarımızda ne kadar sürücü varsa hepsi bir combox ile karşımıza gelmektedir.
- **Örnek:**
- Private void driveListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  dirListBox.path=driveListBox1.Drive; seçilen sürücüyü dirlistbox kontrolüne ekleyebiliriz.
  driveListBox1.MaxDropDownItems=4; maksimum kaç sürücünün gösterileceği belirlenmektedir.
  driveListbox1.FlatStyle=FlatStyle.Popup; Kontrolün görünümü ayarlanmaktadır.
  }

6.10. DirlistBox Kontrolü

- Bu kontrol seçilen sürücü içerisindeki tüm klasörlerin listelenmesi için kullanılmaktadır.Toolbox penceresinde yoktur. ToolBox penceresine eklenmesi ve kullanımı animasyonda gösterilecektir. Burada sadece seçilen sürücünün bu kontrole atanması gösterilecektir.
- **Örnek:**
- Private void dirListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  fileListBox.Path=dirListBox1.Path; seçilen klasörün içindeki dosyaların filelistbox kontrolünde gösterilmesini sağlamaktadır.
  }

6.11. FileListBox Kontrolü

- Bu kontrolDirlistBox kontrolünde seçilen klasörün içindeki tüm dosyaların gösterilmesi için kullanılır. Toolbox penceresinde yoktur. ToolBox penceresine eklenmesi ve kullanımı animasyonda gösterilecektir.
- **Örnek:**
- Private void dirListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  fileListBox1.Path=dirListBox1.Path; dosyalar bu kod ile gösterilmektedir.
  fileListBox1.SelectedItem=“dosyaadı”;belirtilen doyanın listede aktif olmasını sağlar.
  fileListBox1.SetSelected(1,true);ikinci elaman seçilir.
  fileListBox1.Update();listeyi günceller
  }

- **Visual C#.NET’te Dosya Kontrolleri** bölümünü tamamladınız.
- Bu bölümde;
- C#.NET’te çok sık kullanacağınız ve bize görsel zenginlik kazandıran bazı kontrolleri kullanma yetisi ve becerisi kazandınız.
- Bilgisayardaki sürücülere, klasörlere ve dosyalara ulaşmak için kullanabileceğiniz kontrolleri kullanma becerisi ve yetisi kazandınız.

Örnek Program 1

- using System;
- using System.Collections.Generic;
- using System.ComponentModel;
- using System.Data;
- using System.Drawing;
- using System.Linq;
- using System.Text;
- using System.Windows.Forms;
- using System.Data.OleDb;

```
namespace RastgelesayiUretme
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public int kayitNo = 0;
        DataTable dt = new DataTable();
         public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
         }
```

```
{
        VeritabaniIslemleri vt = new VeritabaniIslemleri();

        dt = vt.VeriGetir("SELECT * FROM KIMLIKBILGILERI");
        textBox5.Text = dt.Rows.Count.ToString();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (kayitNo == 0)
        {
            MessageBox.Show("İlk Kayıttasınız Geri Gidemezsiniz");
        }
        else
        {
```

```
kayitNo--;
            textBox1.Text = dt.Rows[kayitNo]["TC_KIMLIK_NO"].ToString();
            textBox2.Text = dt.Rows[kayitNo]["AD"].ToString();
            textBox3.Text = dt.Rows[kayitNo]["SOYAD"].ToString();
            textBox4.Text = dt.Rows[kayitNo]["TELEFON"].ToString();
        }
    }
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
     private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (kayitNo == dt.Rows.Count-1)
```

```
            {
                MessageBox.Show("Son Kayıttasınız İleri Gidemezsiniz");
            }
            else
            {
                kayitNo++;
                textBox1.Text = dt.Rows[kayitNo]["TC_KIMLIK_NO"].ToString();
                textBox2.Text = dt.Rows[kayitNo]["AD"].ToString();
                textBox3.Text = dt.Rows[kayitNo]["SOYAD"].ToString();
                textBox4.Text = dt.Rows[kayitNo]["TELEFON"].ToString();
            }
        }
    }
}
```

Örnek Uygulama 2

- using System;
- using System.Collections.Generic;
- using System.ComponentModel;
- using System.Data;
- using System.Drawing;
- using System.Linq;
- using System.Text;
- using System.Windows.Forms;
- using System.Data.OleDb;

```
• namespace OrnekUygulama
• {
•     public partial class Form1 : Form
•     {
•         public int kayitNo = 0;
•         DataTable dt = new DataTable();
•
•         public Form1()
•         {
•             InitializeComponent();
•         }
```

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            VeritabaniIslemleri vt = new VeritabaniIslemleri();

            dt = vt.VeriGetir("SELECT * FROM KIMLIKBILGILERI");
            textBox5.Text = dt.Rows.Count.ToString();
        }
```

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (kayitNo == 0)
            {
                MessageBox.Show("İlk Kayıttasınız Geri Gidemezsiniz");
            }
            else
            {
```

```
kayitNo--;
            textBox1.Text = dt.Rows[kayitNo]["TC_KIMLIK_NO"].ToString();
            textBox2.Text = dt.Rows[kayitNo]["AD"].ToString();
            textBox3.Text = dt.Rows[kayitNo]["SOYAD"].ToString();
            textBox4.Text = dt.Rows[kayitNo]["TELEFON"].ToString();
        }
    }
```

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (kayitNo == dt.Rows.Count-1)
            {
                MessageBox.Show("Son Kayıttasınız İleri Gidemezsiniz");
            }
            else
```