Invoice

Bill To

LLC Romario
VAT: 01301202510128
OKPO: 33558415
Legal/Mailing Address
Address: Kyrgyz Republic, 720040, Bishkek, Bokonbaev str. 104-5
BANK DETAILS:
Intermediary bank: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Germany
SWIFT: SOLADEST
Bank of beneficiary:
ACC 2809735
SWIFT: SESVKG22
OJSC ELDIK BANK
BIC 129001
Beneficiary: ACC: 1299003132381815 EURO"

IWA
INDUSTRIAL WATER ANALYTICS
https://iw-analytics.com

Invoice №
IWA1127-2606
Date
2025-06-26
Delivery Terms:
CIP - Bishkek
Payment Terms:
100% prepayment
Delivery address
Bishkek International Airport
Delivery time
1-3 weeks

Item	Material	Description	Qty.	HS Code	Country of Origin	Price EUR	Total EUR
1	13906--50----ACR	Cellulose Nitrate (CN) type 139 Membrane Filter 0.45µm, white|green, 50 mm, 1000/ box.	3	84212980	DE	461,95	1 385,85
2	51107501	Interchangeable burettes DV1010 (10 mL)	2	90279000	CH	1 600,83	3 201,66
3	51109530	Mettler Toledo DMi141-SC Plug & Play Combination Electrode with Silver Ring	2	90279000	CH	683,55	1 367,10
4	900091	GASKET 1" CLAMP EPDM, Keofitt	1	40169300	DK	42,86	42,86
5	28510129O	PH-COMB. ELECTRODE A7780 NTC 30 DIN N, 1 m fixed cable	2	90278990	DE	358,00	716,00
6	88692285	Membrane 620 80M29 GEMUE	1	40169300	DE	114,65	114,65
7	B4000011	Stainless Steel Needle, Jet, TurboMatrix 40 Replacement Parts	1	90279000	DE	1237,50	1 237,50
8	09185=A=3500	4 premounted membranes for 9182 and 9185 sensors	1	84212100	DE	369,03	369,03
9	260sip	P-profile seal NW600 silicone, transparent	5	39269097	DE	54,00	270,00
10	PHC10101	Intellical PHC101 Laboratory Low Maintenance Gel Filled pH Electrode. 1 m Cable contains Intellical PHC101 Laboratory pH electrode with storage soaker bottle, 1 m cable, Test certificate and Basic User Manual.	3	90278930	USA	212,25	636,75
11	9245300	HOUSING, TOP, HQd BENCHTOP	3	90279000	USA	8,85	26,55
12	MXPESP14N	MicropreSure Sanitary Sampling Valve 316L Stainless Steel 1/4in. NPT	4	84818073	IN	626,63	2 506,52
13	M0413643	TurboMatrix Headspace Heated Transfer Line, 1008 mm (104-050-0422-0G)	1	90279000	USA	3 732,75	3 732,75
14	DF0860320	FP 0860, general filterpaper 74 g/qm, folded filters 320 mm 100 sheets	400	48232000	DE	65,50	26 200,00
15	DF2555320	FP 2555, analysis of beer folded filters, 320 mm, 75 g/qsm 100 sheets	230	48232000	DE	36,29	8 346,70
16	1480801	Stopper, neoprene solid #1 pk/12	1	40169997	IN	17,24	17,24
17	2956A	MEMBRANE FOR OZONE- -25 µm - 25 per box	2	39269097	CH	104,41	208,82
18	PD20047S5	Petri dish with Petri-Pad™ , sterile, 47 mm	1	39269097	FR	408,50	408,50
19	33122	Solenoid valve 2/2 NC w/o-ring	22	84818073	CH	140,25	3 085,50
20	DG33493	Needle piston body for 6110 V3	4	84799070	CH	683,38	2 733,52
21	DG33489	TC element assembly for 6110 V3	3	90271010	CH	942,21	2 826,63
22	DG33490	Flowmeter 0-1000ml/min w/fix and O-	4	90261021	CH	501,70	2 006,80
23	DG33121	Proportional valve for 6110	3	84818073	CH	526,35	1 579,05
24	33125	Kit o-ring for manifold module	5	39269097	CH	21,65	108,25
25	DG33501	Kit o-ring for piercing module for 6110 V3	5	40169300	CH	46,30	231,50
26	DG33491	Filter with GoreTex membrane for 61	4	39269097	CH	308,06	1 232,24
27	DG33495	Needle assembly for 6110 V3	1	84799070	CH	505,56	505,56
28	33023	EC Measurement board	1	90279000	CH	2 471,08	2 471,08
29	1001-6508	Filter Papers, round, grade 1, 10 mm, 500/pak	5	48232000	CN	39,76	198,80
30	103635	SenTix® 41 basic pH combination electrode	21	90278930	DE	220,09	4 621,89
31	16031	Set of Caps Silicone Anton Paar	1	40169997	DE	151,46	151,46
32	1719	DUROMATIC® Rubber seal silicone blue · Ø 28 cm	1	40169300	CH	41,89	41,89
33	PHC20101	Intellical PHC201 Laboratory General Purposes Gel Filled pH Electrode. 1 m Cable contains Intellical PHC201 Laboratory pH electrode with storage soaker bottle, 1 m cable, Test certificate and Basic User Manual.	3	90278930	USA	206,33	618,99
34	DR1900-02L	DR1900 Portable Spectrophotometer includes: portable spectrophotometer, printed basic instrument manual, dust cover, 1-in. square matched glass sample cells, AA alkaline batteries 4/pk, and a four-type adapter set.	1	90273000	CN	2 509,83	2 509,83
35	1001-929	Whatman Grade 1 qualitative filter paper, standard grade, sheet, 600 × 600 mm	1	48232000	CN	229,69	229,69
36	DG33519A	Basic kit for annual maintenance for 6110 V3 without chemicals	3	39269097	CH	562,44	1 687,32
37	GA2400-S00T	GA2400 EC sensor, O2 for 6110, SS 4 0 bar max, EPDM O-rings	1	90278990	CH	4 061,43	4 061,43
38	LZV813.99.00001	USB + Power Module for 2100Q/2100Q IS & DR 1900	1	85437090	CN	342,05	342,05
39	LZC901	BOD5 Dilution water set	2	84798997	DE	100,25	200,50
40	13003510	EXTRACTMONITOR RHOTEC TR-MA	2	90278990	DE	8 016,14	16 032,28
41	13002510	COMBITEC TR-MA BEERMONITOR	1	90278990	DE	12 666,08	12 666,08
42	12203000	CARBOTEC TR-PT INLINE	1	90278990	DE	9 946,48	9 946,48
43	16305080	In-line sensor housing DN 80 for in-line installation of sensors with Varivent connection, including 2 blanking plates, clamps and O-rings	1	84819000	DE	604,78	604,78
44	4600351	Dispensette®III S, Digital, DE-M, 2,5 - 25 ml, with recirculation valve	1	84131900	DE	619,56	619,56
45	4600361	Dispensette®III S, Digital, DE-M, 5 - 50 ml, with recirculation valve	1	84131900	DE	663,34	663,34
46	GF52047	Glass Microfibre Filter, 47 mm, Grade GF 52, without binder, 100 pc/PAK	6	84213985	DE	65,63	393,78
47	80850088	Pan reusable (3) D90mm MB45	3	84238129	CH	110,63	331,89
48	TANKMPK01	PE TANK MILLIPAK FILTER	1	84212100	FR	219,00	219,00
49	LEV015.98.22001	HQ2200 Portable Multi-Meter set (contains LEV015.98.2200A, CDC40101, EZZ073, LEZ015.99.A001A, LEZ015.99.A003A, LEZ015.99.A004A, PHC10101)	1	90278990	US	1 809,81	1 809,81
50	2095100	Sample cell, 10 mm rectangular Glass, 2 pcs	5	70200080	CN	225,00	1 125,00
51	E16M305	PHC3081-8 Combined pH electrode, Ag/AgCl, Temp.sensor, BNC	1	90278930	FR	349,18	349,18
52	19200003	Ultra pure water cartridge Omnia 055	1	84219990	HU	438,75	438,75
53	19200010	Pretreatment cartridge OmniaTap 12	1	84219990	HU	438,75	438,75
54	20420200	Scrubber *SWP*	1	84141089	SI	3 330,84	3 330,84

55	700500	Seam System 500 Beverage EU (mm/230 V) incl. 100654 VSM/VSC Can holder 202	1	90318080	SE	36 320,00	36 320,00
56	101355	Seam Cutter, MSC-B	3	82033000	SE	65,00	195,00
57	102560	Saw blade VHM	10	82023100	DE	135,00	1 350,00
58	1827-070	Whatman Grade 934-AH Filter for Total Suspended Solids Analysis, 70 mm circle (100 pcs)	1	70199000	CN	121,98	121,98
59	6030-50-10	Macro cell 6030-OG, PL 50mm	3	90279000	DE	109,44	328,32

Total excl. VAT: 169 517,28

VAT Amount - : -

Total incl. VAT: 169 517,28

All amounts in EUR

VAT - 0% Article 146 (1) (a) of the EU VAT Directive (2006/112/EC)

Jelena Cvetkova, Member of the board

SIA "Industrial Water Analytics"

Reg.,VAT nr. LV40203351574 | EORI nr. LV40203351574 | Legal Address: Karla Ulmana Gatve 1, Riga, LV-1004 | Postal Address: Karla Ulmana Gatve 1, Riga, LV-1004 | Warehouse address: Karla Ulmana Gatve 1, Riga, LV-1004 | Tel: +371 2 660 4282 | Bank details:
Revolut Bank UAB | IBAN: LT083250000067139154 | BIC: REVOLT21 | Intermediary BIC: CHASDEFX | Bank/Payment institution address: Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Lithuania | https://iw-analytics.com

Перевод инвойса **IWA1127-2606 от 26.06.2025**

N п/п	Артикул	Наименование товара по инвойсу на англ	Краткое наименование товара
1	13906--50----ACR	Cellulose Nitrate (CN) type 139 Membrane Filter 0.45µm, white|green, 50 mm, 1000/ box.	Мембранные фильтры 0,45 мкм, 50 мм, 1000 шт/упак
2	51107501	Interchangeable burettes DV1010 (10 mL)	Бюретка DV1010 (10 mL)
3	51109530	Mettler Toledo DMi141-SC Plug & Play Combination Electrode with Silver Ring	Mettler Toledo Электрод комбинированный DMi141-SC Plug & Play с серебряным кольцом
4	900091	GASKET 1" CLAMP EPDM, Keofitt	Резиновое уплотнение EPDM, Keofitt
5	285101290	PH-COMB. ELECTRODE A7780 NTC 30 DIN N, 1 m fixed cable	Комбинированный pH-электрод A7780 NTC 30 DIN N, кабель 1 м
6	88692285	Membrane 620 80M29 GEMUE	Мембрана 620 80M29 GEMUE
7	B4000011	Stainless Steel Needle, Jet, TurboMatrix 40 Replacement Parts	Игла из нержавеющей стали для TurboMatrix 40
8	09185=A=3500	4 premounted membranes for 9182 and 9185 sensors	Мембраны для датчиков 9182 и 9185, 4 шт/упак
9	260sip	P-profile seal NW600 silicone, transparent	Уплотнение P-профиля NW 600, силикон, размеры: длина в растянутом состоянии 1913 мм, прозрачное
10	PHC10101	Intellical PHC101 Laboratory Low Maintenance Gel Filled pH Electrode, 1 m Cable contains Intellical PHC101 Laboratory pH electrode with storage soaker bottle, 1 m cable, Test certificate, and Basic User Manual.	IntelliCal датчик pH, с кабелем 1м, лабораторного исполнения,pH 2...14
11	9245300	HOUSING, TOP, HQd BENCHTOP	Передняя пластиковая панель лабораторных настольных HQd тестеров
12	MXPESP14N	MicropreSure Sanitary Sampling Valve 316L Stainless Steel 1/4in. NPT	Пробоотборник врезной, н/ж сталь, 1/4 дюйма, Merck
13	M0413643	TurboMatrix Headspace Heated Transfer Line, 1008 mm (104-050-0422-0G)	Стандартная подогреваемая линия подачи для HS
14	DF0860320	FP 0860, general filterpaper 74 g/qm, folded filters 320 mm 100 sheets	Фильтр бумажный, складчатый, диаметр 320 мм, тип 0860, плотность 74 г/кв.м, 100 шт/уп
15	DF2555320	FP 2555, analysis of beer folded filters, 320 mm, 75 g/qsm 100 sheets	Фильтр бумажный, складчатый, диаметр 320 мм, тип 2555, плотность75 г/кв.м, 100 шт/уп
16	1480801	Stopper, neoprene solid #1 pk/12	Пробка из неопрена, размер 1, 12 шт.
17	2956A	MEMBRANE FOR OZONE- -25 µm - 25 per box	Мембраны для кислородного датчика (25 шт/упак)
18	PD20047S5	Petri dish with Petri-Pad™, sterile, 47 mm	Чашки Петри Ø 47 с адсорбционной подложкой стерильные 600 шт/упак, Merck
19	33122	Solenoid valve 2/2 NC w/o-ring	Клапан 2/2 НЗ, с уплотнениями
20	DG33493	Needle piston body for 6110 V3	Корпус игольчатого поршня для 6110 V3



21	DG33489	TC element assembly for 6110 V3	ТС-элемент в сборе для 6110 V3
22	DG33490	Flowmeter 0-1000ml/min w/fix and O-	Расходомер 0-1000 ml/min
23	DG33121	Proportional valve for 6110	Пропорциональный клапан
24	33125	Kit o-ring for manifold module	Набор уплотнений манифолда для 6110V3
25	DG33501	Kit o-ring for piercing module for 6110 V3	Набор уплотнений для прокалвающего модуля 6110V3
26	DG33491	Filter with GoreTex membrane for 61	Goretex фильтры с мембраной для 6110 (52 шт/упак)
27	DG33495	Needle assembly for 6110 V3	Основание прокалывающей иглы для 6110 V3
28	33023	EC Measurement board	Измерительная плата
29	1001-6508	Filter Papers, round, grade 1, 10 mm, 500/pak	Whatman фильтровальная бумага круглая grade 1, 10 мм, 500 шт/упак
30	103635	SenTix® 41 basic pH combination electrode	Комбинированный pH-электрод SenTix 41, с кабелем 1 м
31	16031	Set of Caps Silicone Anton Paar	Крышки для Стаканчика
32	1719	DUROMATIC® Rubber seal silicone blue · Ø 28 cm	DUROMATIC® Резиновый уплотнитель силиконовый, синий · Ø 28 см
33	PHC20101	Intellical PHC201 Laboratory General Purposes Gel Filled pH Electrode, 1 m Cable contains Intellical PHC201 Laboratory pH electrode with storage soaker bottle, 1 m cable, Test certificate, and Basic User Manual.	IntelliCal датчик pH, с кабелем 1м, лабораторного исполнения,pH 0...14
34	DR1900-02L	DR1900 Portable Spectrophotometer includes: portable spectrophotometer, printed basic instrument manual, dust cover, 1-in. square matched glass sample cells, AA alkaline batteries 4/pk, and a four-type adapter set.	Спектрофотометр DR1900
35	1001-929	Whatman Grade 1 qualitative filter paper, standard grade, sheet, 600 × 600 mm	Фильтровальная бумага WHATMAN Grade 1, диаметр 600*600 мм, толщина 0.18 мм, 100 шт/упак
36	DG33519A	Basic kit for annual maintenance for 6110 V3 without chemicals	Набор для обслуживания Orbisphere 6110 V3 без реагентов
37	GA2400-S00T	GA2400 EC sensor, O2 for 6110, SS 4 0 bar max, EPDM O-rings	EC датчик для анализатора Orbisphere 6110
38	LZV813.99.00001	USB + Power Module for 2100Q/2100Q IS & DR 1900	USB + модуль питания для 2100Q/2100QIS/DR1900
39	LZC901	BOD5 Dilution water set	Набор для приготовления разбавляющей воды для LCK555
40	13003510	EXTRACTMONITOR RHOTEC TR-MA	Онлайн измеритель экстарктивности RHOTEC TR-MA
41	13002510	COMBITEC TR-MA BEERMONITOR	Анализатор пива (плотность/алкоголь) Centec Combitec TR-MA
42	12203000	CARBOTEC TR-PT INLINE	Carbotec TR-PT, In-line датчик растворенного CO2



43	16305080	In-line sensor housing DN 80 for in-line installation of sensors with Varivent connection, including 2 blanking plates, clamps and O-rings	Патрубок Varivent DN80 в комплекте
44	4600351	Dispensette®□ S, Digital, DE-M, 2,5 - 25 ml, with recirculation valve	Бутылочный диспенсер Dispensette S Digital 2,5-25 ml с предохранительным клапаном
45	4600361	Dispensette®□ S, Digital, DE-M, 5 - 50 ml, with recirculation valve	Дозатор Brand Dispensette S, Digital, 5-50 мл, с клапаном
46	GF52047	Glass Microfibre Filter, 47 mm, Grade GF 52, without binder, 100 pc/PAK	Фильтры из стекловолокна 47 мм, 100 шт/упак
47	80850088	Pan reusable (3) D90mm MB45	Чашка многоразовая, 3 шт, D90 мм, OHAUS
48	TANKMPK01	PE TANK MILLIPAK FILTER	Вентиляционный фильтр для бака, Millipore
49	LEV015.98.22001	HQ2200 Portable Multi-Meter set (contains LEV015.98.2200A, CDC40101, EZZ073, LEZ015.99.A001A, LEZ015.99.A003A, LEZ015.99.A004A, PHC10101)	Портативный мультиметр HQ2200 с гелевыми электродами pH PHC101 и проводимости, кабели 1 м
50	2095100	Sample cell, 10 mm rectangular Glass, 2 pcs	Кювета для образца с крышкой, 10 x 10 мм, оптическое стекло, 3,5 мл, подобранная пара, 2 шт/упак
51	E16M305	PHC3081-8 Combined pH electrode, Ag/AgCl, Temp.sensor, BNC	Комбинированный pH-электрод pHC3081-8, с температурной компенсацией
52	19200003	Ultra pure water cartridge Omnia 055	Картридж сверхчистой воды Omnia 055
53	19200010	Pretreatment cartridge OmniaTap 12	Сменный картридж OmniaTap 12
54	20420200	Scrubber SWP	Скруббер SWP
55	700500	Seam System 500 Beverage EU (mm/230 V) incl. 100654 VSM/VSC Can holder 202	Система комплексного мониторинга шва банки Metop Seam Sight 500B
56	101355	Seam Cutter, MSC-B	Ручной резак алюминиевой банки MSC-B
57	102560	Saw blade VHM	Лезвие резака аллюминиевых банок Metop
58	1827-070	Whatman Grade 934-AH Filter for Total Suspended Solids Analysis, 70 mm circle (100 pcs)	Мембранный стеклянный фильтр Grade 934-AH, диаметр 70 мм, 100 шт/упак
59	6030-50-10	Macro cell 6030-OG, PL 50mm	Кювета стеклянная для спектрофотометра Hellma, длина опт.пути 50 мм, объем 17,5мл, оптическое стекло

