

Bostadspris-prediktion

Partille kommun

Skapad 2026-05-22 11:09

Datasetet omfattar bostadsförsäljningar från 2025-05-19 till 2026-05-18. Efter städning används 295 rader. Syftet är att prediktera slutpris i kronor och jämföra flera regressionsmodeller med samma feature-underlag.

Bästa modell	MAE	
Random Forest log-target	770 235 kr (0.77 MSEK)	
RMSE	R2	MAPE
1 102 927 kr (1.10 MSEK)	0.553	12.4 %

Modelljämförelse

Modell	MAE, kr	RMSE, kr	R2	MAPE
Random Forest log-target	770 235	1 102 927	0.553	12.4 %
Linear Regression log-target	777 273	1 114 692	0.543	11.7 %
Gradient Boosting log-target	829 196	1 177 665	0.490	12.6 %
Decision Tree log-target	964 996	1 258 845	0.417	15.8 %

Dataset och features

Datafil: data/partille_housing_real_last_1_year.csv
Target/y: final_price_sek
Bostadstyper: Kedjehus, Parhus, Radhus, Villa
Utgångspris i modellen: används som feature; rader med utgångspris: 147
Prisnivåer: lägst 2 166 000 kr, median 6 150 000 kr, genomsnitt 6 283 405 kr, högst 16 250 000 kr.

Numeriska features (23): year, month, asking_price_sek, living_area_m2, extra_area_m2, rooms, plot_area_m2, build_year, monthly_fee_sek, latitude samt 13 till
Kategoriska features (5): property_type, area_name, is_savedalen, coordinate_source, area_group

Kort tolkning

Tolkning: MAE visar genomsnittligt fel i kronor, RMSE straffar stora fel hårdare, R2 visar förklarad variation och MAPE visar genomsnittligt procentuellt fel. Modellen är ett analytiskt stöd; faktorer som skick, mikroläge, planlösning, ränteläge och budgivningsläge saknas ofta i datasetet.

Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Fördelning av slutpriser

Visar hur slutpriserna är spridda i datasetet. Diagrammet gör det lättare att se om de flesta bostäder ligger i ett visst prisintervall och om det finns ovanligt dyra objekt.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Slutpris jämfört med boarea

Visar sambandet mellan bostadens storlek och slutpris. Punkterna färgas efter bostadstyp när den informationen finns.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Korrelation med slutpris

Visar vilka numeriska variabler som har starkast positivt eller negativt samband med slutpriset.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Faktiskt jämfört med predikterat slutpris

Visar hur nära modellens prediktioner ligger de faktiska slutpriserna. Punkter nära den röda linjen betyder bättre träff.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Residualer

Visar modellens fel, alltså faktiskt slutpris minus predikerat slutpris. En bra modell har många fel nära noll.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Utgångspris jämfört med slutpris

Visar hur utgångspris och slutpris förhåller sig till varandra i datasetet.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Slutpris per bostadstyp

Jämför prisnivåer mellan olika bostadstyper och visar spridningen inom varje grupp.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Prisförändring från utgångspris

Visar hur mycket slutpriset skiljer sig från utgångspriset när den informationen finns.

