

Bostadspris-prediktion

Partille kommun

Skapad 2026-05-22 11:09

Datasetet omfattar bostadsförsäljningar från 2024-05-20 till 2026-05-18. Efter städning används 599 rader. Syftet är att prediktera slutpris i kronor och jämföra flera regressionsmodeller med samma feature-underlag.

Bästa modell Gradient Boosting log-target	MAE 710 711 kr (0.71 MSEK)	
RMSE 1 030 689 kr (1.03 MSEK)	R2 0.689	MAPE 11.3 %

Modelljämförelse

Modell	MAE, kr	RMSE, kr	R2	MAPE
Gradient Boosting log-target	710 711	1 030 689	0.689	11.3 %
Random Forest log-target	700 742	1 054 690	0.674	11.0 %
Linear Regression log-target	816 522	1 137 669	0.621	13.1 %
Decision Tree log-target	870 740	1 221 806	0.563	13.6 %

Dataset och features

Datafil: data/partille_housing_real_last_2_years.csv
Target/y: final_price_sek
Bostadstyper: Kedjehus, Parhus, Radhus, Villa
Utgångspris i modellen: används som feature; rader med utgångspris: 335
Prisnivåer: lägst 2 166 000 kr, median 6 027 000 kr, genomsnitt 6 197 159 kr, högst 16 250 000 kr.

Numeriska features (23): year, month, asking_price_sek, living_area_m2, extra_area_m2, rooms, plot_area_m2, build_year, monthly_fee_sek, latitude samt 13 till
Kategoriska features (5): property_type, area_name, is_savedalen, coordinate_source, area_group

Kort tolkning

Tolkning: MAE visar genomsnittligt fel i kronor, RMSE straffar stora fel hårdare, R2 visar förklarad variation och MAPE visar genomsnittligt procentuellt fel. Modellen är ett analytiskt stöd; faktorer som skick, mikroläge, planlösning, ränteläge och budgivningsläge saknas ofta i datasetet.

Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Fördelning av slutpriser

Visar hur slutpriserna är spridda i datasetet. Diagrammet gör det lättare att se om de flesta bostäder ligger i ett visst prisintervall och om det finns ovanligt dyra objekt.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Slutpris jämfört med boarea

Visar sambandet mellan bostadens storlek och slutpris. Punkterna färgas efter bostadstyp när den informationen finns.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Korrelation med slutpris

Visar vilka numeriska variabler som har starkast positivt eller negativt samband med slutpriset.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Faktiskt jämfört med predikterat slutpris

Visar hur nära modellens prediktioner ligger de faktiska slutpriserna. Punkter nära den röda linjen betyder bättre träff.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Residualer

Visar modellens fel, alltså faktiskt slutpris minus predikerat slutpris. En bra modell har många fel nära noll.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Utgångspris jämfört med slutpris

Visar hur utgångspris och slutpris förhåller sig till varandra i datasetet.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Slutpris per bostadstyp

Jämför prisnivåer mellan olika bostadstyper och visar spridningen inom varje grupp.




Diagram och modellkontroll

Varje diagram visar datakvalitet, prisbild eller modellens träffsäkerhet.

Prisförändring från utgångspris

Visar hur mycket slutpriset skiljer sig från utgångspriset när den informationen finns.

