(10) 想定される通常の使用条件及び扉の特性を考慮し、ドアクローザーの設定、戸当たりの設置等により、扉の開閉による壁等の損傷を防止するために必要となる措置を講ずる。
(11) 外部出入口には、人の出入りを考慮して庇を設けるなど、雨除け又は吹き込み防止のために必要となる措置を講ずる。

2.7.3　窓等に関する事項

(1) 窓について必要となる水密性を確保するとともに、換気口、換気がらり等についても、雨水の浸入をできる限り防止できるものとする。
(2) 開閉可能な窓には、設置される室等の利用形態及び設置位置を考慮し、安全性を確保できる開閉方式の選定、手すりの設置等、転落又は物の落下を防止するために必要となる措置を講ずる。
(3) 良好な室内環境の確保及びエネルギー消費の抑制が図られるよう、日射、風向等の地域の気候その他の立地条件を考慮し、各室等の利用形態に応じて必要となる自然採光及び自然通風を確保できる窓等の開閉方式、ガラスの種類等を選定する。また、強い日射が入る可能性のある居室の窓等には、必要に応じて、庇の設置等、日射を遮蔽するための措置を講ずる。
(4) 便所に設ける窓は、建物外から便所内部の様子が分かりにくいものとなるよう配置し、必要に応じて、ガラスの選定等により視線を遮るための措置を講ずる。

2.8　各部・詳細

2.8.1　共通の事項

(1) 家具、造作、設備機器等の形状及び配置は、設置する室等の利用形態を考慮したものとするとともに、通行の支障にならないものとする。
(2) 家具、造作等及びこれらの固定方法は、想定される通常の使用条件において、容易に損傷、変形、浮き若しくは腐食又は接合部における緩みを生じないものとする。

2.8.2　家具等に関する事項

(1) 書庫、倉庫等で結露のおそれがある場合は、書架を外壁に接しないよう設置するなど、できる限り結露を防止するよう措置を講ずる。
(2) 事務作業を行う室等居室に設置する家具は、ホルムアルデヒド、揮発性有機化合物等の空気汚染物質の発生が少ないものとする。
(3) カウンターは、車椅子使用者を含む多様な施設利用者の利用を考慮して、利用形態に応じて高さ、形状等を設定する。
(4) 来庁者が閲覧する庁内掲示板は、玄関ホール、廊下等の分かりやすく、閲覧しやすい位置に、通行に支障が生じないよう考慮して設置する。

2.8.3　手すりに関する事項

(1) 手すりは、利用時の動作等を考慮した位置に設置するとともに、形状及び材料等を適切に選定してにぎりやすいものとする。また、体重がかかることを考慮して、滑りにくく、壁等への固定を含めて十分な強度を確保したものとする。
(2) 転倒防止、立上り又は移動の補助、視覚障害者等の誘導等のため、階段、段、傾斜路、便所のほか、施設の用途、機能等に応じて廊下等必要となる場所に手すりを設置する。
(3) 不特定かつ多数の者が利用する階段、段又は傾斜路に設ける手すりは、2 段手すりとする。
(4) 階段、段、傾斜路又は廊下等の手すりは、できる限り連続して設置する。特に不特定かつ多数の者が利用する階段、段又は傾斜路の手すりは、踊場を含めて連続して設置し、終始端に十分な長さの水平部分を設ける。
(5) 手すりとその周辺の壁等との色の明度、色相又は彩度の差を大きくすることにより、手すりの位置を認識しやすいものとする。
(6) 階段、段、傾斜路又は廊下等の手すりの端部は、壁面側又は下方に巻き込むなど、先端が突き出さない形状とする。
(7) 階段、バルコニー、吹抜けに面する部分等に設ける手すりは、設置場所の状況、設置場所周辺の利用形態等を考慮し、転落を防止するために十分な高さ及び形状とするとともに、物の落下の防止についても考慮したものとする。

2.8.4　便所に関する事項

(1) 玄関がある階等にある 1 カ所以上の便所（高齢者、障害者等の利用が見込まれないものを除く。）及び不特定かつ多数の者が利用する便所においては、床置式の小便器その他これに類する小便器の 1 カ所以上に手すりを設置する。また、洗面器は、利用者が寄りかかること等を考慮して、1 カ所以上に手すりを設置したものとする。
(2) 車椅子使用者用便房は、腰掛便座、手すり等を適切に配置し、かつ車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保したものとする。
(3) 車椅子使用者用便房を複数設置する場合は、できる限り左右の使い勝手が異なるものを設置する。
(4) 不特定かつ多数の者が利用する施設に設置される 1 カ所以上の男女共用の車椅子使用者用便房は、大人が使用できる大型ベッドを設置するとともに、座位変換型の車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保したものとする。
(5) 便房における紙巻器、便器洗浄ボタン等の位置は、JIS S 0026 によるものとする。
(6) 施設の用途、利用者数、利用者特性等を考慮し、必要に応じて、便所にオストメイト対応の水洗器具、乳幼児用おむつ交換台、乳幼児用椅子等の設備を付加し、その際、利用者の集中等にも留意して機能の分散を図る。
(7) 施設の用途、利用者数、利用者特性等を考慮し、必要に応じて、盗撮等の犯罪の防止又は抑止するための措置を講ずる。

2.8.5　エレベーター・設備機器の設置に関する事項

(1) 多数の者が利用するエレベーター（高齢者、障害者等の利用が見込まれないものを除く。）のうち利用しやすい 1 台以上を、建築物移動等円滑化誘導基準第 7 条第 1