項の規定により設けられ、同条第５項に規定される不特定かつ多数の者が利用するエレベーターの基準に適合したものとしたうえで、かご内に手すり、鏡及びキックプレートを設ける。

(2) スイッチ、コンセント等の設置位置等は、使いやすく、安全性が確保されたものとする。また、操作を行う者を限定する必要がある場合は、それ以外の者が容易に触れることができないよう必要となる措置を講ずる。

(3) 照明器具、吹出口等については、各室等の利用形態、形状及びレイアウトを考慮する。その際、想定される室等の利用形態等の変更への対応についても考慮したものとする。

(4) 天井裏、壁裏の配線・配管スペース内等に設置された設備機器等の点検・保守のための点検口を設ける。

2.9　案内・表示等

2.9.1　共通の事項

(1) 案内・表示等は、地域との連携による敷地の内外の統一性及び連続性を考慮したものとする。

(2) 案内・表示等の内容は、施設内での統一性及び連続性を確保したものとする。また、各案内・表示等の設置目的、設置する場所等を踏まえ、必要となる情報を確認しやすいものとする。

(3) 容易かつ正確に目的地に到達できるよう、案内・表示等の全体計画は、単純かつ明快で、分かりやすいものとする。

(4) 不特定かつ多数の者が利用する施設の案内・表示等は、図記号、文字表示等の視覚情報、音声案内、警報音等の音声・音響情報及び点字等の触知情報を併用するなど、多様な施設利用者の利用を考慮したものとする。

(5) 案内・表示等は、認識しやすい位置に、通行に支障が生じないよう設置する。移動経路上に突き出して設置する場合は、突き出しを最小限とし、周囲に十分な通行スペースを確保するなど、通行の安全の確保に特に留意する。

(6) 案内・表示等は、地域の気候その他の立地条件及び想定される通常の使用条件において、容易に損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色又は脱落を生じないものとする。

(7) 主要な建物（高齢者、障害者等の利用が見込まれないものを除く。）においては、人的な対応を求めることができるよう、玄関若しくは玄関付近に受付又は呼出設備を設ける。呼出設備は、車椅子使用者、視覚障害者を含む多様な施設利用者の利用を考慮して、設置高さ、形状等を設定する。

2.9.2　サインに関する事項

(1) サインは、分かりやすく、見やすい位置及び高さに、十分な大きさのものを設置する。多雪地において屋外に設置する場合は、積雪深さ、除雪範囲等を考慮して、積雪時にも必要な情報が確認できるよう設置する。

(2) サインの文字及び図記号は、十分な大きさで、かつ、できる限り容易に認識できるよう表記するとともに、背景との色の明度、色相又は彩度の差を十分確保したものとする。また、日射及び照明の影響も考慮し、十分な視認性を確保したものとする。
(3) 不特定かつ多数の者が利用する施設のサインは、図記号による表示、外国語又はひらがなの併記等により、多様な施設利用者ができる限り容易に理解できるものとする。
(4) 図記号は、JIS Z 8210 に規定される案内用図記号等の標準的なものを用いる。
(5) サインは、施設又は室等の用途、名称等の変更に対応できるよう、表示内容の更新が容易なものとする。
(6) サインは、施設全体で統一感のある材料、色彩、形状等とするほか、施設が立地する地域の歴史、文化及び風土の特性に配慮するとともに、周辺環境との調和が図られたものとする。
(7) 敷地の主要な出入口付近の分かりやすい位置に、施設の名称を表示するサインを設置する。合同庁舎等で、施設の名称と入居官署の名称が異なる場合は、入居官署の名称を併せて表示する。
(8) 敷地が広い場合、複数の建物がある場合等は、施設の利用形態を考慮し、必要に応じて、敷地の主要な出入口付近に、現在地、駐車場、主要な建物の玄関等の位置を表示した案内板を設置する。
(9) 施設の規模、利用形態等を考慮し、官署名、室名、所在階等を分かりやすく表示した庁舎総合案内板を、玄関ホール等において、玄関から分かりやすい位置に設置する。受付を設ける場合は、受付との連携を考慮する。
(10) 案内板等に配置図又は平面図を表示する場合は、これに対面する利用者が向いている方向が上となるようにし、現在地を表示する。
(11) エレベーターホール及び階段室に、現在階を分かりやすく表示する。また、必要に応じて、階段の踊場に上下階の階数を表示する。
(12) 便所に、オストメイト対応の水洗器具、大人が使用できる大型ベッド、乳幼児用おむつ交換台、乳幼児用椅子等の設備を付加した場合は、便所の出入口付近の分かりやすい位置に、付加されている設備を表示する。また、庁舎総合案内板、各階案内板等にも、必要に応じて便所の所在とともに、付加されている設備を表示する。
(13) 各階の室数が多い場合等は、エレベーターホール等の分かりやすい位置に、当該階の各室の案内図等を表示する各階案内板を設置する。
(14) 各室等の出入口付近に、室名、部局名等を表示する室名札を設置する。
(15) 階数が多い場合その他施設の利用形態を考慮して必要となる場合は、エレベーター内の壁面に、官署名、室名、所在階等の必要な情報を表示するエレベーター内案内板を設置する。

2.9.3　点状ブロック等・線状ブロック等に関する事項

(1) 視覚障害者移動等円滑化経路は、受付を設ける場合は敷地の主要な出入口から受付までの経路、受付を設けない場合は敷地の主要な出入口から玄関又は玄関付近に設