

1. [title: Microsoft office E5白嫖指南](#)
 2. [Microsoft E5](#)
 1. [Microsoft E5 介绍](#)
 2. [注册微软账号（如果你有可以跳过）](#)
 3. [注册开发人员账号](#)
 4. [续订](#)
-

title: Microsoft office E5白嫖指南

Microsoft E5

Microsoft E5 介绍

Microsoft 365 E5 将一流的生产力应用与高级安全性、合规性、语音和分析功能组合在一起。

- 使用集成的自动化安全措施扩展标识和威胁防护，帮助阻止破坏性攻击。
- 将信息保护和高级合规性功能整合在一起以保护和管理数据，同时降低风险。
- 在云中获取音频会议和呼叫功能，为团队提供支持。
- 利用 Power BI 功能，通过数据实现巨大的业务价值。


注册微软账号（如果你有可以跳过）

登录 microsoft.com

点击右上角的小人



点击创建一个



点击获取新的电子邮件地址



创建帐户

someone@example.com

[改为使用电话号码](#)

[获取新的电子邮件地址](#)

下一步

输入后，点击下一步



创建帐户

test114514

@outlook.com



[改为使用电话号码](#)

[改为使用电子邮件](#)

下一步

输入密码



← kbytest114514@outlook.com

创建密码

为帐户输入您想要使用的密码。

创建密码

☐ 显示密码

☒ 我希望接收有关 Microsoft 产品和服务的信息、提示和优惠通知。

选择“下一步”即表示你同意 [Microsoft 服务协议](#)和[隐私和 Cookie 声明](#)。

下一步

输入姓名



← kbytest114514@outlook.com

你的名字是什么？

我们还需要一些信息才设置你的帐户。

114

514

下一步

输入生日（一定要18岁以上）



← kbytest114514@outlook.com

你的出生日期是哪一天?

我们还需要一点信息来创建你的帐户。你的出生日期有助于我们为你提供适合你年龄的设置。

国家/地区

中国 ▼

出生日期

1985 6月 ▼ 14日 ▼

下一步


回答证明你不是机器人



← kbytest114514@outlook.com

创建帐户

请回答问题 以证明您
不是机器人。



下一个



为了方便可以点‘是’



kbytest114514@outlook.com

保持登录状态?

保持登录状态, 这样下次就不必重新登录了。

☐ 不再显示此消息

否

是

然后OK了

注册开发人员账号

上developer.microsoft.com/zh-cn/microsoft-365?utm_source=developermscom

向下翻找到立即加入

社区

学习。共享。连接。成长。



加入 Microsoft 365 开发人员计划

获取预配置了示例数据的即时沙盒, 并开始在Microsoft 365平台上进行开发。

[立即加入](#)



与我们的社区建立联系

不要重复造轮子。了解如何为 Microsoft 365 和 Teams 平台构建应用, 并与其他人共享和参与。

[立即加入社区](#)

[返回市首](#)

国家填China 公司随便 语言选中文



加入 Microsoft 365 开发人员计划

名字: 514
姓氏: 114
电子邮件: kbytest114514@outlook.com



请回答几个问题，帮助我们自定义你的开发人员程序体验。

国家/地区 *

China

公司 *

随便填

语言首选项 *

中文(简体)

接下来像我这样



作为开发人员，你最关注的是什么？*(请只选一项)

- ☒ 要在市场中销售的应用程序
- ☐ 为我自己的客户量身定制的自定义解决方案
- ☐ 供我公司内部使用的应用程序
- ☐ 个人项目

下一步

返回



你感兴趣的 Microsoft 365 开发领域是什么？我们将向你展示资源、工具和培训，帮助你入门。

- ☒ SharePoint 框架 (SPFx)
- ☒ Microsoft Graph
- ☒ Microsoft Teams
- ☒ Office 加载项
- ☒ Outlook
- ☒ Microsoft 标识平台
- ☒ Power 平台

保存

返回

设置 Microsoft 365 E5 沙盒

选择 Microsoft 365 E5 开发人员沙盒：

☒ 即时沙盒

包含构建 Microsoft 365 应用和解决方案所需的一切内容。

沙盒预配置有 16 个虚构用户、预配置了 App Studio 和自定义应用的 Microsoft Teams 示例数据包，以及用于 Microsoft Graph、SharePoint 和 Office 加载项开发的数据。



此选项不需要设置或手动设置。创建密码；你的域已预配置，无法自定义。

☐ 可配置沙盒

从头开始配置自己的沙盒。此订阅可能需要最多两天时间进行预配，您必须手动添加示例数据。

可以自定义域名。

域名
mytenant.onmicrosoft.com

可续订 E5 的订阅

到期时间 2022 年 1 月 5 日

管理员
Admin@mytenant.onmicrosoft.com

90 / 90
剩余天数

用户
25 用户许可证

转到订阅

示例数据包

用户

邮件和事件

Microsoft Teams

1 SharePoint

SharePoint

接下来输入你的密码，数据中心的国家/地区和我一样就行咯



设置 Microsoft 365 E5 即时沙盒

数据中心的国家/地区 *

Asia Pacific + South Asia (Singapore) ▼

注意：注册后不能更改你所在的地区。

管理员用户名 *

114514

管理员密码 *

.....

确认管理员密码 *

.....

☒ 对所有 16 个虚拟用户使用备用密码
(所有虚拟用户的默认密码都是管理员密码。)

输入共享用户密码 *

.....

确认密码 *

.....

16个虚拟用户可以不选，就用管理员密码



114514

管理员密码 *

.....

确认管理员密码 *

.....



对所有 16 个虚拟用户使用备用密码

(所有虚拟用户的默认密码都是管理员密码。)

输入共享用户密码 *

.....

确认密码 *

.....

有关详细信息，请参阅 [隐私声明](#)。

* 必需字段

继续

返回

填你的手机号

出于安全考虑添加电话号码

请输入支持短信的有效手机号码。

我们会向你发送一个代码，可以用它来验证你的身份。

国家/地区代码

China (+86)

电话号码

[Redacted phone number]

重新发送代码

如果未在 3 分钟内获得代码，请单击“重新发送代码”

输入代码

[Code input field]

设置

返回

到这里，你就可以在office上登陆账号了

Microsoft | Microsoft 365 开发人员中心 浏览 学习 文档 社区 开发人员计划 支持

所有 Microsoft

Microsoft 365 > 开发人员计划 > 仪表板

Microsoft 365 开发人员计划

删除个人资料

你的 Microsoft 365 开发人员订阅

若要详细了解如何使用订阅，请参阅[构建 Microsoft 365 解决方案](#)。

域名
1617dz.onmicrosoft.com

可续订 E5 的订阅
到期时间 2022年10月5日

管理员
114514@1617dz.onmicrosoft.com

用户
25 用户许可证

示例数据包

90/90
剩余天数

转到订阅

设置新的 Microsoft 365 开发人员沙盒

设置订阅时，可以选择预配置了示例数据的即时沙盒或可自行设置的可配置沙盒。

开始


续订

注册github账号github.com


请自行度娘或点[这里](#)

注册完后就上e5.qyi.io

点登录，点中间的小猫



点击绿色按钮（如果要登陆先登录）



不关掉这个页面，开新页面网址：

http://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Registered/RegisteredApps



登录

继续到 Microsoft Azure

电子邮件、电话或 Skype

没有帐户? 创建一个!

无法访问您的帐户?

下一步



使用 GitHub 登录



登录选项

回到仪表盘

登录这个

你的 Microsoft 365 开发人员订阅

若要详细了解如何使用订阅，请参阅[构建 Microsoft 365 解决方案](#)。

域名

1617dz.onmicrosoft.com

可续订 E5 的订阅

到期时间 2022年10月5日

管理员

114514@1617dz.onmicrosoft.com

用户

25 用户许可证



剩余天数

[转到订阅](#)

示例数据包

用户



邮件和事件

Microsoft Teams



SharePoint

SharePoint

这里因为UP脑残记不住密码了，用了自己的E5

接下来像这样



在显示名称这里填outlook.api

在重定向URL这里选web， 填https://e5.qyi.io/outlook/auth2/receive

点注册


复制应用程序Id

回到之前的页面

点新建



然后像我这样填，描述随便



再在client_id里粘贴

1

设置密钥

2

设置调用

3

子账号授权

client_id

client_secret

下一步

[回到Azure](#)[点证书和密码](#)



搜索(Ctrl+ /)

概述

快速入门

集成助手

管理

品牌打造和属性

身份验证

证书和密码

令牌配置

API 权限

公开 API

应用角色

所有者

角色和管理员

清单

点新客户端密码

可以在下面的选项卡中找到应用程序注册证书、密钥和联合凭据。

证书(0) 客户端密码(0) 联合凭据(0)

应用程序在请求获取令牌时用来证明自己标识的机密字符串。亦称为“应用程序密码”。

+ 新客户端密码

说明	截止期限	值 ①	机密 ID
尚未为此应用程序创建任何客户端机密。			

像我这样

添加客户端密码



说明

E5

截止期限

24 个月

添加

取消

复制值

Microsoft Azure

搜索资源、服务和文档(G+/I)

Kuangboyu@n5pl.onmi... NSPL

主页 > n5pl > outlook.api

🔑 outlook.api | 证书和密码

搜索(Ctrl+/)

« 得到反馈?

概述

快速入门

集成助手

管理

品牌打造和属性

身份验证

证书和密码

令牌配置

API 权限

公开 API

应用角色

所有者

角色和管理员

清单

支持和疑难解答

有空间向我们提供一些反馈吗? →

借助凭据，凭据应用程序可以在 Web 可寻址位置(使用 HTTPS 方案)接收令牌时向身份验证服务标识自己。为了提高保障水平，建议使用证书(而不是客户端密码)作为凭据。

可以在下面的选项卡中找到应用程序注册证书、密钥和联合凭据。

证书(0) 客户端密码(1) 联合凭据(0)

应用程序在请求获取令牌时用来证明自己标识的机密字符串。亦称为“应用程序密码”。

+ 新客户端密码


说明	截止期限	值 ①	已复制	密钥 ID
E5	2024/7/7	[REDACTED]		a5cf3f82-dc72-4d29-909f-cca2af6d7639

回到e5.qyi

复制进下一个

一直点到第三个，回到azure

点Api权限



点击添加权限

⚠ 自 2020 年 11 月 9 日起，最终用户将不再能够同意未经认证的发布者新注册的多租户应用。 [添加 MPN ID 以验证发布者](#)

ℹ “需要管理员同意”列显示了组织的默认值。不过，可以按权限、用户或应用来自定义用户同意。此列可能不反映你组织中或将使用此应用的组织中的值。 [了解更多信息](#)

已配置权限

如果用户/管理员在同意过程中向应用程序授予权限，应用程序有权调用 API。已配置权限列表应包括应用程序需要的所有权限。 [详细了解权限和同意](#)

[+ 添加权限](#) ✓ 代表 n5pl 授予管理员同意

API/权限名称	类型	说明	需要管理员同意	状态
▼ Microsoft Graph (1)				
User.Read	已委托	Sign in and read user profile	否	...

若要查看和管理权限及用户同意，请试用[企业应用程序](#)。

点击Microsoft Graph

选择 API

Microsoft API

我的组织使用的 API

我的 API

常用 Microsoft API



Microsoft Graph

利用 Office 365、企业移动性 + 安全性和 Windows 10 中的大量数据。通过一个终结点访问 Azure AD、Excel、Intune、Outlook/Exchange、OneDrive、OneNote、SharePoint、Planner 等。



Azure Communication Services

具有 Microsoft Teams 所用的相同安全 CPaaS 平台的丰富通信体验



Azure Rights Management Services

允许已验证用户对受保护的内容执行读取和写入操作



Azure Service Management

以编程方式访问 Azure 门户提供的大部分功能



Data Export Service for Microsoft Dynamics 365



Dynamics 365 Business Central



Dynamics CRM

点击应用程序权限

< 所有 API



Microsoft Graph

<https://graph.microsoft.com/> 文档 [↗](#)

应用程序需要哪种类型的权限？

委托的权限

应用程序必须以登录用户身份访问 API。

应用程序权限

应用程序在用户未登录的情况下作为后台服务或守护程序运行。

像我这样搜索mail，只点前四个（up搞错了）

mail

权限

需要管理员同意

> MailboxSettings

Mail (3)

☐

Mail.Read ⓘ
Read mail in all mailboxes

是

☒

Mail.ReadBasic ⓘ
Read basic mail in all mailboxes

是

☒

Mail.ReadBasic.All ⓘ
Read basic mail in all mailboxes

是

☒

Mail.ReadWrite ⓘ
Read and write mail in all mailboxes

是

☐

Mail.Send ⓘ
Send mail as any user

是

点确定后点代表组织同意

良 ☆ ...

刷新 | 得到反馈?

⚠ 你正在编辑应用程序的一个或多个权限。用户必须同意，即使他们之前已经完成，也不例外。

⚠ 自 2020 年 11 月 9 日起，最终用户将不再能够同意未经认证的发布者新注册的多租户应用。 [添加 MPN ID 以验证发布者](#)

ℹ “需要管理员同意”列显示了组织的默认值。不过，可以按权限、用户或应用来自定义用户同意。此列可能不反映你组织中或将使用此应用的组织中的值。 [了解更多信息](#)

已配置权限

如果用户/管理员在同意过程中向应用程序授予权限，应用程序有权调用 API。已配置权限列表应包括应用程序需要的所有权限。 [详细了解权限和同意](#)

+ 添加权限 ☒ 代表 n5pl 授予管理员同意

API/权限名称	类型	说明	需要管理员同意	状态
Microsoft Graph (4)				
Mail.ReadBasic	应用程序	Read basic mail in all mailboxes	是	⚠ 未为 n5pl 授予
Mail.ReadBasic.All	应用程序	Read basic mail in all mailboxes	是	⚠ 未为 n5pl 授予
Mail.ReadWrite	应用程序	Read and write mail in all mailboxes	是	⚠ 未为 n5pl 授予

点这里

Microsoft Azure 搜索

主页 > n5pl > outlook.api

outlook api | API 概

点这里



+ 创建资源

🏠 主页

📊 仪表板

☰ 所有服务

★ 收藏夹

🗃️ 所有资源

📁 资源组

🌐 应用程序服务

⚡ 函数应用

🗄️ SQL 数据库

🌐 Azure Cosmos DB

💻 虚拟机

⚙️ 负载均衡器

💾 存储帐户

🌐 虚拟网络

📁 Azure Active Directory

🕒 监视器

👤 顾问

🛡️ Microsoft Defender for
Cloud

点这个



点

Azure 资源的访问管理

当前用户 (Kuangboyu@n5pl.onmicrosoft.com) 可以管理对所有 Azure 订阅和此租户中管理组的访问。[了解详细信息](#)

是

否

管理安全默认值

改为否，理由随便（up是第一个）

回到之前的页面

点确定就大功告成了