ARCHIVO CONCILIACION PRELIMINAR Y DEFINITIVO - RED COBROS Y PAGOS										
CAMPOS CABECERA	ORIGEN	PROCEDENCIA DEL CAMPO	TIPO	IN/	LONGITUD	POS INI	POS FIN		VALORES POR DEFECTO	
	CAMPO		DATO	OUT				FORMATO	(EJEMPLOS)	OBSERVACION
RCP-TIPO-REGISTRO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED	CHAR	IN	2	1	2	AA	HE: CABECERA	IDENTIFICA QUE LA PRIMERA LINEA DEL ARCHIVO CORRESPONDE A LA CABECERA DE CONTROL O VALIDACION
		PROCESO CONCILIACION BANRED	CHAR	IN	6	3	8	A	003011	EL CODIGO QUE IDENTIFICA EL SERVICIO O SUBSERVICIO
RCP-SERVICIO-SUBSERVICIO	BANRED									Ver Anexo Servicio y Sub servicio
										FECHA DE RECAUDACION O COMPENSACION DEL SERVICIO
RCP-FECHA-COMPENSACION	ISO	ISO - P15	DATE	IN	8	9	16	DDMMYYYY	08062015	- FORMATO DDMMYYYY - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
										LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO (SUMA HE + DR)
RCP-LONGITUD-ARCHIVO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED 6 IFI	NUMBER	IN	10	17	26	999999999	000000168	- SE CONSIDERA: - TOTAL DE LA CABECERA (56 CARACTERES) - TOTAL DE LO ETALLE (400 CARACTERES X No. DE REGISTROS) - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
										TOTAL DE REGISTROS A NIVEL DEL SEGMENTO DETALLE
RCP-TOTAL-TRX-RECAU-PAGO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED 6 IFI	NUMBER	IN	10	27	36	99999999999999	0000000003	- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA
										TOTAL MONTO RECAUDADO O PAGADO (ESTE VALOR DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE LOS REGISTROS EN EL SEGMENTO DE DETALLE DEL ARCHIVO, PARA AQUELLAS TRANSACCIONES QUE ESTAN
DOD TOTAL MONTO DECAU DACO	DANIDED		NUMBER	IN		0.00				MARCADAS COMO COMPENSA = S)
RCP-TOTAL-MONTO-RECAU-PAGO	BANKED	PROCESO CONCILIACION BANRED 6 IFI	NUMBER	IN	20	37	56	9999999999999999	000000000000000000000000000000000000000	- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES - LOS DOS ULTIMOS DIGITIOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL CAMO NO DIEDE VENIO CON CEROS A DEPUNYA SE DECIMAL
	тоти	AL LONGITUD CABECERA			56					- CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA
CAMPOS DETALLES		HOMOLOGA	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	FORMATO	VALORES	OBSERVACION
CAMP CO DETALLES	CITICEN	TIOMOLOGA	0	ONIGEN	LONGITOD	1 00 1141	POOTIN	TORMATO	VALOREO	COSCINACION
RCP-TIPO-REGISTRO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED	CHAR	IN	2	1	2	DR	DR : DETALLE DE CADA TRANSACCIONES O REGISTRO	IDENTIFICA QUE EL REGISTRO PERTENECE A LA SECCION DETALLE DEL ARCHIVO
	BANRED									ALINEAR IZQUIERDA RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA
RCP-ORIGEN-REGISTRO	ó IFI	PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI	CHAR	IN	2	3	4	SW	SW = BANRED AD = ADQUIRENTE / AUTORIZADOR	- SW. IDENTIFICA QUE EL REGISTRO LO ENVIO BANRED - AD: IDENTIFICA QUE EL REGISTRO LO MODIFICO LA IFI
										- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES DIFERENTE A LOS PERMITIDOS EL REGISTRO SE RECHAZA INSTITUCION ADQUIRENTE REGISTRADA EN BANRED
RCP-FIID-ADQUIRENTE	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P60 [4 primeros bytes] 0206TES1+000	NUMBER	IN	6	5	10	999999	000206	INSTITUCION DUCLINE IN ENGISIA PER ANNO EN BANNED. ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA
		PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)								CODIGO INSTITUCION AUTORIZADORA DE LA TRANSACCION EN EL SERVICIO DE COBROS Y PAGOS
RCP-FIID-AUTORIZADOR	ISO	PROCESO CONCILIACION BANRED (P-61)	NUMBER	IN	6	11	16	999999	002245	ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA
										FECHA HORA REAL DE LA TRANSACCION
RCP-FECHA-HORA-TRANSACCION	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-07	DATE	IN	14	17	30	DDMMYYYYHH24MISS	08062015120505	ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA
										- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA TIPO DE MENSAJE QUE IDENTIFICA EL REQUERIMIENTO DE UNA TRANSACCIONES, PARA EL MANEJO
		PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)							OZ 10 REGOLINIMENTO REGI GEOTIVEE EX	DEL ARCHIVO, SE USARÁ 0210 PARA IDENTIFICAR UN PAGO O COBRO, Y 0430 PARA IDENTIFICAR UN REVERSO DE UN PAGO O COBRO.
RCP-CODIGO-TIPO-MENSAJE	ISO	HEADER-MTI PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI	NUMBER	IN	4	31	34	9999	TRX. 0430 = REVERSO DE LA TRX.	ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA
										ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA
RCP-SUBTIPO-TRANSACCION	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-03	CHAR	IN	6	35	40	XX9999	151000	- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA - Ver Anexo-7-BANRED-Tipo Transaccion
										ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA
RCP-TIPO-DISPOSITIVO	ISO	P-23	NUMBER	IN	3	41	43	999	120	- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO EL VALOR DE 120 - Anexo-99-BANRED-Definiciones "DISPOSITIVO"
RCP-SECUENCIA-TRX-ADQ	ISO	P-37	CHAR	IN	12	44	55	999999	4786 00000000	SECUENCIA GENERADA Y ASIGNADA POR EL ADQUIRENTE O PROPIETARIO DE LA TRANSACCION ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA
										- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO LA SECUENCIA DEL
RCP-SECUENCIA-TRX-SWITCH	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-11	CHAR	IN	12	56	67	999999	32563786 ØØØØ	SEQUENCIA GENERADA Y ASIGNADA POR EL SWITCH ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA
										- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA RESPUESTA DE LA TRANSCCIONES PROPORCIONADA POR EL AUTORIZADOR DE LA TRANSACCION
RCP-RESPUESTA-TRANSACCION	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-39	CHAR	IN	4	68	71	9999	0000	RESPUESTA DE LA TRANSCUIDNES REODURCIONAND FOR EL ADI UNICADUR DE LA TRANSACCION ALINEAR A LA DERECHA Y RELEARA CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON BLANCOS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO CEROS
										Appro S. RAMDED. Coding Error

CAMPOS DETALLES	ORIGEN	HOMOLOGA	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	FORMATO	VALORES	OBSERVACION
RCP-INDICADOR-REVERSA	BANRED	N/A	NUMBER	IN	1	72	72	9	0	- ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA
RCP-INDICADOR-REVERSA	DAINKED	IN/A	NUMBER	IIN	'	12	12	9	U	SE DEBE ENVIAR COMO DEFECTO EL VALOR DE CERO
RCP-CODIGO-AUTORIZACION	ISO	S160 - TOKEN Q2 [10 ultimos caracteres]	CHAR	IN	10	73	82	ABCDE12345	4786SP1ØØØ	CODIGO DE AUTORIZACION ENVIADO POR EL AUTORIZADOR 6 PROPIETARIO DE LA CUENTA, EN UNA TRANSACCION DE COBRO O PAGO ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA
RCP-CODIGO-BANRED	ISO	TOKEN Q3	CHAR	IN	20	83	102	Ver anexo de Comercios	888 <u>000000005</u> 999	L SLET CAMPO CONTINE VALORES CON BLANCOS A CEROS, RANGED ASIGNARA POR DEFECTO - SE ENVIARA INFORMACIÓN QUE IDENTIFIQUE LOS TIPOS DE TRANSACCIONES DE RECAUDOS - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA
										Anexo-99-BANRED-Definiciones "CODENRTKQ3"
RCP-COD-AGENCIA-RECAUD	ISO	P-60	CHAR	IN	6	103	108	XXXXYYYYZZZZ	0001 ØØ	- CODIGO DE AGENCIA DONDE SE REALIZO LA TRANSACCION - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA
RCP-COD-TERMINAL-RECAUD	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-60	CHAR	IN	8	109	116	XXXX1234	02062250 +000	CODIGO DEL DISPOSITIVO O TERMINAL REGISTRADO EN EL ADQUIRENTE DONDE SE REALIZÓ LA TRANSACCION - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA
RCP-NUMERO DOCUMENTO	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) TOKEN Q2, 20 primeros bytes	CHAR	IN	20	117	136	XYZ99999999QWRS	2014FCD-05-001 නුත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්ත්	CAMPO USADO EN EL CANAL PARA EL PAGO O COBRO DE LOS VALORES A NIVEL DEL SERVICIO, TALES COMO: - CEDULA - RUC - FACTURA - CONTRATO - NUMERO TELEFONO - PASAPORTE - PREDIO - TASA
RCP-TIPO DOCUMENTO	N/A	N/A	CHAR	IN	8	137	144	N/A	00000000	NO SE USARA PARA ESTE SERVICIO
	1371				,					- ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO CEROS
RCP-NUMERO COMPROBANTE	N/A	N/A	CHAR	IN	16	145	160	N/A	000000000000000	NO SE USARA PARA ESTE SERVICIO - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO CEROS
								"Guayaquil Ecuador		LOCALIDAD O SECTOR SEGÚN REGLA DE NEGOCIO DEL ADQUIRENTE
RCP-LOCALIDAD DOCUMENTO	ISO	P-43	CHAR	IN	22	161	182	EC"	GuayaquilØØØØØØØØØØØØØØØ	- ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA
RCP-PERIODO INICIO	N/A	N/A	DATE	IN	8	183	190	DDMMYYYY	08062015	COLOCAR EL VALOR QUE CONTIENE EL CAMPO RCP-FECHA-COMPENSACION - FORMATO DDMMYYYY - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
RCP-PERIODO FIN	N/A	N/A	DATE	IN	8	191	198	DDMMYYYY	08062015	COLOCAR EL VALOR QUE CONTIENE EL CAMPO RCP-FECHA-COMPENSACION - FORMATO DDMMYYYY - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
RCP-TIPO CUENTA ORIGEN	ISO	P3, 3er y 4to carácter	NUMBER	IN	2	199	200	99	00 Universal 10 Ahorros 20 Corriente 30 Crédito (*)	- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, EL REGISTRO SE RECHAZA - ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA
RCP-NUMERO CUENTA ORIGEN	ISO	S102	CHAR	IN	16	201	216	99999999999999	0000008812345678	- UTILIZADO PARA REPORTAR No. CUENTA DEL CLIENTE AL CUAL SE APLICO EL DEBITO O CREDITO DEL SERVICIO - EN CASO DE NO APLICAR, ENVIAR CEROS
RCP-TIPO CUENTA DESTINO	ISO	P3, 5to y 6to carácter	NUMBER	IN	2	217	218	99	00 Universal 10 Ahorros 20 Corriente 30 Crédito (*)	- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, EL REGISTRO SE RECHAZA - ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA
RCP-NUMERO CUENTA DESTINO	ISO	S103	CHAR	IN	16	219	234	999999999999999	0000008812345678	- UTILIZADO PARA REPORTAR No. CUENTA DEL FACTURADOR O EMPRESA DE SERVICIO EN EL BANCO - AL CUAL SE APLICO EL DEBITO O CREDITO DEL SERVICIO - EN CASO DE NO APLICAR, ENVIAR CEROS - ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA.
RCP-NUMERO TARJETA	ISO	P35	CHAR	IN	20	235	254	99999999999999999	000000000000000	EN CASO DE NO APLICAR, ENVIAR "000000000000000"
RCP-CODIGO MONEDA	ISO	P-49	NUMBER	IN	3	255	257	999	840	ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA CODIGO DE LA MONEDA UTILIZADA EN LA TRANSACCION DE COBRO O PAGO ALINEAR A LA DERECHA Y RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
									00 EFECTIVO	- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON BLANCOS o CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO 840
RCP-TIPO PAGO	N/A		CHAR	IN	2	258	259	99	01 CHEQUES 02 DEBITO A CUENTA 03 NOTA DE CREDITO 04 EFECTIVO / NOTA CREDITO 05 CHEQUE / NOTA CREDITO 06 DEBITO / NOTA CREDITO	ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO 00
RCP-VALOR TRANSACCION 1	ISO	P4	NUMBER	IN	20	260	279	999999999999900000	0000000000000050050	MONTO TOTAL RECAUDADO O PAGADO A TRAVES DEL CANAL O MEDIO ELECTRONICO DEL ADQUIRENTE - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES - LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL - CAMPO NO DUEDE VENIR CON CEROS. ARCHIVO SE RECHAZA

CAMPOS DETALLES	ORIGEN	HOMOLOGA	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	FORMATO	VALORES	OBSERVACION
RCP-VALOR TRANSACCION 2	BANRED ó IFI	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI	NUMBER	IN	20	280	299	999999999999900000	0000000000000050050	MONTO TOTAL RECAUDADO O PAGADO A TRAVES DEL CANAL O MEDIO ELECTRONICO DEL ADQUIRENTE MENOS LOS IMPUESTOS O DESCUENTOS (ESTE CAMPO CONTIENE EL MONTO A LIBERAR A LA EMPRESA DE COBROS O PAGOS) - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES - LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL - CAMPO NO DIERRE VENDE COM, ESPON A SENTINO SE DEPENAZA
RCP-VALOR COMISION	TOKEN	Р3	NUMBER	IN	20	300	319	999999999999900000	0000000000000000150	COMISION O SOBRE CARGO DE LA TRANSACCION COBRADO POR EL ADQUIRENTE AL CLIENTE - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES - LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL
RCP-COMPENSA	BANRED ó IFI	PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI	CHAR	IN	1	320	320	x	8 = SI N = NO	CAMPO QUE IDENTIFICA, SI UNA TRANSACCION DE PAGO DEBE SER CONSIDERADA POR BANRED EN EL PROCESO DE COMPENSACION DE DINEROS, EN EL ARCHIVO PRELIMINAR ENVIADO POR EL BANCO, EL VALOR POR DEFECTO ES S, EN EL ARCHIVO DEFINITIVO ENVIADO POR BANRED ESTE VALOR PUEDE VARIAR ENTRE S O N, DEPENDIENDO EL PROCESO DE CONCILIACION CON EL AUTORIZADOR
RCP-FILLER1	BANRED ó IFI	PARA OTROS PROPOSITO GENERALES	CHAR	IN	80	321	400	CAMPO RELLENADO CON ESPACIOS	CAMPO RELLENADO CON ESPACIOS	CAMPO PARA USO FUTURO U OTROS PROPOSITOS
TOTAL LONGITUD DETALLE								•		

456

HE: CABECERA (LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO, TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS, TOTAL MONTO RECAUDADO O PAGADO)

TOTAL LONGITUD CABECERA MAS DETALLE

DR: DETALLE (DESCRIBE EN BASE A LA ESTRUCTURA CADA UNO DE LOS PAGOS O COBROS EFECTUADOS DE FORMA CORRECTA)

Ø: Carácter considerado como espacio en blanco