

NOMBRE DEL ARCHIVO	DESCRIPCIÓN
AXXXDDCTTYYMMDD.TXT	LOG de las transacciones de recaudación (pagos o cobros), aprobadas correctamente por entre el Adquirente - BANRED - Autorizador
NOMENCLATURA DEL ARCHIVO	
SERVICIO	A - COBROSPAGOS
SUB SERVICIO	XXX = CODIGO SUBSERVICIO DEFINIDO POR BANRED, DONDE '027 - RECAUDACIONES POR UP (solo para institución que unifica archivo, de lo contrario el código asignado al sub servicio)
TIPO PROCESO DEL ARCHIVO	D = DIARIO M = MENSUAL A = ANUAL
CONTENIDO DEL ARCHIVO	D = DETALLE R = RESUMEN
MOTIVO DEL ARCHIVO	C = CONCILIACION (ENVIA IFIS A BANRED) L = COMPENSACION R = RESPUESTA I = INCONSISTENCIA A = AJUSTES D = DEFINITIVO (ENVIA BANRED A LAS IFIS)
SIGLA INSTITUCION	SIGLA DE LA IFI QUE ORIGINA LA TRANSACCION (TTT)
AÑO DEL ARCHIVO O PROCESO	YY
MES DEL ARCHIVO O PROCESO	MM
DD DEL ARCHIVO O PROCESO	DD
EXTENSION DEL ARCHIVO	.TXT
INSTITUCIONES ENTREGAN A BANRED	A027DDCPICYMMDD.TXT
BANRED ENTREGA A INSTITUCIONES	A011DDDPICYMMDD.TXT

ARCHIVO CONCILIACION PRELIMINAR Y DEFINITIVO - RED COBROS Y PAGOS										
CAMPOS CABECERA	ORIGEN CAMPO	PROCEDENCIA DEL CAMPO	TIPO DATO	IN / OUT	LONGITUD	POS INI	POS FIN	FORMATO	VALORES POR DEFECTO (EJEMPLOS)	OBSERVACION
RCP-TIPO-REGISTRO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED	CHAR	IN	2	1	2	AA	HE: CABECERA	IDENTIFICA QUE LA PRIMERA LINEA DEL ARCHIVO CORRESPONDE A LA CABECERA DE CONTROL O VALIDACION
RCP-SERVICIO-SUBSERVICIO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED	CHAR	IN	6	3	8	A	001027	EL CODIGO QUE IDENTIFICA EL SERVICIO O SUBSERVICIO Ver Anexo Servicio y Sub servicio
RCP-FECHA-COMPENSACION	ISO	ISO - P15	DATE	IN	8	9	16	DDMMYYYY	08062015	FECHA DE RECAUDACION O COMPENSACION DEL SERVICIO - FORMATO DDMMYYYY - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA
RCP-LONGITUD-ARCHIVO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED ó IFI	NUMBER	IN	10	17	26	9999999999	0000000168	LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO (SUMA HE + DR) - SE CONSIDERA: - TOTAL DE LA CABECERA (56 CARACTERES) - TOTAL DEL DETALLE (400 CARACTERES X No. DE REGISTROS) - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA
RCP-TOTAL-TRX-RECAU-PAGO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED ó IFI	NUMBER	IN	10	27	36	9999999999999999	0000000003	TOTAL DE REGISTROS A NIVEL DEL SEGMENTO DETALLE - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA
RCP-TOTAL-MONTO-RECAU-PAGO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED ó IFI	NUMBER	IN	20	37	56	999999999999999900	000000000000000100050	TOTAL MONTO RECAUDADO O PAGADO (ESTE VALOR DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE LOS REGISTROS EN EL SEGMENTO DE DETALLE DEL ARCHIVO, PARA AQUELLAS TRANSACCIONES QUE ESTAN MARCADAS COMO COMPENSA = S) - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES - LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL - CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA
TOTAL LONGITUD CABECERA					56					
CAMPOS DETALLES	ORIGEN	HOMOLOGA	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	FORMATO	VALORES	OBSERVACION
RCP-TIPO-REGISTRO	BANRED	PROCESO CONCILIACION BANRED	CHAR	IN	2	1	2	DR	DR: DETALLE DE CADA TRANSACCIONES O REGISTRO	IDENTIFICA QUE EL REGISTRO PERTENECE A LA SECCION DETALLE DEL ARCHIVO
RCP-ORIGEN-REGISTRO	BANRED ó IFI	PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI	CHAR	IN	2	3	4	SW	SW = BANRED AD = ADQUIRENTE / AUTORIZADOR	ALINEAR IZQUIERDA RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA - SW: IDENTIFICA QUE EL REGISTRO LO ENVIO BANRED - AD: IDENTIFICA QUE EL REGISTRO LO MODIFICO LA IFI - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES DIFERENTE A LOS PERMITIDOS EL REGISTRO SE RECHAZA
RCP-FIID-ADQUIRENTE	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P60 [4 primeros bytes] 0206TES1+000	NUMBER	IN	6	5	10	999999	000206	INSTITUCION ADQUIRENTE REGISTRADA EN BANRED ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA
RCP-FIID-AUTORIZADOR	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) PROCESO CONCILIACION BANRED (P-61)	NUMBER	IN	6	11	16	999999	002275	CODIGO INSTITUCION AUTORIZADORA DE LA TRANSACCION EN EL SERVICIO DE COBROS Y PAGOS ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA Anexo-4-BANRED-InstitucionesRegistradas.xls
RCP-FECHA-HORA-TRANSACCION	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-07	DATE	IN	14	17	30	DDMMYYYYHH24MISS	08062015120505	FECHA HORA REAL DE LA TRANSACCION ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA
RCP-CODIGO-TIPO-MENSAJE	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) HEADER-MTI PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI	NUMBER	IN	4	31	34	9999	0210 = REQUERIMIENTO RESPUESTA DE LA TRX. 0420 = REVERSO DE LA TRX.	TIPO DE MENSAJE QUE IDENTIFICA EL REQUERIMIENTO DE UNA TRANSACCIONES, PARA EL MANEJO DEL ARCHIVO, SE USARA 0210 PARA IDENTIFICAR UN PAGO O COBRO, Y 0430 PARA IDENTIFICAR UN REVERSO DE UN PAGO O COBRO. ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO EL VALOR DE
RCP-SUBTIPO-TRANSACCION	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-03	CHAR	IN	6	35	40	XX9999	B24 ISO DESCRIPCION 431160 - 44109M - DEBITO AHORRO 430160 - 44209M - DEBITO CTE 451160 - 45109M - EFECTIVO AHORRO 450160 - 45209M - EFECTIVO CTE	ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA - Ver Anexo-7-BANRED-TipoTransaccion
RCP-TIPO-DISPOSITIVO	ISO	P-23	NUMBER	IN	3	41	43	999	120	ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO EL VALOR DE 120 - Anexo-99-BANRED-Definiciones "DISPOSITIVO"
RCP-SECUENCIA-TRX-ADQ	ISO	P-37	CHAR	IN	12	44	55	999999	478600000000	SECUENCIA GENERADA Y ASIGNADA POR EL ADQUIRENTE O PROPIETARIO DE LA TRANSACCION ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO LA SECUENCIA DEL SWITCH

CAMPOS DETALLES	ORIGEN	HOMOLOGA	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	FORMATO	VALORES	OBSERVACION
RCP-SECUENCIA-TRX-SWITCH	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-11	CHAR	IN	12	56	67	999999	32563786 0000	SECUENCIA GENERADA Y ASIGNADA POR EL SWITCH ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA
RCP-RESPUESTA-TRANSACCION	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-39	CHAR	IN	6	68	73	999999	123456	RESPUESTA DE LA TRANSACCIONES PROPORCIONADA POR EL AUTORIZADOR. ALINEAR A LA DERECHA Y PRESENTAR TAL COMO VIENE EN LÍNEA, SIN RELLENAR DE CEROS A LA IZQUIERDA Y COMPLETADO POR ESPACIO EN BLANCO HASTA CUBRIR LA LONGITUD DE 6. - Anexo-5-BANRED-CódigoError
RCP-INDICADOR-REVERSA	BANRED	N/A	NUMBER	IN	1	74	74	9	0	- ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA SE DEBE ENVIAR COMO DEFECTO EL VALOR DE CERO
RCP-CODIGO-AUTORIZACION	ISO	S160 - TOKEN Q2 [10 ultimos caracteres]	CHAR	IN	10	75	84	ABCDE12345	4786SP1000	CODIGO DE AUTORIZACION ENVIADO POR EL AUTORIZADOR ó PROPIETARIO DE LA CUENTA, EN UNA TRANSACCION DE COBRO O PAGO ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON BLANCOS o CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO
RCP-CODIGO-BANRED	ISO	TOKEN Q3	CHAR	IN	20	85	104	Ver anexo de Comercios	8880000000005900	- SE ENVIARA INFORMACIÓN QUE IDENTIFIQUE LOS TIPOS DE TRANSACCIONES DE RECAUDOS - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA Anexo-99-BANRED-Definiciones "CODENRTKQ3"
RCP-COD-AGENCIA-RECAUD	ISO	P-60	CHAR	IN	6	105	110	XXXXXXXXZZZ	0001 00	- CODIGO DE AGENCIA DONDE SE REALIZO LA TRANSACCION - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA
RCP-COD-TERMINAL-RECAUD	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) P-60	CHAR	IN	8	111	118	XXXX1234	02062250+000	CODIGO DEL DISPOSITIVO O TERMINAL REGISTRADO EN EL ADQUIRENTE DONDE SE REALIZO LA TRANSACCION - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SERA RECHAZADO
RCP-NUMERO DOCUMENTO	ISO	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) TOKEN Q2, 20 primeros bytes	CHAR	IN	20	119	138	XYZ999999999QWRS	0000002014FCD-05-001	CAMPO USADO EN EL CANAL PARA EL PAGO O COBRO DE LOS VALORES A NIVEL DEL SERVICIO, TALES COMO: - CEDULA - RUC - FACTURA - CONTRATO - NUMERO TELEFONO - PASAPORTE - PREDIO - TASA - ETC.
RCP-TIPO DOCUMENTO	N/A	N/A	CHAR	IN	8	139	146	N/A	00000000	NO SE USARA PARA ESTE SERVICIO - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO
RCP-NUMERO COMPROBANTE	N/A	N/A	CHAR	IN	16	147	162	N/A	0000000000000000	NO SE USARA PARA ESTE SERVICIO - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO
RCP-LOCALIDAD DOCUMENTO	ISO	P-43	CHAR	IN	22	163	184	"Guayaquil Ecuador EC"	Guayaquil000000000000	LOCALIDAD O SECTOR SEGÚN REGLA DE NEGOCIO DEL ADQUIRENTE - ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA
RCP-PERIODO INICIO	N/A	N/A	DATE	IN	8	185	192	DDMMYYYY	08062015	COLOCAR EL VALOR QUE CONTIENE EL CAMPO RCP-FECHA-COMPENSACION - FORMATO DDMMYYYY - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
RCP-PERIODO FIN	N/A	N/A	DATE	IN	8	193	200	DDMMYYYY	08062015	COLOCAR EL VALOR QUE CONTIENE EL CAMPO RCP-FECHA-COMPENSACION - FORMATO DDMMYYYY - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
RCP-TIPO CUENTA ORIGEN	ISO	P3, 3er y 4to carácter	NUMBER	IN	2	201	202	99	00 Universal 10 Ahorros 20 Corriente 30 Crédito (*)	- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, EL REGISTRO SE RECHAZA - ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA
RCP-NUMERO CUENTA ORIGEN	ISO	S102	CHAR	IN	16	203	218	9999999999999999	0000008812345678	- UTILIZADO PARA REPORTAR No. CUENTA DEL CLIENTE AL CUAL SE APLICÓ EL DÉBITO O CRÉDITO DEL SERVICIO - EN CASO DE NO APLICAR, ENVIAR CEROS
RCP-TIPO CUENTA DESTINO	ISO	P3, 5to y 6to carácter	NUMBER	IN	2	219	220	99	00 Universal 10 Ahorros 20 Corriente 30 Crédito (*)	- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, EL REGISTRO SE RECHAZA - ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA
RCP-NUMERO CUENTA DESTINO	ISO	S103	CHAR	IN	16	221	236	9999999999999999	0000008812345678	- UTILIZADO PARA REPORTAR No. CUENTA DEL FACTURADOR O EMPRESA DE SERVICIO EN EL BANCO AL CUAL SE APLICÓ EL DÉBITO O CRÉDITO DEL SERVICIO - EN CASO DE NO APLICAR, ENVIAR CEROS - ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA
RCP-NUMERO TARJETA	ISO	P35	CHAR	IN	20	237	256	9999999999999999	0000000000000000	EN CASO DE NO APLICAR, ENVIAR "0000000000000000"
RCP-CODIGO MONEDA	ISO	P-49	NUMBER	IN	3	257	259	999	840	ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA CODIGO DE LA MONEDA UTILIZADA EN LA TRANSACCION DE COBRO O PAGO ALINEAR A LA DERECHA Y RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON BLANCOS o CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO 840

CAMPOS DETALLES	ORIGEN	HOMOLOGA	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	FORMATO	VALORES	OBSERVACION
RCP-TIPO PAGO	N/A		CHAR	IN	2	260	261	99	00 EFECTIVO 01 CHEQUES 02 DEBITO A CUENTA 03 NOTA DE CREDITO 04 EFECTIVO / NOTA CREDITO 05 CHEQUE / NOTA CREDITO 06 DEBITO / NOTA CREDITO 99 OTROS	ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO 00
RCP-VALOR TRANSACCION 1	ISO	P4	NUMBER	IN	20	262	281	999999999999999900000	000000000000000050050	MONTO TOTAL RECAUDADO O PAGADO A TRAVES DEL CANAL O MEDIO ELECTRONICO DEL ADQUIRENTE - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES - LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL - CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA
RCP-VALOR TRANSACCION 2	BANRED ó IFI	PK (LLAVE DE LA TRANSACCION) PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI	NUMBER	IN	20	282	301	999999999999999900000	000000000000000050050	MONTO TOTAL RECAUDADO O PAGADO A TRAVES DEL CANAL O MEDIO ELECTRONICO DEL ADQUIRENTE MENOS LOS IMPUESTOS O DESCUENTOS (ESTE CAMPO CONTIENE EL MONTO A LIBERAR A LA EMPRESA DE COBROS O PAGOS) - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES - LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL - CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA
RCP-VALOR COMISION	TOKEN	P3	NUMBER	IN	20	302	321	999999999999999900000	00000000000000000150	COMISION O SOBRE CARGO DE LA TRANSACCION COBRADO POR EL ADQUIRENTE AL CLIENTE - RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES - LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL
RCP-COMPENSA	BANRED ó IFI	PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI	CHAR	IN	1	322	322	X	S = SI N = NO	CAMPO QUE IDENTIFICA, SI UNA TRANSACCION DE PAGO DEBE SER CONSIDERADA POR BANRED EN EL PROCESO DE COMPENSACION DE DINEROS, EN EL ARCHIVO PRELIMINAR ENVIADO POR EL BANCO, EL VALOR POR DEFECTO ES S, EN EL ARCHIVO DEFINITIVO ENVIADO POR BANRED ESTE VALOR PUEDE VARIAR ENTRE S O N, DEPENDIENDO EL PROCESO DE CONCILIACION CON EL AUTORIZADOR - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, EL REGISTRO SE RECHAZA
RCP-UNIDAD-NEGOCIO	BANRED ó IFI	Código unidad de negocio o sub grupo de comercio	CHAR	IN	6	323	328	CAMPO RELLENADO CON ESPACIOS	CAMPO RELLENADO CON ESPACIOS	Código de la unidad de negocio o sub grupo de servicios asociada al comercio)
METODO DE AUTORIZACION	BANRED ó IFI	INDICA SI FUE TRX FUE AUTORIZADA POR STANDIN O	CHAR	IN	1	329	329	X	O= ONLINE S = STANDIN	INDICA SI FUE TRX FUE AUTORIZADA POR STANDIN O EN LINEA
BANCO EMISOR	BANRED ó IFI	CODIGO DEL BANCO EMISOR	CHAR	IN	4	330	333	9999	2310	CODIGO DEL BANCO EMISOR, APLICA PARA TRANSACCIONES DE AVANCE EFECTIVO
RCP-FILLER1	BANRED ó IFI	PARA OTROS PROPOSITO GENERALES	CHAR	IN	67	334	400	CAMPO RELLENADO CON ESPACIOS	CAMPO RELLENADO CON ESPACIOS	CAMPO PARA USO FUTURO U OTROS PROPOSITOS
TOTAL LONGITUD DETALLE					400					
TOTAL LONGITUD CABECERA MAS DETALLE					456					
HE : CABECERA (LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO, TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS, TOTAL MONTO RECAUDADO O PAGADO)										
DR : DETALLE (DESCRIBE EN BASE A LA ESTRUCTURA CADA UNO DE LOS PAGOS O COBROS EFECTUADOS DE FORMA CORRECTA)										

Ø : Carácter considerado como espacio en blanco

DIRECTV	ORIGEN	TIPO DATO	IN / OUT	LONGITUD	POS INI	POS FIN	Observación
RCP-VALOR TRANSACCION 1	ISO P4	NUMBER	IN	20	260	279	Monto recaudado
RCP-VALOR TRANSACCION 2	TOKEN Q0	NUMBER	IN	20	280	299	Monto IVA
RCP-VALOR COMISION	TOKEN Q0	NUMBER	IN	20	300	319	Monto Comision

CNEL	ORIGEN	TIPO DATO	IN / OUT	LONGITUD	POS INI	POS FIN	Observación
RCP-VALOR TRANSACCION 1	ISO P4	NUMBER	IN	20	260	279	Monto Total de la deuda
RCP-VALOR TRANSACCION 2	TOKEN Q0	NUMBER	IN	20	280	299	Monto Recaudado
RCP-VALOR COMISION	TOKEN Q0	NUMBER	IN	20	300	319	Monto Comision

Municipios	ORIGEN	TIPO DATO	IN / OUT	LONGITUD	POS INI	POS FIN	Observación
RCP-VALOR TRANSACCION 1	ISO P4	NUMBER	IN	20	260	279	Monto Total de la deuda
RCP-VALOR TRANSACCION 2	TOKEN Q0	NUMBER	IN	20	280	299	Monto Recaudado
RCP-VALOR COMISION	TOKEN Q0	NUMBER	IN	20	300	319	Monto Comision