#### **API Server**

Versión: 4.2	Fecha de actualización: 2022-07-29 11:30
Versión: 4.1	Fecha de actualización: 2022-01-31 12:20

#### Url

Ambiente	URL
DEV	https://ecdeveloper.Unicomer.com:9443/
PRD	https://ecapi.Unicomer.com:2052/

Formato Fecha: yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Comercio: EMP99

## **Genera Token (SG-01)**

Nombre	GeneraToken *	
Descripción	Generación de token para acceso a servicios de Crédito	
Método/ Header	POST   Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8	
URL	url-ambiente/token	
	Cuenta DEV email: devENTIDAD01@Unicomer.com.ec password: 8yq!5!+y%BmVp_DsGQLq  Cuenta PRD email: prdENTIDAD01@Unicomer.com.ec	
Body (ejemplo)	password: TFFxY2v\$5s^*u_WXsAxW	Form ▼
	■ username	×
	password [ Text v ] = Dshc4jNiBL&qCq*8Ms,d	×
	grant_type [ Text v ] = password	×
	+ Add form parameter	Û
Response	<pre>access_token: "FuLl1XaXL3YH0GUGH9gcht4tCEjEp8QXkGXb1IRw0aS0FSb nhrzgp2wAzAl5BMW22xsS5bXZ62EfZw0Xd_kTMXcfLEVlk39 MwYVMnNFs99PQ_iX-SdU3Tqhv2oI-6op00-fz9lrcLFVDS gnfdxFDEaLXVEIRC6qKzhqV8ikgD9tzQBfhS-phIxlr0a9cZ Ws2ViIToB0GI1fn6TxhN5AwMKpyVLBv0pln975xYFaUDM14W 4xYCgKheg7jpGAzS- nZXLSKV3P60ShpCwGBNJ77dHuVQlmHJaSpPwnKmEM9IGQ6YZ z4QEdeSzEMKn7J6VRD_bxc9sd0PMSSxhvakT0oR3C- e5GnR8R80sM1mf8Tvp-</pre>	9S5vt5c_2iv 590yItLnk- 7I23i- Mk2sH1LEj0V

```
yx5vZ8MkNzKCxF717qxSOTWVNjxQGibUk8Zlp35opLTLUu7D0UPeCTynuw3
bAKR-RWkWwiK53gc5bPHZCLZzskJhG",
token_type: "bearer",
expires_in: 1209599,
userName: "devENTIDAD01@Unicomer.com.ec",
.issued: "Tue, 01 Oct 2019 17:26:46 GMT",
.expires: "Tue, 15 Oct 2019 17:26:46 GMT"
}
```

### Estado de cuenta (CU-03)

Entrega el estado de cuenta del cliente, contiene 3 cabeceras:  Datos del cliente: información de la cabecera con los datos del cliente facturas: arreglo de facturas del cliente teléfonos: arreglo de teléfonos del cliente  Bearer  RESTful/POST   Content-Type: application/json; charset=utf-8 url-ambiente/api/recaudadores/estadocuenta  cliente (string): número de identificación del cliente. idcommerce (string) identificador asignado al comercio.
Datos del cliente: información de la cabecera con los datos del cliente facturas: arreglo de facturas del cliente teléfonos: arreglo de teléfonos del cliente  Bearer RESTful/POST   Content-Type: application/json; charset=utf-8 url-ambiente/api/recaudadores/estadocuenta  cliente (string): número de identificación del cliente. idcommerce (string) identificador asignado al comercio.
RESTful/POST   Content-Type: application/json; charset=utf-8 url-ambiente/api/recaudadores/estadocuenta  cliente (string): número de identificación del cliente. idcommerce (string) identificador asignado al comercio.  {
RESTful/POST   Content-Type: application/json; charset=utf-8 url-ambiente/api/recaudadores/estadocuenta  cliente (string): número de identificación del cliente. idcommerce (string) identificador asignado al comercio.  {
url-ambiente/api/recaudadores/estadocuenta  cliente (string): número de identificación del cliente. idcommerce (string) identificador asignado al comercio.  {
cliente (string): número de identificación del cliente. idcommerce (string) identificador asignado al comercio. {
idcommerce (string) identificador asignado al comercio.
idcommerce (string) identificador asignado al comercio.
"cliente": "0101690808", "idcommerce": "EMP99" }
<pre>Respuesta correcta  {     "status": 0,     "msg": "OK",     "data": {         "estado_cuenta": {             "tipo_campana": 1,</pre>
} R

```
"operacion": 57266.0,
             "cliente": "0101690808",
             "credito_fch": "2021-03-08 00:00:00",
             "credito_valor": 831.60,
             "item_cant": 1.00,
             "item desc": "REFRIGERADORA RI 395 QZ C/DN CROMA
INDURAMA",
             "factura_full": "008-043-00004107",
             "credito_cuota": 69.30,
             "credito_plazo": 12,
             "prox_fecvto": "2021-08-09",
             "dias_mora": 175,
             "cuotas_pagadas": 4,
             "cuotas pendientes": 8,
             "cuotas_vencidas": 6,
             "monto_vencido": 350.35,
             "recargo_gasto": 72.00,
             "interes_mora": 15.59,
             "valor_pagar": 352.70,
             "deuda_tot_sinpro": 491.30,
             "deuda_tot_conpro": 491.30,
             "tiene_inicial": "N",
             "tiene_mora": "S"
             "porc_comision": 0.00,
             "cadena": "ARTEFACTA"
          },
          {
             "id": 228086,
             "factura": 4109,
             "operacion": 57268.0,
             "cliente": "0101690808",
             "credito_fch": "2021-03-08 00:00:00",
             "credito_valor": 1439.10,
             "item_cant": 1.00,
             "item_desc": "TV LED L43P615 UHD TCL",
             "factura_full": "008-043-00004109",
             "credito_cuota": 79.95,
             "credito_plazo": 18,
             "prox_fecvto": "2021-08-09",
             "dias_mora": 175,
             "cuotas_pagadas": 4,
             "cuotas pendientes": 14,
             "cuotas_vencidas": 6,
             "monto_vencido": 479.70,
             "recargo_gasto": 72.00,
             "interes_mora": 19.46,
             "valor_pagar": 479.70,
             "deuda_tot_sinpro": 1119.30,
             "deuda_tot_conpro": 1119.30,
             "tiene_inicial": "N",
             "tiene_mora": "S"
             "porc_comision": 0.00,
             "cadena": "ARTEFACTA"
          }
       ],
"telefonos": [
          {
             "telefono": "0967761447"
          }
```

```
Respuesta Incorrecta todo lo que sea diferente a cero

{
    "status": "451",
    "msg": "detalle de error",
    "data": null
}
```

# Registrar Pago (GC-02)

Nombre	Registra pago
Descripción	Registrar pago en los sistemas Unicomer.
Authorization	Bearer
Método/Header	RESTful/POST   Content-Type: application/json; charset=utf-8
URL	url-ambiente/api/recaudadores/registrarpago
Detalle body	secuencial (bigint) viene del estado de cuenta (será parte de la clave para el reverso; código único por crédito) idcommerce (string) identificador asignado al comercio (será parte de la clave para el reverso) fch_proceso (string) fecha y hora de pago (será parte de la clave para el reverso) val_pagado (decimal) valor pagado por el cliente (será parte de la clave para el reverso) localidad_recuada (string) nombre de localidad donde se realiza la recaudación nombre_cajero (string) nombre del cajero que realizó la transacción num_recibo (string) código alfanumérico (código único de la entidad de recaudo)
	PD: Separación de decimales con punto (.)
Body	{     "secuencial": 3565363,     "idcommerce": "EMP99",     "fch_proceso": "2020-03-26 01:17:58.000",     "val_pagado": 340.78,     "localidad_recauda": "MALL DEL SOL",     "nombre_cajero": "EDISON BRAVO",     "num_recibo": "ET0199-78" }
Response	Respuesta correcta {   "status": 0,   "msg": "OK",   "data": {       "idtrx": 3455 }

```
Respuesta Incorrecta todo lo que sea diferente a cero
{
    "status": "451",
    "msg": "detalle de error",
}
```

## Reversa Pago (GC-03)

Nombre	Reversa Transacción
Descripción	Revertir Transacción de Pago, espera 3 minutos antes de sincronizar la transacción original.
	DOOT LO LA TANDES LA LA CANADA LA
Método/Head er	POST   Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
URL	url-ambiente/api/recaudadores/reversapago
Detalle body	secuencial (bigint) código resultante del pago (código único por pago idtrx) idcommerce (string) identificador asignado al comercio. fch_proceso (string) la fecha que se envió en el json de registra pago val_pagado (decimal) valor pagado por el cliente  PD: Separación de decimales con punto (.)
Body	{     "secuencial": 3455,     "idcommerce": "EMP99",     "fch_proceso": "2020-03-26 01:17:58.000",     "val_pagado": 3409.78 }
Response	Respuesta correcta  {     "status": "0",     "msg": "OK",     "data": {         "num_recibo": "ET0199-78"       } }
	Respuesta Incorrecta todo lo que sea diferente a cero {     "status": "666",     "msg": "detalle de error", }
Detalle response	status (int) código de status de transacción
	• -1 = No es posible reversar el pago

0 = Pago reversado correctamente

# Consulta Pago (GC-04)

Nombre	Consultar Pago
Descripción	Consultar el estado de una transacción de pago. Útil después de fallo en la entrega de la respuesta de un pago.
Método/Head er	POST   Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
URL	url-ambiente/api/recaudadores/consultarpago
Detalle body	secuencial (bigint) idtrx que viene en el resultado del pago idcommerce (string) identificador asignado al comercio. fch_proceso (string) la fecha que se envió en el json de registra pago val_pagado (decimal) valor pagado por el cliente  PD: Separación de decimales con punto (.)
Body	{     "secuencial": 3565363,     "idcommerce": "EMP99",     "fch_proceso": "2020-03-26 01:17:58.000",     "val_pagado": 3409.78 }
Response	Respuesta correcta {     "status": 0,     "msg": "ok",     "data": {         "idtrx": 6,         "cod_status": 4,         "det_status": "Reversado",         "num_recibo": ""     } }
	Respuesta de error general {     "status": "133",     "msg": "detalle de error" }
Detalle response	<ul> <li>status (int) código de status de transacción</li> <li>0 = ok</li> <li>1 = error controlado</li> <li>&gt;1 = error no controlado</li> <li>Status del pago (objeto data)</li> </ul>

id status
(-1) - No existe: se puede reintentar el envío del pago
0 - Registrado: se puede aplicar el reverso
1 - Sincronizado: el pago está registrado, no puede reintentar envío
2 - Zoombie: el pago no está registrado, no puede reintentar envío
4 - Reversado: el pago está reversado, no puede reintentar envío
99 - Problemas para sincronizar: errores internos API, no puede reintentar envío

#### Conciliación de pagos (CU-02)

Nombre	Conciliación de pagos.
Descripción	Permite consultar por fecha los pagos recibidos en Unicomer
Authorization	Bearer
Método/Header	RESTful/POST   Content-Type: application/json; charset=utf-8
URL	url-ambiente/api/recaudadores/conciliacion
Detaile body	fecha: varchar(10) yyyy-mm-dd idcommerce: string estado: 0, 1, 2, 4
	0 response: retorna todos los estados
	1 response: retorna solo los estados sincronizados
	2 response: retorna solo los estados zoombie (que se han podido sincronizar con Unicomer)
	4 response: retorna solo los estados reversados
Body	{     "fecha": "03-02-2020",     "idcommerce": "EMP99",     "estado": 1 }
Response	<pre>{     "status": 0,     "msg": "ok",     "data": [</pre>

```
"val_pagado": 5.00,
        "num_recibo": "ET0199-88",
        "estado": 4,
        "estado_desc": "Reversado"
     },
        "comercio": "ENTIDAD",
        "secuencial": 3,
        "idtrx": 8,
        "fch_proceso": "2021-02-21 16:41:49",
        "fch_registro": "2021-02-21 16:47:16",
        "val_pagado": 6.00,
        "num_recibo": "ET0199-77",
        "estado": 1,
        "estado_desc": "Sincronizado"
  ]
}
Respuesta Incorrecta todo lo que sea diferente a cero
  "status": "451",
  "msg": "detalle de error",
}
```

#### **Detalle response**

comercio: descripción idcommerce

**secuencual**: viene en el estado de cuenta (id) **idtrx**: Id único de transacción en la nube Unicomer

num\_recibo: número de recibo enviado en el método registra pago

(código único de la entidad de recaudo)

estado: valor número que indica el estado del pago

• 0: Registrado

• 1: Sincronizado

• 2: Zoombie

• 4: Reversado

• 99: Problemas para sincronizar